

产 科 住 院 病 历

医疗单位		入院时间		年	月	日	时	分	床号	住院号	
姓 名		年龄	岁	籍贯		民族		职业		(有无毒害)工种	
户 口 地				产后休养地							
末次月经		年	月	日	预产期		年	月	日	工作单位	
主 诉：											
现 病 史：早孕反应 有 无 胎动时间 孕 周 阴道流血 孕 周 量 持续 天											
孕 期：病毒感染 孕 周 接受射线 孕 周 用药 孕 周 药名 量											
临 产：见 红 有 无 规律宫缩时间 月 日 时 破膜时间 月 日 时 分											
其 它：											
月 经 史：岁_____天 量 痛经 有 无 基础血压 / Kpa 基础体重 Kg											
结 婚 史：结婚 次 初婚年龄 岁 爱人姓名 年龄 岁 职业 烟 酒 冶游史 有 无											
孕 产 史 孕 次 产 次 初孕年龄 岁 末次妊娠终止时间 年 月 日											
人流 次 自然流产 次 引产 次 早产 次 足月产 次(顺阴道助产 剖腹产)											
其 它：											
既 往 史：											
家 族 史：						个人史：					
体 检 T P 次/分 R 次/分 BP / Kpa 身高 cm 体重 Kg											
营 养		皮肤		头颅五官		甲状腺		表浅淋巴结			
乳房		乳头		心率		肺					
肝		脾		脊柱		四肢		水肿		I °	II ° III ° °
产科情况		宫高 cm		腹围 cm		胎方位		胎心 次/分		律	
骨盆外测		髂前上棘间径 cm		髂嵴间径 cm		骶耻外径 cm		坐骨结节间径 cm			
肛查		骶骨弧度		骶尾关节		坐骨切迹		坐骨棘			
宫口 cm		先露高		胎膜 未破 破		羊水 O ° I ° II ° III °		血性			
宫颈评分 分		宫缩						胎儿估计 克			
诊断											
签名						记录时间					





头 位 产 程 曲 线 记 录

				姓名				床号								住院号																							
先露高	宫口扩	5	10																																				
		4	9																																				
		3	8																																				
低张		2	7																																				
(cm)		1	6																																				
		0	5																																				
蓝色	红色	-1	4																																				
		-2	3																																				
		-3	2																																				
		-4	1																																				
		-5	0																																				
临产小时				0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24											
检查时间																																							
血压																																							
胎心	次/分																																						
宫缩	秒/分																																						
处																																							
理																																							
签名																																							
产程图				正常				异常				潜伏期延长				活跃期延长				活跃期停滞																			
头位分娩评分：骨盆				分				胎方位				分				胎儿体重				分				产力				分				总分				分			

药 物 引 产 记 录

姓名

床号

住院号

门诊号

日期				年	月	日	引产指征：			引产方法： 缩宫素    米索    卡孕栓    蓖麻油炒鸡蛋			
时	血	脉	胎	宫      缩			宫	先	羊    水		处	理	签    名
				强	持	间			口	量			
间	压	搏	心	度	续	隔	cm	露	ml	状			
		次	次					高					
		/	/					低					
		分	分										
特殊情况记录：													

分 娩 记 录

姓名	床号				住院号				门诊号			
产程开始	年 月 日 时 分				羊	破膜时间 年 月 日 时 分 自然 人工						
宫口开全	年 月 日 时 分					水	量 ml 性状 0° ° ° °					
胎儿娩出	年 月 日 时 分				胎 儿 娩 出		顺产 臀助产 臀牵引（单 全 足位） 内倒转					
胎盘娩出	年 月 日 时 分					其 他						
产 程	一	二	三	总 产 程	胎		胎方位 产瘤大小 × cm 部位					
						盘	大小 × × cm 重 克剥离 自然 人工					
会阴裂伤	无 ° ° ° 切口 侧 正中				盘		完整 不完整（母面 子面 混合）副胎盘 有 无					
	缝合 皮内 外缝 针 麻醉 局 阻					胎膜残留 有 无 徒手清宫 刮匙清宫						
宫颈裂伤	无 cm 部位 点				脐 带	长 cm绕 周 真、假结 胶质 多 少						
	缝合 连续 间断 针					附着 中央 侧方 边缘 胎膜 单脐 A 其它						
阴道裂伤	无左右 cm 血肿 × cm				新 生 儿	性别 男 女 体重 g 身长 cm						
宫 缩	好 欠佳 差 出产房宫高脐下 指					性别 男 女 体重 g 身长 cm						
产后血压	即刻 / 1 小时 / 2 小时 /				新 生 儿 抢 救	咽喉部吸出 ml 性状						
产后脉搏	次 / 分 1 小时 次 / 分 2 小时 次 / 分					气管插管吸出 ml 性状						
产后出血	产时 ml 1 小时 ml					正压给氧 口对口 人工呼吸 畸形 死胎 死产						
	2 小时 ml 总量 ml					抢救药物						
产时用药					母乳喂养指导 早吸吮 分 皮肤接触 分							
产后用药					新 生 儿 评 分							
无痛分娩用药					项 目	1 分钟	5 分钟	10 分钟				
特殊情况					心 率							
					呼 吸							
					喉反射							
诊断					肌张力							
					肤 色							
					总 分							
出产房时间		护送人		接生者		记录						

剖 宫 产 记 录

姓名		床号				住院号					
手术日期	年		月		日		时		分		
手术名称											
术前诊断											
手术指征											
术后诊断											
手 术 者	一助		二助		洗手护士			巡回护士			
麻醉方式	满意		不满意		麻师			接生者			
术前胎心	次 / 分		规则		不规则						
手术步骤	腹壁切口：		纵	横	疤痕	腹膜内	腹膜外	长	cm		
子宫：左旋    右旋    浸血    切口    纵    横    长    cm    剪    撕    延长    cm    其它											
羊水：量    ml    性状    0°    °    °    °    血性    其它											
胎儿：娩出    顺利    较困难    困难（历时    分）    手娩    产钳    臀牵引    胎方位											
新生儿：性别    男    女    身长    cm    体重    g    娩出时间    年    月    日    时    分											
胎盘：大小    ×    ×    cm    重    g    附着部位：											
自然娩出    人工剥离    刮匙清宫    异常情况：											
脐带：长    cm    绕    周    异常情况：											
切口撕伤：有    无    部位    左    右    长约    cm											
子宫缝合：用    号    线第一层    缝合    第二层    缝合    膀胱腹膜反折用    号    线    缝合											
附件：左    右    清点纱器械无误											
关腹：腹膜    缝    前鞘    缝    未缝    皮下脂肪    缝    未缝    皮肤    皮内    外缝    其它：											
术中用药	缩宫素    IU    用法    麦角新碱    mg    用法					新 生 儿 评 分					
术中出血	量	ml	输血	ml	输液	ml	项 目	1 分钟	5 分钟	10 分钟	
宫 缩	好	欠佳	差	术中尿量	ml		心 率				
特殊情况						呼 吸					
						喉 反 射					
						肌 张 力					
						肤 色					
						总 分					
记录者：											





新生儿记录（1）

母亲姓名：

床号：

住院号：

门诊号：

婴儿性别	男	女	出生时孕周	孕次	产次	入室时间	年	月	日	时	分					
出生时间	年	月	日	时	分	身长	cm	体重	g	头围	cm	胸围	cm			
分娩方式	顺产	胎吸	产钳	剖宫产	臀牵引	臀助产	一般情况	反应	好	差	面色	红润	青紫	苍白		
总产程	时	分	第二产程	时	分	皮肤	正常	青紫	苍白	皮下出血	毳毛	多	少			
羊水	ml	0	°	°	°	°	胎膜早破	有	无	头部变形	无	轻	重			
破膜距生产时间						时	分	颅骨重叠	冠状	矢状	人字缝					
胎盘	正常	异常				胎头水肿	血肿	(顶枕颞)	大	小	cm					
脐带	长	cm	绕	周				前囟	Cm²	张力						
结扎						先扎	气门芯	钳夹	五官	眼神				灵活	无凝视	凝视
滴眼药物						口腔										
新生儿评分						心	乳结			cm						
项目	1分钟	5分钟	10分钟			肺										
心率						肝							脾			
呼吸						四肢							外展试验(+) (-)			
喉反射						肛门										
肌张力						生殖器										
肤色																
总分						出生缺陷										
母亲孕期产时合并症及用药						母乳喂养指导										
						婴儿右足印										
出生前胎儿情况																
婴儿出生时抢救情况																
接生者：																
诊断																
签名：						母亲左拇指印										

新生儿记录（2）

母亲姓名：床号：住院号：门诊号：

日期	体重	皮肤	黄疸	口腔	脐带			大便		小便 ml	呕吐		哺乳		臀部	处理	签名
					脱	感染	出血	颜色	性状		量 ml	性状	母乳	牛乳			

新生儿出院记录

出院日期 年 月 日																							
体重		g		身长		cm		头围		cm		胸围		cm									
脐带		已脱		未脱		干湿		红肿		喂养		母乳		牛乳		母乳+牛乳							
体检		正常		异常：																			
新生儿筛选				已作				未作				预防接种				乙肝疫苗				乙肝免疫球蛋白			
转科		转院		死亡日期				年		月		日		时		分							
死亡诊断：																							
出院诊断：																							
出院医属：																							
签名：																							



# 母乳喂养执行登记表

医院：

[illegible]

出院评估：

执行内容：包括皮肤接触、喂奶及含

产妇：喂奶姿势： 正确 否 喂奶接姿势、 挤奶手法及宣传。

挤奶手法： 正确 否