





《自动化药房与HIS接口》评审报告

编号：XY-ZQZXY-2019-0612-A

《自动化药房与HIS接口》评审报告

编号：XY-ZQZXY-2019-0612-A

《自动化药房与HIS接口》评审报告

编号：XY-ZQZXY-2019-0612-A

《自动化药房与HIS接口》评审报告

编号：XY-ZQZXY-2019-0612-A







《自动化药房与HIS接口》评审报告

编号：XY-ZQZXY-2019-0612-A

《自动化药房与HIS接口》评审报告

编号：XY-ZQZXY-2019-0612-A



《自动化药房与HIS接口》评审报告  
编号：XY-ZQZXY-2019-0612-A

《自动化药房与HIS接口》评审报告  
编号：XY-ZQZXY-2019-0612-A





8 Ø F9ÿ o > =@ Õ é x

µ é

ò =0

ò 2« »

ò [y

《自动化药房与HIS接口》评审报告

编号：XY-ZQZXY-2019-0612-A

《自动化药房与HIS接口》评审报告

编号：XY-ZQZXY-2019-0612-A

《自动化药房与HIS接口》评审报告

编号：XY-ZQZXY-2019-0612-A

《自动化药房与HIS接口》评审报告

编号：XY-ZQZXY-2019-0612-A



《自动化药房与HIS接口》评审报告

编号：XY-ZQZXY-2019-0612-A

《自动化药房与HIS接口》评审报告

编号：XY-ZQZXY-2019-0612-A

《自动化药房与HIS接口》评审报告

编号：XY-ZQZXY-2019-0612-A

《自动化药房与HIS接口》评审报告

编号：XY-ZQZXY-2019-0612-A





《自动化药房与HIS接口》评审报告  
编号：XY-ZQZXY-2019-0612-A

《自动化药房与HIS接口》评审报告  
编号：XY-ZQZXY-2019-0612-A



<ADVICE\_CODE>72211715</ADVICE\_CODE>

<DRUG\_CODE>1-4454</DRUG\_CODE>

<DRUG\_SPEC>100MB/DIU(>)TJJETW\* n13>>BDC q75.504 43.704 483.43 717.7 reW\* nBT2 Tf80.664 6

&lt;DRUG\_NAME&gt; &lt;/DRUG\_NAME&gt;

<FIRM\_ID></FIRM\_ID>

<FIRM\_NAME></FIRM\_NAME>

编号:XY-ZQXYY-2019-0612-A

《自动化药房与HIS接口》评审报告

编号：XY-ZQZXY-2019-0612-A

《自动化药房与HIS接口》评审报告

编号：XY-ZQZXY-2019-0612-A

《自动化药房与HIS接口》评审报告

编号：XY-ZQZXY-2019-0612-A

XML

《自动化药房与HIS接口》评审报告  
编号：XY-ZQZXY-2019-0612-A

《自动化药房与HIS接口》评审报告  
编号：XY-ZQZXY-2019-0612-A

《自动化药房与HIS接口》评审报告  
编号：XY-ZQXYY-2019-0612-A

《自动化药房与HIS接口》评审报告  
编号：XY-ZQXYY-2019-0612-A

《自动化药房与HIS接口》评审报告

编号：XY-ZQZXY-2019-0612-A

《自动化药房与HIS接口》评审报告

编号：XY-ZQZXY-2019-0612-A

,/^

8 Ø F9Y o >



《自动化药房与HIS接口》评审报告  
编号：XY-ZQZXY-2019-0612-A

《自动化药房与HIS接口》评审报告  
编号：XY-ZQZXY-2019-0612-A





《自动化药房与HIS接口》评审报告  
编号：XY-ZQZXY-2019-0612-A

《自动化药房与HIS接口》评审报告  
编号：XY-ZQZXY-2019-0612-A



8 Ø F9Ÿ o> =@ Õ é x

ž Ô >~dò  
Â µ é

《自动化药房与HIS接口》评审报告  
编号：XY-ZQZXY-2019-0612-A

《自动化药房与HIS接口》评审报告  
编号：XY-ZQZXY-2019-0612-A

《自动化药房与HIS接口》评审报告

编号：XY-ZQZXY-2019-0612-A

《自动化药房与HIS接口》评审报告

编号：XY-ZQZXY-2019-0612-A

《自动化药房与HIS接口》评审报告

编号：XY-ZQZXY-2019-0612-A

《自动化药房与HIS接口》评审报告

编号：XY-ZQZXY-2019-0612-A

《自动化药房与HIS接口》评审报告  
编号：XY-ZQZXY-2019-0612-A

《自动化药房与HIS接口》评审报告  
编号：XY-ZQZXY-2019-0612-A



