

乐活 OKR 公众号 AI 创作自动化 PRD 文档

一、产品概述

1.1 产品名称

乐活 OKR 公众号创作助手 (V1.0)

1.2 产品定位

基于 Coze 平台搭建的 **OKR 垂直领域专属内容生产工具**，融合 RAG（检索增强生成）技术与企业自有 OKR 知识库，支持内容运营输入核心提示词，自动化生成“专业深度达标、符合公众号传播特性”的 OKR 主题文章，解决当前内容产能不足（单篇创作周期长）、专业性不稳定（依赖资深顾问经验）的核心痛点，成为“乐活 OKR”公众号运营的核心生产力工具。

1.3 核心目标

- 效率提升**：将单篇公众号文章从“构思-素材搜集-草稿撰写”的全流程周期缩短，提升产能。
- 专业保障**：生成内容 100% 贴合乐活 OKR 核心方法论，关键知识点与知识库内容一致性达 95% 以上。
- 门槛降低**：支持初级内容运营人员（仅掌握基础 OKR 概念）通过工具生成符合“乐活 OKR”专业调性的内容，减少对资深 OKR 顾问的创作依赖，释放顾问精力聚焦其他业务。
- 流程闭环**：实现“创作-审核-润色”全流程自动化，减少手动复制、排版、上传等重复性操作，操作步骤缩减。

1.4 用户画像

角色	核心需求	痛点问题	工具使用场景
----	------	------	--------

内容运营	快速产出达标内容，完成更新指标	内容产能不稳定，缺乏 OKR 专业知识储备，素材搜集耗时久	每周固定产出 2-3 篇基础科普/实操类文章
OKR 顾问	把控内容质量与更新节奏，高效输出深度文章，强化品牌专业度	业务繁忙，无充足时间撰写完整文章，专业审核耗时，人力成本高	定期审核工具生成内容，优化创作参数

二、核心功能需求

2.1 知识库管理模块

2.1.1 文档导入与解析

- 支持格式与场景：
 - 主流格式：PDF（OKR 咨询案例报告、行业白皮书）、Word（内部方法论手册、客户成功案例）、Markdown（技术文档、OKR 术语库）、TXT（常见问题汇总）、Excel（OKR 数据统计、行业调研数据），同时支持飞书云文档导入。
- 导入流程：
 - 用户点击“导入”，选择本地文件或云盘文件。
 - 系统自动解析文件。
 - 解析完成后，用户可选择预设分类或自定义分类。

2.1.2 知识优化与标注

- 自动优化：
 - 语义分段：按“章节标题-核心观点-论据/案例”逻辑对文档进行语义切割，生成最小检索单元、。
 - 重复内容处理：自动检测重复知识点（如不同文档中重复提及的“OKR 与 KPI 区别”），提示用户“合并重复内容”或“保留多版本”，避免检索时冗余输出。
- 手动标注：
 - 支持用户对核心知识点添加“标签”（如“核心方法论”“高频问题”“行业案例”），标签可作为后续创作时的精准检索条件。

- 对关键文档（如陶老师撰写的乐活 OKR 手册）设置“优先级权重”（1-5 级），权重越高，检索时匹配优先级越高（如权重 5 级的文档内容优先于权重 3 级的内容被调用）。

2.1.3 知识库维护

- **分类管理：**预设 2 大基础分类，支持用户新增/修改分类：
 - 公开课文字版
 - 公众号历史文章
 - **三文鱼知识库** 普通知识库
- **版本管理：**
 - 文档更新时自动保留历史版本，显示“更新人、更新时间、更新内容摘要”，支持回滚至历史版本。
 - 对过期内容（如“2024 年 OKR 行业报告”）自动标记“待更新”，提示知识库专员进行内容迭代。

2.2 内容创作模块

2.2.1 创作参数输入

- **核心必填参数：**
 - 文章主题：需明确具体方向（示例：“初创团队如何用 OKR 解决部门协作混乱问题”“制造业企业 OKR 推行的 3 个关键步骤”）。
 - 目标读者：下拉选择（示例：初创团队 CEO、企业 HRBP、OKR 推行负责人、基层员工），选择后系统自动匹配对应语言风格（如对 CEO 侧重“战略对齐”，对基层员工侧重“执行落地”）。
 - 内容侧重：单选（理论解析/案例拆解/实操教程/问题答疑），示例：
 - 理论解析：“深度解析 OKR‘聚焦’原则的底层逻辑”
 - 案例拆解：“某 50 人互联网公司 OKR 落地 6 个月，业绩提升 30%的实操案例”
 - 实操教程：“3 步完成 OKR 目标拆解，附乐活 OKR 独家模板”

2.2.2 标题与创作思路生成

- **标题生成规则：**基于输入参数，生成 3 类风格各 3 个标题，每个标题附带“适用场

景”说明：

- a. **关键词吸睛式**：融入 OKR 核心术语+用户痛点（示例：“初创团队 OKR 避坑：别让‘协作混乱’毁了你的目标”，适用场景：基础科普文，吸引初创团队关注）。
 - b. **数据反差式**：用数字对比制造冲突（示例：“同样推 OKR，为什么有的团队效率翻番，有的却半途而废？”，适用场景：案例拆解/问题答疑文，引发好奇）。
 - c. **价值明确式**：直接点明文章收益（示例：“制造业 OKR 落地指南：3 个步骤让生产效率提升 20%”，适用场景：实操教程文，吸引精准需求用户）。
- **思路展示**：每个标题下方附带 100 字以内的“创作思路”，说明“文章将从哪些角度切入（如‘先分析初创团队协作痛点，再结合案例讲 OKR 对齐方法’）”“核心知识点来源（如‘参考知识库中《初创 OKR 落地手册》的对齐模块’）”，辅助用户判断标题适配性。

2.2.3 正文智能生成

- **RAG 技术应用细节**：
 - a. 系统根据选定标题+输入参数，生成“检索关键词列表”（如主题为“初创团队 OKR 协作”，关键词为“初创团队 OKR 协作问题、OKR 对齐步骤、初创 OKR 案例、协作混乱原因”）。
 - b. 基于关键词从知识库中检索匹配知识单元，按“相关性权重”排序（优先调用高权重文档、标签匹配的知识单元），并在正文对应位置标注“知识来源”（都参考了哪些文档），便于用户后续审核溯源。
- **正文结构标准化**：

模块	内容要求	篇幅占比	示例（以“初创团队 OKR 协作”为例）
引言（开头）	用 1 个具体痛点场景切入（如“某初创团队因部门目标不统一，导致项目延期 2 周”），引出核心问题	10%-15%	“上周接待了一位初创 CEO 咨询：‘我们团队每个人都很忙，但月底复盘时发现，销售和产品的目标完全没对齐，白白浪费了时间...’其实这是初创团队推 OKR 时最常见的‘协作陷阱’。”
核心内容	分 3-4 个小标题阐述，每个小标题下需包含“理论+案例/数	60%-70%	小标题 1：“初创团队协作混乱的 3 个核心原因”（结合知识库中“初创 OKR 常见问题”模块）；小标题 2：

	据”（案例优先用知识库中的客户案例）		“用 OKR‘对齐’解决协作问题的 2 个关键步骤”（结合案例讲方法）
总结	提炼核心动作（3 个以内），给出明确行动建议	10%-15%	“初创团队想通过 OKR 解决协作问题，记住 3 件事：1. 先明确公司级 O，再拆部门 O；2. 每周开 15 分钟对齐会；3. 用工具跟踪跨部门 KR 进度。”
互动引导	结合品牌业务，设计低门槛互动（如免费工具领取、问题留言）	5%-10%	“如果你也在为团队协作头疼，评论区留言‘协作’，免费送你《初创团队 OKR 对齐 checklist》，帮你快速落地！”

2.2.4 内容润色模块

- 7 类润色功能细化：
 - 逻辑梳理**：优化段落顺序，确保“问题-原因-解决方案”逻辑连贯（适用场景：案例拆解文、问题答疑文）。
 - 术语规范**：将非标准术语统一为乐活 OKR 标准术语（如“目标管理”→“OKR 目标管理体系”），并对生僻术语添加 10 字以内注释（如“OKR 对齐：指部门目标与公司目标保持一致”）。
 - 口语化优化**：将书面化表达转化为公众号友好的口语化表达（如“综上所述”→“简单来说”），避免长句（单句不超过 20 字）。
 - 重点突出**：对核心方法论、关键步骤、数据结论进行加粗/项目符号列表处理（如“OKR 落地 3 步：1. 定 O；2. 拆 KR；3. 跟踪复盘”）。
 - 案例补充**：若正文案例不足（如仅 1 个案例），自动从知识库中匹配 1 个同行业案例补充（需标注“【补充案例】”）。
 - 数据校准**：核对正文中所有数据（如“行业 OKR 实施率 35%”）与知识库中最新数据报告的一致性，若数据过期，提示用户“该数据来源于 2023 年报告，建议更新为 2024 年最新数据（42%）”。
 - 行业适配**：针对选定行业优化表达（如制造业文章中，将“用户”改为“客户/经销商”，将“产品迭代”改为“生产流程优化”）。
- 润色操作流程**：用户勾选需润色的功能（可多选），点击“开始润色”，系统实时生成“润色前后对比版”（左侧原始内容，右侧润色后内容），支持用户点击“撤销润色”恢复原始版本，或在润色后手动编辑内容。

2.3 封面图生成与优化（暂时保留）

- **生成逻辑：**对接 Coze 平台“文心一格”文生图插件，根据选定标题+行业属性，自动生成 3 张符合公众号封面尺寸（900px×500px）的图片，默认风格为“商务简约风”（配色以乐活 OKR 品牌色（如蓝色、灰色）为主）。
- **优化功能：**支持用户补充“风格关键词”（如“科技感”“手绘风”“数据图表元素”）或“核心元素要求”（如“包含 OKR 字母标识”“出现团队协作场景”），点击“重新生成”获取优化后的图片。

2.4 公众号对接模块（暂时保留）

- **授权配置流程：**
 - a. 用户点击“公众号授权”，系统跳转至微信公众平台授权页面，选择需对接的公众号（仅支持“服务号/订阅号（已认证）”）。
 - b. 授权权限范围明确为“草稿箱管理权限”（仅获取“创建草稿、修改草稿”权限，不获取粉丝数据、消息管理等其他权限），用户确认授权后，系统自动保存加密后的 app_id 与 app_secret（存储于 Coze 平台加密数据库，不本地存储）。
 - c. 授权成功后，系统显示“已授权公众号：XXX（昵称）”，并提供“权限检测”功能，验证是否可正常访问草稿箱。
- **一键上传细节：**
 - a. 用户确认正文与封面图后，点击“上传至公众号草稿箱”，系统自动完成以下操作：
 - 正文排版：按公众号编辑器标准格式排版（标题居中、小标题加粗、正文行间距 1.5 倍、段落间距 20px）。
 - 图片插入：将生成的封面图设置为“公众号首图”，正文内若提及案例数据，自动从知识库中匹配对应图表（如 Excel 中的对比表）插入正文对应位置。
 - 标签添加：自动添加预设标签（如“OKR 落地”“乐活 OKR”“管理工具”），用户可手动修改。
 - b. 上传成功后，系统显示“已同步至公众号草稿箱，预计 1-2 分钟后可查看”，并提供“前往公众号后台”的跳转链接（直接打开微信公众平台草稿箱页面）。
 - c. 失败处理：若上传失败（如授权过期、网络问题），系统显示具体错误原因（如“授权已过期，请重新授权”），并提供“重新上传”“查看帮助指南”按钮。

三、工作进度设计

阶段	执行主体	核心动作	输出物/成果
1. 项目初始化阶段	产品经理+知识库专员	1. 产品经理完成 Coze 平台账号注册与开通；2. 知识库专员整理 OKR 资料，按分类导入系统并标注核心标签	1. 初版搭建的知识库；2.Coze 公司注册相关信息
2. 创作参数输入阶段	内容运营/OKR 顾问	1. 填写核心参数（主题、读者、侧重）；2. 按需补充可选参数（参考文档、行业、篇幅）；3. 提交参数	1. 完整的创作参数表；2. 系统生成的检索关键词列表
3. 标题与思路生成阶段	智能体（Coze 大模型）	1. 基于参数生成 10 个备选标题+创作思路；2. 用户选择标题并确认	1. 用户选定的标题；2. 对应标题的创作思路文档
4. 知识检索阶段	智能体（RAG 模块）	1. 基于选定标题+关键词检索知识库；2. 按相关性排序生成“检索结果清单”（含知识单元+来源）	1. 检索结果清单（≥5 个核心知识单元）；2. 知识来源标注表（供后续审核）
5. 正文生成阶段	智能体（DeepSeek 模型/豆包模型）	1. 结合检索结果生成标准化结构正文；2. 自动执行 OKR 专业性校验并修正；3. 标注知识来源	1. 带知识来源标注的正文草稿；2. 专业性校验报告（含修正记录）
6. 润色与上传阶段	内容运营/OKR 顾问+智能体	1. 用户选择润色功能，智能体完成润色；（2. 用户确认内容后，点击“上传草稿箱”；3. 系统反馈上传结果）	1. 润色后的最终正文；（2. 公众号草稿箱同步成功提示；3. 跳转至公众号后台的链接）
7. 人工终审与发布阶段	运营负责人/OKR 顾问	1. 在公众号后台审核草稿（重点检查专业性、品牌信息）；2. 微调排	1. 发布成功的公众号文章；2. 内容审核记录表（记录修

		版/内容；3. 点击发布	改点)
--	--	--------------	-----

四、产品原型与交互说明（暂时保留）

5.1 核心界面详细设计

5.1.1 知识库管理页

- **布局：**左侧 20%为“分类目录树”（折叠/展开式），中间 60%为“文档列表区”，右侧 20%为“文档详情预览区”。
- **分类目录树：**显示预设 6 大分类，每个分类可展开子分类（如“行业案例库”展开“互联网”“制造业”等），点击分类后，中间列表区同步显示该分类下的所有文档。
- **文档列表区：**
 - **列字段：**勾选框（支持批量操作）、文档标题（点击可在右侧预览）、分类、上传人、上传时间、文件大小、版本号、操作（编辑标签/更新/删除/查看版本）。
 - **顶部功能栏：**“批量导入”“新增分类”“筛选（按上传时间/文件类型）”“搜索（支持标题/内容关键词搜索）”。
- **文档详情预览区：**显示文档标题、分类、上传信息，下方为内容预览（PDF/Word 显示前 3 页，Markdown/TXT 显示前 500 字），底部设“编辑标签”“下载原文件”“设置优先级”按钮。

5.1.2 创作输入页

- **布局：**顶部为“创作向导”（显示“步骤 1/3：输入创作参数”），中间为“参数输入表单”，底部为“提交按钮”。
- **参数输入表单：**
 - **核心参数区：**3 个输入框/下拉框（主题、读者、侧重），每个输入框下方有“示例提示”（如主题输入框下方显示“示例：初创团队如何用 OKR 解决协作问题”），必填项标红。
 - **可选参数区：**默认折叠，点击“展开更多参数”显示，包含“参考文档（点击选择）”“行业（下拉）”“篇幅（单选按钮）”“特殊要求（文本框）”。
 - **底部按钮：**“保存为模板”“生成标题”“取消”，点击“生成标题”后，页面跳转至“结果展示页”，并显示“标题生成中...”加载动画。

5.1.3 结果展示页

- **布局**：顶部 30%为“标题选择区”，中间 40%为“正文编辑区”，右侧 20%为“封面图选择区”，底部 10%为“操作按钮区”。
- **标题选择区**：按“关键词吸睛式”“数据反差式”“价值明确式”分组，每组 3 个标题，每个标题前有单选按钮，点击后标题背景高亮，同步触发“正文生成中...”加载动画。
- **正文编辑区**：
 - 顶部切换标签：“原始生成版”“润色后版”，默认显示“原始生成版”。
 - 编辑功能：支持文字选中后加粗/斜体/列表，右侧有“知识来源标注”开关（开启后显示“【参考 XXX 文档】”，关闭后隐藏）。
 - 润色入口：右上角设“润色”按钮，点击后弹出“润色功能选择框”（勾选需润色项）。
- **封面图选择区**：显示 3 张封面图，每张图下方有“重新生成”按钮（点击后可输入优化关键词），选中的图片有蓝色边框标识。
- **操作按钮区**：从左到右依次为“重新生成标题”“保存草稿”“上传草稿箱”“预览”，点击“上传草稿箱”后，按钮变为“上传中...”，成功后显示绿色对勾与提示语。

六、预算规划

需求：

1.申请将coze接入飞书

2.费用：1000资源点/1元

申请安装应用

应用名称

扣子

审核人

陶望刚

陆雷

任进

申请理由

大模型节点

豆包 · 1.5 · Pro · 32k 900~1100字 =

- 输入：0.8 资源点
- 输出：2 资源点

deepseek

- DeepSeek-V3 900~1100字 =
 - 2 资源点
 - 8 资源点
- DeepSeek-R1 900~1100字 =
 - 4 资源点
 - 16 资源点

插件

图像生成 25资源点

抠图 25资源点

语音合成

- 普通音色
 - 0.5 资源点
- 克隆音色 138元一个

视频生成

- Lite版 480p 5秒 1000资源点左右
- Pro版 480p 5秒 1000资源点左右

知识库 — 免费版1G，专业版10G

6.1 一次性投入

预算项	明细说明	金额范围	备注
Coze 平台高级	按 Coze 官方定价，高级版	3000 元	可覆盖 6 个月使用，

版年费	支持 RAG 功能、插件对接、团队协作，年费约 3000 元		剩余费用计入后续运营成本
Coze 资源点	个人版每日自动刷新 500 资源点	0 元	初步只测试文字不测试图片视频，资源点应该足够

6.2 持续性投入

预算项	明细说明	月度金额	3 个月合计
Coze 模型调用费	豆包模型：提示词按 200 字算，输出字按 1100 字算，每篇输入需 0.0002 元，输出需 0.002 元，每个月按生产 90 篇算	0.198 元 /	0.594 元 /
	deepseek 模型：提示词按 200 字算，输出字按 1100 字算，每篇输入需 0.001 元，输出需 0.016 元，每个月按生产 90 篇算	1.53 元	4.59 元

七、人员分工

7.1 核心角色与职责

角色	核心职责	项目阶段重点工作
产品经理（1 人）	1. 负责 PRD 撰写与迭代；2. 组织需求研讨会；3. 跟进开发进度，协调跨角色沟通；4. 迭代和验收产品功能	初始化阶段：完成 PRD、开通 Coze 账号；开发阶段：需求澄清、进度跟踪；上线后：收集反馈，推动迭代
Coze 开发工程师（1 人）	1. 基于 Coze 平台搭建工作流（RAG 模块、大模型调用、插件对接）；2. 解决开发中的技术问题	初始化阶段：公众号对接、知识库嵌入配置；开发阶段：工作流搭建、功能调试；上线

		后：技术故障排查
知识库专员 (1人)	1. 整理 OKR 文档（分类、去重、标注标签）；2. 定期更新知识库内容；3. 协助验证知识检索精准度	初始化阶段：完成核心文档导入与标注；开发阶段：配合测试，优化标签；上线后：日常内容更新、检索结果审核
内容运营 +AI 训练师 (1人)	1. 参与产品测试（输入参数生成内容，验证专业性与易用性）；2. 反馈使用痛点；3. 提交 bug 并跟踪修复；4. 负责上线后日常内容创作	开发阶段：参与功能测试，提出优化建议；上线后：日常使用工具创作内容，收集实际使用问题
OKR 顾问	1.把控知识库专业程度；2.跟进知识库更新迭代；3.审核输出文章	初始化阶段：深度参与知识库内容嵌入；开发阶段：审核每次调试的文章并给出优化建议；上线后：定期审核文章质量

7.2 协作机制

- **需求评审会**：产品经理讲解 PRD，开发、测试、知识库专员确认需求。
- **定期汇报会**：同步“昨日进展、今日计划、阻塞问题”，产品经理协调解决阻塞项。
- **测试反馈**：AI 训练师提交 bug，开发工程师实时跟进修复，产品经理确认修复效果。
- **上线后反馈会**：每周召开，内容运营分享使用问题，产品经理整理需求，确定迭代优先级。

八、上线与迭代规划

8.1 版本 1.0 上线

8.1.1 上线功能清单

1. 知识库管理：支持 PDF/Word/Markdown/TXT/Excel 导入，基础分类管理，手动标注标签。
2. 内容创作：核心参数输入→9 个标题生成→正文生成（带知识来源标注）→3 张封面图生成（暂时保留）。

- 3. 润色模块：支持逻辑梳理、术语规范、口语化优化、重点突出 4 类基础润色功能。
- 4. 公众号对接(暂时保留)：授权配置、正文+封面图一键上传至草稿箱。
- 5. 基础安全与易用性：敏感词过滤、操作引导教程、PC 端浏览器兼容。

8.1.2 验收标准

- **功能验收**：核心流程（参数输入→标题选择→正文生成→润色→上传）可正常跑通，无功能 bug。
- **专业性验收**：随机选择 10 个 OKR 主题，生成内容与知识库一致性≥95%，无 OKR 专业错误。
- **易用性验收**：新用户按引导教程，可在 10 分钟内完成首次创作并上传草稿箱。

九、风险与应对

风险类型	具体风险描述	应对措施	责任角色
技术风险	Coze 平台插件对接失败	1. 提前测试几个备选插件 (Deepseek、豆包)；2. 开发“插件切换功能”，若当前插件失败，自动切换备用插件	Coze 开发工程师
内容风险	生成内容专业性不达标（如 KR 不可量化、案例与行业不匹配）	1. 上线前由 OKR 顾问对测试主题的生成内容进行审核，提炼优化提示词（如在提示词中加入“KR 必须包含量化指标”）；2. 开发“专业度评分功能”，生成后自动评分（1-10 分），低于 7 分提示用户检查	产品经理+知识库专员
检索风险	知识库检索精准度低（如需要“制造业案例”，却检索出互联网案例）	1. 对每个分类下的文档添加“行业标签”，检索时优先匹配行业标签；2. 上线后收集用户反馈的“检索不精准”案例，每周优化 1 次检索关键词权重	Coze 开发工程师+知识库专员

进度风险	开发周期延误	1. 制定“里程碑计划”（如第 1 周完成知识库模块，第 2 周完成创作模块，第 3 周完成对接与测试），每周验收里程碑成果；2. 预留 2 天缓冲期，用于解决突发问题	产品经理
成本风险	模型调用费超支	1. 在系统中设置“月度调用限额提醒”，当达到 25 篇时提示用户“即将达到月度限额”；2. 优化提示词，减少无效生成（如一次生成即可达标，避免多次重新生成）	产品经理+内容运营