


Data das Leituras	Leitura Anterior 31/01/2025	Leitura Atual 28/02/2025	Nº de Dias 28	Próxima Leitura 31/03/2025
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 049429748 - SÉRIE 000 /
 DATA DE EMISSÃO: 28/02/2025
 Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta_chave_de_acesso:22250206840748000189660000494297481018170197
 Protocolo de autorização: 3222500003153949 -
 02/03/2025 às 19:34:07

● Períodos: Band. Tarif.: Verde : 01/02 - 28/02 ● O montante da devolução é resultado da multiplicação do CONSUMO COMPENSADO pela mini/microgeração (788,55 kWh) pela tarifa. Proporcionalizada, quando for o caso. ● Demonstrativos de Saldos em kWh referente a Mini e Micro Geração, conforme REN Nº 1059/2023. ● Conforme Lei 14.300/21, durante período de transição não haverá cobrança da energia elétrica compensada. ● Esta instalação recebe excedente de energia na modalidade Distribuição Percentual das seguintes CC: 3003306339(0%).

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco	
38130001170	Ener. Inje. F. Ponta	Consumo Ativo Gerado FP	1.884.154	2.800.585	0,2100	192.450,51 kWh	D23F.2329.01B1.FC5F.D87F.9DDC.D544.7D45	
38130001170	Ener. Inje. Ponta	Consumo Ativo Gerado NP	5.539	9.385	0,2100	807,66 kWh		
38130001170	Consumo Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	18.329	21.525	0,2100	671,16 kWh		
38130001170	Consumo Ponta	Consumo Ativo NP Reg	3.582	4.141	0,2100	117,39 kWh		
38130001170	Demanda Fora Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	4	0,8400	3,36 kW	Informações sobre Consumo	
38130001170	Demanda Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	4	0,8400	3,36 kW	Apresentação	
38130001170	Dem. Geração Fora Pta	Demanda Geração FP Reg	0	1.184	0,8400	994,56 kW	Consumo Médio Diário (kWh): 28,16	
38130001170	Demanda Geração Ponta	Demanda Geração NP Reg	0	314	0,8400	263,76 kW	07/03/2025	
38130001170	Dem. Reat. Exced. FP.	Demanda DMCr FP Reg	0	24	0,2100	5,04 kVAr	Média dos 12 meses (kWh): 1.150,32	
38130001170	Dem. Reat. Exced. Pta.	Demanda DMCr NP Reg	0	0	0,2100	0,00 kVAr	Dem. Máx. F. Ponta (kW): 3,36	
38130001170	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	1.596	3.112	0,2100	318,36 kVAr	Resolução ANEEL	
38130001170	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	0	0	0,2100	0,00 kVAr	3414/24	
							Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia (conf. Lei 10.438/02) e atualização monetária com base no IPCA a serem incluídos na próxima fatura.	

Valor cobrado (R\$):
30.219,61

FATURA ARRECADADA - NÃO RECEBER

Ouvidoria Equatorial Piauí: 0800 721 0164.
Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis
de segunda a sexta, das 08h às 18h

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados,
tributos e informações complementares encontram-se disponíveis para consulta nas
Agências de Atendimento e na área reservada ao consumidor no site da Equatorial Piauí.

**Agência Nacional de
Energia Elétrica (ANEEL) 167.**
Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis.

Informações ao cliente

1. Energia elétrica oferece perigo. Para mexer nas instalações, procure sempre um eletricista. 2. É de inteira responsabilidade do cliente, a qualquer tempo, a atualização cadastral da Conta Contrato e adequação técnica e de segurança das instalações elétricas, conforme normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia Normatização e Qualidade Industrial (Conmetro) e das normas e padrões do concessionário postos à disposição do interessado. 3. As informações sobre as condições de fornecimento, tarifa, produtos, serviços prestados e tributos, encontram-se à disposição em nossas agências ou no site da Aneel, www.aneel.gov.br. 4. Teleatendimento: das 8h às 18h para solicitações de serviços comerciais e 24h para informações sobre falha no sistema elétrico.


O pagamento da conta de luz:
Esta conta pode ser paga em qualquer local credenciado.
Procure o mais próximo de você.
Esta fatura não pode ser paga com cheque.
Autorize o débito automático em conta corrente de sua conta de luz. É muito mais cômodo, fácil e seguro.
Caso não efetue o pagamento de sua conta de luz, após o 15º dia do vencimento, você estará sujeito à suspensão do fornecimento de energia e inclusão nos órgãos de proteção ao crédito.

É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC E DICRI a qualquer tempo.
É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.

Histórico dos últimos meses

MÊS	DEMANDA MEDIDA			CONSUMO FATURADO			HORÁRIO RESERVADO	
	PONTA	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	PONTA/TOT	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	CONSUMO	REATIVO EXCEDENTE
FEV	3,36	3,36	1,68	117,39	671,16	318,36	0,00	0,00
JAN	4,20	4,20	0,63	607,32	2.955,75	245,28	0,00	0,00
DEZ	4,20	4,20	0,00	144,90	893,34	0,00	0,00	0,00
NOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gráfico de Consumo



Tarifa sem tributos

RESOLUÇÃO ANEEL	3414/24
Consumo Fora Ponta:	0,232450
Consumo Ponta:	0,391770
Demanda Ativa:	31,720000

Conforme Resolução Normativa Aneel 581/2013 Arts 7º e 8º é seu direito solicitar a qualquer tempo à Equatorial Piauí o cancelamento de cobrança relativa de outros serviços cobrados na fatura, bem como a emissão da nova fatura sem a cobrança dos serviços cancelados. Ressalta-se que o fornecimento poderá ser suspenso caso os valores referentes aos serviços de distribuição de energia não sejam devidamente pagos.

