

Data das Leituras	Leitura Anterior 23/09/2024	Leitura Atual 31/10/2024	Nº de Dias 38	Próxima Leitura 30/11/2024



NOTA FISCAL Nº 046033428 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 31/12/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22241206840748000189660000460334281069748295
Protocolo de autorização: 32225000000007744 -
03/01/2025 às 20:16:05

● Demonstrativos de Saldos em kWh referente a Mini e Micro Geração, conforme REN Nº 1059/2023. ● Esta instalação recebe excedente de energia na modalidade Distribuição Percentual das seguintes CC: 3003306339(0%).

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)																																												
Demanda de Geração (kW)	1.000	24,635130	23,280000	1.355,13	0,00	24.635,13																																												
ITENS FINANCEIROS																																																		
Cip-Illum Pub Pref Munic						1,87																																												
<table><tr><th colspan="4">Grandezas Contratadas</th></tr><tr><td colspan="4">Demanda Contratada Única (kW): 0,00</td></tr><tr><td colspan="4">Demanda Contratada Ponta (kW):</td></tr><tr><td colspan="4">Demanda Contratada Fora Ponta (kW):</td></tr><tr><td colspan="4">Dem. Reserva Cap. Única (kW):</td></tr><tr><td colspan="4">Dem. Reserva Cap. Fora Ponta (kW):</td></tr><tr><td colspan="4">Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):</td></tr><tr><td colspan="4">Dem. de Geração (kW): 1.000,00</td></tr><tr><td colspan="4">Dem. de Dist. Única (kW):</td></tr><tr><td colspan="4">Dem. de Dist. De Ponta (kW):</td></tr><tr><td colspan="4">Dem. de Dist. Fora Ponta (kW):</td></tr></table>							Grandezas Contratadas				Demanda Contratada Única (kW): 0,00				Demanda Contratada Ponta (kW):				Demanda Contratada Fora Ponta (kW):				Dem. Reserva Cap. Única (kW):				Dem. Reserva Cap. Fora Ponta (kW):				Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):				Dem. de Geração (kW): 1.000,00				Dem. de Dist. Única (kW):				Dem. de Dist. De Ponta (kW):				Dem. de Dist. Fora Ponta (kW):			
Grandezas Contratadas																																																		
Demanda Contratada Única (kW): 0,00																																																		
Demanda Contratada Ponta (kW):																																																		
Demanda Contratada Fora Ponta (kW):																																																		
Dem. Reserva Cap. Única (kW):																																																		
Dem. Reserva Cap. Fora Ponta (kW):																																																		
Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):																																																		
Dem. de Geração (kW): 1.000,00																																																		
Dem. de Dist. Única (kW):																																																		
Dem. de Dist. De Ponta (kW):																																																		
Dem. de Dist. Fora Ponta (kW):																																																		

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
38130001170	Ener. Inje. F. Ponta	Consumo Ativo Gerado FP	0	0	0,2100	0,00 kWh
38130001170	Ener. Inje. Ponta	Consumo Ativo Gerado NP	0	0	0,2100	0,00 kWh
38130001170	Consumo Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	0	0	0,2100	0,00 kWh
38130001170	Consumo Ponta	Consumo Ativo NP Reg	0	0	0,2100	0,00 kWh
38130001170	Demanda Fora Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	0	0,8400	0,00 kW
38130001170	Demanda Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	0	0,8400	0,00 kW
38130001170	Dem. Geração Fora Pta	Demanda Geração FP Reg	0	0	0,8400	0,00 kW
38130001170	Demanda Geração Ponta	Demanda Geração NP Reg	0	0	0,8400	0,00 kW
38130001170	Dem. Reat. Exced. FP.	Demanda DMCR FP Reg	0	0	0,2100	0,00 kVAr
38130001170	Dem. Reat. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	0	0,2100	0,00 kVAr
38130001170	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	0	0	0,2100	0,00 kVAr
38130001170	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	0	0	0,2100	0,00 kVAr

Reservado ao Fisco	
E53D.31D0.C05F.80AB.AE47.F637.2111.1C14	
Informações sobre Consumo	Apresentação
Consumo Médio Diário (kWh): 0,00	10/01/2025
Média dos 12 meses (kWh): 0,00	Resolução ANEEL 3292/23
Dem. Máx. F. Ponta (kW):	
Dem. Máx. Ponta (kW): 0,00	
Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia (conf. Lei 10.438/02) e atualização monetária com base no IPCA a serem incluídos na próxima fatura.	

REAVISO DE VENCIMENTO

Ouvedoria Equatorial Piauí: 0800 721 0164.
Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis
de segunda a sexta, das 08h às 18h

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados,
tributos e informações complementares encontram-se disponíveis para consulta nas
Agências de Atendimento e na área reservada ao consumidor no site da Equatorial Piauí.

**Agência Nacional de
Energia Elétrica (ANEEL) 167.**
Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis.

Informações ao cliente

1. Energia elétrica oferece perigo. Para mexer nas instalações, procure sempre um eletricista. 2. É de inteira responsabilidade do cliente, a qualquer tempo, a atualização cadastral da Conta Contrato e adequação técnica e de segurança das instalações elétricas, conforme normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia Normatização e Qualidade Industrial (Conmetro) e das normas e padrões do concessionário postos à disposição do interessado. 3. As informações sobre as condições de fornecimento, tarifa, produtos, serviços prestados e tributos, encontram-se à disposição em nossas agências ou no site da Aneel, www.aneel.gov.br. 4. Teleatendimento: das 8h às 18h para solicitações de serviços comerciais e 24h para informações sobre falha no sistema elétrico.


O pagamento da conta de luz:
Esta conta pode ser paga em qualquer local credenciado.
Procure o mais próximo de você.
Esta fatura não pode ser paga com cheque.
Autorize o débito automático em conta corrente de sua conta de luz. É muito mais cômodo, fácil e seguro.
Caso não efetue o pagamento de sua conta de luz, após o 15º dia do vencimento, você estará sujeito à suspensão do fornecimento de energia e inclusão nos órgãos de proteção ao crédito.

É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC E DICRI a qualquer tempo.
É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.

Histórico dos últimos meses

MÊS	DEMANDA MEDIDA			CONSUMO FATURADO			HORÁRIO RESERVADO	
	PONTA	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	PONTA/TOT	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	CONSUMO	REATIVO EXCEDENTE
OUT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gráfico de Consumo



Tarifa sem tributos

RESOLUÇÃO ANEEL	3292/23
Consumo Fora Ponta:	0,379350
Consumo Ponta:	0,430800
Demanda Ativa:	35,230000
Conforme Resolução Normativa Aneel 581/2013 Arts 7º e 8º é seu direito solicitar a qualquer tempo à Equatorial Piauí o cancelamento de cobrança relativa de outros serviços cobrados na fatura, bem como a emissão da nova fatura sem a cobrança dos serviços cancelados. Ressalta-se que o fornecimento poderá ser suspenso caso os valores referentes aos serviços de distribuição de energia não sejam devidamente pagos.	