
Ex1


Save & Refresh
Name: Default Diagram
@startuml
class client
class Commande
abstract class Article
class Livre
class CD
CD --|> Article : <extends>
Livre --|> Article : <extends>
client "1" -- "0+" Commande : passe
Article "1-+" -- "0-1" Commande : contie
@enduml
Refresh
Scale
Popout
Save & Refresh
Livre
CD
<extends>
<extends>
client
Article
1
1-+
passe
contient
0+
0-1
Commande
PNG | SVG | PDF | TXT | Share


Save & Refresh

Name: Default Diagram

```
@startuml

class Compagnie
class Vol
Vol "1-+" --- "1-+" Compagnie : propose

@enduml
```



PNG | SVG | PDF | TXT | Share


Save & Refresh

Name: Default Diagram


```
@startuml

Class personne
personne "0-1" --- "0-1" personne : marié à


@enduml
```



PNG | SVG | PDF | TXT | Share


Save & Refresh
Name: Default Diagram
@startuml
Class document {
}
Class imprimante {
+String getNom()
}
imprimante <... document : Imprimer() : void
Note as N1
+imprimer (&out : Imprimante) : void
était aussi une solution valable mais redondante avec imprimer()
end note
N1 --- document
@enduml
Refresh
Scale
Popout
Save & Refresh
imprimante
String getNom()
+imprimer (&out : Imprimante) : void
était aussi une solution valable mais redondante avec imprimer()
Imprimer() : void
document
PNG | SVG | PDF | TXT | Share

Save & Refresh


Name: Default Diagram

```
@startuml

Class Repertoire {
List<Fichier> contenaire
}
Class Fichier {}

Repertoire "1" *-- "0-*" Fichier : contient

@enduml
```



PNG | SVG | PDF | TXT | Share

Save & Refresh


Name: Default Diagram

```
@startuml

Class Piece{}
Class Mur{}

Piece "3-*" o-- "*" Mur : Contient

@enduml
```



PNG | SVG | PDF | TXT | Share

Save & Refresh

Name: Default Diagram

```
@startuml

Class A1{
b : B
}

Class A2 {
b : B
}

Class A3 {
b : B
}

Class A4 {
}

Class A5 {
}

Class A6 {
}

Class A7 {
}

Class B1{
a : A
}

Class B2 {
}

Class B3 {
}

Class B4_extends_A {
...
}

Class B5 {
m(a : A)
}


Class B6 {
a : A
}

Class B7 {
}

A1 --- B1
A2 o-- B2 : A_UN
A3 *-- B3
A4 <-- B4 : EST_UN
A5 <.. B5 : m
A6 <-- B6
A7 <|... B7


note as N1
Asso.
end note
note as N2
Agrégation
end note
note as N3
Composition
end note
note as N4
Héritage (généralisation)
end note
note as N5
Dépendance
end note
note as N7
Implémentation
end note

N1 -- B1
N2 -- B2
N3 -- B3
N4 -- B4
N5 -- B5
N7 -- B7
```




PNG | SVG | PDF | TXT | Share

Ex 2


PlantText Diagrams Made Easy
Save & Refresh
Name: Default Diagram
@startuml
Class Bibliotheque{
}
Abstract Class Adherent {
- String secondName
- String name
- String address
- String email
- ArrayList<Volume> loans
- Date adhesionDate
- boolean registered
+ addLoans(volume : Volume) : boolean
}
Abstract class Document {
- int numero
- String title
}
Class Journal extends Document {
- Date releasedDate
}
Class Volume extends Document {
- String author
- Date RestitutionDate
+ setRestitutionDate(restitutionDate: Date) :
}
Class Dictionnaire extends Volume {
- String thematic
}
Class Livre extends Volume {
- String type
}
Class ManuelScolaire extends Volume {
- String subject
- String StudyCycle
}
Class Professeur extends Adherent{
- String numEN
}
Class Etudiant extends Adherent{
- String numStudent
}
Bibliotheque "0-N" *-- "0-1" Document: Contier
Bibliotheque "0-N" *-- "0-1" Adherent: Comport
@enduml
Refresh
Scale
Popout
Save & Refresh
Bibliotheque
0-N
0-N
Comporte
Contient
0-1
0-1
Adherent
String secondName
String name
String address
String email
ArrayList<Volume> loans
Date adhesionDate
boolean registered
addLoans(volume : Volume) : boolean
Document
int numero
String title
Professeur
String numEN
Etudiant
String numStudent
Journal
Date releasedDate
Volume
String author
Date RestitutionDate
setRestitutionDate(restitutionDate: Date) : void
Dictionnaire
String thematic
Livre
String type
ManuelScolaire
String subject
String StudyCycle
PNG | SVG | PDF | TXT | Share

Ex 3


PlantText Diagrams Made Easy
About
Save & Refresh
Name: Default Diagram
@startuml
Class Championnat {
}
Class Match {
- int score
- String LieuRencontre
}
Class Equipe {
- String nom
- int classement
}
Class Joueur {
- int numero
- String position
- String nom
- String addresse
}
Class Capitaine extends Joueur {
}
Class Entraineur {
- String nom
- String addresse
- int niveauAccreditation
- int nbAnneeExp
}
Entraineur "0..1" -- "*" Equipe : Entraine
Championnat "1" o-- "4..*" Equipe : Comporte
Equipe "1" *-- "6..12" Joueur : Est composee
Championnat "1-N" ---* "0-1" Match : Comporte
Match "*" -- "2" Equipe : Oppose.
@enduml
Refresh
Scale
Popout
Save & Refresh
Championnat
1-N
1
Comporte
Comporte
0-1
Match
int score
String LieuRencontre
Entraineur
String nom
String addresse
int niveauAccreditation
int nbAnneeExp
*
Oppose.
2
4..*
*
0..1
Entraine
Equipe
String nom
int classement
1
Est composee
6..12
Joueur
int numero
String position
String nom
String addresse
Capitaine
PNG | SVG | PDF | TXT | Share