

大语言模型的地理信息检索能力测试

2025 年 3 月 2 日

本次实验选取 6 款主流大语言模型（LLM）展开测试，评估其在基于自然语言描述的复合型地理信息检索任务中的表现。测试的 LLM 包括 Qwen2.5 系列（7B/32B/72B）、Llama3.1 系列（8B/70B）、DeepSeek-R1、ChatGPT-4o、Grok3 及 Gemini，共 9 个模型，测试指令为“我需要在筠连县滑坡区域 10 公里范围内确定临时安置点，请帮我检索相关数据”。

实验结果表明，各模型均能提供一定的检索思路和数据建议，但在领域知识和用户交互上存在明显局限性，无法准确理解或导出用户需求，也无法直接开展检索。在这 9 个模型中，只有 DeepSeek-R1 能够结合领域知识，进一步推理适合特定检索场景的地理信息数据约束（如分辨率）。然而，由于 LLM 的输出随机性，DeepSeek-R1 并非每次都能成功结合领域知识进行推理。Gemini 则在自主引导澄清式问答方面表现较好，能够主动导出用户偏好。但其澄清式问答能力存在一定局限性，仅能向用户提出一次问题。同样由于 LLM 的输出随机性，Gemini 也无法每次都能够主动导出用户偏好。此外，在主动导出用户偏好时，Gemini 仅能关注较为简单的偏好（如数据来源），对于复杂的用户偏好（如坐标系）则表现不足。

1. Qwen2.5-7B

User	我需要在筠连县滑坡区域 10 公里范围内确定临时安置点，请帮我检索相关数据
Qwen2.5-7B	要确定筠连县滑坡区域 10 公里范围内的临时安置点，我们需要考虑几个因素，包括但不限于地质条件、交通状况、人口密度、基础设施等。不过，作为一个基于文本的 AI，我无法直接访问最新的地理信息系统（GIS）数据或实时数据。但我可以提供一个大致的步骤来帮助你进行这项工作： 获取基础地理信息：首先，你需要筠连县的地理信息，包括地形图、交通图等。这可以通过国家地理信息公共服务平台或其他地理信息系统获取。 识别滑坡区域：通过地质调查报告或相关地质灾害监测数据，识别出筠连县的滑坡区域。这些信息可能来自当地自然资源部门或地质灾害监测机构。 确定影响范围：使用 GIS 软件，以滑坡区域为中心，绘制出 10 公里的缓冲区，以确定受影响的范围。 分析潜在安置点：在确定的影响范围内，分析哪些地方适合作为临时安置点。这包括考虑交通便利性、安全条件、基础设施状况等因素。 考虑人口分布：了解该区域的人口分布情况，确保临时安置点能够覆盖到需要安置的人群。 咨询相关部门：与当地政府、应急管理部门、民政部门等沟通，了解他们的规划和建议。 利用现有资源：查看是否有现有的学校、体育馆、社区中心等公共设施可以作为临时安置点使用。 环境评估：确保选定的安置点不会对周边环境造成负面影响，比如避免在洪水易发区或地震带上建立临时安置点。 制定应急计划：一旦确定了临时安置点，还需要制定详细的应急计划，包括如何快速转移人群、提供基本生活保障等。

	建议联系筠连县的自然资源局、应急管理局等相关部门，获取最新的数 据和专业意见，以确保安置点的选择既安全又有效。
--	--

2. Qwen2.5-32B

User	我需要在筠连县滑坡区域 10 公里范围内确定临时安置点，请帮我检索相 关数据
Qwen2.5-32B	要确定筠连县滑坡区域 10 公里范围内的临时安置点，需要获取和分析相 关的地理信息数据。以下是一些步骤和建议，帮助您进行这项工作： 获取地理信息数据： - 从官方渠道（如自然资源部、四川省自然资源厅、筠连县自然资 源局等）获取筠连县的地理信息数据，包括地形图、滑坡灾害分 布图等。 - 可以考虑使用 GIS（地理信息系统）软件，如 ArcGIS 或 QGIS， 来处理和分析这些数据。 确定滑坡区域： - 在获取的数据中，识别出滑坡灾害的具体位置和范围。这通常会 标记在灾害分布图上。 分析 10 公里范围内的区域： - 使用 GIS 软件，以滑坡区域的中心点为圆心，绘制 10 公里范围 的圆形区域。这可以帮助您确定需要考虑的临时安置点的大致 范围。 - 分析这个范围内的地形、交通、人口分布等信息，以确定合适的 安置点。 考虑安置点的选择标准： - 安置点应选择在安全、交通便利、基础设施相对完善的地方。 - 考虑到水、电、医疗等基本生活设施的可获得性。 - 考虑环境因素，如避免选择在易发生其他自然灾害（如洪水、地 震）的区域。 咨询专业意见： - 考虑咨询地质灾害防治专家或相关部门的意见，以确保所选安 置点的安全性和合理性。 请注意，进行这样的工作需要一定的专业知识和技能，如果您不具备这 些条件，建议联系相关专业机构或人员进行协助。同时，确保所有数据 的使用符合相关法律法规的要求。

3. Qwen2.5-72B

User	我需要在筠连县滑坡区域 10 公里范围内确定临时安置点，请帮我检索相 关数据
Qwen2.5-72B	确定筠连县滑坡区域 10 公里范围内的临时安置点，需要考虑多个因素， 包括但不限于安全、交通便利性、基础设施（如水电供应）、以及现有或 潜在的灾害风险。虽然我无法直接访问最新的地理信息系统（GIS）数据 或实时的灾害信息，但我可以提供一个基本的步骤指南，帮助你进行初

	步的选址评估： 收集基础数据： ● 地形图：获取筠连县的详细地形图，了解地形地貌特征。 ● 滑坡灾害数据：收集过去发生滑坡的具体位置、规模和影响范围，以及地质专家对未来可能发生滑坡的预测。 ● 人口分布：了解区域内的人口分布情况，以便于确定哪些区域最需要安置点。 ● 基础设施：考察区域内现有的基础设施，如道路、医院、学校、水源和电力供应等。 评估安全性和适宜性： ● 地质稳定性：选择地质结构稳定、不易发生滑坡的区域。 ● 远离危险源：确保安置点远离可能的次生灾害源，如河流、水库等。 ● 交通便利：选择交通便利的地点，便于物资运输和人员疏散。 ● 生活设施：考虑安置点附近是否有足够的生活设施，如饮用水源、电力供应等。 社区参与： ● 在确定临时安置点的过程中，应考虑当地社区的意见和需求，确保安置点的选择符合当地居民的实际需要。 专业咨询： ● 建议与地质、环境、城乡规划等领域的专家合作，进行专业的评估和规划。 应急准备： ● 确保安置点有完善的应急预案，包括紧急疏散路线、医疗救护等。 法律和政策遵守： ● 确保选址和建设过程符合国家和地方的相关法律法规。 如果你需要具体的地理数据，可以联系当地的自然资源和规划部门，或者使用在线地图服务（如高德地图、百度地图等）来获取初步的信息。对于专业的地质灾害评估，建议联系专业的地质调查机构或高校的相关研究团队。
--	--

4. Llama3.1-8B

User	我需要在筠连县滑坡区域 10 公里范围内确定临时安置点，请帮我检索相关数据
Llama3.1-8B	我可以提供一些帮助。筠连县滑坡区域的临时安置点需要根据具体的地理位置和安置点的需求来确定。以下是需要考虑的数据： 地理位置：10 公里范围内的具体位置，包括县城、乡镇、村庄等。 人口分布：10 公里范围内的人口分布情况，包括人口数量、年龄结构、职业分布等。 资源配备：临时安置点的资源配备情况，包括饮水、厕所、照明、医疗保健等。 交通条件：10 公里范围内的交通条件，包括道路状况、交通工具等。

	5. 环境条件：临时安置点的环境条件，包括气候、地震、洪水等自然灾害的风险。 为了检索这些数据，我们可以使用以下途径： 1. 地理信息系统（GIS）：使用 GIS 软件，例如 ArcGIS 或 QGIS，根据筠连县的地图数据，绘制出 10 公里范围内的临时安置点的位置。 2. 统计数据：从筠连县的统计部门获取人口分布、资源配备、交通条件等数据。 3. 政府网站：从筠连县政府的网站获取有关临时安置点的信息，包括安置点的位置、资源配备、交通条件等。 4. 社交媒体：社交媒体可以提供一些初步的信息，例如受灾情况、安置点的需求等。 以下是一些特定的数据来源： 1. 筠连县政府官网：www.qianlian.gov.cn 2. 筠连县统计局：www.qianlian.stats.gov.cn 3. 筠连县 GIS 数据：www.qianlian.gis.cn 请注意，这些数据来源可能会因时间和地区而异。
--	---

5. Llama3.1-70B

User	我需要在筠连县滑坡区域 10 公里范围内确定临时安置点，请帮我检索相关数据
Llama3.1-70B	您可以按照以下步骤来确定筠连县滑坡区域 10 公里范围内的临时安置点： 1. 地理信息系统（GIS）数据：您可以从公开的 GIS 数据或地图中获取受影响区域的信息，包括地形、土地利用和基础设施。一些可能的来源包括：国家或地方政府网站（例如中华人民共和国应急管理部或四川省政府网站） ● 开源 GIS 平台（例如 OpenStreetMap、GeoNames） ● 卫星影像提供商（例如 Planet Labs、DigitalGlobe） 2. 滑坡灾害映射：您可以搜索现有的滑坡灾害地图或研究，以帮助确定高风险区域，并优先考虑临时安置点。 3. 人口密度和聚落模式：您可以分析受影响区域的人口密度和聚落模式，以确定潜在的临时安置点。您可以使用以下数据：人口普查数据或人口调查（例如中华人民共和国国家统计局） ● 卫星影像或航空摄影来识别建成区和基础设施 4. 可达性和基础设施：您需要考虑潜在安置点的可达性，包括：道路网络和交通基础设施 ● 基本服务的可用性（例如水、卫生、医疗） ● 距离现有聚落、市场和其他基本设施的距离 5. 环境因素：您需要考虑可能影响潜在安置点的环境因素，例如：洪泛区或其他自然灾害易发区域 ● 距离水源或其他环境问题的距离 您可以通过搜索相关网站、学术论文或政府机构、非政府组织或研究机构的报告来获取这些数据来源。一些具体的搜索词包括：

	1. “筠连县滑坡灾害地图” 2. “四川省 GIS 数据” 3. “中国滑坡灾害风险评估” 4. “滑坡灾害区域临时安置规划” 请注意，数据的可用性和准确性可能会有所不同。因此，必须核实数据来源的可靠性，并与当地专家或当局进行咨询，以确保结果的准确性和可行性。 如果您有任何具体问题或需要进一步指导，请随时提问！
--	---

6. DeepSeek-R1

版本一

User	我需要在筠连县滑坡区域 10 公里范围内确定临时安置点，请帮我检索相关数据
DeepSeek-R1	在筠连县滑坡区域 10 公里范围内规划临时安置点需要综合多维度数据支持，以下是关键数据检索方向和分析建议： 1. 地质灾害数据 ● 检索来源：自然资源部“全国地质灾害信息平台”（https://www.cgs.gov.cn/）、四川省地质环境监测总站 ● 关键数据：滑坡体边界、活动状态及影响范围（需精确到 10 米级坐标） ■ 次生灾害风险评估（如泥石流通道、不稳定斜坡等） ■ 历史灾害复发周期（结合降雨阈值分析） 2. 地形空间分析 ● 技术要求：获取 10 米分辨率 DEM 数据（可通过“地理空间数据云”下载） ■ 使用 GIS 进行地形指数计算（坡度<15%、相对高差<50 米优先） ■ 水文分析排除河道 100 年一遇洪水淹没区 3. 基础设施核查 ● 重点设施：交通：确保有 2 条以上硬化道路通达（道路宽度≥4.5 米） ■ 给排水：临近可开发利用水源（日供水量≥50L/人） ■ 电力：距离 10kV 线路≤500 米区域优先 ■ 通讯：4G 信号覆盖强度≥-90dBm 4. 应急资源分布 ● 动态数据：县救灾物资储备库位置（最优服务半径≤15 公里） ■ 医疗机构分布（30 分钟内可达二甲医院） ■ 应急避难场所现状（人均有效面积≥3 m²） 5. 遥感监测应用 ● 技术方案：调用哨兵 1 号雷达影像进行 InSAR 形变监测（精度达毫米级） ■ 使用高分卫星影像（2 米分辨率）识别建筑物坍塌风险

	■ 夜光遥感数据分析受灾区域电力中断情况 建议工作流程： 1. 使用 ArcGIS Pro 建立多准则决策模型（MCDA），设置滑坡风险（权重 0.4）、交通可达性（0.3）、基础设施（0.2）、人口密度（0.1）等评价因子 2. 通过空间叠加分析生成候选区域热力图 3. 对 Top5 候选点进行现场踏勘验证（需携带 RTK 测量设备） 4. 建立三维数字孪生模型模拟极端天气场景 时效性提示：建议优先查询自然资源部 2023 年发布的《筠连县地质灾害风险调查评价报告》（编号 SC511527-2023-DZPC），其中包含 1:5 万风险区划图和防治建议。 请根据实际数据获取情况，使用基于 AHP 层次分析法的选址模型进行量化评估，必要时应协调应急管理、交通运输、卫生健康等部门成立联合选址工作组
--	--

版本二

User	我需要在筠连县滑坡区域 10 公里范围内确定临时安置点，请帮我检索相关数据
DeepSeek-R1	要在筠连县滑坡区域 10 公里范围内确定临时安置点，您需要综合以下数据和步骤。以下是分步指南和相关数据来源建议： 1. 获取基础地理数据 ● 数据需求： ■ 滑坡区域边界：获取筠连县官方发布的滑坡灾害点或高风险区的地理坐标（经纬度）或矢量边界数据。 ■ 地形图：10 公里范围内的地形高程、坡度、水系等数据。 ■ 行政区划图：村庄、道路、居民点分布。 ● 数据来源： ■ 自然资源部/四川省地质环境监测总站： 访问中国地质灾害防治信息平台或四川省自然资源厅官网，查询筠连县滑坡灾害点的具体位置和范围。 ■ 地理空间数据云： 下载免费的高分辨率遥感影像（如 Landsat、Sentinel）或 DEM（数字高程模型）数据（http://www.gscloud.cn）。 ■ OpenStreetMap： 提取道路、居民点、医疗机构等基础设施信息（https://www.openstreetmap.org）。 2. 划定滑坡影响缓冲区 ● 工具：使用 GIS 软件（如 ArcGIS、QGIS）对滑坡区域生成 10 公里缓冲区。 ● 分析内容： ■ 排除缓冲区内的次生灾害风险区（如陡坡、河道附近）。 ■ 叠加地形数据，优先选择平坦、地质稳定的区域。 3. 筛选潜在安置点

	● 选址标准: ■ 安全性: 避开滑坡、泥石流、洪水等灾害风险区。 ■ 可达性: 靠近主干道路，便于救援物资运输。 ■ 基础设施: 邻近水源、电力供应、医疗设施（或可快速搭建临时设施）。 ■ 容量: 足够空地容纳帐篷或临时房屋（参考人均 15-20 平方米）。 ● 数据支持: ■ 人口分布数据: 通过当地统计局或民政部门获取受影响区域的人口密度。 ■ 公共设施数据: 医院、学校、政府机构的位置（可通过高德/百度地图 API 获取）。 4. 关键数据检索与处理 ● 地质灾害数据 ■ 四川省地质灾害隐患点数据库（联系四川省自然资源厅或筠连县自然资源局）。 ■ 中国地质环境信息网（http://www.cigem.gov.cn）。 ● 遥感与地形数据 ■ NASA Earthdata（https://earthdata.nasa.gov）提供免费卫星数据。 ■ ALOS World 3D 地形数据（用于高精度高程分析）。 ● 开放地图工具 ■ Google Earth Engine: 快速分析历史滑坡痕迹和地表变化。 ■ QGIS + OpenLayers 插件: 叠加实时地图和灾害风险图层。 5. 实施步骤 ● 划定范围: 在 GIS 中确定滑坡点坐标，生成 10 公里缓冲区。 ● 排除风险区: 叠加地质风险图，剔除不适宜区域。 ● 选址评分: 对剩余区域按安全性、交通、基础设施评分，生成候选区域。 ● 实地考察: 联合地质专家对候选点进行实地地质稳定性评估。 6. 紧急联系方式 ● 筠连县应急管理局: 0831-772XXXX（获取最新灾害响应计划）。 ● 四川省地质调查院: 028-8322XXXX（技术支持）。 注意事项 1. 优先选择学校、体育馆等现有公共建筑作为临时安置点。 2. 考虑灾后天气（如雨季）对安置点的影响。 3. 确保与地方政府的应急预案保持一致。 如果需要进一步操作（如 GIS 分析教程或具体数据获取），请告知！
--	--

7. ChatGPT-4o

User	我需要在筠连县滑坡区域 10 公里范围内确定临时安置点，请帮我检索相关数据
ChatGPT-4o	要在筠连县滑坡区域 10 公里范围内确定临时安置点，你可以参考以下几

	类数据： 1. 地理信息数据：获取滑坡区域的详细地形和地理数据，可能涉及数字高程模型（DEM）或地形图，以确定滑坡区域及其周边的地势情况。这些数据通常可以从当地的地理信息系统（GIS）或国家地理信息公共平台中获取。 2. 基础设施数据：了解 10 公里范围内的交通网络、医院、学校等基础设施分布。这对于确定临时安置点的选址非常重要，可以通过地方政府、交通部门或公开的地图服务来查找这些信息。 3. 环境风险评估数据：收集滑坡区域的灾害风险评估报告，包括可能的次生灾害（如山体滑坡、洪水等），以确保临时安置点远离高风险区域。 4. 人口分布数据：了解 10 公里范围内的居民分布情况，可以帮助确定临时安置点的规模和位置。可以通过地方统计局或人口普查数据来获取相关信息。 5. 灾后安置经验：借鉴历史上类似滑坡灾害后的临时安置点设置经验，包括安置点的位置选择、设施建设等，可以向灾区救援组织、应急管理部门或相关文献查找参考。 6. 天气和气候数据：了解该区域的气候条件（如降雨量、气温等），以选择适宜安置的地点，并准备相应的防灾措施。 你可以通过访问以下平台来检索相关数据： 1. 国家自然资源部：获取全国和地方的地理信息、灾害监测和评估报告。 2. 中国地震局：查看灾后应急管理、避难点选择等方面的指导。 3. 地方政府和应急管理部门：向当地政府请求滑坡区域的风险评估和安置点规划数据。 4. 开放数据平台：如 OpenStreetMap、百度地图、高德地图等，查找周边的交通、基础设施和人口分布。
--	--

8. Grok3

User	我需要在筠连县滑坡区域 10 公里范围内确定临时安置点,请帮我检索相关数据
Grok3	当前日期为 2025 年 2 月 28 日，我将根据您的请求，针对四川省宜宾市筠连县沐爱镇金坪村发生的山体滑坡事件，在滑坡区域 10 公里范围内检索临时安置点相关数据。由于我无法直接访问实时的地理信息系统或最新地方政府公告，我将基于已有信息和合理推测提供协助，并建议进一步核实。 背景信息 根据现有资料，2025 年 2 月 8 日 11 时 50 分，筠连县沐爱镇金坪村发生山体滑坡，造成人员失联和房屋掩埋。截至 2 月 9 日，已有约 200 至 360 人被疏散转移安置，救援和安置工作持续进行。临时安置点通常设立在安全、易于到达且具备基本生活保障的地点，如学校、社区中心或其他公共设施。

	临时安置点数据推测 以下是基于已有信息和一般灾害应对逻辑，在筠连县滑坡区域（以金坪村为中心）10 公里范围内可能的临时安置点： 筠连县第二中学位置：筠连县城区（距离金坪村约 5-10 公里，具体取决于道路状况）。 ● 依据：报道提到受灾村民被安置进学校宿舍，筠连县第二中学作为县城内主要教育机构，具备宿舍和食堂等设施，适合作为临时安置点。 ● 条件：可提供住宿、餐饮和基本医疗支持。 沐爱镇本地公共设施位置：沐爱镇辖区内（金坪村属于沐爱镇，距离镇中心可能在 5 公里以内）。 ● 依据：灾害发生后，当地会优先利用乡镇内的学校、村活动室或政府办公楼作为安置点，以减少转移距离。 ● 条件：可能包括沐爱镇中心小学或镇政府大楼，具体位置需实地确认。 周边安全村落或社区位置：金坪村周边未受滑坡影响的村落（如沐爱镇其他村组），距离可能在 3-10 公里。 ● 依据：报道提到转移安置群众约 200 人，部分可能安置在附近安全区域的村民家中或临时搭建点。 ● 条件：基本生活保障依赖救援物资供应。 数据分析与建议 地理范围：以金坪村为中心，10 公里半径大致覆盖沐爱镇大部分区域，可能延伸至筠连县城边缘。需使用地图工具（如百度地图或高德地图）精确测量具体安置点与滑坡地点的距离。 信息来源：当前数据基于新闻报道（如央视网、澎湃新闻等）提及的救援进展和安置情况。官方具体安置点名单未在公开信息中详尽列出。 下一步：建议联系筠连县应急管理局或沐爱镇政府，获取最新的临时安置点清单及其经纬度坐标。也可通过 X 平台搜索关键词“筠连滑坡安置点”，查看当地居民或救援人员的实时更新。 如果您需要更精确的地理定位或具体安置点名称，请提供更多上下文（如是否需要地图坐标），或授权我进一步搜索网络和 X 平台上的最新信息。当前受限于公开数据的细节，我无法直接提供所有安置点的确切地址，但上述推测应能为您提供初步方向。
--	--

9. Gemini

版本一

User	我需要在筠连县滑坡区域 10 公里范围内确定临时安置点，请帮我检索相关数据
Gemini	好的，为了帮助你在筠连县滑坡区域 10 公里范围内确定临时安置点，我

	需要更具体的信息。请提供以下信息，以便我能更准确地进行检索和分析： 1. 具体的滑坡位置：请提供滑坡点的经纬度坐标，或者更详细的地址描述（例如：筠连县 XX 乡 XX 村附近滑坡）。这将是搜索的中心点。 2. 需要考虑的安置点类型：比如是学校、体育馆、村委会、空旷场地等。 3. 安置点的具体需求： ● 容纳人数：大概需要安置多少人？ ● 基础设施需求：是否需要水电、厕所、厨房等基础设施？ ● 交通条件：安置点是否容易到达，是否有道路连接？ ● 安全因素：安置点本身是否安全，远离潜在的危险区域（例如：山体滑坡、泥石流、河流等）？ 4. 数据来源偏好：如果有偏好的数据来源，例如政府公开数据、地图服务商（高德地图、百度地图等）、特定数据库等，请告知。 有了这些信息，我可以使用以下方法来帮你检索数据： 1. 利用地图服务 API：调用高德地图、百度地图等 API，以滑坡点为中心，搜索 10 公里范围内的学校、体育馆、村委会等公共设施。 2. 搜索政府公开数据：查找筠连县政府或相关部门发布的应急避难场所信息、地质灾害防治信息等。 3. 结合卫星影像：如果有可用的卫星影像数据，可以分析滑坡点周围的地形地貌，寻找适合安置的空旷场地。 4. 网络搜索：搜索与筠连县地质灾害、应急安置相关的新闻报道、研究报告等。 请注意：临时安置点的选择需要综合考虑多种因素，包括安全性、可达性、基础设施等。最终的安置点选择需要由专业人员进行实地考察和评估。 请尽快提供上述信息，我将尽力帮你找到相关数据。
User	1. 四川省宜宾市筠连县沐爱镇金坪村 2 组（小地名：高家坪） 2. 学校、体育馆、空旷场地 3. 容纳 400 人，要求有供水设施、卫生间、电力供应、交通便利、远离次生灾害 4. 优先政府公开数据，中国国产数据，高精度数据
Gemini	好的，根据您提供的信息，我将使用以下步骤来搜索筠连县沐爱镇金坪村 2 组（高家坪）附近 10 公里范围内的临时安置点： 1. 确定中心位置： ● 您提供的是村组和小地名信息。我需要将其转换为经纬度坐标，以便进行精确的地图搜索。我将使用在线地图服务（例如高德地图）来查找该位置的经纬度，并作为后续搜索的中心点。 ■ 假设查询到的经纬度为：(28.05, 104.65) 2. 搜索政府公开数据： ● 宜宾市/筠连县政府网站：我会访问宜宾市人民政府和筠连县人民政府的官方网站，搜索以下关键词： ■ 应急避难场所 ■ 地质灾害 ■ 安置点

	■ 沐爱镇 ■ 金坪村 ● 相关部门网站：关注以下可能发布相关信息的政府部门网站： ■ 应急管理局 ■ 民政局 ■ 自然资源和规划局 ■ 水利局 ● 重点搜索内容： ■ 已公布的应急避难场所名录及其详细信息（地址、容量、设施等） ■ 地质灾害风险分布图，用于排除高风险区域 ■ 是否有针对沐爱镇金坪村的具体地质灾害预案或安置方案 3. 利用国产地图服务 API (高德地图)： ● 中心点和半径：以 (28.05, 104.65) 为中心点，10 公里为半径。 ● 搜索关键词：使用高德地图 API 进行以下关键词搜索： ■ 学校 ■ 体育馆 ■ 村委会 ■ 广场 ■ 停车场（大型） ● 筛选条件：对搜索结果进行筛选，主要考虑以下因素： ■ 距离：距离滑坡点 10 公里以内。 ■ 规模：目测或通过描述判断是否能容纳 400 人。 ■ 基础设施：结合地图信息和描述，初步判断是否有供水、卫生间和电力供应（例如，学校和体育馆通常具备这些设施）。 ■ 可达性：判断是否有道路连接，交通是否便利。 4. 辅助信息来源： ● 新闻报道：搜索关于筠连县或沐爱镇的灾害事件报道，可能会提及临时的安置点。 ● 论坛和社交媒体：在当地论坛、贴吧或社交媒体上搜索相关信息，可能会有村民提供有用的线索。 5. 数据整理和初步筛选： ● 将从各种渠道收集到的信息整理成表格，包括： ■ 安置点名称 ■ 详细地址 ■ 经纬度坐标（尽可能精确） ■ 预计容量 ■ 基础设施情况（供水、卫生间、电力） ■ 交通状况 ■ 距离滑坡点的距离 ■ 数据来源 6. 安全性评估（初步）： ● 结合地质灾害风险图：将初步筛选的安置点与地质灾害风险图进行比对，排除位于高风险区域的安置点。
--	--

	● 地形地貌分析：通过地图或卫星影像，观察安置点周围的地形地貌，判断是否存在潜在的次生灾害风险（例如，山体滑坡、泥石流、洪水）。 重要提示： 1. 高精度经纬度：请务必使用地图服务获取尽可能精确的滑坡点经纬度。这将直接影响搜索结果的准确性。 2. 实地考察：上述搜索结果只是初步的筛选。最终的安置点选择必须经过专业人员的实地考察和评估。 3. 风险评估：对每个备选安置点进行全面的风险评估，包括地质灾害风险、交通风险、卫生风险等。 4. 多方案准备：建议准备多个备选安置点方案，以应对突发情况。 5. 与当地政府沟通：及时与筠连县政府或相关部门沟通，获取最新的信息和指导。 我将开始搜索数据。请耐心等待。我会在收集到初步结果后尽快向您汇报。请您也同步查询滑坡点的精确经纬度。
--	--

版本二

User	我需要在筠连县滑坡区域 10 公里范围内确定临时安置点，请帮我检索相关数据
Gemini	好的，为了帮助你在筠连县滑坡区域 10 公里范围内确定临时安置点，我需要更具体的信息。请提供以下信息： 1. 筠连县具体滑坡区域的位置信息： ● 滑坡点的精确坐标（经纬度）：这是最理想的情况，可以让我进行精确的距离计算。 ● 滑坡点的详细地址：例如：筠连县 XX 乡 XX 村 XX 组。越详细越好，方便我在地图上定位。 ● 滑坡区域的范围描述：如果滑坡不是一个点，而是一个区域，请描述这个区域的范围。 2. 你对临时安置点的要求： ● 需要容纳的人数：这决定了安置点的大小。 ● 安置点的基本设施要求：例如：需要有水、电、厕所、医疗保障等。 ● 安置点的安全性要求：例如：需要远离地质灾害点、交通便利等。 ● 可接受的安置点类型：例如：学校、体育馆、空地、村委会等。 ● 其他特殊需求：例如：需要考虑特殊人群（老人、儿童、残疾人）的需求。 在获得以上信息后，我将采取以下步骤： 1. 地理信息检索：基于你提供的滑坡点位置，利用地图服务（例如高德地图、百度地图）或 GIS 数据，搜索周边 10 公里范围内的潜在安置点，包括学校、体育馆、村委会、广场、空地等公共场所。 2. 数据筛选与评估：根据你提供的安置点要求，对搜索结果进行筛选和评估。例如： ● 距离计算：计算每个潜在安置点到滑坡区域的距离，确保在 10 公

	里范围内。 ● 容量评估：评估安置点是否能够容纳需要安置的人数。 ● 设施评估：评估安置点是否具备基本的生活设施。 ● 安全评估：评估安置点是否安全，远离地质灾害点等危险区域。 3. 信息整理与输出：将筛选和评估后的结果整理成表格或列表，包含以下信息： ● 安置点名称 ● 安置点地址 ● 安置点坐标（如果可以获取） ● 安置点到滑坡区域的距离 ● 安置点容量评估 ● 安置点设施评估 ● 安置点安全评估 ● 联系方式（如果可以获取） 风险提示：即使经过评估，临时安置点的选择也需要实地考察确认，并做好相应的安全措施。 请注意： 1. 我是一个 AI 语言模型，无法进行实地考察。我提供的信息仅供参考，最终的安置点选择需要专业人员进行实地评估和决策。 2. 由于数据限制，我可能无法获取所有潜在的安置点信息。 3. 请务必关注官方发布的灾情信息和安置点安排。 请你尽快提供详细信息，我将尽力为你提供帮助。
User	1. 四川省宜宾市筠连县沐爱镇金坪村 2 组（小地名：高家坪） 2. 400 人，需要有水、电、厕所、医疗保障等；远离次生灾害；类型为学校、体育馆、空地等；需要考虑特殊人群需求
Gemini	好的，根据你提供的信息，我将进行筠连县沐爱镇金坪村 2 组（小地名：高家坪）滑坡点 10 公里范围内临时安置点的搜索和评估。 1. 地理信息检索： ● 我将首先利用地图服务（如高德地图、百度地图）定位四川省宜宾市筠连县沐爱镇金坪村 2 组（小地名：高家坪） ● 然后，我将搜索该点周边 10 公里范围内的学校、体育馆、空地等公共场所。 2. 数据筛选与评估： ● 距离计算：计算每个潜在安置点到高家坪的距离，确保在 10 公里范围内。 ● 容量评估：评估安置点是否能够容纳 400 人。通常学校和体育馆可以提供较好的容纳空间，空地则需要考虑搭建临时住所的空间。 ● 设施评估：评估安置点是否具备基本的生活设施： ■ 水：是否有自来水或者取水方便的地方。 ■ 电：是否有电力供应或者方便接入电力。 ■ 厕所：是否有足够的厕所或者方便搭建临时厕所。 ■ 医疗保障：周边是否有医疗机构，或者方便设立临时医疗点。 ● 安全评估：评估安置点是否安全，远离次生灾害点：

	■ 地质灾害：需要远离滑坡、泥石流等地质灾害隐患点。 ■ 水文灾害：需要远离河流，避免洪水风险。 ■ 交通安全：进出安置点的道路是否安全畅通。 ● 特殊人群需求：需要考虑老年人、儿童、残疾人等特殊人群的需求： ■ 无障碍设施：是否有无障碍通道、坡道等。 ■ 安全防护：是否有围栏、照明等安全防护措施。 ■ 特殊照顾：是否有方便特殊人群使用的厕所、床位等。 3. 初步结果（需要进一步核实）： 基于我目前掌握的信息和地图搜索，筠连县沐爱镇及其周边可能的临时安置点包括： ● 沐爱镇中心小学校：学校通常具备一定的容纳能力，有教室、操场等空间，以及相对完善的水、电、厕所等设施。 ● 沐爱镇中学：类似小学，容纳能力可能更大。 ● 沐爱镇文化站/活动中心：通常有一定的活动空间，可以作为临时安置点。 ● 沐爱镇政府/村委会：可能会有部分办公场所或空地可以利用。 ● 金坪村村委会：作为本村的行政机构，或许可以提供一定的场地和资源。 ● 其他空地：在金坪村或沐爱镇周边，可能会有一些空地，可以搭建帐篷等临时住所。需要评估场地是否平整、安全。 ● 筠连县城相关场所：考虑到 10 公里的范围，筠连县城内的学校、体育馆等也有可能符合条件。 4. 风险提示和建议： ● 实地考察至关重要：上述信息是基于初步搜索和评估的结果，强烈建议组织人员对潜在的安置点进行实地考察，详细评估其安全性、容量、设施等，并与相关负责人联系，了解具体情况。 ● 与当地政府沟通：及时与筠连县政府、沐爱镇政府、金坪村村委会等相关部门沟通，了解他们的安置计划和建议，并争取他们的支持和配合。 ● 医疗保障：务必联系当地医疗机构，确保能够提供及时的医疗保障服务。 ● 物资准备：提前准备好必要的物资，例如帐篷、食品、饮用水、药品、照明设备等。 ● 安全防范：加强安全防范措施，例如设置警戒线、安排人员巡逻等，防止意外事件发生。 ● 心理疏导：关注受灾群众的心理状况，提供必要的心理疏导服务。 ● 信息公开：及时向受灾群众公开安置点的相关信息，例如地址、联系方式、注意事项等。 后续步骤： 1. 我会尽力搜索更多关于沐爱镇及周边地区学校、体育馆等公共场所的信息，包括联系方式等。 2. 建议你尽快安排实地考察，并与当地政府沟通。 请记住，安全第一，务必以人为本，做好充分的准备，确保受灾群众得
--	--

	到妥善安置。
--	--------