Bacteria-feeding nematode in Grid 1.29 at 1st sampling time

factor(Abd_T)
- 0
- 0.944668470166718
- 1.1681468075916
- 1.29922224138415
- 2.50595887923876
- 2.60054463041963
- 3.12069896024478
- 4.92228748858603

Bacteria-feeding nematode in Grid 1.29 at 2nd sampling time

factor(Abd_T)
- 2.2559315143376
- 2.58967847450994
- 2.70727908845289
- 3.34188733188543
- 3.37761848852547
- 3.51907350499596
- 3.52553129350323
- 4.09943993940553
- 6.02426129347657

Bacteria-feeding nematode in Grid 1.29 at 3rd sampling time

factor(Abd_T)
- 2.28276015434598
- 2.44690930982986
- 2.83917974291083
- 2.9372711064977
- 3.04505544385211
- 3.38420692334173
- 3.60244777153451
- 4.69123799524634
- 6.32661179144796

Bacteria-feeding nematode in Grid 1.29 at 4th sampling time

factor(Abd_T)
- 2.83857315478581
- 2.90635146022063
- 3.16302963627114
- 3.47299196091081
- 3.79584573314564
- 4.00905141653843
- 4.36176769791784
- 6.07569153934979
- 7.2311154211806

Bacteria-feeding nematode in Grid 1.29 at 5th sampling time

factor(Abd_T)
- 2.95879297597601
- 3.55620178482469
- 3.74342310368252
- 4.69738712512605
- 4.89097531073417
- 6.47919149109768
- 6.83783734171158
- 7.00382899245408
- 7.4633895683995

Bacteria-feeding nematode in Grid 1.29 at 6th sampling time

factor(Abd_T)
- 3.67669171008143
- 4.14581272849446
- 4.39194645042913
- 4.71922853921538
- 4.90259074809746
- 5.57678588907218
- 5.62747567278286
- 6.08077429604627
- 6.65036949467289

Bacteria-feeding nematode in Grid 1.18 at 1st sampling time

factor(Abd_T)
- 0
- 0.94505742211578
- 0.956468784651115
- 0.958844084960481
- 1.69778180290507
- 1.87072566556785
- 3.2679974383793
- 3.41685536438293

Bacteria-feeding nematode in Grid 1.18 at 2nd sampling time

factor(Abd_T)
- 0
- 1.89168161579353
- 1.95281487152951
- 2.69103265952434
- 3.59896846829189
- 3.60698221931692
- 4.23322944842183
- 4.90667771809357

Bacteria-feeding nematode in Grid 1.18 at 3rd sampling time

factor(Abd_T)
- 0
- 1.34292013253212
- 4.02039321205701
- 4.64091948310823
- 5.12595849681255
- 5.30713050945304
- 5.31913610118354
- 5.81227073696437
- 6.13177200476364

Bacteria-feeding nematode in Grid 1.18 at 4th sampling time

factor(Abd_T)
- 3.75129395182626
- 5.76620186601294
- 6.02849354246436
- 6.04304151728952
- 6.45548691913324
- 6.45622000232304
- 7.20114454468657
- 7.2620995252714
- 7.89109989622878

Bacteria-feeding nematode in Grid 1.18 at 5th sampling time

factor(Abd_T)
- 5.2454187112721
- 5.907226450237
- 6.02846869449934
- 6.09020502884731
- 6.40756251678771
- 6.53460009200599
- 6.64672934347321
- 7.23453764321667
- 7.63069028962257

xaxis

yaxis

Bacteria-feeding nematode in Grid 1.18 at 6th sampling time

factor(Abd_T)
- 3.79829084686061
- 4.95609840391355
- 4.98070300869215
- 5.19434725390294
- 5.84260123456844
- 6.30312415908945
- 6.31919981873333
- 6.77946242195601
- 6.92473741848904

Bacteria-feeding nematode in Grid 1.13 at 1st sampling time

factor(Abd_T)
- 0
- 0.946380770676965
- 2.31311242492151
- 2.46386900533162
- 3.32727644222924
- 3.55424629798858
- 4.96546571315232

Bacteria-feeding nematode in Grid 1.13 at 2nd sampling time

factor(Abd_T)
- 0
- 0.909172499413554
- 2.11379847575888
- 2.24927604327344
- 2.58583941438654
- 2.78077264085408
- 2.83783298898457
- 4.78745421751374

Bacteria-feeding nematode in Grid 1.13 at 3rd sampling time

factor(Abd_T)
- 2.27751555716026
- 4.00323369843209
- 4.04666231693002
- 4.28946736357486
- 4.64904790038053
- 4.74618009367919
- 4.87368237488713
- 5.13801332233851
- 5.28845600644278

Bacteria-feeding nematode in Grid 1.13 at 4th sampling time

factor(Abd_T)
- 3.00291184499175
- 4.41309131244517
- 4.4839576850383
- 5.17244129527714
- 5.29834695971041
- 6.91505090181227
- 6.96318334719013
- 7.64808776899403
- 7.68287614288418

Bacteria-feeding nematode in Grid 1.13 at 5th sampling time

factor(Abd_T)
- 2.94653077392868
- 3.6614125656612
- 5.48586129709511
- 5.77479572469826
- 5.82354201685712
- 6.14061691341847
- 6.78385246791607
- 6.89052620644935
- 7.52020086778386

Bacteria-feeding nematode in Grid 1.13 at 6th sampling time

factor(Abd_T)
- 3.75708760114667
- 4.25728146894275
- 4.25995346444157
- 4.5722280397909
- 5.46988287097341
- 5.70372164572682
- 5.82022721839717
- 5.87914153103311
- 6.11309309341436

Bacteria-feeding nematode in Grid 1.09 at 1st sampling time

factor(Abd_T)
- 0
- 0.945805611321409
- 0.948899096957649
- 1.27845520408648
- 1.29396129497403
- 1.40678058561754
- 3.17855332567445

Bacteria-feeding nematode in Grid 1.09 at 2nd sampling time

factor(Abd_T)
- 0
- 0.917137741279862
- 1.34337667106557
- 1.57675247137678
- 2.08354988664197
- 2.59560422732887
- 3.49428060575305
- 3.65250212609323
- 4.58434352677971

Bacteria-feeding nematode in Grid 1.09 at 3rd sampling time

factor(Abd_T)
- 2.81631954624586
- 2.87655244872284
- 3.35851652653847
- 3.59715059711578
- 4.43170489447165
- 4.72862490499012
- 4.73471073024723
- 5.38584646626753
- 6.23969322926914

Bacteria-feeding nematode in Grid 1.09 at 4th sampling time

factor(Abd_T)
- 2.32937586582195
- 2.52153237519713
- 2.89039433170195
- 2.89487320996025
- 3.0207891616443
- 3.7259282724702
- 3.91832510278536
- 5.08742734427185
- 5.83584200576206

Bacteria-feeding nematode in Grid 1.09 at 5th sampling time

factor(Abd_T)
- 1.90352436499297
- 3.00904172361115
- 3.19341247241717
- 3.90780297429078
- 4.04015675651855
- 4.22789834317636
- 4.78088466135218
- 4.8919964930487
- 5.84030616218017

Bacteria-feeding nematode in Grid 1.09 at 6th sampling time

Bacteria-feeding nematode in Grid 1.02 at 1st sampling time

Bacteria-feeding nematode in Grid 1.02 at 2nd sampling time

Bacteria-feeding nematode in Grid 1.02 at 3rd sampling time

Bacteria-feeding nematode in Grid 1.02 at 4th sampling time

factor(Abd_T)
- 1.85758492977913
- 2.4232149262777
- 2.56905990243023
- 3.41857028026206
- 3.5887009553745
- 3.95505364406676
- 5.55352647154775
- 5.84525690163743
- 6.6068385404405

Bacteria-feeding nematode in Grid 1.02 at 5th sampling time

factor(Abd_T)
- 1.91119000435537
- 1.94629611974953
- 2.51309248037029
- 2.76061720137532
- 4.86800694246998
- 5.40030538787819
- 6.01945120354679
- 6.59267787613502
- 6.98897447849771

Bacteria-feeding nematode in Grid 1.02 at 6th sampling time

factor(Abd_T)
- 2.7588769860035
- 3.2398190493209
- 4.27739771163183
- 4.47388395610097
- 4.63334948515353
- 4.6939880710424
- 4.99060558714726
- 5.82845421280085
- 6.1224947238898

Bacteria-feeding nematode in Grid 0.92 at 1st sampling time

factor(Abd_T)
- 0
- 0.958373524577609
- 1.39230178371382
- 1.87444437242085
- 2.71087047818948
- 3.31749647386564

Bacteria-feeding nematode in Grid 0.92 at 2nd sampling time

factor(Abd_T)
- 0
- 1.57134005158187
- 1.76421080685144
- 3.0652235360544
- 3.31487102581412
- 4.06450117469443
- 4.33623508947975
- 4.94318558270619

Bacteria-feeding nematode in Grid 0.92 at 3rd sampling time

factor(Abd_T)
- 2.53728159763982
- 2.92866396000777
- 3.64390134253815
- 3.65360252866804
- 3.84569735073584
- 3.87673734057923
- 4.26859000115947
- 4.45202422820301
- 5.69549343398605

Bacteria-feeding nematode in Grid 0.92 at 4th sampling time

factor(Abd_T)
- 2.26809794570685
- 2.44888364971156
- 2.63749191988528
- 2.79432766967436
- 3.31885646052847
- 3.69975709780983
- 3.95227049408086
- 5.09503573962428
- 7.32690573375922

Bacteria-feeding nematode in Grid 0.92 at 5th sampling time

factor(Abd_T)
- 1.70588600769952
- 2.60177193096399
- 2.665797173629
- 2.68100581977918
- 3.62545363663246
- 3.65632998362349
- 4.80405092777385
- 5.39148201413713
- 5.76142084899852

Bacteria-feeding nematode in Grid 0.92 at 6th sampling time

factor(Abd_T)
- 2.09545094432724
- 2.26390131483528
- 2.6306965291072
- 2.68235774160762
- 3.0781746419484
- 3.14594713089129
- 4.35140942361195
- 5.18142177794998
- 5.43256841974102

Bacteria-feeding nematode in Grid 0.86 at 1st sampling time

factor(Abd_T)
- 0
- 0.975194786988301
- 1.90900838116287
- 2.01105491529932
- 2.32029867343864
- 2.52522454391539
- 3.05849062673606
- 4.14829294842936

Bacteria-feeding nematode in Grid 0.86 at 2nd sampling time

factor(Abd_T)
- 2.11210464144673
- 2.30784780447311
- 3.01960266972431
- 3.13255091296099
- 3.23392193190217
- 3.55197134656083
- 4.30192819066746
- 4.52001360016884
- 5.03996426999014

Bacteria-feeding nematode in Grid 0.86 at 3rd sampling time

factor(Abd_T)
- 2.61549650977283
- 3.1784818186808
- 3.31616356017319
- 3.83189484813527
- 3.93930840967531
- 4.04062324252742
- 4.51366513286408
- 4.74843444950141
- 4.81929242336198

Bacteria-feeding nematode in Grid 0.86 at 4th sampling time

yaxis / xaxis

factor(Abd_T)
- 3.4221833403416
- 3.65130421320655
- 4.6097028512817
- 5.41596763736137
- 5.75498698598432
- 6.60581165149033
- 7.16234614204976
- 7.36467084794662
- 7.61667579912182

Bacteria-feeding nematode in Grid 0.86 at 5th sampling time

yaxis / xaxis

factor(Abd_T)
- 5.83354411858161
- 6.27280415328769
- 6.45505815798857
- 6.47378069663135
- 6.96269374862961
- 7.12466330027957
- 7.21782858506951
- 7.76984267609867
- 9.03982949853324

Bacteria-feeding nematode in Grid 0.86 at 6th sampling time

yaxis / xaxis

factor(Abd_T)
- 5.27604819937298
- 5.53135161339236
- 5.56762076902455
- 5.82879408431033
- 5.84366735187304
- 6.00240708475584
- 6.29044617704925
- 6.32277093474049
- 7.28381248501469

Bacteria-feeding nematode in Grid 0.77 at 1st sampling time

yaxis / xaxis

factor(Abd_T)
- 0.960187125392652
- 1.15634692086351
- 1.28950817667364
- 1.58104581336677
- 2.16940104159207
- 2.50093394831007
- 3.26328075347263
- 3.26483277909643
- 3.51150303780391

Bacteria-feeding nematode in Grid 0.77 at 2nd sampling time

factor(Abd_T)
- 0
- 3.00891234536104
- 3.12542398026207
- 3.65233581310996
- 3.7801895603778
- 4.05837448356675
- 4.12798446863866
- 4.70418426685619
- 5.32525191529292

Bacteria-feeding nematode in Grid 0.77 at 3rd sampling time

factor(Abd_T)
- 2.21690725308303
- 2.29865715142012
- 2.56339230735436
- 3.35331414734383
- 3.82740281175196
- 3.92667605274539
- 3.98304055295135
- 4.25664774522864
- 4.70090031195901

Bacteria-feeding nematode in Grid 0.77 at 4th sampling time

factor(Abd_T)
- 1.62495377722118
- 1.98812898171882
- 2.11883268526705
- 2.50984151872166
- 2.75213056628865
- 3.05218077563068
- 4.04867895280459
- 4.25775282425691
- 4.53625980621649

Bacteria-feeding nematode in Grid 0.77 at 5th sampling time

factor(Abd_T)
- 1.36481939525367
- 2.44117803293227
- 3.0668998887624
- 3.1514903673267
- 3.81982366017927
- 3.85490930113415
- 4.39021167705745
- 6.15333386749589
- 6.17668927079754

Bacteria-feeding nematode in Grid 0.77 at 6th sampling time

Bacteria-feeding nematode in Grid 0.72 at 1st sampling time

Bacteria-feeding nematode in Grid 0.72 at 2nd sampling time

Bacteria-feeding nematode in Grid 0.72 at 3rd sampling time

## Bacteria-feeding nematode in Grid 0.72 at 4th sampling time

factor(Abd_T)
- 1.75330576740444
- 2.32418083971267
- 2.51658564362257
- 2.93601553046974
- 3.09006749913155
- 3.44367469228523
- 3.76741129166975
- 4.10598982501602
- 5.00302904020826

Bacteria-feeding nematode in Grid 0.72 at 5th sampling time

factor(Abd_T)
- 1.90702458916252
- 2.14465532742667
- 2.26301111036443
- 2.57666966704468
- 3.11828126027193
- 4.65027976298613
- 6.49890158220545
- 6.5989699420163
- 8.99802435456604

Bacteria-feeding nematode in Grid 0.72 at 6th sampling time

factor(Abd_T)
- 2.61887361701189
- 3.32374634763379
- 3.47928658310526
- 3.78593882414547
- 4.40748860664039
- 4.90108515055772
- 4.90803699722256
- 5.0151863070654
- 6.1220139730742

Bacteria-feeding nematode in Grid 0.6 at 1st sampling time

factor(Abd_T)
- 0
- 0.960510039589695
- 1.86515824472066
- 2.35524755875737
- 3.57546776683812

Bacteria-feeding nematode in Grid 0.6 at 2nd sampling time

factor(Abd_T)
- 2.37006548257768
- 2.68614243267602
- 3.45119762089021
- 3.54575594864907
- 3.565302876333
- 3.83152586124573
- 4.00496560323588
- 4.46370096632018
- 4.63402437412527

Bacteria-feeding nematode in Grid 0.6 at 3rd sampling time

factor(Abd_T)
- 2.78680387219258
- 2.82564248464601
- 3.68260300528597
- 3.95050146630973
- 4.59698295726496
- 4.60508266743145
- 4.63678198147779
- 5.28720309348973
- 5.73221497983655

Bacteria-feeding nematode in Grid 0.6 at 4th sampling time

factor(Abd_T)
- 2.39011273598451
- 2.67886125780307
- 3.22623486662433
- 4.0135003710304
- 5.62258875221808
- 6.12447088886303
- 7.31482806300682
- 7.6981579059799
- 8.58334607277965

Bacteria-feeding nematode in Grid 0.6 at 5th sampling time

factor(Abd_T)
- 4.42625442445515
- 5.06813617571243
- 6.66974950737944
- 6.84030563377776
- 7.03479222226275
- 7.27937287156404
- 7.5853244666848
- 7.91354192445155
- 7.98011941003828

Bacteria-feeding nematode in Grid 0.6 at 6th sampling time