

Nazwa kwalifikacji: **Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych**

Symbol kwalifikacji: **E.12**

Wersja arkusza: **SG**

**E.12-SG-24.01**

Czas trwania egzaminu: **60 minut**

## **EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE**

**Rok 2024**

**CZĘŚĆ PISEMNA**

**PODSTAWA PROGRAMOWA  
2012**

### **Instrukcja dla zdającego**

1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 10 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
2. Do arkusza dołączona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której w oznaczonych miejscach:
  - wpisz oznaczenie kwalifikacji,
  - zamaluj kratkę z oznaczeniem wersji arkusza,
  - wpisz swój numer PESEL\*,
  - wpisz swoją datę urodzenia,
  - przyklej naklejkę ze swoim numerem PESEL.
3. Arkusz egzaminacyjny zawiera test składający się z 40 zadań.
4. Za każde poprawnie rozwiązane zadanie możesz uzyskać 1 punkt.
5. Aby zdać część pisemną egzaminu musisz uzyskać co najmniej 20 punktów.
6. Czytaj uważnie wszystkie zadania.
7. Rozwiązania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem.
8. Do każdego zadania podane są cztery możliwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im następujący układ krerek w KARCIE ODPOWIEDZI:

A	B	C	D
---	---	---	---

9. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna.
10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą – np., gdy wybrałeś odpowiedź „A”:

	B	C	D
---	---	---	---

11. Staraj się wyraźnie zaznaczać odpowiedzi. Jeżeli się pomylisz i błędnie zaznaczysz odpowiedź, otocz ją kółkiem i zaznacz odpowiedź, którą uważasz za poprawną, np.

	B	C	
---	---	---	---


12. Po rozwiązaniu testu sprawdź, czy zaznaczyłeś wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI i wprowadziłeś wszystkie dane, o których mowa w punkcie 2 tej instrukcji.

**Pamiętaj, że oddajesz przewodniczącemu zespołu nadzorującego tylko KARTĘ ODPOWIEDZI.**

***Powodzenia!***

\* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

### Zadanie 1.



Przedstawiony na rysunku kolor zapisany w modelu RGB, w systemie szesnastkowym będzie zdefiniowany następująco

- A. 71A0B2
- B. 77A1C1
- C. 77A0C1
- D. 76A3C1

### Zadanie 2.

Notacja #108 oznacza zapis liczby w systemie

- A. oktalnym.
- B. binarnym.
- C. dziesiętnym.
- D. heksadecymalnym.

### Zadanie 3.

Magistrala komunikacyjna PCI ver. 2.2 (*Peripheral Component Interconnect*) jest standardem magistrali, zgodnie z którym szyna danych ma maksymalną szerokość

- A. 16 bitów.
- B. 32 bitów.
- C. 64 bitów.
- D. 128 bitów.

### Zadanie 4.

Układ na karcie graficznej, którego zadaniem jest zamiana cyfrowego sygnału generowanego poprzez kartę na sygnał analogowy, który może być wyświetlony poprzez monitor to

- A. RAMBUS
- B. RAMDAC
- C. głowica FM
- D. multiplexer

### Zadanie 5.

Który układ mikroprocesora jest odpowiedzialny między innymi za pobieranie rozkazów z pamięci oraz generowanie sygnałów sterujących?

- A. ALU
- B. FPU
- C. IU
- D. EU

### Zadanie 6.


Aby uzyskać największą prędkość przepływu danych w przypadku, gdy domowy router pracuje w paśmie częstotliwości 5 GHz, do notebooka powinno się zamontować bezprzewodową kartę sieciową pracującą w standardzie

- A. 802.11a
- B. 802.11b
- C. 802.11g
- D. 802.11n

### Zadanie 7.

Wynikiem działania przedstawionego układu logicznego po podaniu na wejściach A i B sygnałów logicznych  $A=1$  i  $B=1$  są wartości logiczne:

- A.  $W=0$  i  $C=0$
- B.  $W=0$  i  $C=1$
- C.  $W=1$  i  $C=0$
- D.  $W=1$  i  $C=1$



### Zadanie 8.

Aktualizacja systemów operacyjnych to proces, którego głównym zadaniem jest

- A. naprawa luk systemowych, które zmniejszają poziom bezpieczeństwa systemu.
- B. obniżenie bezpieczeństwa danych użytkownika.
- C. instalacja nowych aplikacji użytkowych.
- D. zmniejszenie fragmentacji danych.

### Zadanie 9.

Intel Core i7-4790 3,6 GHz 8MB cache s. 1150 Box
--

W którym modelu płyty głównej można zamontować procesor o podanych parametrach?

- A. Asrock 970 Extreme3 R2.0 s.AM3+
- B. MSI 970A-G43 PLUS AMD970A s.AM3
- C. Gigabyte GA-Z170X-Gaming 3-EU DDR4 s.1151
- D. Asus SABERTOOTH Z97 MARK 1/USB 3.1 LGA 1150 ATX

### Zadanie 10.

Aby komputer osobisty współpracował z urządzeniami korzystającymi z przedstawionych na rysunku złącz, należy wyposażyć go w interfejs

- A. HDMI
- B. DVI-A
- C. Fire Wire
- D. Display Port



### Zadanie 11.

Aby w systemie Windows ustawić właściwości wszystkich zainstalowanych urządzeń lub wyświetlić ich listę, należy użyć narzędzia

- A. devmgmt.msc
- B. dnsmgmt.msc
- C. diskmgmt.msc
- D. dhcpmgmt.msc

### Zadanie 12.

Rodzajem macierzy RAID, która nie jest odporna na awarię dowolnego z dysków wchodzących w jej skład, jest

- A. RAID 0
- B. RAID 2
- C. RAID 4
- D. RAID 6

### Zadanie 13.

Administrator systemu Linux wydał polecenie `mount /dev/sda2 /mnt/flash`. Spowoduje ono

- A. podłączenie dysku SATA do katalogu *flash*.
- B. odłączenie dysku SATA z katalogu *flash*.
- C. podłączenie pamięci typu flash do katalogu */dev/sda2*.
- D. odłączenie pamięci typu flash z katalogu */dev/sda2*.

### Zadanie 14.

W którym programie należy zmodyfikować ustawienia, aby użytkownik komputera mógł wybrać z menu i uruchomić jeden z kilku systemów operacyjnych zainstalowanych na jego komputerze?

- A. CMD
- B. GRUB
- C. QEMU
- D. GEDIT

**Zadanie 15.**

Sprawdzenie ilości wolnego miejsca na dysku twardym w systemie Linux umożliwia polecenie

- A. df
- B. cd
- C. ln
- D. tr

**Zadanie 16.**

Polecenie `chmod +x test`

- A. nadaje prawo do odczytu pliku *test* jego właścicielowi.
- B. pozwala na uruchomienie pliku *test* przez każdego użytkownika.
- C. odbiera wszystkim użytkownikom prawo do zapisu do pliku *test*.
- D. ustawia pełną kontrolę nad wszystkim plikami znajdującymi się w katalogu *test*.

**Zadanie 17.**

Jednym z narzędzi zabezpieczających system przed oprogramowaniem, które bez wiedzy użytkownika pozyskuje i wysyła jego autorowi dane osobowe, numery kart płatniczych, informacje o adresach stron WWW odwiedzanych przez użytkownika, hasła i używane adresy mailowe, jest program

- A. HDTune
- B. FakeFlashTest
- C. Reboot Restore Rx
- D. Spyboot Search & Destroy

**Zadanie 18.**


Aby użytkownik systemu Linux mógł sprawdzić zawartość katalogu, wyświetlając pliki i katalogi, oprócz polecenia `ls` może skorzystać z polecenia

- A. mkdir
- B. pwd
- C. man
- D. tree

### Zadanie 19.

By uruchomić w systemie Windows oprogramowanie narzędziowe monitorujące wydajność komputera przedstawione na rysunku, należy uruchomić

- A. gpedit.msc
- B. taskschd.msc
- C. perfmon.msc
- D. devmgmt.msc



### Zadanie 20.

Poleceniem systemu Linux służącym do wyświetlenia informacji, zawierających aktualną godzinę, czas działania systemu oraz liczbę zalogowanych użytkowników, jest

- A. chmod
- B. uptime
- C. history
- D. echo

### Zadanie 21.

W specyfikacji głośników komputerowych producent mógł podać informację, że maksymalne pasmo przenoszenia wynosi

- A. 20%
- B. 20 W
- C. 20 dB
- D. 20 kHz

### Zadanie 22.

Która z licencji na oprogramowanie wiąże je trwale z zakupionym komputerem i nie pozwala na przenoszenie praw użytkowania programu na inny komputer?

- A. BOX
- B. OEM
- C. SINGLE
- D. ADWARE

**Zadanie 23.**

Która z licencji umożliwia korzystanie przez każdego użytkownika z programu bez ograniczeń wynikających z autorskich praw majątkowych?

- A. MOLP.
- B. Volume.
- C. Shareware.
- D. Public domain.

**Zadanie 24.**

Do bezprzewodowego przesyłania danych pomiędzy dwoma urządzeniami, z wykorzystaniem fal radiowych w paśmie ISM 2,4 GHz, służy interfejs

- A. IrDA
- B. Fire Wire
- C. Bluetooth
- D. IEEE 1394

**Zadanie 25.**

Do konserwacji elementów łożyskowanych oraz ślizgowych w urządzeniach peryferyjnych stosuje się

- A. tetrową szmatkę.
- B. smar syntetyczny.
- C. powłokę grafitową.
- D. sprężone powietrze.

**Zadanie 26.**

Głowica drukująca, składająca się z wielu dysz zintegrowanych z mechanizmem drukarki, wykorzystywana jest w drukarce

- A. termosublimacyjnej.
- B. atramentowej.
- C. laserowej.
- D. igłowej.

**Zadanie 27.**

Zamontowany w notebooku trackpoint jest urządzeniem wejściowym reagującym na

- A. siłę i kierunek nacisku.
- B. zmiany pojemności elektrycznej.
- C. wzrost rezystancji między elektrodami.
- D. odbicia światła w czujniku optycznym.

**Zadanie 28.**

Pliki specjalne urządzeń, tworzone podczas instalacji sterowników w systemie Linux, są zapisywane w katalogu

- A. */dev*
- B. */var*
- C. */sbin*
- D. */proc*

**Zadanie 29.**

Aby możliwe było przekierowanie drukowanego dokumentu na dysk twardy, należy w opcjach konfiguracyjnych drukarki wybrać drukowanie do portu

- A. LPT
- B. FILE
- C. COM
- D. USB001

**Zadanie 30.**

Aby uzyskać na ekranie monitora odświeżanie obrazu 85 razy w ciągu sekundy, trzeba częstotliwość jego odświeżania ustawić na

- A. 8,5 Hz
- B. 850 Hz
- C. 85 kHz
- D. 0,085 kHz

**Zadanie 31.**

Do pomiaru wartości mocy pobieranej przez zestaw komputerowy służy

- A. dozometr.
- B. omomierz.
- C. watomierz.
- D. anemometr.

**Zadanie 32.**

Diagnozowanie uszkodzonych komponentów komputera przez sprawdzenie stanu wyjściowego układu cyfrowego umożliwia

- A. sonometr.
- B. kalibrator.
- C. impulsator.
- D. sonda logiczna.



**Zadanie 33.**

Aby w edytorze *Regedit* przywrócić stan rejestru systemowego za pomocą wcześniej utworzonej kopii zapasowej, należy użyć funkcji

- A. Importuj
- B. Eksportuj.
- C. Kopiuj nazwę klucza.
- D. Załaduj gałąź rejestru.

**Zadanie 34.**

Programem służącym do archiwizacji danych w systemie Linux jest

- A. compress
- B. lzma
- C. gzip
- D. tar

**Zadanie 35.**

Menedżer urządzeń w systemie Windows pozwala na wykrycie

- A. błędów systemu operacyjnego podczas jego pracy.
- B. nieprawidłowej konfiguracji oprogramowania użytkowego.
- C. niewłaściwej pracy urządzeń podłączonych do komputera.
- D. błędnej konfiguracji rozruchu systemu oraz wykonywanych usług.

**Zadanie 36.**

Aby umożliwić diagnozę systemu operacyjnego Windows oraz utworzyć plik zawierający listę wszystkich wczytywanych sterowników, należy uruchomić system w trybie

- A. awaryjnym.
- B. debugowania.
- C. rejestrowania rozruchu.
- D. przywracania usług katalogowych.

**Zadanie 37.**

W systemie Linux program *top* umożliwia


- A. monitoring wszystkich aktywnych procesów.
- B. sortowanie rosnąco plików według ich wielkości.
- C. ustawienie użytkownikowi maksymalnego limitu quoty.
- D. wyszukanie katalogu zajmującego najwięcej miejsca na dysku twardym.

**Zadanie 38.**

Do monitorowania aktywnych połączeń sieciowych w systemie Windows służy polecenie

- A. telnet
- B. netsh
- C. netstat
- D. net view

**Zadanie 39.**



Czynność pokazana na rysunkach ilustruje mocowanie

- A. bębna zintegrowanego z tonerem w drukarce laserowej.
- B. taśmy barwiącej w drukarce igłowej.
- C. kartridża w drukarce atramentowej.
- D. głowicy w drukarce rozetkowej.

**Zadanie 40.**

Do wykonania kopii danych na dysk USB w systemie Linux stosuje się polecenie

- A. su
- B. cp
- C. rm
- D. mv