

Nazwa kwalifikacji: **Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji**

Symbol kwalifikacji: **INF.04**

Numer zadania: **01**

Wersja arkusza: **AG**

Miejsce na naklejkę
z numerem PESEL
i z kodem ośrodka

Wypełnia zdający

Numer PESEL zdającego*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Numer stanowiska

--	--	--

Czas trwania egzaminu: **180 minut**

INF.04-01-26.06-AG

EGZAMIN ZAWODOWY

Rok 2026

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2019**

Instrukcja dla zdającego

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL*, numer stanowiska i naklej naklejkę** z numerem PESEL i z kodem ośrodka.
2. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 14 stron i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
3. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

4. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu nadzorującego.
5. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy.
6. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw arkusz egzaminacyjny z rezultatami wykonania zadania na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.
7. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/ miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia!

** w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość*

*** w przypadku otrzymania naklejki*

Zadanie egzaminacyjne

*UWAGA: **numerem zdającego** jest w zadaniu nazywany numer, którym został podpisany arkusz egzaminacyjny (PESEL lub, w przypadku jego braku, numer paszportu).*

Wykonaj aplikacje konsolową i webową oraz ich dokumentację. Aplikacje wykonaj według wskazań podanych w części I i II zadania, a dokumentację zgodnie z opisem w części III. Wykorzystaj konto **Egzamin** bez hasła.

Utwórz folder i nazwij go numerem zdającego. W folderze utwórz trzy podfoldery o nazwach: *konsolowa*, *webowa*, *dokumentacja*.

Po wykonaniu zadania umieścisz w nich rezultaty swojej pracy.

Do wykonania aplikacji należy wykorzystać materiały z archiwum *Web1.7z* znajdującego się na pulpicie konta **Egzamin** i zabezpieczonego hasłem: ***LoGiny&H@sla8**

Część I. Aplikacja konsolowa

Za pomocą narzędzi do tworzenia aplikacji konsolowych zaimplementuj program do tworzenia bezpiecznych haseł.

Założenia aplikacji:

- Zastosowany obiektowy język programowania zgodny z zainstalowanym na stanowisku egzaminacyjnym: C++ lub C#, lub Java, lub Python
- Dowolne podejście: strukturalne lub obiektowe


- Zastosowane znaczące nazewnictwo, polskie albo angielskie
 - Kod zapisany czytelnie, z zachowaniem zasad czystego formatowania
 - Komunikacja z użytkownikiem jest prowadzona w sposób zrozumiały
 - Nie można zastosować metody wbudowanej lub z funkcji bibliotecznych do generowania gotowego hasła
-
- Hasło przechowywane w zmiennej / polu typu napisowego
 - Funkcja / metoda zwracająca wygenerowane 12-znakowe hasło według zasad:
 - Losowane są:
 - 3 małe litery z alfabetu łacińskiego (26 znaków: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z)
 - 3 wielkie litery z alfabetu łacińskiego (26 znaków: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z)
 - 2 litery ze znakami diakrytycznymi ze zbioru: ą, ę, ł, ń, ó, ś, ż, ź, Ą, Ę, Ł, Ń, Ó, Ś, Ź, Ż (patrz plik *znaki.txt*)
 - 2 cyfry z zakresu 0 – 9
 - 2 znaki specjalne z zestawu: !@#\$%^&*()_+
 - Każdy z wylosowanych 12 znaków jest umieszczany w losowym miejscu w hasle
 - Hasło jest zapisane w zmiennej napisowej i zwracane z funkcji
 - Aplikacja w programie głównym generuje 5 haseł i wyświetla je ze znaczącym komunikatem
 - Do kodu należy dołączyć dokumentację, która została opisana w części III zadania egzaminacyjnego

Kod aplikacji przygotuj do nagrania na płytę. W folderze *konsolowa* należy umieścić archiwum całego projektu o nazwie *konsola.zip*, i skopiowany z projektu plik z kodem źródłowym programu (modyfikowane pliki) oraz plik wykonywalny, jeżeli istnieje.

Część II. Aplikacja webowa

Z zastosowaniem dostępnego na stanowisku egzaminacyjnym frameworka Angular lub biblioteki React.js wykonaj aplikację internetową typu front-end obsługującą logowanie. Aplikacja jest uproszczoną wersją menedżera haseł, dlatego hasło jest zapisywane w sposób jawny. Działanie aplikacji przedstawiono na ilustracjach 1, 2, 3. W zależności od zastosowanego narzędzia wygląd aplikacji może nieznacznie się różnić.

Menedżer haseł - wykonał 000000000000



Adres WWW:

Adres strony WWW

Login:

Twój login

☒ Wygeneruj hasło

Hasło:

Zapisz

Adres:

Login:

Hasło automatycznie generowane

Ilustracja 1. Stan początkowy aplikacji Angular

Menedżer haseł - wykonał 000000000000

Adres WWW:

Login:

☒ Wygeneruj hasło

Hasło:

Adres: poczta.pl

Login: Tomek

Hasło automatycznie generowane

Ilustracja 2. Zapisanie danych, gdy pole wyboru jest zaznaczone

Menedżer haseł - wykonał 000000000000

Adres WWW:

Login:

☐ Wygeneruj hasło

Hasło:

Adres: poczta.pl

Login: Ola

Hasło: sYt@kU*&

Ilustracja 3. Zapisanie danych, gdy pole wyboru nie jest zaznaczone

Założenia aplikacji:

- Aplikacja składa się z jednego komponentu, w którym znajdują się formularz i podsumowanie danych z formularza
- Do utworzenia formularza ostylowanego biblioteką Bootstrap należy posłużyć się przykładem z pliku *szablon.html* wypakowanego z archiwum. Fragmenty kodu HTML należy zmodyfikować zgodnie ze składnią Angular lub React.js
- Komponent składa się z dwóch bloków
- Elementy bloku pierwszego:
 - Nagłówek pierwszego stopnia o treści „Menedżer haseł - wykonał”, dalej wstawiony numer zdającego
 - Formularz z trzema polami edycyjnymi, polem wyboru i przyciskiem „Zapisz”, wykonany zgodnie z ilustracją 1, stosujący bibliotekę Bootstrap
 - Pola edycyjne są powiązane z etykietami: „Adres WWW:”, „Login:”, „Hasło:”
 - Pola do wprowadzenia adresu WWW i loginu zawierają tekst podpowiedzi: "Adres strony WWW", "Twój login"
 - Pole wyboru jest domyślnie zaznaczone i pole do wpisania hasła jest nieaktywne
 - Pole do wpisania hasła umożliwia ukrywanie wpisywanych znaków
 - Gdy pole wyboru jest zaznaczone to pole do wpisania hasła jest nieaktywne (ilustracja 2), w przeciwnym wypadku jest aktywne (ilustracja 3)
 - Przycisk „Zapisz” jest koloru niebieskiego za sprawą odpowiedniej klasy Bootstrap
- Elementy bloku drugiego:
 - Elementy są wypełniane po zatwierdzeniu formularza przyciskiem

- Trzy paragrafy ze stylem nadanym odpowiednimi klasami Bootstrap: margines wewnętrzny 0,5 rem. Dodatkowo tekst pierwszego paragrafu koloru niebieskiego, tekst jest wiodący (tabela 1)
- Paragraf pierwszy zawiera napis: „Adres: <adres>”
- Paragraf drugi zawiera napis: „Login: <login>”
- Paragraf trzeci, gdy pole wyboru jest zaznaczone, zawiera napis „Hasło automatycznie generowane” (ilustracja 2), w przeciwnym wypadku napis „Hasło: <hasło>” (ilustracja 3)
- W opisanych paragrafach nawiasy < >, np. <adres>, oznaczają dane pobrane z formularza

Kod aplikacji powinien być zapisany czytelnie, z zachowaniem zasad czystego formatowania, należy stosować znaczące nazewnictwo, polskie albo angielskie.

Podjmij próbę uruchomienia aplikacji w przeglądarce. Informacje dotyczące zrzutów ekranu znajdują się w części III zadania egzaminacyjnego.

Kod aplikacji przygotuj do nagrania na płytę. W folderze *webowa* powinno znaleźć się archiwum całego folderu projektu o nazwie *web.zip* oraz skopiowane pliki z kodem źródłowym, które były modyfikowane.

Część III. Dokumentacja aplikacji

Wykonaj dokumentację do aplikacji utworzonych na egzaminie.

W kodzie źródłowym aplikacji konsolowej za pomocą komentarza utwórz jeden nagłówek do dowolnej funkcji / metody według wzoru z listingu 1. Komentarz powinien znaleźć się nad lub pod nazwą funkcji. W miejscu nawiasów <> należy podać odpowiednie opisy. W miejscu autor należy podać numer zdającego.

UWAGA: Dokumentację funkcji należy umieścić w komentarzu (wieloliniowym lub kilku jednoliniowych). Znajdujący się w listingu 1 wzór dokumentacji jest bez znaków początku i końca komentarza, gdyż te są różne dla różnych języków programowania. W przypadku podejścia obiektowego zamiast słowa „funkcji” można napisać „metody”

Listing 1. Wzór dokumentacji funkcji

```
nazwa funkcji:      <nazwa>
opis funkcji:      <opis co robi funkcja>
parametry:         <nazwa i opis parametru1, lub „brak”>
                   <nazwa i opis parametru2>
zwracany typ i opis: <nazwa typu i opis co jest zwracane lub „brak”>
autor:             <numer zdanego>
```

Wykonaj zrzuty ekranu dokumentujące uruchomienie aplikacji utworzonych podczas egzaminu. Zrzuty powinny obejmować cały obszar ekranu monitora z widocznym paskiem zadań. Jeżeli aplikacja uruchamia się, na zrzucie należy umieścić okno z wynikiem działania programu oraz otwarte środowisko programistyczne z projektem lub okno terminala z kompilacją projektu. Jeżeli aplikacja nie uruchamia się z powodu błędów kompilacji, należy na zrzucie umieścić okno ze spisem błędów i widocznym otwartym środowiskiem programistycznym. Wykonać należy tyle zrzutów, ile interakcji podejmuje aplikacja. Wymagane zrzuty ekranu:

- Aplikacja konsolowa – dowolna liczba zrzutów nazwanych *konsola1*, *konsola2*, ...
- Aplikacja webowa – dowolna liczba zrzutów nazwanych *web1*, *web2*, ... (stan początkowy, interakcje z zaznaczonym i odznaczonym polem wyboru)

Utwórz plik tekstowy i nazwij go *egzamin*. Dokument powinien zawierać informacje o narzędziach wykorzystanych na egzaminie:

- Nazwę systemu operacyjnego
- Nazwy środowisk programistycznych
- Nazwy języków programowania

Zrzuty ekranu i dokument umieścić w folderze *dokumentacja*.

UWAGA: Nagraj płytę z rezultatami pracy. W folderze z numerem zdającego powinny się znajdować trzy foldery: dokumentacja, konsolowa i webowa.

W folderze dokumentacja: pliki ze zrzutami oraz plik egzamin.

W folderze konsolowa: spakowany cały projekt aplikacji konsolowej, modyfikowane pliki źródłowe, plik wykonywalny, jeżeli istnieje.

W folderze webowa: spakowany cały projekt aplikacji webowej, modyfikowane pliki źródłowe.

Opisz nagrany płytę numerem zdającego i zapakuj w pudełko. Pozostaw ją na stanowisku wraz z arkuszem egzaminacyjnym.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

Ocenie będą podlegać 4 rezultaty:

- implementacja, kompilacja, uruchomienie programu,
- aplikacja konsolowa,
- aplikacja webowa,
- dokumentacja aplikacji.

Tabela 1. Wybrane elementy frameworka Angular, biblioteki React.js i biblioteki Bootstrap

Angular

To use ngModel i ngForm add: `import { FormsModule } from '@angular/forms';` in `app.module.ts` file. Add `FormsModule` to imports table

To use Bootstrap add to `styles.css`: `@import "~bootstrap/dist/css/bootstrap.css";`

React.js

To use Bootstrap add: `import 'bootstrap/dist/css/bootstrap.css';`

Bootstrap forms

Textual form controls—like `<input>`s, `<select>`s, and `<textarea>`s—are styled with the `.form-control` class.

`<input type="email" class="form-control" id="exampleInputEmail1" />`

Important! In React render method use `className` instead of `class`

Bootstrap buttons

Bootstrap includes several predefined button styles, each serving its own semantic purpose, with a few extras thrown in for more control.

The `btn` classes are designed to be used with the `<button>` element.

Add modifier classes as: `btn-primary`, `btn-secondary`, `btn-success` to `btn` class in order to add background colors. e.g. `<button type="button" class="btn btn-success">Success</button>`

Bootstrap utilities – padding and margin, colors, paragraph formatting

The classes are used in the format: `{property}-{size}`.

Where `property` is one of: `m` - sets margin, `p` - sets padding

Where `size` is one of:

0 - sets margin or padding to 0

1 - sets margin or padding to .25rem

2 - sets margin or padding to .5rem

3 - sets margin or padding to 1rem

4 - sets margin or padding to 1.5rem

5 - sets margin or padding to 3rem

Bootstrap 5 has some contextual classes that can be used to provide "meaning through colors".

The classes for text colors are e.g.: `.text-primary`, `.text-success`, `.text-danger`

The Bootstrap 5 classes below can be added to style HTML elements:
`.text-start`, `.text-nowrap`, `.lead`, `.text-capitalize`

Wypełnia zdający w przypadku nagranej płyty

Do arkusza egzaminacyjnego dołączam płytę CD/DVD z rezultatami wykonania zadania egzaminacyjnego opisaną przeze mnie numerem

PESEL

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

i oświadczam, że jakość

nagrania została przeze mnie sprawdzona.

Wypełnia zdający w przypadku nienagranej (pustej) płyty

Poświadczam numerem PESEL

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

,

że do arkusza nie dołączam płyty CD/DVD z rezultatami wykonania zadania egzaminacyjnego.

Wypełnia Przewodniczący ZN

- ☐ **Potwierdzam, że do arkusza egzaminacyjnego dołączona jest płyta CD/DVD, opisana numerem PESEL zdającego.**
- ☐ **Potwierdzam, że do arkusza egzaminacyjnego nie została dołączona płyta CD/DVD.**

.....
Czytelny podpis Przewodniczącego ZN