

支付宝容器jsAPI文档手册PDF版本

本版本为实验版本，为线下独立查看使用，受制于生成PDF程序的限制，样式问题还没有很好的解决，例如分页切图、代码高亮。
推荐使用在线版本，方便实时查看jsAPI运行效果。
如需搜索，使用阅读PDF软件自带功能即可。
更多细节样式调整和目录索引探索建设中。
生成时间: 2017-06-08 05:40:30

Since 9.6

startShare

唤起分享面板进行分享。

分享的默认内容为服务端根据一定的规则自动抓取的当前页面内容而生成。

可通过JSAPI入参传入onlySelectChannel的方式进行分享内容自定义，或通过meta标签进行自定义。

1. 注意:

- 无法直接控制显示的分享渠道列表，只能通过bizType入参来控制分享渠道列表的内容和排序。可向分享组件的@亦德 申请bizType。
- 唤起的分享面板第一栏才是分享渠道列表，第二栏为工具栏。如需自定义第二栏工具栏的内容，需要调用 setToolbarMenu 接口进行自定义。

2. 分享渠道名称列表

目前已支持的分享渠道名分别为：

"ALPContact" ：支付宝好友
"ALPTimeLine" ：支付宝我的生活
"ALPCommunity" ：支付宝生活圈
"Weibo" ：新浪微博
"DingTalkSession" ：钉钉
"SMS" ：短信
"Weixin" ：微信
"WeixinTimeLine" ：微信朋友圈
"QQ" ：QQ
"QQZone" ：QQ空间
"OpenInSafari" ：在浏览器中打开（不支持onlySelectChannel）
"Favorite" ：收藏（不支持onlySelectChannel）

3. 使用方法

```
AlipayJSBridge.call("startShare",{
  'bizType':'testShareBizType', // 业务标识，为空时将会显示默认 的分享渠道列表。如需自定义分享渠道，需要向分享组件的@亦德 申请业务标识
  'onlySelectChannel':["ALPContact","Weixin"] // 当用户选择该数组内指定的分享渠道时，仅返回渠道名，而不是真正开始分享
},function(data){
  console.log(data)
});
```

4. 代码演示

4.1. 从meta读取分享信息

```
<!--
// 钱包9.0开始支持 -->
<meta name="Alipay:title" content="我是标题"/>
<!--
自定义图片
// 钱包8.6开始支持-->
<meta name="Alipay:imgUrl" content="http://xxx/url/xxx.png"/>
<!--
自定义摘要
// 钱包8.6开始支持-->
<meta name="Alipay:desc" content="我是摘要信息"/>
<!--
自定义链接
// 钱包10.0.0开始支持-->
<meta name="Alipay:link" content="http://www.alipay.com"/>

<h1>请点击右上角。。。, 然后分享到相关渠道</h1>
```

这种方法无法根据分享的渠道动态更换内容

4.2. 根据渠道进行自定义分享

<h1>请点击按钮进行测试不同渠道分享</h1>

开始分享

```
<script>
function ready(callback) {
  // 如果jsbridge已经注入则直接调用
  if (window.AlipayJSBridge) {
    callback && callback();
  } else {
    // 如果没有注入则监听注入的事件
    document.addEventListener('AlipayJSBridgeReady', callback, false);
  }
}
ready(function() {
  document.querySelector('.read').addEventListener('click', function() {
    AlipayJSBridge.call("startShare", {
      // 当用户选择该数组内指定的分享渠道时, 仅返回渠道名, 而不是真正开始自动分享
      'onlySelectChannel': ["Weibo", "ALPContact", "ALPTimeLine", "SMS", "Weixin", "WeixinTimeLine", "QQ", "QQZone","DingTalkSession", "OpenInSafari", "Favorite"]
    }, function(data) {
      console.log("当前用户点击的分享渠道名为: "+data.channelName);
      // 通过onlySelectChannel屏蔽掉自动分享功能后, 自行调用shareToChannel接口进行单独分享
      AlipayJSBridge.call("shareToChannel", {
        name: data.channelName,
        param: {
          contentType: 'url',    // 选填, 目前支持支持"auto",text","image","url" 格式 (android分享组件不支持auto)
          title: '自定义分享的标题',
          content: '自定义分享的内容',
          iconUrl: 'https://zos.alipayobjects.com/rmsportal/CKajyImsyyUtTEkzEqcM.png',
          imageUrl: 'https://zos.alipayobjects.com/rmsportal/CKajyImsyyUtTEkzEqcM.png',
          captureScreen: false, // 是否分享当前页面的截图
          url: 'https://m.taobao.com',
          otherParams: {} // 特定分享渠道的扩展参数
        }
      }, function(result) {
        console.log(result)
      });
    });
  });
});
</script>
```

5. API

```
AlipayJSBridge.call('startShare', {
  bizType, onlySelectChannel
}, fn);
```

5.1. 入参

名称	类型	描述	必选	默认值	版本
bizType	string	业务标识，为空时将会显示默认的股份渠道列表。如需自定义分享渠道，需要向分享组件的@亦德 申请业务标识	N	200000067	
onlySelectChannel	array	当用户选择该数组内指定的分享渠道时，仅返回渠道名，而不是真正开始分享	N		
fn	function	选择渠道后的回调	N		

5.2. 出参

回调函数带入的参数result: {channelName, shareResult}

名称	类型	描述	版本
channelName	string	用户选择的渠道名称	9.6
shareResult	bool	分享的结果	9.6

6. 参考使用

- 支付宝分享接口开发实践 (../fe/share.html)