支付宝容器jsAPI文档手册PDF版本

本版本为实验版本,为线下独立查看使用,受制于生成PDF程序的限制,样式问题还没有很好的解决,例如分页切图、代码高亮。推荐使用在线版本,方便实时查看jsAPI运行效果。如需搜索,使用阅读PDF软件自带功能即可。 更多细节样式调整和目录索引探索建设中。 生成时间: 2017-06-08 05:40:30

Since 8.2

actionSheet

提供一种供选择选项的列表,它会dock在屏幕的下边沿

1. 使用方法

```
AlipayJSBridge.call('actionSheet',{
  'title': '标题',
  'btns': ['第一个按钮', '第二个按钮', '第三个按钮'],
  'cancelBtn': '取消',
  'destructiveBtnIndex': 2
}, function(data) {
  switch (data.index) { // index标示用户点击的按钮,在actionSheet中的位置,从0开始
   case 0:
     alert('第一个按钮');
     break;
   case 1:
     alert('第二个按钮');
     break;
   case 2:
     alert('第三个按钮');
     break;
   case 3:
     alert('取消按钮');
     break;
});
```

2. 代码演示

2.1. 基本功能

```
<h1>点击按钮调出actionSheet</h1>
<a href="javascript:void(0)" class="actionSheet">打开actionSheet</a>
<script>
function ready(callback) {
 // 如果jsbridge已经注入则直接调用
 if (window.AlipayJSBridge) {
    callback && callback();
 } else {
   // 如果没有注入则监听注入的事件
    document.addEventListener('AlipayJSBridgeReady', callback, false);
  }
}
ready(function(){
 document.querySelector('.actionSheet').addEventListener('click', function(){
   AlipayJSBridge.call('actionSheet',{
      'title': '标题',
      'btns': ['第一个按钮', '第二个按钮', '第三个按钮'],
      'cancelBtn': '取消',
      'destructiveBtnIndex': 2
    }, function(data) {
     switch (data.index) { // index标示用户点击的按钮,在actionSheet中的位置,从0开始
       case 0:
         alert('第一个按钮');
         break;
       case 1:
         alert('第二个按钮');
         break;
       case 2:
         alert('第三个按钮');
         break;
       case 3:
         alert('取消按钮');
         break;
     }
   });
 });
});
</script>
```

```
AlipayJSBridge.call('actionSheet',{
  title, btns, cancelBtn, destructiveBtnIndex
}, fn)
```

3.1. 入参

名称	类型	描述	必选	默认值	版本
title	string	标题	N		
btns	array	一组按钮,item类型是string	Υ		
cancelBtn	string	设置取消按钮及文字	N		
destructiveBtnIndex	int	(IOS特殊处理)指定按钮的索引号,从0开始,使用场景:需要删除或清除数据等类似场景,默认红色	N		
fn	function	不是API调用后被回调,而是用户选择选项之后的回调函数	N		

3.2. 出参

格式是 {data: {index: 0}}

这个index是用户点击的按钮在actionSheet中的位置,从0开始