

# 支付宝容器jsAPI文档手册PDF版本

本版本为实验版本，为线下独立查看使用，受制于生成PDF程序的限制，样式问题还没有很好的解决，例如分页切图、代码高亮。  
推荐使用在线版本，方便实时查看jsAPI运行效果。  
如需搜索，使用阅读PDF软件自带功能即可。  
更多细节样式调整和目录索引探索建设中。  
生成时间: 2017-06-08 05:40:30

Since 8.1

## confirm

confirm确认框的native实现

### 1. 使用方法

```
AlipayJSBridge.call('confirm', {
  title: '亲',
  message: '确定要退出吗? ',
  okButton: '是',
  cancelButton: '否'
}, function(e){
  alert('回调结果: ' + JSON.stringify(e))
});
```

### 2. 代码演示

#### 2.1. alert和confirm

```
<h1>点击以下按钮看不同效果</h1>
<a href="javascript:void(0)" class="alert">点击Alert</a>
<a href="javascript:void(0)" class="confirm">点击Confirm</a>

<script>
function ready(callback) {
  // 如果jsbridge已经注入则直接调用
  if (window.AlipayJSBridge) {
    callback && callback();
  } else {
    // 如果没有注入则监听注入的事件
    document.addEventListener('AlipayJSBridgeReady', callback, false);
  }
}
ready(function(){
  document.querySelector('.alert').addEventListener('click', function(){
    AlipayJSBridge.call('alert', {
      title: '亲',
      message: '你好',
      button: '确定'
    }, function(e){
      alert('回调结果: ' + JSON.stringify(e))
    });
  });

  document.querySelector('.confirm').addEventListener('click', function(){
    AlipayJSBridge.call('confirm', {
      title: '亲',
      message: '确定要退出吗? ',
      okButton: '是',
      cancelButton: '否'
    }, function(e){
      alert('回调结果: ' + JSON.stringify(e))
    });
  });
});
</script>
```

### 3. API

```
AlipayJSBridge.call('alert',{
  title, message, okButton, cancelButton
}, fn)
```

#### 3.1. 入参

名称	类型	描述	必选	默认值	版本
title	string	alert框标题	N	‘’	
message	string	alert框文本	N		
okButton	string	确定按钮文字	N	‘确定’	
cancelButton	string	取消按钮文字	N	‘取消’	
fn	function	回调函数，当点击button后被调用	N		

## 4. 使用注意

- confirm 这个api和 alert 一样，它也不是阻塞式的，也就是说先后弹2个的话，最后看到的是后弹的那个。