

支付宝容器jsAPI文档手册PDF版本

本版本为实验版本，为线下独立查看使用，受制于生成PDF程序的限制，样式问题还没有很好的解决，例如分页切图、代码高亮。
推荐使用在线版本，方便实时查看jsAPI运行效果。
如需搜索，使用阅读PDF软件自带功能即可。
更多细节样式调整和目录索引探索建设中。
生成时间: 2017-06-08 05:40:30

Since 10.0.18

showUCFailDialog

uc初始化异常提醒框 showUCFailDialog

1. 使用方法

```
AlipayJSBridge.call('showUCFailDialog', {  
  }, function(e){  
  
  });
```

2. 代码演示

2.1. showUCFailDialog

<h1>点击以下按钮看不同效果</h1>
点击showUCFailDialog

```
<script>
function ready(callback) {
    // 如果jsbridge已经注入则直接调用
    if (window.AlipayJSBridge) {
        callback && callback();
    } else {
        // 如果没有注入则监听注入的事件
        document.addEventListener('AlipayJSBridgeReady', callback, false);
    }
}
ready(function(){
    document.querySelector('.showUCFailDialog').addEventListener('click', function(){
        AlipayJSBridge.call('showUCFailDialog', {

        }, function(e){
            alert('回调结果: ' + JSON.stringify(e))
        });
    });
});
</script>
```

3. API

```
AlipayJSBridge.call('showUCFailDialog',{
}, fn)
```

4. 使用注意

- 通过ua判断当前webview是不是uc内核：

```
if(ua.indexOf(“UCBS”) !=-1) { “UC 内核”; }
```

附：

U4内核的useragent：

Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4; zh-CN; Nexus 5 Build/KRT16M) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/40.0.2214.89 UCBrowser/
UCBS/2.9.5.1 Mobile Safari/537.36 AlipayDefined(nt:WIFI,ws:360|592|3.0) AliApp(AP/10.0.15) AlipayClient/10.0.15 Language/zh-Hans ProductType/dev

