# 支付宝容器jsAPI文档手册PDF版本

本版本为实验版本,为线下独立查看使用,受制于生成PDF程序的限制,样式问题还没有很好的解决,例如分页切图、代码高亮。推荐使用在线版本,方便实时查看jsAPI运行效果。如需搜索,使用阅读PDF软件自带功能即可。 更多细节样式调整和目录索引探索建设中。 生成时间: 2017-06-08 05:40:30

Since 8.2

## exitApp

exitApp用于退出当前应用所有的页面

#### 1. 使用方法

AlipayJSBridge.call('exitApp');

#### 2. 代码演示

2.1. 退出当前的页面

```
<h1>点击退出当前页面</h1>
<a href="#" class="btn btn-default J_demo">执行</a>
<script>
function ready(callback) {
 // 如果jsbridge已经注入则直接调用
 if (window.AlipayJSBridge) {
    callback && callback();
 } else {
   // 如果没有注入则监听注入的事件
   document.addEventListener('AlipayJSBridgeReady', callback, false);
 }
}
ready(function(){
 document.querySelector('a').addEventListener('click', function(){
   AlipayJSBridge.call('exitApp');
 });
});
</script>
```

#### 2.2. 页面跳转完整实例

```
<h1>请点击下面按钮来进行页面间跳转</h1>
<h3></h3>
<a href="javascript:void(0)" class="new">新开当前页面</a>
<a href="javascript:void(0)" class="back">返回一级</a>
<a href="javascript:void(0)" class="popTo">通过popTo退2级</a>
<a href="javascript:void(0)" class="exit">关闭所有页面</a>
<script>
function getQuery() {
 let match;
  const urlParams = {};
  const pl = /+/g; // Regex for replacing addition symbol with a space
  const search = /([^{\&}]+)=?([^{\&}]*)/g;
  const decode = function (s) {
    return decodeURIComponent(s.replace(pl, ' '));
 };
  const query = decodeURI(window.location.search.substring(1));
 while (match = search.exec(query)) {
    urlParams[decode(match[1])] = decode(match[2]);
 }
  return urlParams;
};
var query = getQuery();
```

```
var depth = (+query.depth) || 0;
document.querySelector('h3').innerHTML = '当前页面深度: ' + depth;
function ready(callback) {
 // 如果jsbridge已经注入则直接调用
  if (window.AlipayJSBridge) {
    callback && callback();
  } else {
    // 如果没有注入则监听注入的事件
    document.addEventListener('AlipayJSBridgeReady', callback, false);
}
ready(function(){
 document.querySelector('.new').addEventListener('click', function(){
   AlipayJSBridge.call('pushWindow', {
      url: location.pathname + '?depth=' + (1+depth),
   });
 });
  document.querySelector('.back').addEventListener('click', function(){
   AlipayJSBridge.call('popWindow', {
      data: {
        method: 'popWindow',
        depth: depth,
   });
 });
  document.querySelector('.popTo').addEventListener('click', function(){
    AlipayJSBridge.call('popTo', {
      index: -2,
      data: {
        method: 'popTo',
        depth: depth,
   }, function(e){
      if(e.error) {
        alert('发生错误: ' + JSON.stringify(e));
   });
  });
  document.querySelector('.exit').addEventListener('click', function(){
   AlipayJSBridge.call('exitApp');
 });
});
document.addEventListener('resume', function (event) {
  alert('页面回退时带过来的内容: ' + JSON.stringify(event.data));
```

```
});
</script>
```

### 3. 使用注意

· 对于没有申请过appld的页面,都是以20000067这个appld运行,因此,任何页面内调用 exitApp ,所有页面都会关闭。