

# 支付宝容器jsAPI文档手册PDF版本

本版本为实验版本，为线下独立查看使用，受制于生成PDF程序的限制，样式问题还没有很好的解决，例如分页切图、代码高亮。  
推荐使用在线版本，方便实时查看jsAPI运行效果。  
如需搜索，使用阅读PDF软件自带功能即可。  
更多细节样式调整和目录索引探索建设中。  
生成时间: 2017-06-08 05:40:30

Since 8.0

## contact

选择本地系统通信录中某个人的一个联系电话

### 1. 使用方法

```
AlipayJSBridge.call("contact", function(result) {  
    console.log(result.name, result.mobile);  
});
```

### 2. 代码演示

#### 2.1. 基本功能

<h1>点击调出本地通讯录</h1>  
<p>请注意要在界面中选择2级</p>  
<a href="javascript:void(0)" class="contact">打开通信录</a>

```
<script>
function ready(callback) {
  // 如果jsbridge已经注入则直接调用
  if (window.AlipayJSBridge) {
    callback && callback();
  } else {
    // 如果没有注入则监听注入的事件
    document.addEventListener('AlipayJSBridgeReady', callback, false);
  }
}
ready(function(){
  document.querySelector('.contact').addEventListener('click', function(){
    AlipayJSBridge.call("contact", function(result) {
      alert(JSON.stringify(result))
    });
  });
});
</script>
```

3. API

AlipayJSBridge.call('contact', fn)

3.1. 入参

名称	类型	描述	必选	默认值	版本
fn	function	回调函数	N		

3.2. 出参

回调函数带入的参数result: {name, mobile}

名称	类型	描述	备注
name	string	选中的联系人姓名	
mobile	string	选中的联系人手机号	

3.3. 错误

error	描述
10	没有权限；
11	用户取消操作（或设备未授权使用通讯录）；