

# 支付宝容器jsAPI文档手册PDF版本

本版本为实验版本，为线下独立查看使用，受制于生成PDF程序的限制，样式问题还没有很好的解决，例如分页切图、代码高亮。  
推荐使用在线版本，方便实时查看jsAPI运行效果。  
如需搜索，使用阅读PDF软件自带功能即可。  
更多细节样式调整和目录索引探索建设中。  
生成时间: 2017-06-08 05:40:30

## ap.showPopupMenu(OPTION | items, CALLBACK)

显示界面右上角弹出的下拉菜单。可直接传入一个数组作为 OPTION.items 参数。

### 1. OPTION 参数说明

名称	类型	必填	描述
items	Object Array	是	菜单数组，数组中每个项是一个对象(也可以是一个字符串，如果是字符串，会当作 item.title 参数)。item 的具体配置字段见下表

items 配置项参数说明：

名称	类型	必填	描述
title	String	是	菜单标题，可直接作为 items 数组元素。
icon	String	是	菜单图标，支持 base64
badge	String	否	菜单红色气泡，默认 -1。其中 0 表示小红点，-1 表示不显示，其他值展示出来

### 2. CALLBACK 参数说明

点击弹出菜单项时调用

名称	类型	描述
index	Number	被点击的菜单项的索引，从0开始

```
<button id="J_btn_popMenuIcon" class="btn btn-default">显示带图标的 popMenu</button>
```

```
var btnPopMenu = document.querySelector('#J_btn_popMenu');
```

```
btnPopupMenu.addEventListener('click', function(){
```

```
ap.showPopupMenu(['菜单一', '菜单二', '菜单三'], function(res){
```

```
ap.showToast('你点击了第 ' + res.index + ' 个菜单');
```

$$\} );$$
$$\} ) ;$$

```
btnPopupMenuIcon.addEventListener('click', function(){
```

```
ap.showPopupMenu( {
```

```
items: [
```

 $\{$ 

```
title: '周边美食',
```

```
icon: 'https://zos.alipayobjects.com/rmsportal/mzorSIxVEdkTuxumzzau.png'
```

 $\},$  $\{$ 

```
title: '购物攻略',
```

```
icon: 'https://zos.alipayobjects.com/rmsportal/UoBNIZJosEXNQTAxCEUg.png'
```

 $\},$ 
$$\{$$

```
title: '摄影技巧',
```

```
icon: 'https://zos.alipayobjects.com/rmsportal/QJewMUfFiDCQawMLPTr.png'
```

 $\},$ 
$$\{$$

```
title: '搞笑段子',
```

icon: '

```
badge: '0'
```

}

```
    ]  
    }, function(res){  
        ap.showToast('你点击了第 ' + res.index + ' 个菜单');  
    });  
});  
</script>
```

## 4. 其他说明

- 如果设置了 icon 那么每一个菜单项都要求有 icon，否则都没有 icon。