

支付宝容器jsAPI文档手册PDF版本

本版本为实验版本，为线下独立查看使用，受制于生成PDF程序的限制，样式问题还没有很好的解决，例如分页切图、代码高亮。
推荐使用在线版本，方便实时查看jsAPI运行效果。
如需搜索，使用阅读PDF软件自带功能即可。
更多细节样式调整和目录索引探索建设中。
生成时间: 2017-06-08 05:40:30

Since 9.9

getServerTime(获取服务器时间)

通过APTimeUtilGetServerTimeWithStrictMode方法来获取当前服务器时间的毫秒数，如果离线情况那么为-1

1. 使用方法

```
AlipayJSBridge.call('getServerTime', function (data) {  
    console.log(data.time)  
});
```

2. 代码演示

```
<script>
function ready(callback) {
  // 如果jsbridge已经注入则直接调用
  if (window.AlipayJSBridge) {
    callback && callback();
  } else {
    // 如果没有注入则监听注入的事件
    document.addEventListener('AlipayJSBridgeReady', callback, false);
  }
}
ready(function(){
  AlipayJSBridge.call('getServerTime', function (data) {
    alert(data.time)
  });
});
</script>
```

3. API

getServerTime

3.1. 入参

名称	类型	描述	必选	默认值	版本
fn	function	回调函数	N		

3.2. 出参

回调函数带入的参数result: {time: string}

名称	类型	描述	备注
result.time	string	毫秒数	