

支付宝容器jsAPI文档手册PDF版本

本版本为实验版本，为线下独立查看使用，受制于生成PDF程序的限制，样式问题还没有很好的解决，例如分页切图、代码高亮。
推荐使用在线版本，方便实时查看jsAPI运行效果。
如需搜索，使用阅读PDF软件自带功能即可。
更多细节样式调整和目录索引探索建设中。
生成时间: 2017-06-08 05:40:30

Since 8.0

showLoading

显示全局大菊花

1. 使用方法

```
AlipayJSBridge.call('showLoading', {
  text: '加载中',
});
```

2. 代码演示

2.1. 显示/隐藏全局loading框

```
<h1>点击以下按钮看不同效果</h1>
<p>注意安卓下显示loading后，会覆盖整个界面，所以请使用系统回退键关闭loading</p>
<a href="javascript:void(0)" class="show">显示loading</a>
<a href="javascript:void(0)" class="hide">隐藏loading</a>
<a href="javascript:void(0)" class="delay">延迟2秒显示loading</a>
<a href="javascript:void(0)" class="notext">无文字菊花</a>
```

```
<script>
function ready(callback) {
  // 如果jsbridge已经注入则直接调用
  if (window.AlipayJSBridge) {
    callback && callback();
  } else {
    // 如果没有注入则监听注入的事件
    document.addEventListener('AlipayJSBridgeReady', callback, false);
  }
}
ready(function(){
  document.querySelector('.show').addEventListener('click', function(){
    AlipayJSBridge.call('showLoading', {
      text: '加载中',
    });
  });

  document.querySelector('.hide').addEventListener('click', function(){
    AlipayJSBridge.call('hideLoading');
  });

  document.querySelector('.delay').addEventListener('click', function(){
    AlipayJSBridge.call('showLoading', {
      text: '加载中',
      delay: 2000,
    });
  });

  document.querySelector('.notext').addEventListener('click', function(){
    AlipayJSBridge.call('showLoading', {
    });
  });
});
</script>
```

3. API

```
AlipayJSBridge.call('showLoading',{
    text, delay
})
```

3.1. 入参

名称	类型	描述	必选	默认值	版本
text	string	文本内容；若不指定，则显示为中间大菊花；如果指定，显示为小菊花右侧带文字	N	‘’	
delay	int	延迟多少毫秒后显示；如果在此时间之前调用了hideLoading，则不会再显示	N	0	
autoHide	bool	默认情况下容器会在pageFinish的后会主动隐藏菊花，默认true，传入false，关掉自动隐藏(only android)	N	true	10.0.15
cancelable	bool	安卓返回键是否消掉菊花，默认物理返回键会消掉菊花(only android)	N	true	10.0.18

4. 使用注意

- 注意安卓下显示loading后，会覆盖整个界面，所以请使用系统回退键关闭loading;
- ios下的情况是，当没有设置text值的时候，只有标题栏和工具栏可以被点击， 有文字的时候不能覆盖任何内容。9.9.5以后已修复