

支付宝容器jsAPI文档手册PDF版本

本版本为实验版本，为线下独立查看使用，受制于生成PDF程序的限制，样式问题还没有很好的解决，例如分页切图、代码高亮。
推荐使用在线版本，方便实时查看jsAPI运行效果。
如需搜索，使用阅读PDF软件自带功能即可。
更多细节样式调整和目录索引探索建设中。
生成时间: 2017-06-08 05:40:30

ap.redirectTo(OPTION | url)

替换当前页面，并且不会产生历史记录。可直接传入一个字符串作为 OPTION.url 参数。

1. OPTION 参数说明

参数	类型	必填	描述
url	String	是	要打开的页面url
data	Object	否	url的参数，会以 query string 跟在 url 后面。在打开的新页面里可以用 ap.parseQueryString() (../data/parseQueryString.html) 来获取

2. 代码示例

```
<script src="https://a.alipayobjects.com/g/h5-lib/alipayjsapi/3.0.2/alipayjsapi.inc.min.js"></script>
```

```
<button id="J_btn_url" class="btn btn-default">打开天猫首页</button>
```

```
<button id="J_btn_withData" class="btn btn-default">打开高德地图搜索页面</button>
```

```
<script>
```

```
  var btnUrl = document.querySelector('#J_btn_url');
```

```
  var btnWithData = document.querySelector('#J_btn_withData');
```

```
  btnUrl.addEventListener('click', function(){
```

```
    ap.redirectTo('https://m.tmall.com');
```

```
});
```

```
  btnWithData.addEventListener('click', function(){
```

```
    ap.redirectTo({
```

```
      url: 'http://uri.amap.com/search',
```

```
      data: {
```

```
        keyword: '支付宝',
```

```
        city: '310100',
```

```
        view: 'map'
```

```
      }
```

```
    });
```

```
});
```

```
</script>
```