支付宝容器jsAPI文档手册PDF版本

本版本为实验版本,为线下独立查看使用,受制于生成PDF程序的限制,样式问题还没有很好的解决,例如分页切图、代码高亮。推荐使用在线版本,方便实时查看jsAPI运行效果。如需搜索,使用阅读PDF软件自带功能即可。 更多细节样式调整和目录索引探索建设中。 生成时间: 2017-06-08 05:40:30

datePicker

日期选择或者时间选择

1. 使用方法

```
AlipayJSBridge.call('datePicker',{
  beginDate: '2016-10-10',
  minDate: '2016-10-9',
  maxDate: '2017-10-9',
  mode:1,
}, function(e){
  alert(JSON.stringify(e))
})

AlipayJSBridge.call('datePicker',{
  minDate: '2015-1-1 0:0:0',
  maxDate: '2050-1-1 0:0:0',
  mode: 2
}, function(e) {
  console.log(e);
  });
```

2. 代码演示

2.1. 不同模式下的日期/时间选择

```
<a href="javascript:void(0)" class="btn btn-default date">选择日期</a>
<a href="javascript:void(0)" class="btn btn-default time">选择时间</a>
<a href="javascript:void(0)" class="btn btn-default datetime">选择日期+时间</a>
<script>
function ready(callback) {
 // 如果jsbridge已经注入则直接调用
 if (window.AlipayJSBridge) {
    callback && callback();
 } else {
    // 如果没有注入则监听注入的事件
   document.addEventListener('AlipayJSBridgeReady', callback, false);
 }
}
ready(function(){
 document.querySelector('.date').addEventListener('click', function(){
    AlipayJSBridge.call('datePicker',{
     beginDate: '2016-10-10',
     minDate: '2016-10-9',
      maxDate: '2017-10-9',
      mode:1,
   }, function(e){
     alert(JSON.stringify(e))
    })
 });
 document.querySelector('.time').addEventListener('click', function(){
   AlipayJSBridge.call('datePicker',{
      mode:0,
   }, function(e){
      alert(JSON.stringify(e))
   })
 });
 document.querySelector('.datetime').addEventListener('click', function(){
   AlipayJSBridge.call('datePicker',{
     minDate: '2016-10-9',
     maxDate: '2017-10-9',
     beginDate: '2016-10-9',
      mode:2,
   }, function(e){
     alert(JSON.stringify(e))
   })
 });
});
</script>
```

2.2. 身份证日期选择

```
<a href="javascript:void(0)" class="btn btn-default date">选择日期</a>
<script>
function ready(callback) {
 // 如果jsbridge已经注入则直接调用
 if (window.AlipayJSBridge) {
    callback && callback();
  } else {
   // 如果没有注入则监听注入的事件
    document.addEventListener('AlipayJSBridgeReady', callback, false);
 }
}
ready(function(){
 document.querySelector('.date').addEventListener('click', function(){
   AlipayJSBridge.call('datePicker',{
     beginDate: '2015-10-12',
     minDate: '2015-10-09',
     maxDate: '2016-10-09',
     mode:1,
     isIDCard: true,
   }, function(e){
     alert(JSON.stringify(e))
   })
 });
});
</script>
```

3. API

```
AlipayJSBridge.call('datePicker', {
  mode, beginDate, minDate, maxDate, isIDCard
}, fn);
```

<h1>点击按钮选择身份证有效期</h1>

3.1. 入参

名称	类型	描述	必选	默认值	版本
mode	number	0: HH:mm:ss, 1: yyyy-MM-dd, 2: yyyy-MM-dd HH:mm:ss	N	1	
beginDate	string	默认选择的日期/时间,不设置默认为当前系统时间	N	()	
minDate	string	最小日期/时间,必须小于beginDate	N	()	

maxDate	string	最大日期/时间,必须大于beginDate	N	()	
isIDCard	bool	是否是身份证模式	N		
fn	function	回调函数	N	不限	

3.2. 出参

回调函数带入的参数result: {error, date}

名称	类型	描述	版本	
error	int	错误码(11: 用户取消))		
date	string	选择的日期/时间字符串		

4. 使用注意

- mode虽然以日期格式字符串表示,但是并不是说返回的格式是这样的,返回的格式是根据系统格式决定的,比如返回日期可能是2016-10-10。也就是说,它的作 用是决定选择什么。
- 如果要通过代码隐藏日期选择,请使用 AlipayJSBridge.call('hideDatePicker');
- minDate, maxDate, beginDate并不只是日期,还可以是时间。
- isIDCard 的作用是让我们可以选择长期,英文系统下是**Long Term,公民在46周岁后领取身份证,有效期是长期。
- 特别注意,安卓下传入参数的时候,必须做到 beginDate >= minDate 以及 beginDate <= maxDate ,否则会报参数错误。