支付宝容器jsAPI文档手册PDF版本

本版本为实验版本,为线下独立查看使用,受制于生成PDF程序的限制,样式问题还没有很好的解决,例如分页切图、代码高亮。推荐使用在线版本,方便实时查看jsAPI运行效果。如需搜索,使用阅读PDF软件自带功能即可。 更多细节样式调整和目录索引探索建设中。 生成时间: 2017-06-08 05:40:30

Since 8.0

setOptionMenu

设置标题栏右边的按钮属性。

该接口仅负责设置,需要额外调用showOptionMenu保证该按钮的显示。

注意:由于苹果的ATS限制,icon URL必须为https链接或base64,http链接会被忽略

1. 使用方法

```
AlipayJSBridge.call('setOptionMenu', {
   title: '按钮', // 与icon、icontype三选一
   redDot: '-1', // -1表示不显示, 0表示显示红点, 1-99表示在红点上显示的数字
   color: '#ff00ff00', // 必须以#开始ARGB颜色值
});
```

2. 代码演示

2.1. 设置各种类型的右按钮

<h1>点击以下按钮看不同效果</h1>

```
<a href="javascript:void(0)" class="button">单按钮</a>
<a href="javascript:void(0)" class="icon">单图标</a>
<a href="javascript:void(0)" class="menu">下拉菜单(9.9.3)</a>
<a href="javascript:void(0)" class="reset">重置</a>
```

```
<a href="javascript:void(0)" class="hide">隐藏</a>
<a href="javascript:void(0)" class="show">显示</a>
<script>
function ready(callback) {
 // 如果jsbridge已经注入则直接调用
  if (window.AlipayJSBridge) {
   callback && callback();
 } else {
   // 如果没有注入则监听注入的事件
   document.addEventListener('AlipayJSBridgeReady', callback, false);
}
ready(function(e){
 document.querySelector('.button').addEventListener('click', function(){
   AlipayJSBridge.call('setOptionMenu', {
     title: '按钮',
     redDot : '5', // -1表示不显示,0表示显示红点,1-99表示在红点上显示的数字
     color: '#ff00ff00', // 必须以#开始ARGB颜色值
   });
   AlipayJSBridge.call('showOptionMenu');
 });
  document.querySelector('.icon').addEventListener('click', function(){
   AlipayJSBridge.call('setOptionMenu', {
     icon : 'http://pic.alipayobjects.com/e/201212/1nt0VeWwtg.png',
     redDot: '-1', // -1表示不显示, 0表示显示红点, 1-99表示在红点上显示的数字
   });
    AlipayJSBridge.call('showOptionMenu');
 });
  document.querySelector('.menu').addEventListener('click', function(){
   AlipayJSBridge.call('setOptionMenu', {
     // 显示的时候是从后往前显示的
     menus: [{
       icontype: 'scan',
       redDot: '-1', // -1表示不显示, 0表示显示红点, 1-99表示在红点上显示的数字
     }, {
       icontype: 'user',
       redDot: '-1', // -1表示不显示,0表示显示红点,1-99表示在红点上显示的数字
     }],
     override: true //在需要设置多个option的情况下,是否保留默认的optionMenu
   });
   // 必须强制调用一把刷新界面
   AlipayJSBridge.call('showOptionMenu');
 });
 document.querySelector('.reset').addEventListener('click', function(){
   AlipayJSBridge.call('setOptionMenu', {
```

```
reset: true,
});
AlipayJSBridge.call('showOptionMenu');
});

document.querySelector('.show').addEventListener('click', function(){
    AlipayJSBridge.call('showOptionMenu');
});

document.querySelector('.hide').addEventListener('click', function(){
    AlipayJSBridge.call('hideOptionMenu');
});

document.addEventListener('optionMenu', function (e) {
    alert(JSON.stringify(e));
}, false);
});
</script>
```

3. API

要注意的是有几个属性是优先级的: reset > title > icontype > icon, 这4个属性只需要有一个即可。

```
AlipayJSBridge.call('setTitle',{
  title, icon, redDot, reset, color, override, menus, icontype
})
```

3.1. 入参

名称	类型	描述	必选	默认值	版本
title	string	右按钮文字	Υ		
icon	string	右按钮图标url、base64(since 9.0) 8.3及以前: iOS 40x40(周边不留白),Android 50x50(四边各透明留白5px) 8.4及以后: 两个平台统一使用40x40(周边不留白)	Y		
redDot	string	红点数值	N		8.6
reset	bool	重置到系统默认,当reset=true时,忽略其他参数	Υ	false	8.6
color	string	文字颜色值	N	#fffffff	9.0
override	bool	在需要设置多个option的情况下,是否保留默认的optionMenu	N	false	9.9
menus	array	设置多个按钮	N	[]	9.9

preventDefault	bool	是否阻止默认的分享功能(默认是弹分享框)preventDefault=true会阻止默认的分享	N	[]	9.9	
icontype	string	根据图片类型加载容器预置图片,与title、icon三选一。 注意: 只支持单个optionMenu变色。 具体类型包含: user (账户)、filter (筛选器)、search (查找)、add (添加)、settings (设置)、scan (扫一扫)、info (信息)、help (帮助)、locate (定位)、more(更多)、mail(邮箱 10.0.8及以上)	N		9.9.3	

4. 使用注意

• setOptionMenu 后如果效果不对,请调用一把 showOptionMenu