



# 键盘快捷键

Android Studio 为许多常用操作提供了键盘快捷键。表 1 按操作系统显示了默认键盘快捷键。

★ **注意：**除了下面表 1 中的默认按键映射外，您还可以从多个预设的按键映射中进行选择，或者创建自定义按键映射。如需详细了解如何自定义键盘快捷键，请参阅下文的[配置自定义按键映射](#)。

表 1. Windows/Linux 和 Mac 操作系统的默认键盘快捷键。

说明	Windows/Linux	Mac
常规		
全部保存	Control + S	Command + S
同步	Control + Alt + Y	Command + Option + Y
最大化/最小化编辑器	Control + Shift + F12	Control + Command + F12
添加到收藏	Alt + Shift + F	Option + Shift + F
使用当前配置文件检查当前文件	Alt + Shift + I	Option + Shift + I
快速切换方案	Control + ` (反引号)	Control + ` (反引号)
打开设置对话框	Control + Alt + S	Command + , (英文逗号)
打开项目结构对话框	Control + Alt + Shift + S	Command + ; (英文分号)
在标签和工具窗口之间切换	Control + Tab	Control + Tab
在 Studio 内导航和搜索		
搜索全部内容 (包括代码和菜单)	按两次 Shift	按两次 Shift
查找	Control + F	Command + F
查找下一项内容	F3	Command + G
查找上一项内容	Shift + F3	Command + Shift + G
替换	Control + R	Command + R
查找操作	Control + Shift + A	Command + Shift + A
按符号名称搜索	Control + Alt + Shift + N	Command + Option + O
查找类	Control + N	Command + O
查找文件 (而不是类)	Control + Shift + N	Command + Shift + O
在路径中查找	Control + Shift + F	Command + Shift + F
打开文件结构弹出式菜单	Control + F12	Command + F12
在打开的编辑器标签之间导航	Alt + 向右/向左箭头	Control + 向右/向左箭头
跳到源代码	F4 / Control + Enter	F4 / Command + 向下箭头
在新窗口中打开当前编辑器标签	Shift + F4	Shift + F4
最近打开的文件弹出式菜单	Control + E	Command + E
最近编辑的文件弹出式菜单	Control + Shift + E	Command + Shift + E
转到上一个编辑位置	Control + Shift + 退格键	Command + Shift + 退格键
关闭活动编辑器标签	Control + F4	Command + W
从工具窗口返回到编辑器窗口	Esc	Esc
隐藏活动或上一个活动工具窗口	Shift + Esc	Shift + Esc
转到行	Control + G	Command + L
打开类型层次结构	Control + H	Control + H
打开方法层次结构	Control + Shift + H	Command + Shift + H
打开调用层次结构	Control + Alt + H	Control + Option + H
查看布局		

放大/缩小	Control + 加号/减号键	Command + 加号/减号键
适合屏幕大小	Control + 0	Command + 0
实际尺寸	Control + Shift + 1	Command + Shift + 1
设计工具：布局编辑器		
在设计和蓝图模式之间切换	B	B
在竖屏和横屏模式之间切换	O	O
切换设备	D	D
强制刷新	R	R
切换渲染错误面板	E	E
删除限制	Delete 或 Ctrl + 点击	Delete 或 Command + 点击
放大	Ctrl + 加号键	Command + 加号键
缩小	Ctrl + 减号键	Command + 减号键
缩放至合适大小	Ctrl + 0	Command + 0
平移	按住空格键 + 点击并拖动	按住空格键 + 点击并拖动
转到 XML	Ctrl + B	Command + B
选择所有组件	Ctrl + A	Command + A
选择多个组件	Shift + 点击或 Ctrl + 点击	Shift + 点击或 Command + 点击
设计工具：导航编辑器		
放大	Ctrl + 加号键	Command + 加号键
缩小	Ctrl + 减号键	Command + 减号键
缩放至合适大小	Ctrl + 0	Command + 0
平移	按住空格键 + 点击并拖动	按住空格键 + 点击并拖动
转到 XML	Ctrl + B	Command + B
切换渲染错误面板	E	E
分组到嵌套图表	Ctrl + G	Command + G
循环浏览目标位置	Tab / Shift + Tab	Tab / Shift + Tab
选择所有目标位置	Ctrl + A	Command + A
选择多个目标位置	Shift + 点击或 Ctrl + 点击	Shift + 点击或 Command + 点击
编写代码		
生成代码 (getter、setter、构造函数、hashCode/equals、toString、新文件、新类)	Alt + Insert	Command + N
替换方法	Control + O	Control + O
实现方法	Control + I	Control + I
控制语句 (if...else / try...catch / etc.)	Control + Alt + T	Command + Option + T
删除插入符处的行	Control + Y	Command + 退格键
收起/展开当前代码块	Control + 减号/加号键	Command + 减号/加号键
收起/展开所有代码块	Control + Shift + 减号/加号键	Command + Shift + 减号/加号键
复制当前行或选择	Control + D	Command + D
基本代码完成	Control + 空格键	Control + 空格键
智能代码完成 (按预期类型过滤方法和变量列表)	Control + Shift + 空格键	Control + Shift + 空格键
完成语句	Control + Shift + Enter	Command + Shift + Enter
快速查找文档	Control + Q	Control + J
显示选定方法的参数	Control + P	Command + P
转到声明 (直接)	Control + B 或 Control + 点击	Command + B 或 Command + 点击

转到实现	Control + Alt + B	Command + Alt + B
转到超方法/超类	Control + U	Command + U
打开快速定义查找	Control + Shift + I	Command + Y
切换项目工具窗口的可见性	Alt + 1	Command + 1
切换书签	F11	F3
通过助记符切换书签	Control + F11	Option + F3
通过行注释添加注释/取消注释	Control + /	Command + /
通过块注释添加注释/取消注释	Control + Shift + /	Command + Shift + /
选择连续增加的代码块	Control + W	Option + 向上箭头
将当前选择退回到上一个状态	Control + Shift + W	Option + 向下箭头
移动到代码块起始位置	Control + [	Option + Command + [
移动到代码块结束位置	Control + ]	Option + Command + ]
从当前位置选择到代码块起始位置	Control + Shift + [	Option + Command + Shift + [
从当前位置选择到代码块结束位置	Control + Shift + ]	Option + Command + Shift + ]
从当前位置删除到单词结尾位置	Control + Delete	Option + Delete
从当前位置删除到单词开头位置	Control + 退格键	Option + 退格键
优化导入	Control + Alt + O	Control + Option + O
项目快速修复（显示意图操作和快速修复）	Alt + Enter	Option + Enter
重新格式化代码	Control + Alt + L	Command + Option + L
自动缩进行	Control + Alt + I	Control + Option + I
缩进/取消缩进行	Tab/Shift + Tab	Tab/Shift + Tab
智能行合并	Control + Shift + J	Control + Shift + J
智能行拆分	Control + Enter	Command + Enter
开始新行	Shift + Enter	Shift + Enter
下一个/上一个突出显示的错误	F2 / Shift + F2	F2 / Shift + F2
编译并运行		
编译	Control + F9	Command + F9
编译并运行	Shift + F10	Control + R
应用更改（使用 <a href="#">Instant Run</a> ）	Control + F10	Control + Command + R
调试		
调试	Shift + F9	Control + D
单步执行	F8	F8
单步进入	F7	F7
智能单步进入	Shift + F7	Shift + F7
单步退出	Shift + F8	Shift + F8
运行到光标位置	Alt + F9	Option + F9
评估表达式	Alt + F8	Option + F8
继续运行程序	F9	Command + Option + R
切换断点	Control + F8	Command + F8
查看断点	Control + Shift + F8	Command + Shift + F8
重构		
复制	F5	F5
移动	F6	F6
安全删除	Alt + Delete	Command + Delete
重命名	Shift + F6	Shift + F6
更改签名	Control + F6	Command + F6
内联	Control + Alt + M	Command + Option + M

内联	Control + Alt + N	Command + Option + N
提取方法	Control + Alt + M	Command + Option + M
提取变量	Control + Alt + V	Command + Option + V
提取字段	Control + Alt + F	Command + Option + F
提取常量	Control + Alt + C	Command + Option + C
提取参数	Control + Alt + P	Command + Option + P
版本控制/本地历史记录		
将项目提交到 VCS	Control + K	Command + K
从 VCS 更新项目	Control + T	Command + T
查看最近变更	Alt + Shift + C	Option + Shift + C
打开 VCS 弹出式菜单	Alt + ` (反引号)	Control + V