

МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДАРОЎЯ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ЗАГАД

1585

ПРИКАЗ

г.Мінск

16. 12 202No

г.Минск

Об изменении приказа Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 10 сентября 2021 г. № 1081

На основании Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446, ПРИКАЗЫВАЮ:

- 1. Внести в приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 10 сентября 2021 г. 1081 «Об установлении No номенклатуры и объемов лекарственных средств и лечебного питания для процедур централизованных государственных проведения закупок, проводимых комиссией ПО организации И проведению процедур государственных закупок лекарственных средств и лечебного питания 2022 год» следующие изменения:
- 1.1. в абзаце втором пункта 5 слова «в срок до 20 октября 2021 г.» заменить словами «в срок до 17 декабря 2021 г.»;
- 1.2. в абзаце первом пункта 6 слова «в срок до 25 октября 2021 г.» заменить словами «в срок до 31 декабря 2021 г.»;
 - .1.3. приложение к приказу изложить в новой редакции (прилагается).
- 2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителей Министра по курации.

Министр

Д.Л.Пиневич

Приложение к приказу Министра здравоохранения Республики Беларусь от 10.09.2021 № 1081 (в редакции приказа Министра здравоохранения Республики Беларусь от 16 1/2 2021 № 1585

Номенклатура и объемы лекарственных средств и лечебного питания для проведения процедур централизованных государственных закупок, проводимых комиссией по организации и проведению процедур государственных закупок лекарственных средств и лечебного пятания на 2022 г.

Код АТХ	Международное непатентованное наименование	Форма выпуска		Заявляемое	количество		Цена в бел.руб. за ед. формы	Сумма в бел.руб.	Сумма в	Сумма в	Сумма в бел.руб. 3	Сумма в бел.руб. 4
Aix	паимснованис		За СРБ	За средства организаций здравоохран ения		Bcero	за ед. формы выпуска	;	бел.руб. I квартал	бел.руб. 2 квартал	оел.руо. 3 квартал	оел.руо. 4 квартал
A	Препараты, влияющие на пищев:	арительный тракт и обмен веществ										
A02	Препараты, применяемые при со-	тояниях, связанных с нарушениями кисл	отности									
	Омепразол	пор-к для инъекций в/в, лиоф. 40 мг	0	255 230	2 300	257 530	2,7002	695 383,20	173 845,81	173 845,81	173 845,81	173 845,81
	Пантопразол	пор-к для инъекций в/в, лиоф. 40 мг	0	141 300	700	142 000	3,1644	449 348,89	112 337,22	112 337,22	112 337,22	112 337,22
	Фамотидин	лиофилизированный порошок для инъекций (для приготовления раствора для внутривенного введения) 20мг	0	53 880	1 500	55 380	4,0297	223 164,91	55 791,24	55 791,24	55 791,24	55 791,24
A04	Противорвотные препараты											
	Апрепитант*	капсулы 125 мг 80 мг	0	2 990	0	2 990	49,7189	148 659,48	37 164,87	37 164,87	37 164,87	37 164,87
	Гранисетрон	р-р для инъекций 1 мг/мл 3 мл	0	2 400	0	2 400	50,1639	120 393,33	30 098,33	30 098,33	30 098,33	30 098,33
	Гранисетрон	таблетки п/о 1 мг	0	1 000	200	1 200	9,2625	11 115,06	2 778,76	2 778,76	2 778,76	2 778,76
	Ондансетрон*	таблетки п/о 8 мг	0	35 330	3 600	38 930	0,5961	23 205,29	5 801,32	5 801,32	5 801,32	5 801,32
A05	Препараты для лечения заболева	ний печени и желчевыводящих путей	·									
	Орнитина аспартат	гранулы (порошок) для приг. р-ра для приема внутрь 5 г (3 г)	0	18 050	142 530	160 580	2,0162	323 765,35	80 941,34	80 941,34	80 941,34	80 941,34
	Орнитина аспартат	концентрат для инфузий 500 мг/мл 10 мл	0	44 955	2 090	47 045	13,3142	626 367,68	156 591,92	156 591,92	156 591,92	156 591,92
	Фосфолипиды+Натрия глицирризинат	лиоф. для пригот. p-pa для внутривенного введения во флак. 2,5 г в к-те с p-лем	0	14 375	1 250	15 625	14,2839	223 185,63	55 796,41	55 796,41	55 796,41	55 796,41
A07	Противодиарейные, кишечные пр	отивовоспалительные и противомикроб	ные препара	ты								
	Месалазин	суспензия ректальн. 4 г 60 мл	0	4 054	102 411	106 465	25,8703	2 754 281,94	688 570,48	688 570,48	688 570,48	688 570,48
A09	Препараты, способствующие пиш	еварению (в т.ч. ферментные препараты)										
	Мультиэнзимы, содержащие липазу, амилазу, протеазу (Панкреатин)	капсулы 10000 ед	0	225 670	1 839 350	2 065 020	0,5329	1 100 446,27	275 111,57	275 111,57	275 111,57	275 [11,57

	Мультиэнзимы, содержащие липазу, амилазу, протеазу	капсулы 25000 ед	0	224 225	299 030	523 255	1,0548	551 934,40	137 983,60	137 983,60	137 983,60	137 983,60
-	(Панкреатин)		_	} <u>-</u>								
A10	Препараты для лечения сахарно			2 212 222	2 502 500	5 2 1 2 5 2 2						
	Гликвидон	таблетки 30 мг		2 717 200		5 219 700	0,3434	1 792 249,24	448 062,30	448 062,30	448 062,30	448 062,30
	Инсулин аспарт*	р-р для инъекций в/в, п/к 100 ед/мл 3 мл	161 900	150	15 600	177 650	22,7718	4 045 410,45	1 011 352,60	1 011 352,60	1 011 352,60	1 011 352,60
	Инсулин гларгин*	раствор для подкожного введения 300	26 700	230	1 758	28 688	22,3405	640 905,35	160 226,35	160 226,35	160 226,35	160 226,35
	Инсулин гларгин*	р-р для инъекций п/к 100 ед/мл 3 мл	89 850	0	8 000	97 850	31,6223	3 094 243,31	773 560,83	773 560,83	773 560,83	773 560,83
	Инсулин глулизин*	р-р для инъекций п/к 100 ед/мл 3 мл	71 200	ō	15 000	86 200	23,7305	2 045 566,44	511 391,61	511 391,61	511 391,61	511 391,61
	Инсулин детемир*	р-р для инъекций п/к 100 ед/мл 3 мл	59 720	0	3 750	63 470	32,0673	2 035 312,20	508 828,06	508 828,06	508 828,06	508 828,06
	Инсулин человека (Актрапид)	р-р для инъекций 100 ме/мл 10 мл	0	855	500	1 355	25,4857	34 533,18	8 633,29	8 633,29	8 633,29	8 633,29
	Инсулин человека (Актрапид)*	р-р для инъекций 100 ме/мл 3 мл	508 550	300	4 000	512 850	8,7901	4 507 992,53	1 126 998,13	1 126 998,13	1 126 998,13	1 126 998,13
	Инсулин человека (Генсулин)*	р-р для инъекций 100 ме/мл 10 мл	0	770	0	770	26,9663	20 764,06	5 191,01	5 191,01	5 191,01	5 191,01
	Инсулин человека (Генсулин)*	р-р для инъекций 100 ме/мл 3 мл	85 210	0	60	85 270	10,2322	872 499,91	218 124,98	218 124,98	218 124,98	218 124,98
	Инсулин человека (Генсулин)	суспензия для инъекций 100 ме/мл 10 мл	0	1 210	0	1 210	26,9663	32 629,24	8 157,30	8 157,30	8 157,30	8 157,30
	Инсулин человека (Генсулин)	суспензия для инъекций 100 ме/мл 3 мл	106 763	0	60	106 823	10,2322	1 093 034,57	273 258,65	273 258,65	273 258,65	273 258,65
	Инсулин человека (Протафан)	суспензия для инъекций 100 ме/мл 10 мл	0	10	400	410	25,4857	10 449,15	2 612,30	2 612,30	2 612,30	2 612,30
	Инсулин человека (Протафан)*	суспензия для инъекций п/к 100 ме/мл 3 мл	561 790	0	4 000	565 790	8,7901	4 973 339,36	1 243 334,84	1 243 334,84	1 243 334,84	1 243 334,84
	Инсулин человека (Хумулин)	р-р для инъекций 100 ме/мл 10 мл	0	15	180	195	22,2691	4 342,48	1 085,63	1 085,63	1 085,63	1 085,63
	Инсулин человека (Хумулин)*	р-р для инъекций 100 ме/мл 3 мл	53 273	0	300	53 573	13,1274	703 276,08	175 819,02	175 819,02	175 819,02	175 819,02
	Инсулин человека (Хумулин)	суспензия для инъекций 100 ме/мл 10 мл	0	0	240	240	22,2691	5 344,59	1 336,15	1 336,15	1 336,15	1 336,15
	Инсулин человека (Хумулин)	суспензия для инъекций 100 ме/мл 3 мл	60 808	0	240	61 048	13,1274	801 403,66	200 350,92	200 350,92	200 350,92	200 350,92
	Инсулин человека генно- инженерный	р-р для инъекций 100 ме/мл 10 мл	292 198	13 133	4 740	310 071	19,6678	6 098 415,65	1 524 603,91	1 524 603,91	1 524 603,91	1 524 603,91
	Инсулин человека генно- инженерный	суспензия для инъекций 100 ме/мл 10 мл	537 053	2 555	2 132	541 740	19,6678	10 654 836,14	2 663 709,03	2 663 709,03	2 663 709,03	2 663 709,03
	Лираглутид	р-р для инъекций п/к 6 мг/мл 3 мл	0	92	72	164	243,8753	39 995,55	9 998,88	9 998,88	9 998,88	9 998,88
A11	Витамины											
	Тиамин+Рибофлавин+Никотинами д+Пиридоксин+Натрия пантотенат+Натрия аскорбат+Биотин+Фолиевая кислота+Иианокобаламин	пор-к для инфузий лиоф.	0	9 580	360	9 940	16,8193	167 183,53	41 795,90	41 795,90	41 795,90	41 795,90
	Минеральные добавки		-			-						
	Кальция глюконат	р-р для инъекций 100 мг/мл 10 мл	0	388 780	152 470	541 250	0,5933	321 140,08	80 285,02	80 285,02	80 285,02	80 285,02
	Кальция глюконат	р-р для инъекций 100 мг/мл 5 мл	0	74 230	49 530	123 760	0,4505	55 752,84	13 938,21	13 938,21	13 938,21	13 938,21
A16	Прочие препараты для лечения за	 аболеваний ЖКТ и нарушения обмена вен	цеств									
	Адеметионин	пор-к для инъекций лиоф., в к-те с р-лем (МГ)	0	30 707 150	20 092 910	50 800 060	0,0330	1 674 512,22	418 628,05	418 628,05	418 628,05	418 628,05

	Алгюкозидаза альфа	лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий 50мг	250	0	0	250	2 048,7314	512 182,85	128 045,70	128 045,70	128 045,70	128 045,70
		(50 мг активного вещества)										
	Галсульфаза	концентрат для инфузий 1 мг/мл 5 мл	676	0	0	676	4 095,2873	2 768 414,20	692 103,54	692 103,54	692 103,54	692 103,54
	Идурсульфаза*	концентрат для приготовления раствора для инфузий 3 мл (6 мг активного вещества)	923	0	0	923	4 325,5764	3 992 507,01	998 126,74	998 126,74	998 126,74	998 126,74
	Имиглюцераза	лиофилизат для приготовления концентрата для р-ра для инфузий 400 ед	1 323	0	0	1 323	4 187,3496	5 539 863,57	1 384 965,88	1 384 965,88	1 384 965,88	1 384 965,88
	Ларонидаза*	концентрат для инфузий 5 мл (500 ЕД активного вещества)	442	0	0	442	2 289,2912	1 011 866,70	252 966,66	252 966,66	252 966,66	252 966,66
	Левокарнитин	р-р для инъекций 200 мг/мп 5 мл	0	5 730	2 000	7 730	2,9694	22 953,45	5 738,36	5 738,36	5 738,36	5 738,36
	Тиоктовая кислота	концентрат (р-р) для инфузий (инъекций) 600 мг	0	86 545	16 410	102 955	3,9830	410 070,28	102 517,58	102 517,58	102 517,58	102 517,58
	Элосульфаза	концентрат для приготовления раствора для инфузий 5 мл (5 мг активного вещества)	1 404	0	0	1 404	2 938,0925	4 125 081,84	1 031 270,45	1 031 270,45	1 031 270,45	1 031 270,45
В	Препараты, влияющие на крове	творение и кровь										
B01	Антикоагулянты				_						·	
	Альтеплаза	пор-к для инфузий лиоф., в к-те с р-лем 50 мг	2 866	1 701	0	4 567	1 609,0406	7 348 488,54	1 837 122,13	1 837 122,13	1 837 122,13	1 837 122,13
	Антитромбин III	пор-к для инфузий лиоф., в к-те с р-лем 1000 ме	0	398	0	398	1 679,7678	668 547,59	167 136,89	167 136,89	167 136,89	167 136,89
	Антитромбин III	пор-к для инфузий лиоф., в к-те с р-лем 500 ме	0	620	0	620	839,8839	520 728,02	130 182,02	130 182,02	130 182,02	130 182,02
	Бемипарин	р-р для инъекций 2500 ME анти-FXA 0.2 мл	0	59 140	7 000	66 140	6,3948	422 950,96	105 737,74	105 737,74	105 737,74	105 737,74
	Бемипарин	р-р для инъекций 3500 ME анти-FXA 0.2 мл	0	32 462	9 000	41 462	7,9880	331 197,84	82 799,45	82 799,45	82 799,45	82 799,45
	Дальтепарин	р-р для инъекций 10000 ме 1 мл	0	234 140	1 200	235 340	17,6159	4 145 718,78	1 036 429,71	1 036 429,71	1 036 429,71	1 036 429,71
	Дальтепарин	р-р для инъекций 2500 ме 0.2 мл	0	450 770	162 340	613 110	7,6144	4 668 468,95	1 167 117,24	1 167 117,24	1 167 117,24	1 167 117,24
	Дальтепарин	р-р для инъекций 5000 ме 0.2 мл	0	867 955	47 220	915 175	11,3200	10 359 758,03	2 589 939,50	2 589 939,50	2 589 939,50	2 589 939,50
	Дипиридамол	р-р для инъекций 5 мг/мл 2 мл	0	12 880	1 000	13 880	0,4340	6 024,06	1 506,02	1 506,02	1 506,02	1 506,02
•	Надропарин	р-р для инъекций 11400 анти-ХА МЕ 0.6 мл	0	4 920	0	4 920	29,9302	147 256,69	36 814,17	36 814,17	36 814,17	36 814,17
	Надропарин	р-р для инъекций 2850 анти-ХА МЕ 0.3 мл	0	1 118 350	81 980	1 200 330	11,4436	13 736 078,86	3 434 019,73	3 434 019,73	3 434 019,73	3 434 019,73
	Надропарин	р-р для инъекций 3800 анти-ХА МЕ 0.4 мл	0	336 580	6 400	342 980	18,9536	6 500 709,16	1 625 177,29	1 625 177,29	1 625 177,29	1 625 177,29
	Надропарин	р-р для инъекций 5700 анти-ХА МЕ 0.6 мл	0	279 020	3 600	282 620	22,7333	6 424 897,79	1 606 224,45	1 606 224,45	1 606 224,45	1 606 224,45
	Надропарин	р-р для инъекций 7600 анти-ХА МЕ 0.8 мл	0	30 070	720	30 790	30,3999	936 014,22	234 003,55	234 003,55	234 003,55	234 003,55
	Ривароксабан	таблетки, покрытые (пленочной) оболочкой, 10 мг	0	122 020	1 337 590	1 459 610	3,6314	5 300 430,38	1 325 107,58	1 325 107,58	1 325 107,58	1 325 107,58

	Ривароксабан	таблетки, покрытые (пленочной) оболочкой, 15 мг	0	108 058	1 664 470	1 772 528	4,0132	7 113 546,42	1 778 386,60	1 778 386,60	1 778 386,60	1 778 386,60
	Ривароксабан	таблетки, покрытые (пленочной) оболочкой, 20 мг	0	139 814	4 452 540	4 592 354	4,3428	19 943 899,52	4 985 974,88	4 985 974,88	4 985 974,88	4 985 974,88
	Тенектеплаза	пор-к для инъекций в/в, лиоф., в к-те с р- лем 10000 ед	0]	301	0	301	2 119,7608	638 047,99	159 511,99	159 511,99	159 511,99	159 511,99
	Тенектеплаза	пор-к для инъекций в/в, лиоф., в к-те с р- лем 40 мг	0	100	0	100	1 612,1226	161 212,26	40 303,07	40 303,07	40 303,07	40 303,07
	Тенектеплаза	пор-к для инъекций в/в, лиоф., в к-те с р- лем 50 мг	1 995	57	0	2 052	2 479,7997	5 088 548,95	1 272 137,24	1 272 137,24	1 272 137,24	1 272 137,24
	Фондапаринукс	р-р для инъекций в/в, п/к 5 мг/мл 0.5 мл	0	152 850	400	153 250	31,1773	4 777 923,52	1 194 480,89	1 194 480,89	1 194 480,89	1 194 480,89
	Эноксапарин	р-р для инъекций 2000 анти-ХА МЕ 0.2 мл	0	32 730	5 630	38 360	6,5184	250 045,58	62 511,40	62 511,40	62 511,40	62 511,40
	Эноксапарин	р-р для инъекций 4000 анти-ХА МЕ 0.4 мл	0	577 500	23 740	601 240	7,3287	4 406 325,14	1 101 581,29	1 101 581,29	1 101 581,29	1 101 581,29
	Эноксапарин	р-р для инъекций 6000 анти-ХА МЕ 0.6 мл	0	262 400	5 000	267 400	9,8861	2 643 541,29	660 885,32	660 885,32	660 885,32	660 885,32
	Эноксапария	р-р для инъекций 8000 анти-ХА МЕ 0.8 мл	0	275 590	0	275 590	12,4819	3 439 890,57	859 972,64	859 972,64	859 972,64	859 972,64
B02	Гемостатические препараты											
	Антиингибиторный коагулянтный комплекс с механизмом активации фактора VIII	пор-к для инфузий лиоф./лиофилизат, в к- те с р-лем и набором для введ-я 500 ед	0	1 574	0	1 574	1 393,2551	2 192 983,60	548 245,91	548 245,91	548 245,91	548 245,91
	Апротинин	р-р для инъекций 100000 кие 10 мл	0	23 215	500	23 715	10,9272	259 137,79	64 784,46	64 784,46	64 784,46	64 784,46
_	Коагуляционные факторы IX, II, VII и X*	лнофилизированный порошок (лиофилизат) для приготовления раствора для внутривенного введения 500 ме	0	2 574	0	2 574	749,6565	1 929 615,78	482 403,93	482 403,93	482 403,93	482 403,93
	Коагуляционный фактор IX концетрат*	лиофилизированный порошок (лиофилизат) для приготовления раствора для ннфузий (для инъекций) (раствора для внутривенного введения) 1000 ме	4 016	400	0	4 416	441,7015	1 950 553,91	487 638,48	487 638,48	487 638,48	487 638,48
	Коагуляционный фактор IX концетрат*	лнофилизированный порошок (лиофилизат) для приготовления раствора для инфузий (для инъекций) (раствора для внутривенного введения) 500 ме	3 994	220	0	4 214	222,0869	935 874,05	233 968,53	233 968,53	233 968,53	233 968,53
	Коагуляционный фактор IX концетрат*	лнофилизированный порошок (лиофилизат) для приготовления раствора для инфузий (для инъекций) 250 ме	480	0	0	480	120,7894	57 978,93	14 494,73	14 494,73	14 494,73	14 494,73
	Коагуляционный фактор VIII*	пор-к для инъекций лиоф./лиофилизат, в к- те с р-лем и набором для введения 1000 ме	16 570	800	0	17 370	406,1017	7 053 986,46	1 763 496,61	1 763 496,61	1 763 496,61	1 763 496,61
	Коагуляционный фактор VIII*	пор-к для инъекций лиоф./лиофилизат, в к- те с р-лем и набором для введения 250 ме	1 830	40	0	1 870	101,5254	189 852,54	47 463,14	47 463,14	47 463,14	47 463,14
	Коагуляционный фактор VIII*	пор-к для инъекций лиоф./лиофилизат., в к те с р-лем и набором для введения 500 ме	14 453	720	0	15 173	203,0508	3 080 890,52	770 222,63	770 222,63	770 222,63	770 222,63

	Коагуляционный фактор VIII	пор-к для инъекций лиоф./лиофилизат, в к-	0	300	0	300	1 434,9531	430 485,93	107 621,48	107 621,48	107 621,48	107 621,48
	рекомбинантный*	те с р-лем и набором для введения 1000 ме										
	Коагуляционный фактор VIII рекомбинантный*	пор-к для инъекций лиоф./лиофилизат, в к- те с р-лем и набором для введения 500 ме	680	0	0	680	717,4765	487 884,05	121 971,01	121 971,01	121 971,01	121 971,0
	Коагуляционный фактор VIII+фактор Виллебранда*	лиофилизат для приготовления р-ра для в/в введения 1000 ME/2400 ME	0	100	0	100	3 449,6889	344 968,89	86 242,22	86 242,22	86 242,22	86 242,22
	Коагуляционный фактор VIII+фактор Виллебранда*	лиофилизат для приготовления р-ра для в/в введения 250 МЕ/ 600 МЕ	0	15	0	15	862,4222	12 936,33	3 234,09	3 234,09	3 234,09	3 234,09
	Коагуляционный фактор VIII+фактор Виллебранда*	лиофилизированный порошок для в/в введения 1000ME/ 1000 ME	0	94	0	94	1 437,3704	135 112,81	33 778,19	33 778,19	33 778,19	33 778,19
	Коагуляционный фактор VIII+фактор Виллебранда*	лнофилизированный порошок для в/в введения 500ME/ 500 ME	0	122	0	122	718,6852	87 679,59	21 919,90	21 919,90	21 919,90	21 919,90
	Ромиплостим	лиоф. пор-к для пригот, p-ра для п/к введ. 250 мкг.	0	404	0	404	2 391,7560	966 269,44	241 567,36	241 567,36	241 567,36	241 567,36
-	Транексамовая кислота	р-р для инъекций в/в 50 мг/мл 20 мл	0	40 480	455	40 935	8,4879	347 453,05	86 863,27	86 863,27	86 863,27	86 863,27
-	Транексамовая кислота	р-р для инъекций в/в 50 мг/мл 5 мл	0	123 825	3 090	126 915	0,6757	85 761,21	21 440,30	21 440,30	21 440,30	21 440,30
	Фибриноген+Тромбин	губка 2.5 см 3 см 0.5 см	0	1 155	0	1 155	138,9437	160 479,97	40 119,99	40 119,99	40 119,99	40 119,99
	Фибриноген+Тромбин	губка 4.8 см 4.8 см 0.5 см	0	3 617	0	3 617	378,0284	1 367 328,64	341 832,15	341 832,15	341 832,15	341 832,15
	Фибриноген+Тромбин	губка 9.5 см 4.8 см 0.5 см	0	1 485	0	1 485	713,8534	1 060 072,28	265 018,06	265 018,06	265 018,06	265 018,06
	Фитоменадион*	р-р для инъекций 2 мг 0.2 мл	0	25 505	0	25 505	6,4799	165 270,80	41 317,69	41 317,69	41 317,69	41 317,69
	Фитоменадион*	р-р для инъекций водный 10 мг/мл I мл	0	16 180	0	16 180	4,7357	76 622,91	19 155,73	19 155,73	19 155,73	19 155,73
	Элтромбопаг	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг	0	560	0	560	117,0482	65 546,97	16 386,74	16 386,74	16 386,74	16 386,74
•	Элтромбопаг	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг	0	5 096	0	5 096	213,7583	1 089 312,11	272 328,02	272 328,02	272 328,02	272 328,02
	Эптаког альфа (активированный коагуляционный фактор VIIa)*	пор-к для инъекций в/в, лиоф., в к-те с р- лем 100 КЕД 2 мг	0	102	0	102	2 292,9665	233 882,59	58 470,65	58 470,65	58 470,65	58 470,65
	Эптаког альфа (активированный коагуляционный фактор VIIa)*	пор-к для инъекций в/в, лиоф., в к-те с р- лем 250 КЕД 5 мг	0	20	0	20	3 237,6337	64 752,67	16 188,17	16 188,17	16 188,17	16 188,17
	Эптаког альфа (активированный коагуляционный фактор VIIa)*	пор-к для инъекций в/в, лиоф., в к-те с р- лем 50 КЕД 1 мг	0	395	0	395	1 063,3167	420 010,12	105 002,53	105 002,53	105 002,53	105 002,53
B03	Антианемические препараты											
	Железа карбоксимальтозат	р-р для инъекций в/в 50 мг/мл 10 мл	0	2 256	10	2 266	226,1083	512 361,47	128 090,36	128 090,36	128 090,36	128 090,36
	Железа карбоксимальтозат	р-р для инъекций в/в 50 мг/мл 2 мл	0	20 900	340	21 240	44,6179	947 684,13	236 921,03	236 921,03	236 921,03	236 921,03
	Эритропоэтин	р-р для инъекций 10000 ме/мл 1 мл	2 050	10	500	2 560	40,8464	104 566,79	26 141,70	26 141,70	26 141,70	26 141,70
	Эритропоэтин	р-р для инъекций 4000 мс/мл 1 мл	122 810	460	15 104	138 374	18,0334	2 495 353,48	623 838,38	623 838,38	623 838,38	623 838,38

											<u> </u>	
	Эритропоэтин	р-р для инъекций в/в, п/к 2000 ме/мл 1 мл	133 860	430	21 710	156 000	9,5977	1 497 236,30	374 309,08	374 309,08	374 309,08	374 309,08
	Эритропоэтин	р-р для инъекций в/в, п/к 40000 ме 1 мл	0	230	0	230	1 066,2037	245 226,86	61 306,72	61 306,72	61 306,72	61 306,72
B05	Плазмозамещающие и перфузион	ные растворы	-									-
	L-аланил-L-глутамин	концентрат для инфузий 100 мл	0	1 180	0	1 180	159,8229	188 591,00	47 147,74	47 147,74	47 147,74	47 147,74
	L-аланил-L-глутамин	концентрат для инфузий 50 мл	0	150	0	150	85,7802	12 867,03	3 216,76	3 216,76	3 216,76	3 216,76
	Белки плазмы человека	р-р для инфузий белков плазмы человска (группа крови 0) замороженный 45 - 70 мг/мл 200 мл	0	3 657	0	3 657	380,7313	1 392 334,47	348 083,62	348 083,62	348 083,62	348 083,62
	Белки плазмы человека	р-р для инфузий белков плазмы человека (группа крови А) замороженный 45 - 70 мг/мл 200 мл	0		0	3 543	380,7313	1 348 931,09	337 232,77	337 232,77	337 232,77	337 232,77
	Белки плазмы человека	р-р для инфузий белков плазмы человека (группа крови АВ) замороженный 45 - 70 мг/мл 200 мл	0		0	1 829	380,7313	696 357,60	174 089,40	174 089,40	174 089,40	174 089,40
	Белки плазмы человека	р-р для инфузий белков плазмы человека (группа крови В) замороженный 45 - 70 мг/мл 200 мл	0	2 875	0	2 875	380,7313	1 094 602,57	273 650,63	273 650,63	273 650,63	273 650,63
	Желатин сукцинированный+Натрия хлорид+Натрия гидроксид	р-р для инфузий 500 мл	0	10 484	0	10 484	8,8368	92 644,77	23 161,20	23 161,20	23 161,20	23 161,20
	Жировая эмульсия	эмульсия для инфузий 10 % 100 мл	0	1 512	0	1 512	22,8075	34 484,96	8 621,23	8 621,23	8 621,23	8 621,23
	Жировая эмульсия	эмульсия для инфузий 10 % 500 мл	0	9 253	0	9 253	29,3589	271 657,60	67 914,41	67 914,41	67 914,41	67 914,41
	Жировая эмульсия	эмульсия для инфузий 20 % 100 мл	0	4 176	0	4 176	20,9341	87 420,91	21 855,22	21 855,22	21 855,22	21 855,22
	Жировая эмульсия	эмульсия для инфузий 20 % 500 мл	0	13 153	0	13 153	25,1891	331 311,88	82 827,96	82 827,96	82 827,96	82 827,96
	Жировая эмульсия (Глюкоза+Вамин 18 Новум+Интралипид)	эмульсия для инфузий 1026 мл	0	1 262	360	1 622	97,8638.	158 735,09	39 683,78	39 683,78	39 683,78	39 683,78
	Жировая эмульсия (Глюкоза+Вамин 18 Новум+Интралипид)	эмульсия для инфузий 1440 мл	0	2 030	0	2 030	113,1805	229 756,46	57 439,11	57 439,11	57 439,11	57 439,11
	Жировая эмульсия (Глюкоза+Вамин 18 Новум+Интралипид)	эмульсия для инфузий 1540 мл	0	4 177	192	4 369	113,1805	494 485,69	123 621,43	123 621,43	123 621,43	123 621,43
	Жировая эмульсия (Глюкоза+Вамин 18 Новум+Интралипид)	эмульсия для инфузий 1920 мл	0	937	0	937	124,2450	116 417,60	29 104,39	29 104,39	29 104,39	29 104,39
	Жировая эмульсия (Глюкоза+Вамин 18 Новум+Интралипид)	эмульсия для инфузий 2053 мл	0	4 658	0	4 658	124,2450	578 733,37	144 683,34	144 683,34	144 683,34	144 683,34
	Жировая эмульсия (Глюкоза+Вамин 18 Новум+Интралипид)	эмульсия для инфузий 2400 мл	0	1 120	0	1 120	145,2368	162 665,26	40 666,32	40 666,32	40 666,32	40 666,32
	Жировая эмульсия (Глюкоза+Вамин 18 Новум+Интралипид)	эмульсия для инфузий 2566 мл	0	1 467	0	1 467	145,2368	213 062,45	53 265,60	53 265,60	53 265,60	53 265,60
	Кальция хлорид	р-р для инъекций в/в 100 мг/мл 10 мл	0	13 160	12 000	25 160	0,3956	9 952,13	2 488,03	2 488,03	2 488,03	2 488,03
	Кальция хлорид	р-р для инъекций в/в 100 мг/мл 5 мл	0	27 640	71 880	99 520	0,3626	36 085,04	9 021,26	9 021,26	9 021,26	9 021,26
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1			L	L		 		

Кальция хлорид дигидрат+Натрия	р-р для перитонеального диализа 1.5 %		36 004	0	36 004	29,6281	1 066 728,79	266 682,21	266 682,21	266 682,21	266 682,21
хлорид+Магния хлорид гексагидрат+Глокоза моногидрат+Гнокоза	глюкозы 1.75 ммоль/л кальция 2000 мл		30 001,		30 00 1	27,0201	1 000 120,17	200 002,21	230 002,21	200 002,21	200 002,21
Кальция хлорид дигидрат+Натрия хлорид+Магния хлорид гексагидрат+Глюкоза моногидрат+/Натрия лактат/*	р-р для перитонеального диализа 2.3 % глюкозы 1.75 ммоль/л кальция 2000 мл	0	8 028	0	8 028	29,6281	237 854,09	59 463,52	59 463,52	59 463,52	59 463,52
Кальция хлорид дигидрат+Натрия хлорид+Магния хлорид гексагидрат+Глюкоза моногидрат+/Натрия лактат/*	р-р для перитонеального диализа 4.25 % глокозы 1.75 ммоль/л кальция 2000 мл	0;	1 284	0	1 284	29,6281	38 042,43	9 510,62	9 510,62	9 510,62	9 510,62
Кальция хлорид дигидрат+Натрия хлорид+Натрия гидрокарбонат+Магния хлорид гексагидрат+Глюкоза моногидрат*	р-р для перитонеального диализа 1.5 % глюкозы 1.75 ммоль/л кальция 2000 мл	3 652	26 700	0	30 352	29,9604	909 359,22	227 339,82	227 339,82	227 339,82	227 339,82
Кальция хлорид дигидрат+Натрия хлорид+Натрия гидрокарбонат+Магния хлорид гексагидрат+Глюкоза моногидрат*	р-р для перитонеального диализа 1.5 % глюкозы 3000 мл	4 744	4 200	0	8 944	53,7101	480 383,45	120 095,87	120 095,87	120 095,87	120 095,87
Кальция хлорид дигидрат+Натрия хлорид+Натрия гидрокарбонат+Магния хлорид гексагидрат+Глюкоза моногидрат*	р-р для перитонеального диализа 2.3 % глюкозы 1.75 ммоль/л кальция 2000 мл	2 556	14 700	0	17 256	29,1364	502 777,17	125 694,30	125 694,30	125 694,30	125 694,30
Кальция хлорид дигидрат+Натрия хлорид+Натрия гидрокарбонат+Магния хлорид гексагидрат+Глюкоза моногидрат*	р-р для перитонеального диализа 2.3 % глюкозы 3000 мл	4 380	1 000	0	5 380	53,7101	288 960,53	72 240,12	72 240,12	72 240,12	72 240,12
Кальция хлорид дигидрат+Натрия хлорид+Натрия гидрокарбонат+Магния хлорид гексагидрат+Глюкоза моногидрат*	р-р для перитонеального диализа 4.25 % глюкозы 2000 мл	0	1 500	0	1 500	29,9604	44 940,66	11 235,15	11 235,15	11 235,15	11 235,15
Кальция хлорид дигидрат+Натрия хлорид+Натрия лактат+Магния хлорид гексагидрат+Глюкоза моногидрат*	р-р для перитонеального диализа 1.5 % глюкозы 1.25 ммоль/л кальция 2000 мл	o	39 024	0	39 024	16,4182	640 704,67	160 176,16	160 176,16	160 176,16	160 176,16
Кальция хлорид дигидрат+Натрия хлорид+Натрия лактат+Магния хлорид гексагидрат+Глюкоза моногидрат*	р-р для перитонеального диализа 1.5 % глюкозы 1.75 ммоль/л кальция 2000 мл	0	62 984	0	62 984	16,4182	1 034 085,25	258 521,31	258 521,31	258 521,31	258 521,31

Кальция клорид дигидрат+Натрия	р-р для перитонеального диализа 1.5 %	5 840	4 100	0	9 940	33,8281	336 251,05	84 062,78	84 062,78	84 062,78	84 062,78
хлорид+Натрия лактат+Магния хлорид гексагидрат+Глюкоза моногидрат*	глюкозы 1.75 ммоль/л кальция 5000 мл				3						
Кальция хлорид дигидрат+Натрия хлорид+Натрия лактат+Магния хлорид гексагидрат+Глюкоза моногидрат*	р-р для перитонеального диализа 2.3 % глюкозы 1.25 ммоль/л кальция 2000 мл	0	9 040	0	9 040	16,4182	148 420,72	37 105,18	37 105,18	37 105,18	37 105,18
Кальция хлорид дигидрат+Натрия хлорид+Натрия лактат+Магния хлорид гексагидрат+Глюкоза моногидрат*	р-р для перитонеального диализа 2.3 % глюкозы 1.75 ммоль/л кальция 2000 мл	0	27 500	0	27 500	16,4182	451 501,09	112 875,29	112 875,29	112 875,29	112 875,29
Кальция хлорид дигидрат+Натрия хлорид+Натрия лактат+Магния хлорид гексагидрат+Глюкоза моногидрат*	р-р для перитонеального днализа 4.25 % глюкозы 1.75 ммоль/л кальция 2000 мл	0	1 310	0	1 310	16,4182	21 507,87	5 376,97	5 376,97	5 376,97	5 376,97
Меглюмина натрия сукцинат	р-р для инфузий 1.5 % 400 мл	0	17 810	5 306	23 116	8,4824	196 079,79	49 019,94	49 019,94	49 019,94	49 019,94
Набор аминокислот (Гепа)	р-р для инфузий 500 мл	0	9 645	0	9 645	18,6624	179 999,22	44 999,80	44 999,80	44 999,80	44 999,80
Набор аминокислот (Нефро)	р-р для инфузий 250 мл	0	952	0	952	31,2377	29 738,33	7 434,59	7 434,59	7 434,59	7 434,59
Набор аминокислот (Нефро)	р-р для инфузий 500 мл	0	5 185	0	5 185	47,7164	247 409,53	61 852,39	61 852,39	61 852,39	61 852,39
Набор аминокислот без	р-р для инфузий 10 % 100 мл	0	6 690	0	6 690	26,4554	176 986,59	44 246,65	44 246,65	44 246,65	44 246,65
Набор аминокислот без электролитов	р-р для инфузий 14% (11%) 500 мл	0	21 905	0	21 905	29,1721	639 014,37	159 753,61	159 753,61	159 753,61	159 753,61
Набор аминокислот без электролитов	р-р для инфузий 5% (6%) 100 мл	0	1 050	0	1 050	15,2206	15 981,60	3 995,39	3 995,39	3 995,39	3 995,39
Набор аминокислот без электролитов	р-р для инфузий 5% (6%) 500 мл	0	11 929	0	11 929	19,0250	226 949,58	56 737,38	56 737,38	56 737,38	56 737,38
Набор аминокислот без электролитов	р-р для инфузий 8 % (10%) 500 мл	0	17 130	0	17 130	22,8322	391 116,15	97 779,04	97 779,04	97 779,04	97 779,04
Набор аминокислот с электролитами	р-р для инфузий 5 % (4%) 400 мл	0	18 910	0	18 910	10,1525	191 984,58	47 996,14	47 996,14	47 996,14	47 996,14
Набор аминокислот с электролитами	р-р для инфузий 8 % (10%) 500 мл	0	19 055	0	19 055	15,4019	293 482,60	73 370,66	73 370,66	73 370,66	73 370,66
Натрия хлорид+Калия хлорид+Натрия лактат+Кальция хлорид дигидрат+Магния хлорид гексагидрат+Глюкоза моногидрат	р-р для гемофильтрации 2 ммоль/л калия 5000 мл	0	5 800	0	5 800	65,3625	379 102,42	94 775,60	94 775,60	94 775,60	94 775,60
Натрия хлорид+Калия хлорид+Натрия лактат+Кальция хлорид дигидрат+Магния хлорид гексагидрат+Глюкоза моногидрат	р-р для гемофильтрации 4 ммоль/л калия 5000 мл	0	5 420	0	5 420	65,3625	354 264,67	88 566,15	88 566,15	88 566,15	88 566,15
Ретинол+Эргокальциферол+Токоф ерол+Фитоменадион	концентрат для инфузий 10 мл	0	2 700	360	3 060	15,6875	48 003,89	12 000,99	12 000,99	12 000,99	12 000,99

	хлорид дигидрат+Магния хлорид гексагидрат+Глюкоза моногидрат)+Р-р В (Натрия хлорид+Натрия гидрокарбонат)	р-р для гемофильтрации 2 ммоль/л калия 5000 мл	0	7 260	0	7 260	68,8977	500 197,63	125 049,41	125 049,41	125 049,41	125 049,41
	Р-р А (Калня хлорид+Кальция хлорид дитидрат+Магния хлорид гексагидрат+Глюкоза моногидрат)+Р-р В (Натрия хлорид+Натрия гидрокарбонат)	р-р для гемофильтрации 3 ммоль/л калия 5000 мл	0	21 240	0)	21 240	68,8977	1 463 388,12	365 847,03	365 847,03	365 847,03	365 847,03
	P-р А (Калия хлорид+Кальция хлорид дигидрат+Магния хлорид гексагидрат+Глюкоза моногидрат)+Р-р В (Натрия хлорид+Натрия гидрокарбонат)	р-р для гемофильтрации 4 ммоль/л калия 5000 мл	0	11 850	0	11 850	68,8977	816 438,29	204 109,56	204 109,56	204 109,56	204 109,56
	Р-р А (Калия хлорид+Кальция хлорид дигидрат+Магния хлорид гексагидрат+Глюкоза моногидрат)+Р-р В (Натрия хлорид+Натрия гидрокарбонат)	р-р для гемофильтрации без калия 5000 мл	0	4 500	o	4 500	68,8977	310 039,86	77 509,96	77 509,96	77 509,96	77 509,96
	Хрома хлорид+Меди хлорид+Железа хлорид+Марганца хлорид+Калия йодид+Натрия фторид+Натрия молибдат+Натрия селенит+Цинка хлорид	концентрат для инфузий 10 мл	0	2 420	240	2 660	8,2050	21 825,27	5 456,33	5 456,33	5 456,33	5 456,33
С	Препараты для лечения заболева	ний сердечно-сосудистой системы										
C01	Препараты для лечения заболева	ний сердца										
		р-р для инъекций 3 мг/мл 2 мл	0		0	2 337	15,2783	35 705,29	8 926,33	8 926,33	8 926,33	8 926,33
	Алпростадил*	концентрат для инфузий 0.1 мг 0.2 мл	0	1 590	4 490	6 080	27,5157	167 295,44	41 823,86	41 823,86	41 823,86	41 823,86
		пор-к (концентрат) для инфузий лиоф. 20 мкг	0		12 865	17 170	32,6057	559 839,92	139 959,99	139 959,99	139 959,99	139 959,99
	Глицерил тринитрат	концентрат для инфузий 10 мг/мл 2 мл	0	98 885	1 230	100 115	1,2801	128 152,75	32 038,19	32 038,19	32 038,19	32 038,19
	Дигоксин	р-р для инъекций 0.25 мг/мл 1 мл	0	19 094	300	19 394	0,3626	7 032,09	1 758,02	1 758,02	1 758,02	1 758,02
	Добутамин	р-р (порошок) для инъекций 250 мг 20 мл	0	21 047	0	21 047	10,6223	223 566,75	55 891,70	55 891,70	55 891,70	55 891,70
	Ивабрадин	таблетки п/о 5 мг	0	30 664	621 752	652 416	0,3901	254 481,25	63 620,32	63 620,32	63 620,32	63 620,32
<u> </u>			0	26 334	432 706	459 040	0,4120	189 140,55	47 285,14	47 285,14	47 285,14	47 285,14
	Ивабрадин	таблетки п/о 7.5 мг	ļ "l			l	1					
	Ивабрадин Изосорбид динитрат*	таблетки п/о 7.5 мг концентрат для инфузий 1 мг/мл 10 мл	0		1 000	87 885	2,2662	199 164,33	49 791,08	49 791,08	49 791,08	49 791,08
	Изосорбид динитрат*			86 885	1 000 5 400	87 885 68 780	2,2662 0,2829	199 164,33 19 459,97	49 791,08 4 864,98		49 791,08 4 864,98	49 791,08 4 864,98
	Изосорбид динитрат* Коргликон	концентрат для инфузий 1 мг/мл 10 мл	0	86 885 63 380								,
	Изосорбид динитрат* Коргликон	концентрат для инфузий 1 мг/мл 10 мл р-р для инъекций 0.6 мг/мл 1 мл	0	86 885 63 380	5 400	68 780	0,2829	19 459,97	4 864,98	4 864,98	4 864,98	4 864,98

	Норэпинефрин*	концентрат для инфузий 2 мг/мл 4 мл	0	404 170	0	404 170	1,4449	583 972,87	145 993,23	145 993,23	145 993,23	145 993,23
	Пропафенон	таблетки п/о 150 мг	0	65 900	513 240	579 140	0,2088	120 903,81	30 225,95	30 225,95	30 225,95	30 225,95
	Строфантин	р-р для инъекций 0.25 мг/мл 1 мл	0	64 510	2 550	67 060	0,1978	13 262,91	3 315,73	3 315,73	3 315,73	3 315,73
	Фенилэфрин*	р-р для инъекций 10 мг/мл 1 мл	0	167 883	15 022	182 905	0,5686	104 001,30	26 000,31	26 000,31	26 000,31	26 000,31
	Фосфокреатин	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 1 г	0	21 180	1 480	22 660	227,7043	5 159 778,88	1 289 944,73	1 289 944,73	1 289 944,73	1 289 944,73
	Этацизин	таблетки п/о 50 мг	0	688 475	7 402 650	8 091 125	0,8213	6 645 427,87	1 661 356,96	1 661 356,96	1 661 356,96	1 661 356,96
C02	Антигипертензивные препараты					_						
	Гексаметоний бензосульфонат	р-р для инъекций 25 мг/мл 1 мл	0	63 300	400	63 700	2,0245	128 958,44	32 239,60	32 239,60	32 239,60	32 239,60
	Клонидин	р-р для инъекций 0.1 мг/мл 1 мл	0	76 915	0	76 915	0,4835	37 184,90	9 296,22	9 296,22	9 296,22	9 296,22
	Метилдопа	таблетки 250 мг	0	161 641	483 320	644 961	0,3571	230 313,64	57 578,40	57 578,40	57 578,40	57 578,40
	Урапидил*	р-р для инъекций в/в 5 мг/мл 10 мл	0	53 360	50	53 410	4,3786	233 858,81	58 464,69	58 464,69	58 464,69	58 464,69
	Урапидил*	р-р для инъекций в/в 5 мг/мл 20 мл	0	5 080	0	5 080	20,4424	103 847,54	25 961,89	25 961,89	25 961,89	25 961,89
	Урапидил*	р-р для инъекций в/в 5 мг/мл 5 мл	0	69 226	50	69 276	3,9500	273 643,12	68 410,78	68 410,78	68 410,78	68 410,78
C05	Ангиопротекторы						*					
	Лауромакрогол 400*	р-р для инъекций 10 мг/мл 2 мл	0	4 305	610	4 915	15,8771	78 035,86	19 508,98	19 508,98	19 508,98	19 508,98
	Лауромакрогол 400*	р-р для инъекций 5 мг/мл 2 мл	0	3 180	525	3 705	13,7043	50 774,37	12 693,59	12 693,59	12 693,59	12 693,59
C08	Блокаторы кальциевых каналов											
	Нимодипин	р-р для инфузий 0.2 мг/мл 50 мл	0	8 181	815	8 996	45,9446	413 318,07	103 329,51	103 329,51	103 329,51	103 329,51
	Нифедипин	таблетки, покрытые (пленочной) оболочкой, с контролируемым высвобождением 30 мг	0	157 260	4 763 680	4 920 940	0,2719	1 338 215,68	334 553,91	334 553,91	334 553,91	334 553,91
	Нифедипин	таблетки, покрытые (пленочной) оболочкой, с контролируемым высвобождением 60 мг	0	51 600	1 474 300	1 525 900	0,4313	658 064,67	164 516,18	164 516,18	164 516,18	164 516,18
C09	Препараты, влияющие на ренин-	і ангиотензиновую систему										
	Сакубитрил+Валсартан	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 24 мг/26 мг	o	8 016	47 408	55 424	2,5244	139 912,41	34 978,09	34 978,09	34 978,09	34 978,09
	Сакубитрил+Валсартан	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 49 мг/51 мг	0	5 300	54 188	59 488	2,5244	150 171,57	37 542,90	37 542,90	37 542,90	37 542,90
	Сакубитрил+Валсартан	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 97 мг/103 мг	0	1 260	28 470	29 730	2,4722	73 498,80	18 374,70	18 374,70	18 374,70	18 374,70
C10	Гиполипидемические препараты											
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				<u> </u>			1			

	T	1 2			2 522	2 2221						
	Симвастатин	таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 10 мг	°	0	2 700	2 700	0,2967	801,00	200,25	200,25	200,25	200,25
	Симвастатин	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг	0	3 100	3 350	6 450	0,5247	3 384,04	846,02	846,02	846,02	846,02
G	Препараты для лечения заболев	аний урогенитальных органов и половые	гормоны									
G02	Прочие препараты для лечения і	инекологических заболеваний										
	Атозибан	концентрат (p-p) для инфузий 7.5 мг/мл 0.9 мл	0	137	0	137	33,0397	4 526,44	1 131,61	1 131,61	1 131,61	1 131,61
	Атозибан	концентрат для инфузий 7.5 мг/мл 5 мл	0	622	0	622	147,2201	91 570,91	22 892,72	22 892,72	22 892,72	22 892,72
	Динопростон	гель вагин. 1 мг 3 г	0	1 948	0	1 948	80,4210	156 660,09	39 165,03	39 165,03	39 165,03	39 165,03
	Динопростон	гель интрацервикальный 0.5 мг 3 г	0	580	0	580	74,8805	43 430,69	10 857,67	10 857,67	10 857,67	10 857,67
	Динопростон	гель интрацервикальный 1 мг 3.5 г	0	46	0	46	103,8218	4 775,80	1 193,94	1 193,94	1 193,94	1 193,94
	Динопростон	концентрат для инфузий 1 мг/мл 0.75 мл	0	11 439	0	11 439	77,9296	891 436,16	222 859,05	222 859,05	222 859,05	222 859,05
	Мизопростол	таблетки 200 мкг	ō	46 225	11 286	57 511	3,8759	222 905,50	55 726,39	55 726,39	55 726,39	55 726,39
G03	Половые гормоны и модуляторы	половой системы			1							
	Гонадотропин менопаузальный (менотропин)	лиофилизат (лиофилизир. порошок) для пригот. р-ра для п/к введения 5,5 мкг (75ме)	0	0	20	20	50,1721	1 003,44	250,85	250,85	250,85	250,85
	Гонадотропин хорионический	пор-к для инъекций в/м, п/к, лиоф. в к-те с р-лем 1500 ме	0	2 220	5 395	7 615	11,4079	86 870,97	21 717,73	21 717,73	21 717,73	21 717,73
	Гонадотропин хорионический	пор-к для инъекций в/м, п/к, лиоф. в к-те с р-лем 5000 ме	0	1 500	3 100	4 600	28,3260	130 299,75	32 574,94	32 574,94	32 574,94	32 574,94
	Гонадотропин хорионический	р-р для п/к введения 250 мкг/0.5 мл	0	0	500	500	124,8631	62 431,54	15 607,89	15 607,89	15 607,89	15 607,89
	Мифепристон	таблетки 200 мг	0	25 579	4 600	30 179	15,8414	478 076,77	119 519,18	119 519,18	119 519,18	119 519,18
	Прогестерон	капсулы 100 мг	o	76 150	134 850	211 000	0,6840	144 319,38	36 079,84	36 079,84	36 079,84	36 079,84
	Прогестерон	капсулы 200 мг	0	87 050	300 420	387 470	1,3185	510 883,84	127 720,96	127 720,96	127 720,96	127 720,96
	Прогестерон	р-р для инъекций 100 мг/мл 1 мл	0	2 095	0	2 095	11,5178	24 129,69	6 032,41	6 032,41	6 032,41	6 032,41
	Прогестерон	р-р для инъекций 100 мг/мл 2 мл	0	1 030	0	1 030	26,3977	27 189,64	6 797,42	6 797,42	6 797,42	6 797,42
	Ципротерон	р-р для инъекций в/м, масл. 100 мг/мл 3 мл	6 430	0	0	6 430	8,4797	54 524,34	13 631,08	13 631,08	13 63 1,08	13 631,08
G04	Препараты для лечения урологи	ческих заболеваний										
	Силденафил	таблетки п/о 20 мг	0	14 460	82 500	96 960	3,7220	360 889,92	90 222,48	90 222,48	90 222,48	90 222,48
	Троспия хлорид	таблетки п/о 15 мг	0	400	43 300	43 700	1,0493	45 855,10	11 463,78	11 463,78	11 463,78	11 463,78
Н	Гормональные препараты для	системного использования (исключая пол	овые гормоі	ны)								
H01	Гормоны гипоталамуса и гипофи	за и их аналоги										

		 -										
	Демокситоцин	таблетки 50 ме	0	11 780	68 210	79 990	0,9861	78 881,11	19 720,27	19 720,27	19 720,27	19 720,27
	Десмопрессин	спрей назальн. 10 мкг/доз 50 доз	0	724	696	1 420	67,7440	96 196,55	24 049,14	24 049,14	24 049,14	24 049,14
	Десмопрессин	таблетки 0.1 мг	0	77 490	35 880	113 370	0,7636	86 573,66	21 643,43	21 643,43	21 643,43	21 643,43
	Десмопрессин	таблетки 0.2 мг	0	147 880	108 000	255 880	1,3789	352 844,14	88 211,03	88 211,03	88 211,03	88 211,03
	Карбетоцин	р-р для инъекций 100 мкг/мл 1 мл	0	5 181	0	5 181	82,6460	428 188,82	107 047,21	107 047,21	107 047,21	107 047,21
	Лакреотид	р-р для инъекций пролонг. 120 мг	192	0	0	192	2 816,0450	540 680,63	135 170,17	135 170,17	135 170,17	135 170,17
	Ланреотид	р-р для инъекций пролонг. 90 мг	12	0	0	12	2 292,2661	27 507,19	6 876,81	6 876,81	6 876,81	6 876,81
	Октреотид	пор-к для инъекций в к-те с р-лем, адаптером для флак., иглой д/ин 10 мг	324	0	0	324	1 181,9828	382 962,44	95 740,62	95 740,62	95 740,62	95 740,62
	Октреотид	пор-к для инъекций в к-те с р-лем, адаптером для флак., нглой д/ин 20 мг	382	0	0	382	1 604,3709	612 869,68	153 217,41	153 217,41	153 217,41	153 217,41
	Октреотид	пор-к для инъекций в к-те с р-лем, адаптером для флак., иглой д/ин 30 мг	601	0	0	601	2 392,5307	1 437 910,93	359 477,74	359 477,74	359 477,74	359 477,74
	Октреотид	р-р для инъекций (для внутривенного и подкожного введения) 100 мкг/мл 1 мл	0	171 775	1 290	173 065	8,0924	1 400 505,56	350 126,38	350 126,38	350 126,38	350 126,38
	Октреотид	р-р для инъекций (для внутривенного и подкожного введения) 50 мкг/мл 1 мл	0	3 410	100	3 510	5,6009	19 659,26	4 914,81	4 914,81	4 914,81	4 914,81
	Соматропин*	р-р для инъекций п/к 10 мг 1.5 мл	23 350	0	0	23 350	130,9859	3 058 521,38	764 630,35	764 630,35	764 630,35	764 630,35
	Тиротропин	пор-к для инъекций лиоф. 0.9 мг	0	580	0	580	1 633,9001	947 662,04	236 915,51	236 915,51	236 915,51	236 915,51
	Цетрореликс*	лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения 0.25 мг	0	0	2 100	2 100	80,4512	168 947,54	42 236,88	42 236,88	42 236,88	42 236,88
H02	Кортикостероиды для системног	о применения										
	Бетаметазон	суспензия для инъекций 2 мг/мл 5 мг/мл 1 мл	0	23 097	33 590	56 687	3,0710	174 087,72	43 521,94	43 521,94	43 521,94	43 521,94
	Гидрокортизон	пор-к для инъекций 100 мг	0	6 646	475	7 121	10,6827	76 071,46	19 017,86	19 017,86	19 017,86	19 017,86
	Гидрокортизон	суспензия для инъекций 25 мг/мл 2 мл	0	7 815	56 135	63 950	0,8241	52 699,28	13 174,82	13 174,82	13 174,82	13 174,82
	Гидрокортизон	таблетки 20 мг	0	178 000	126 880	304 880	0,3708	113 059,11	28 264,78	28 264,78	28 264,78	28 264,78
	Дексаметазон	таблетки 0.5 мг	0	181 340	536 630	717 970	0,0549	39 443,84	9 860,96	9 860,96	9 860,96	9 860,96
	Кортизон	таблетки 25 мг	0	2 540	19 470	22 010	0,4725	10 398,99	2 599,75	2 599,75	2 599,75	2 599,75
	Метилпреднизолон	пор-к для инъекций 125 мг	0	21 030	870	21 900	5,0433	110 448,45	27 612,11	27 612,11	27 612,11	27 612,11
	Метилиреднизолон	пор-к для инъекций 250 мг	0	28 725	1 190	29 915	6,3179	188 999,08	47 249,76	47 249,76	47 249,76	47 249,76
	Метилпреднизолон	пор-к для инъекций 40 мг	0	11 610	620	12 230	3,9830	48 712,15	12 178,05	12 178,05	12 178,05	12 178,05

Memographenosiss Monographenosiss Monographenosiss Monographenosis Monogra													
Метмиреанносмого метора боло и метора метора метора метора метора (метора метора метора (метора метора метора (метора метора (метора (метор		Метилпреднизолон	пор-к для инъекций 500 мг	0	38 035	2 185	40 220	7,4386	299 180,70	74 795,18	74 795,18	74 795,18	74 795,18
Метициреалноскоги избителья 32 мг		Метилпреднизолон		0	29 150	1 155	30 305	80,4512	2 438 073,83	609 518,46	609 518,46	609 518,46	609 518,46
Метапрациясногня містата 4 и містата 4	·	Метилпреднизолон	таблетки 16 мг	0	58 794	463 676	522 470	1,0850	566 893,27	141 723,31	141 723,31	141 723,31	141 723,31
Метаниродиосного избестил 8 мг 10 13 699 447 390 461 220 0.5356 247 082,56 61 770,64		Метилиреднизолон	таблетки 32 мг	0	3 770	35 440	39 210	2,6398	103 505,42	25 876,35	25 876,35	25 876,35	25 876,35
Typessigneomen		Метилиреднизолон	таблетки 4 мг	0	211 285	3 982 905	4 194 190	0,1868	783 429,39	195 857,35	195 857,35	195 857,35	195 857,35
Section Sect		Метилпреднизолон	таблетки 8 мг	0	13 690	447 590	461 280	0,5356	247 082,56	61 770,64	61 770,64	61 770,64	61 770,64
Polygology Pol		Триамцинолон	суспензия для инъекций 40 мг/мл 1 мл	0	3 105	22 450	25 555	4,8236	123 265,98	30 816,48	30 816,48	30 816,48	30 816,48
Произвольной видеждурочной жиления Произвольной видеждуромной жиления Произвольной видеждуромной жиления Произвольного видеждуромной жиления Произвольного видеждуромной жиления Произвольного видеждуромной видеждур		Триамцинолон	таблетки 4 мг	0	600	46 800	47 400	0,2884	13 671,32	3 417,83	3 417,83	3 417,83	3 417,83
Поряждам и		Флудрокортизон	таблетки 0.1 мг	0	82 600	44 600	127 200	0,5768	73 375,19	18 343,80	18 343,80	18 343,80	18 343,80
Портиворите образование и портидение предвраты для системного использования и портидение предвраты для системного применения портидение предвраты для системного применения портидение предвраты для системного применения портидения предвраты для системного применения портидения предвраты для системного применения портидения пор	H04	Гормоны поджелудочной железы											
Парижаначитот р-р для инъекций 5 мкг/м 1 мл 0 4 300 0 4 300 33,9366 170 265,22 42 566,29 42 566,29 42 566,29 42 566,29 42 566,29 30 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		Глюкагон	1	0	667	126	793	47,3044	37 512,36	9 378,08	9 378,08	9 378,08	9 378,08
Противомикробиме препараты для системного использования	H05	Препараты, регулирующие обмен	г кальция										
Вротивоникробные препараты для системного применения 12 48		Парикальцитол	р-р для инъекций 5 мкг/мл 1 мл	0	4 300	0	4 300	39,5966	170 265,22	42 566,29	42 566,29	42 566,29	42 566,29
Аможенциалин-Клавульновая кнелота Вор-ж для инъекций в/в в/м 1000 мг 500 мг О 98 060 6 340 104 400 2.8238 294 806,10 73 701,52 73 701	J	Противомикробные препараты д	ля системного использования										·
киспота мг/5мл 31.25 мг/5мл Амоксицилин+Клавулановая киспота мисбых для вругрениего применения) 200 мг/5мл 28.5 мг/5мл Амоксицилин+Клавулановая киспота мисбых для вругрениего применения) 200 мг/5мл 28.5 мг/5мл Амоксицилин+Клавулановая киспота миспота мисп	J01	Противомикробные препараты д	ля системного применения		,								
Кислота (для внутреннего применении) 200 мг/5мл Амоксициллин+Клавулановая кислота пор-к для приг. сусп. для приема внутрь (для внутреннего применения) 400 мг/5мл Амоксициллин+Клавулановая кислота пор-к для приема внутрь 250 мг/5мл 100 мл пор-к для приема внутрь 250 мг/5мл 100 мл Ампициллин+Сульбактам пор-к для инъекций в/в, в/м 1000 мг 250 мг Ампициллин+Сульбактам пор-к для инъекций в/в, в/м 500 мг 250 мг О 18 010 3 400 21 410 1,9146 40 991,36 10 247,83 10 247		1		0	2 384	12 348	14 732	7,6446	112 620,58	28 155,15	28 155,15	28 155,15	28 155,15
КИСЛОТВ (ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ) 400 МГ/5МЛ АМОКСИЦИАЛЯНН+КЛАВУЛАНОВАЯ КИСЛОТА АМОКСИЦИАЛЯНН+КЛАВУЛАНОВАЯ КИСЛОТА О 3 458 32 780 36 238 15,6381 566 693,53 141 673,37 1		•	(для внутреннего применения) 200 мг/5мл	0	1 508	18 133	19 641	7,3397	144 159,38	36 039,85	36 039,85	36 039,85	36 039,85
Кислота 250 мг/5мл 62.5 мг/5мл 100 мл		i ·	(для внутреннего применения) 400 мг/5мл	0	2 946	30 025	32 971	10,9656	361 547,62	90 386,91	90 386,91	90 386,91	90 386,91
Ампициллин+Сульбактам пор-к для инъекций в/в, в/м 500 мг 250 мг 0 18 010 3 400 21 410 1,9146 40 991,36 10 247,83 10				0	3 458	32 780	36 238	15,6381	566 693,53	141 673,37	141 673,37	141 673,37	141 673,37
Бензатин пор-к для инъекций в/м 1200000 ед 300000 0 2 170 55 700 57 870 3,4336 198 703,88 49 675,98 49 675,98 49 675,98 6ензилленициллин+Бензилленицил для инъекций в/м 1200000 ед 300000 портинация для инъекций в/м 1200000 портинация для инъекций в/м 120000 портинация для инъекций в/м 1200000 портинация для инъекций в/м 120000 по		Ампициллин+Сульбактам	пор-к для инъекций в/в, в/м 1000 мг 500 мг	0	98 060	6 340	104 400	2,8238	294 806,10	73 701,52	73 701,52	73 701,52	73 701,52
бензилленициллин+Бензилленицил сд лин	-	Ампициллин+Сульбактам	пор-к для инъекций в/в, в/м 500 мг 250 мг	0	18 010	3 400	21 410	1,9146	40 991,36	10 247,83	10 247,83	10 247,83	10 247,83
Бензилленициллин пор-к для инъекций 1000000 ед 0 63 350 22 270 85 620 0,4395 37 630,33 9 407,58 9 407,58 9 407,58 9 407,58		бензилпенициллин+Бензилпеницил	I =	0	2 170	55 700	57 870	3,4336	198 703,88	49 675,98	49 675,98	49 675,98	49 675,98
		Бензилпенициллин	пор-к для инъекций 1000000 ед	0	63 350	22 270	85 620	0,4395	37 630,33	9 407,58	9 407,58	9 407,58	9 407,58

	Даптомицин	пор-к для инфузий лиоф. 500 мг	0	1 235	0	1 235	398,7070	492 403,20	123 100,79	123 100,79	123 100,79	123 100,79
—	Дорипенем	пор-к для инфузий 500 мг	0	70 750	0	70 750	10,1388	717 320,66	179 330,16	179 330,16	179 330,16	179 330,16
	Кларитромицин	гранулы для приг. суспензии для внутр. прим. (для приема внутрь) 25 мг/мл (в детской практике)	0	4 137	17 727	21 864	14,4954	316 927,24	79 231,80	79 231,80	79 231,80	79 231,80
	Колистин	пор-к для инъекций и ингаляций 2 млн. ме	0	274 015	15 530	289 545	29,2627	8 472 875,91	2 118 218,97	2 118 218,97	2 118 218,97	2 118 218,97
	Колистин	порошок для приготовления раствора для внутривенного введения по 1000000 ед	0	11 450	0	11 450	12,1852	139 521,09	34 880,27	34 880,27	34 880,27	34 880,27
	Линезолид	гранулы для приг. суспензии для внутр. прим. 100 мг/5мл 40 г	0	37	0	37	138,2735	5 116,12	1 279,04	1 279,04	1 279,04	1 279,04
	Линезолид	р-р для инфузий 2 мг/мл 100 мл	0	3 660	0	3 660	12,4956	45 734,07	11 433,53	11 433,53	11 433,53	11 433,53
	Линезолид	р-р для инфузий 2 мг/мл 200 мл	0	8 304	0	8 304	24,0464	199 681,00	49 920,24	49 920,24	49 920,24	49 920,24
	Линезолид	р-р для инфузий 2 мг/мл 300 мл	5 610	112 290	7 000	124 900	25,4253	3 175 620,77	793 905,19	793 905,19	793 905,19	793 905,19
	Линезолид	таблетки п/о (пленочной) 600 мг	127 290	1 800	0	129 090	4,5461	586 858,57	146 714,65	146 714,65	146 714,65	146 714,65
	Моксифлоксация	р-р для инфузий 400 мг 250 мл	290	42 413	0	42 703	12,4105	529 965,33	132 491,34	132 491,34	132 491,34	132 491,34
	Моксифлоксацин	таблетки п/о 400 мг	0	4 860	5 250	10 110	3,0793	31 131,47	7 782,87	7 782,87	7 782,87	7 782,87
	Пиперациллин+Тазобактам	пор-к для инъекций в/в, лиоф. 4000 мг 500 мг	0	59 747	0	59 747	16,8522	1 006 870,28	251 717,57	251 717,57	251 717,57	251 717,57
	Тигециклин	пор-к для инфузий 50 мг	0	31 770	100	31 870	89,3209	2 846 658,59	711 664,65	711 664,65	711 664,65	711 664,65
	Эритромицин	пор-к для инъекций в/в, лиоф. 100 мг	0	5 660	0	5 660	0,4972	2 814,09	703,54	703,54	703,54	703,54
	Эртапенем	пор-к для инъекций в/в, в/м, лиоф. 1000 мг	0	27 540	0	27 540	94,3505	2 598 413,35	649 603,34	649 603,34	649 603,34	649 603,34
J02	Противогрибковые препараты д	пя системного применения										<u> </u>
	Амфотерицин B	концентрат для инфузий (липидный комплекс) 5 мг/мл 10 мл	0	597	0	597	371,6556	221 878,38	55 469,58	55 469,58	55 469,58	55 469,58
	Амфотерицин В	концентрат для инфузий (липидный комплекс) 5 мг/мл 2 мл	0	211	0	211	138,9931	29 327,55	7 331,89	7 331,89	7 331,89	7 331,89
	Амфотерицин В	концентрат для инфузий (липидный комплекс) 5 мг/мл 20 мл	0.	620	0	620	516,8430	320 442,64	80 110,65	80 110,65	80 110,65	80 110,65
\neg	Амфотерицин В	суспензия для детей 100 мг/мл (МЛ)	0	10 710	Ó	10 710	3,7385	40 039,67	10 009,92	10 009,92	10 009,92	10 009,92
\exists	Анидулафунгин	пор-к для инфузий лиоф. 100 мг	0	1 345	0	1 345	975,6247	1 312 215,24	328 053,81	328 053,81	328 053,81	328 053,81
	Итраконазол	р-р для приема внутрь 10 мг/мл 150 мл	0	25	0	25	202,9327	5 073,32	1 268,33	1 268,33	1 268,33	1 268,33

1	Каспофунгин	пор-к для инфузий лиоф. 50 мг	0	2 503	0	2 503	295,6626	740 043,44	185 010,86	185 010,86	185 010,86	185 010,86
	Каспофунгин	пор-к для инфузий лиоф. 70 мг	0	654	0	654	373,4685	244 248,41	61 062,10	61 062,10	61 062,10	61 062,10
	Микафунгин	пор-к для инфузий лиоф. 100 мг	0	1 002	0	1 002	1 090,3325	1 092 513,18	273 128,30	273 128,30	273 128,30	273 128,30
	Микафунгин	пор-к для инфузий лиоф. 50 мг	0	860	0	860	472,9722	406 756,12	101 689,03	101 689,03	101 689,03	101 689,03
	Позаконазол	суспензия для приема внутрь 40 мг/мл 105 мл	0	111	0	111	2 363,1279	262 307,19	65 576,80	65 576,80	65 576,80	65 576,80
J04	Препараты, активные в отношен	ни микобактерый										
-	Бедаквилин*	таблетки 100 мг	90 796	0	0	90 796	29,0375	2 636 487,03	659 121,76	659 121,76	659 121,76	659 121,76
	Изониазид	таблетки 300 мг	96 200	4 300	2 600	103 100	0,0494	5 097,70	1 274,42	1 274,42	1 274,42	1 274,42
	Клофазимин*	капсулы 100 мг	199 000	0	0	199 000	2,6892	535 153,80	133 788,45	133 788,45	133 788,45	133 788,45
	Пиразинамид	таблетки 500 мг	302 000	2 000	0	304 000	0,0824	25 051,73	6 262,93	6 262,93	6 262,93	6 262,93
	Протионамид	таблетки п/о 250 мг	0	2 500	0	2 500	0,2747	686,73	171,68	171,68	171,68	171,68
	Рифампицин	капсулы 150 мг	306 720	9 630	82 600	398 950	0,1154	46 026,78	11 506,71	11 506,71	11 506,71	11 506,71
	Циклосерин	капсулы 250 мг	196 000	3 000	0	199 000	1,6152	321 420,26	80 355,07	80 355,07	80 355,07	80 355,07
	Этамбутол	таблетки п/о пленочной 400 мг	305 000	1 200	16 000	322 200	0,0961	30 976,79	7 744,20	7 744,20	7 744,20	7 744,20
J05	Противовирусные препараты для	системного применения										
	Абакавир*	р-р для приема внутрь 20 мг/мл 240 мл	243	0	0	243	133,3592	32 406,30	8 101,57	8 101,57	8 101,57	8 101,57
	Абакавир*	таблетки п/о 300 мг	421 260	0	0	421 260	0,4752	200 188,52	50 047,14	50 047,14	50 047,14	50 047,14
	Абакавир+Ламивудин*	таблетки диспергир. 60 мг /30 мг	61 080	0	0	61 080	0,2115	12 919,11	3 229,78	3 229,78	3 229,78	3 229,78
	Абакавир+Ламивудин*	таблетки п/о 600 мг/ 300 мг	471 780	0	0	471 780	1,8651	879 938,16	219 984,55	219 984,55	219 984,55	219 984,55
	Атазанавир+Ритонавир	таблетки п/о 300 мг 100 мг	443 730	0	0	443 730	4,9994	2 218 365,13	554 591,28	554 591,28	554 591,28	554 591,28
	Валацикловир	таблетки п/о 500 мг	0	16 718	82 900	99 618	1,4504	144 482,28	36 120,58	36 120,58	36 120,58	36 120,58
	Валганцикловир	таблетки п/о 450 мг	54 658	3 850	3 600	62 108	6,8425	424 975,72	106 243,94	106 243,94	106 243,94	106 243,94
	Ганцикловир	пор-к для инфузий лиоф. 500 мг	3 120	830	0	3 950	27,9525	110 412,19	27 603,05	27 603,05	27 603,05	27 603,05
	Даклатасвир*	таблетки п/о 60 мг	201 320	0	0	201 320	3,0271	609 412,51	152 353,13	152 353,13	152 353,13	152 353,13
-	Дарунавир*	таблетки п/о 600 мг	334 500	420	0	334 920	3,3924	1 136 189,81	284 047,45	284 047,45	284 047,45	284 047,45
	Долутегравир*	таблетки п/о 50 мг	608 790	0	0	608 790	10,8942	6 632 283,31	1 658 070,81	1 658 070,81	1 658 070,81	1 658 070,81
 -	Зидовудин*	концентрат для инфузий 10 мг/мл 20 мл	150	0	0	150	39,5554	5 933,30	1 483,33	1 483,33	1 483,33	1 483,33
	Зидовудин*	р-р для приема внутрь 50 мг/5мл 240 мл	337	60	0	397	14,7838	5 869,17	1 467,28	1 467,28	1 467,28	1 467,28
	Ламивудин*	р-р для приема внутрь 10 мг/мл 240 мл	485	0	0	485	57,7948	28 030,47	7 007,62	7 007,62	7 007,62	7 007,62

	Ламивудин*	таблетки п/о пленочной 100 мг	0	0	4 256	4 256	3,4446	14 660,27	3 665,08	3 665,08	3 665,08	3 665,08
	Ламивудин+Зидовудин*	таблетки диспергир. 30 мг /60 мг	10 680	0	0	10 680	0,2170	2 317,61	579,40	579,40	579,40	579,40
	Ламивудин+Зидовудин*	таблетки п/о 150 мг /300 мг	1 224 120	800	0	1 224 920	0,3681	450 874,19	112 718,55	112 718,55	112 718,55	112 718,55
	Лопинавир+Ритонавир*	р-р для приема внутрь 80 мг/мл 20 мг/мл 60 мл	170	0	ō	170	44,7525	7 607,92	1 901,98	1 901,98	1 901,98	1 901,98
	Лопинавир+Ритонавир*	таблетки диспергир. 100 мг /25 мг	25 320	0	0	25 320	0,3022	7 650,67	1 912,67	1 912,67	1 912,67	1 912,67
	Лопинавир+Ритонавир*	таблетки п/о 200 мг /50 мг	2 662 440	4 000	0	2 666 440	1,2059	3 215 430,93	803 857,73	803 857,73	803 857,73	803 857,73
	Невирапин*	р-р (суспензия) для приема внутрь 50 мг/5мл 100 мл	20	0	0	20	151,3295	3 026,59	756,66	756,66	756,66	756,66
	Ралтегравир*	таблетки жеват. 100 мг	20 400	0	0	20 400	9,8449	200 835,75	50 208,94	50 208,94	50 208,94	50 208,94
	Ралтегравир*	таблетки жеват. 25 мг	11 880	0	0	11 880	2,7002	32 078,41	8 019,60	8 019,60	8 019,60	8 019,60
	Ремдесивир	пор-к для инфузий лиоф. 100 мг	19 251	2 680	ő	21 931	56,0203	1 228 580,73	307 145,17	307 145,17	307 145,17	307 145,17
	Ритонавир*	таблетки 100 мг	303 060	0	0	303 060	2,6563	805 003,82	201 250,97	201 250,97	201 250,97	201 250,97
	Софосбувир*	таблетки п/о пленочной 400 мг	186 816	0	0	186 816	5,0049	934 986,39	233 746,60	233 746,60	233 746,60	233 746,60
	Тенофовир дизопроксил	таблетки п/о 300 мг	0	0	123 500	123 500	0,4038	49 868,60	12 467,14	12 467,14	12 467,14	12 467,14
	Эмтрицитабин+Тенофовир дизопроксил фумарат*	таблетки п/о 200 мг /300 мг	1 888 830	7 200	0	1 896 030	0,6702	1 270 801,97	317 700,49	317 700,49	317 700,49	317 700,49
	Эфавиренз*	таблетки п/о 600 мг	1 007 220	4 400	0	1 011 620	0,3516	355 688,83	88 922,21	88 922,21	88 922,21	88 922,21
	Эфавиренц+Эмтрицитабин+Тенофо вира дизопроксил фумарат*	таблетки п/о 600 мг / 200 мг / 300 мг	2 688 000	0	0	2 688 000	2,1563	5 796 178,75	1 449 044,69	1 449 044,69	1 449 044,69	1 449 044,69
J06	Иммунные сыворотки и иммуног	лобулины										
	Иммуноглобулин антирабический*	р-р для инъекций не менее 150 мс/мл 5 мл	18 260	0	0	18 260	71,9138	1 313 146,75	328 286,69	328 286,69	328 286,69	328 286,69
	Иммуноглобулин антистафилококковый	р-р для инъекций 3 мл	0	50	0	50	42,2583	2 112,92	528,23	528,23	528,23	528,23
	Иммуноглобулин против гепатита В*	р-р для инъекций в/м 100 ме/доза 2 мл	220	50	0	270	157,8149	42 610,02	10 652,51	10 652,51	10 652,51	10 652,51
	Иммуноглобулин против клещевого энцефалита*	р-р для инъекций в/м 1 мл	2 243	0	0	2 243	27,7519	62 247,58	15 561,90	15 561,90	15 561,90	15 561,90
	Иммуноглобулин противостолбнячный*	р-р для инъекций в/м 250 ме 1 доза	4 738	0	0	4 738	87,0273	412 335,28	103 083,82	103 083,82	103 083,82	103 083,82
	Иммуноглобулин человека нормальный*	р-р для инфузий 100 мг/мл 50 мл	0	12 117	100	12 217	844,9739	10 323 046,25	2 580 761,55	2 580 761,55	2 580 761,55	2 580 761,55
	Иммуноглобулин человека нормальный*	р-р для инфузий 50 мг/мл 50 мл	0	78 366	150	78 516	621,4614	48 794 663,51	12 198 665,88	12 198 665,88	12 198 665,88	12 198 665,88
	Иммуноглобулин человека нормальный*	р-р для инъекций 1 доза 1.5 мл	0	60	300	360	6,1366	2 209,17	552,29	552,29	552,29	552,29
		- 										

	Иммуноглобулин человека нормальный*	р-р для инъекций 165 мг/мл 10 мл	0	4 710	0	4 710	417,8557	1 968 100,26	492 025,06	492 025,06	492 025,06	492 025,06
	Паливизумаб	пор-к для инъекций лиоф., в к-те с р-лем 50 мг (раствор для инъекций 100 мг/мл 0,5 мл)	0	95	0	95	1 943,7916	184 660,20	46 165,06	46 165,06	46 165,06	46 165,06
	Сыворотка против яда гадюки*	р-р для инъекций 150 ас 1 доза	248	0	0	248	22,7965	5 653,54	1 413,39	1 413,39	1 413,39	1 413,39
	Сыворотка противоботулиническая типа В*	р-р для инъекций 5000 ме/доза	288	0	0	288	7,0321	2 025,23	506,31	506,31	506,31	506,31
	Сыворотка противоботулиническая типа Е*	р-р для инъекций 10000 ме/доза	288	0	0	288	8,3918	2 416,83	604,21	604,21	604,21	604,21
	Сыворотка противоботулиническая типа А*	р-р для инъекций 10000 ме/доза	288	0	0	288	4,7878	1 378,90	344,74	344,74	344,74	344,74
	Сыворотка противогангренозная*	р-р для инъекций в к-те с р-ром сыворотки 30000 ме/доз 1 мл	621	0	0	621	292,8552	181 863,11	45 465,78	45 465,78	45 465,78	45 465,78
	Сыворотка противодифтерийная*	р-р для инъекций в к-те с р-ром сыворотки 10000 ме	278	0	0	278	8,0264	2 231,35	557,84	557,84	557,84	557,84
	Сыворотка противостолбиячная*	р-р для инъекций в к-те с р-ром сыворотки 3000 ме	22 433	0	0	22 433	7,2573	162 803,23	40 700,82	40 700,82	40 700,82	40 700,82
J07	Вакцины		_			-						
	Анатоксин дифтерийно- столбнячный*	суспензия для инъекций 2 дозы 1 мл	8 540	0	0	8 540	1,1043	9 430,33	2 357,58	2 357,58	2 357,58	2 357,58
	Анатоксин дифтерийно- столбнячный с уменьшенным содержанием антигена*	суспензия для инъекций в/м и п/к 2 дозы 1 мл	167 796	0	0	167 796	0,4725	79 278,04	19 819,52	19 819,52	19 819,52	19 819,52
	Анатоксин дифтерийный с уменьшенным содержанием антигена	суспензия для инъекций 2 дозы 1 мл	80 085	0	0	80 085	0,4065	32 557,85	8 139,45	8 139,45	8 139,45	8 139,45
••	Анатоксин столбиячный*	суспензия для инъекций 2 дозы 1 мл	31 006	0	0	31 006	0,5356	16 608,22	4 152,05	4 152,05	4 152,05	4 152,05
	Вакцина антирабическая*	пор-к для инъекций лиоф., в к-те с р-лем 2.5 ме 1 доза	90 425	0	0	90 425	23,1756	2 095 653,21	523 913,30	523 913,30	523 913,30	523 913,30
	Вакцина дифтерийно-столбиячная бесклеточная коклюшная*	суспензия для инъекций в/м 1 доза 0.5 мл	12 607	0	0	12 607	51,3451	647 307,11	161 826,77	161 826,77	161 826,77	161 826,77
	Вакцина для профилактики гриппа инактивированная*	суспензия (раствор) для инъекций в/м и п/к 1 доза 0.25 мл	144 862	0	0	144 862	5,6641	820 513,98	205 128,49	205 128,49	205 128,49	205 128,49
	Вакцина для профилактики гриппа инактивированная*	суспензия (раствор) для ниъекций в/м и п/к 1 доза 0.5 мл	1 134 930	1 906 322	255 180	3 296 432	5,6641	18 671 346,20	4 667 836,56	4 667 836,56	4 667 836,56	4 667 836,56

Вакцина для профилактив	и суспензия для инъекций в/м 1 доза 0.5 мл	175 847	0	0	175 847	6,1640	1 083 928,57	270 982,15	270 982,15	270 982,15	270 982,15
дифтерии, столбняка, кок гепатита В, гемофильной инфекции*							·		,		
Вакцина для профилактим дифтерии, столбняка, кок. гепатита В, полиомиелита инфекций*	поша,	31 564	0	0	31 564	80,9044	2 553 667,92	638 416,97	638 416,97	638 416,97	638 416,97
Вакцина для профилактик дифтерии, столбняка, кок- полиомиелита*		1 528	0	0	1 528	51,3423	78 451,05	19 612,76	19 612,76	19 612,76	19 612,76
Вакцина для профилактик инфекций, вызываемых Haemophilus influenza тип	р-лем 1 доза 0.5 мл	6 406	0	0	6 406	18,3356	117 457,58	29 364,39	29 364,39	29 364,39	29 364,39
Вакцина для профилактик краснухи, паротита*	и кори, пор-к для инъекций в/м, п/к, лиоф. в к-те с р-лем 2 доза	80 695	0	o	80 695	24,6562	1 989 629,99	497 407,50	497 407,50	497 407,50	497 407,50
Вакцина для профилактик коронавирусной инфекции	1 · ·	4 000 000	0	0	4 000 000	30,0648	120 259 282,00	30 064 820,50	30 064 820,50	30 064 820,50	30 064 820,50
Вакцина для профилактик коронавирусной инфекции		4 000 000	0	0	4 000 000	30,0648	120 259 282,00	30 064 820,50	30 064 820,50	30 064 820,50	30 064 820,50
Вакцина для профилактик полномиелита триваленти инактивированная цельновирионная*		304 951	0	0	304 951	18,7943	5 731 337,47	1 432 834,38	1 432 834,38	1 432 834,38	1 432 834,38
Вакцина для профилактик сибирской язвы*	и пор-к для инъекций лиоф., в к-те с р-лем 10 доз	246	0	0	246	179,0567	44 047,94	11 011,99	11 011,99	11 011,99	11 011,99
Вакцина желтой лихорадк	и* пор-к для инъскций п/к, лиоф. (лиофилизат) в к-те с р-лем 2 дозы 0,5 мл	755	0	0	755	40,8025	30 805,85	7 701,46	7 701,46	7 701,46	7 701,46
Вакцина клещевого энцеф	алита суспензия для инъекций в/м 1 доза 0.5 мл	4 036	0	0	4 036	12,9901	52 428,00	13 107,00	13 107,00	13 107,00	13 107,00
Вакцина коклюшно-дифте столбнячная цельноклеточ		56 185	0	0	56 185	1,0740	60 344,82	15 086,19	15 086,19	15 086,19	15 086,19
Вакцина пневмококковая	суспензия (раствор) для внутримышечного введения (для инъекций) в шприпах (флаконах) 0.5 мл (1 доза)	0 11 870	0	0	11 870	64,7225	768 255,57	192 063,91	192 063,91	192 063,91	192 063,91
Вакцина против ветряной	оспы* пор-к для инъекций п/к, лноф. (лиофилизат) в к-те с р-лем 1 доза 0,5 мл	0	77	0	7 7	101,3689	7 805,40	1 951,34	1 951,34	1 951,34	1 951,34
Вакцина против гепатита	А* суспензия для инъекций для взрослых 1 доза 1 мл	0	172	0	172	45,4612	7 819,33	1 954,83	1 954,83	1 954,83	1 954,83
Вакцина против гепатита	А* суспензия для инъекций для детей I доза 0.5 мл	0	25 266	0	25 266	36,2453	915 774,90	228 943,73	228 943,73	228 943,73	228 943,73

	Вакцина против гепатита В*	суспензия для инъекций в/м 1 доза 0.5 мл	103 364	0	0	103 364	5,2383	541 455,60	135 363,91	135 363,91	135 363,91	135 363,91
	Вакцина против гепатита В*	суспензия для инъекций в/м 1 доза 1 мл	12 287	0	0	12 287	15,8112	194 271,68	48 567,91	48 567,91	48 567,91	48 567,91
	Вакцина туберкулезная для щадящей первичной иммунизации*	пор-к для инъекций в/к, лиоф., в к-те с р- лем 0.025 мг/доза 20 доз	16 474	0	0	16 474	3,4529	56 882,31	14 220,56	14 220,56	14 220,56	14 220,56
	Вакцина туляремийная*	лиофилизат для приготовления суспензии для внутрикожного введения и накожного скарификационного нанесения 15-50 доз в ампуле (ДОЗ)	435	0	0	435	4,7769	2 077,93	519,49	519,49	519,49	519,49
L	Противоопухолевые препараты н	нммуномодуляторы				-						
L01	Противоопухолевые препараты							-				
	Азацитидин	пор-к для инъекций лиоф. 100 мг	1 970	0	0	1 970	204,3913	402 650,93	100 662,73	100 662,73	100 662,73	100 662,73
	Акситиниб	таблетки п/о 5 мг	63 280	0	0	63 280	144,8633	9 166 947,43	2 291 736,86	2 291 736,86	2 291 736,86	2 291 736,86
	Алектиниб*	капсулы 150 мг	131 536	0	0	131 536	35,2839	4 641 107,08	1 160 276,77	1 160 276,77	1 160 276,77	1 160 276,77
	Аспарагиназа	пор-к для инъекций лиоф. 10000 ме	1 7 95	0	0	1 795	1 875,4432	3 366 420,59	841 605,14	841 605,14	841 605,14	841 605,14
	Атезолизумаб	концентрат для инфузий 1200 мг /20 мл	55	54	0	109	16 703,5033	1 820 681,86	455 170,48	455 170,48	455 170,48	455 170,48
	Бевацизумаб	концентрат для инфузий 100 мг 4 мл	10 880	o	0	10 880	188,4126	2 049 929,28	512 482,32	512 482,32	512 482,32	512 482,32
	Бевацизумаб	концентрат для инфузий 400 мг 16 мл	10 490	0	0	10 490	738,5343	7 747 224,61	1 936 806,14	1 936 806,14	1 936 806,14	1 936 806,14
	Бендамустин	пор-к для инфузий 100 мг	3 180	0	0	3 180	84,9836	270 247,82	67 561,96	67 561,96	67 561,96	67 561,96
	Бендамустин	пор-к для инфузий 25 мг	3 930	0	0	3 930	63,4232	249 253,07	62 313,26	62 313,26	62 313,26	62 313,26
	Блеомицин	пор-к для инъекций лиоф. 15 ед	3 100	0	0	3 100	30,8120	95 517,13	23 879,30	23 879,30	23 879,30	23 879,30
	Бортезомиб	пор-к для инъекций в/в, лноф. 2 мг	3 890	0	0	3 890	263,2052	1 023 868,27	255 967,07	255 967,07	255 967,07	255 967,07
	Бортезомиб	пор-к для инъекций в/в, лиоф. 3.5 мг	4 100	0	0	4 100	228,3443	936 211,64	234 052,91	234 052,91	234 052,91	234 052,91
	Брентуксимаб	пор-к для инфузий лиоф. 50 мг	976	0	0	976	9 866,5269	9 629 730,28	2 407 432,58	2 407 432,58	2 407 432,58	2 407 432,58
	Бусульфан	таблетки п/о 2 мг	20 050	0	0	20 050	7,2326	145 013,38	36 253,34	36 253,34	36 253,34	36 253,34
	Вемурафениб*	таблетки п/о 240 мг	245 044	0	0	245 044	33,4600	8 199 169,52	2 049 792,38	2 049 792,38	2 049 792,38	2 049 792,38
	Винбластин	пор-к для инъекций в/в, лиоф. 5 мг	2 530	o	100	2 630	6,0789	15 987,48	3 996,88	3 996,88	3 996,88	3 996,88
	Винкристин	р-р для инъекций в/в 0.5 мг/мл 1 мл	0	10	0	10	2,4722	24,72	6,18	6,18	6,18	6,18
	Винкристин	р-р для инъекций в/в 0.5 мг/мл 2 мл	15 060	0	100	15 160	4,3016	65 212,94	16 303,24	16 303,24	16 303,24	16 303,24
	Винорельбин	капсулы 20 мг	0	0	20	20	201,0648	4 021,30	1 005,31	1 005,31	1 005,31	1 005,31
	Винорельбин	капсулы 30 мг	0	0	20	20	297,5744	5 951,49	1 487,89	1 487,89	1 487,89	1 487,89

l _R	инорельбин	концентрат для инфузий 10 мг/мл 1 мл	45 200	0	0	45 200	20,9424	946 594,93	236 648,73	236 648,73	236 648,73	236 648,73
	<u> </u>	-						,				230 048,73
Γ	емцитабин	пор-к для инфузий лиоф. 1000 мг	19 050	0	0	19 050	50,4441	960 959,56	240 239,89	2 40 239, 8 9	240 239,89	240 239,89
Г	емцитабин	пор-к для инфузий лиоф. 200 мг	41 650	0	0	41 650	15,0365	626 271,50	156 567,86	156 567,86	156 567,86	156 567,86
Γ	идроксикарбамид	капсулы 250 мг	2 020 000	0	15 000	2 035 000	0,1044	212 417,78	53 104,44	53 104,44	53 104,44	53 104,44
Д	акарбазин	пор-к для инъекций в/в, лиоф. 100 мг	5 000	0	0	5 000	6,6667	33 333,63	8 333,41	8 333,41	8 333,41	8 333,41
Д	акарбазин	пор-к для инъекций в/в, лиоф. 200 мг	15 480	0	0	15 480	10,0234	155 162,82	38 790,71	38 790,71	38 790,71	38 790,71
д	актиномицин	пор-к для инъекций лиоф. 0.5 мг	0	686	0	686	397,3611	272 589,69	68 147,43	68 147,43	68 147,43	68 147,43
д	аунорубицин	пор-к лиоф. (раствор) для инъекций в/в 20 мг	5 270	0	0	5 270	7,4249	39 129,07	9 782,26	9 782,26	9 782,26	9 782,26
Д	ецитабин	пор-к для инфузий лиоф. 50 мг	1 910	0	0	1 910	1 611,3755	3 077 727,19	769 431,80	769 431,80	769 431,80	769 431,80
Д	оксорубицин	пор-к лиоф. (концентрат) для инъекций в/в 10 мг	136 150	0	600	136 750	6,2849	859 461,06	214 865,26	214 865,26	214 865,26	214 865,26
Д	оцетаксел	концентрат для инфузий 20 мг/мл 1 мл	12 200	0	0	12 200	32,7293	399 297,62	99 824,41	99 824,41	99 824,41	99 824,41
Д	оцетаксел	концентрат для инфузий 20 мг/мл 2 мл	5 300	0	0	5 300	53,6717	284 459,90	71 114,99	71 114,99	71 114,99	71 114,99
Д	оцетаксел	концентрат для инфузий 20 мг/мл 4 мл	12 600	0	0	12 600	102,9923	1 297 702,58	324 425,65	324 425,65	324 425,65	324 425,65
И	дарубицин	пор-к для инъекций в/в, лиоф. 5 мг	1 970	0	0	1 970	118,2650	232 982,11	58 245,54	58 245,54	58 245,54	58 245,54
и	матиниб	капсулы 100 мг	1 154 058	0	2 520	1 156 578	4,5077	5 213 463,74	1 303 365,92	1 303 365,92	1 303 365,92	1 303 365,92
И	ринотекан	концентрат для инфузий 20 мг/мл 2 мл	18 100	0	0	18 100	13,2016	238 948,99	59 737,25	59 737,25	59 737,25	59 737,25
И	ринотекан	концентрат для инфузий 20 мг/мл 5 мл	20 150	0	0	20 150	23,7524	478 611,75	119 652,93	119 652,93	119 652,93	119 652,93
И	фосфамид	пор-к для инъекций (для инфузий) в/в 1000 мг	9 230	0	0	9 230	24,5600	226 689,10	56 672,28	56 672,28	56 672,28	56 672,28
И	фосфамид	пор-к для инъекций в к-те с р-лем 500 мг	1 416	0	0	1 416	28,0101	39 662,36	9 915,59	9 915,59	9 915,59	9 915,59
К	абазитаксел	концентрат для инфузий в к-те с р-лем 40 мг/мл 1.5 мл	0	508	0	508	10 609,5249	5 389 638,66	1 347 409,66	1 347 409,66	1 347 409,66	1 347 409,66
К	апецитабин	таблетки п/о 500 мг	2 335 000	0	5 000	2 340 000	2,1041	4 923 653,44	1 230 913,36	1 230 913,36	1 230 913,36	1 230 913,36
К	арбоплатин	концентрат для инфузий 10 мг/мл 15 мл	13 450	0	0	13 450	28,7024	386 046,72	96 511,67	96 511,67	96 511,67	96 511,67
К	арбоплатин	концентрат для инфузий 10 мг/мл 45 мл	22 100	0	0	22 100	70,9085	1 567 077,33	391 769,33	391 769,33	391 769,33	391 769,33
K	арбоплатин	концентрат для инфузий 10 мг/мл 5 мл	10 450	0	0	10 450	14,3278	149 725,83	37 431,46	37 431,46	37 431,46	37 431,46
К	армустин	пор-к для инъекций лиоф., в к-те с р-лем 100 мг	940	0	0	940	1 567,1422	1 473 113,63	368 278,42	368 278,42	368 278,42	368 278,42

Кладрибин	р-р (концентрат) для инъекций (инфузий) 1 мг/мл 10 мл	630	0	0	630	51,7076	32 575,82	8 143,95	8 143,95	8 143,95	8 143,9
Кладрибин	р-р (концентрат) для инъекций (инфузий) 1 мг/мл 5 мл	100	0	0	100	43,0906	4 309,06	1 077,28	1 077,28	1 077,28	1 077,
Кобиметиниб*	таблетки п/о 20 мг	65 700	0	0	65 700	104,3025	6 852 676,87	1 713 169,23	1 713 169,23	1 713 169,23	1 713 169,
Кризотиниб	капсулы 250 мг	0	8 580	0	8 580	188,4483	1 616 886,65	404 221,66	404 221,66	404 221,66	404 221,
Лапатиниб	таблетки п/о 250 мг	0	26 320	0	26 320	58,8743	1 549 571,78	387 392,94	387 392,94	387 392,94	387 392,
Ломустин	капсулы 40 мг	2 100	0	0	2 100	42,2611	88 748,22	22 187,04	22 187,04	22 187,04	22 187,
Мелфалан	пор-к для инъекций лиоф., в к-те с р-лем 50 мг	990	0	0	990	351,9850	348 465,17	87 116,29	87 116,29	87 116,29	87 116,
Мелфалан	таблетки п/о 2 мг	13 500	50	0	13 550	7,8094	105 817,87	26 454,46	26 454,46	26 454,46	26 454,4
Меркаптопурин	таблетки 50 мг	47 500	0	38 500	86 000	0,0852	7 323,24	1 830,81	1 830,81	1 830,81	1 830,
Метотрексат	пор-к для инъекций лиоф. 1000 мг	3 130	0	0	3 130	31,3586	98 152,45	24 538,11	24 538,11	24 538,11	24 538,1
Метотрексат	р-р для инъекций 10 мг/мл 0.75 мл	0	1 728	7 712	9 440	11,7869	111 268,79	27 817,20	27 817,20	27 817,20	27 8 17,2
Метотрексат*	р-р для инъекций 10 мг/мл 1 мл (пор-к для инъекций лиоф. 10 мг)	7 990	2 754	45 230	55 974	6,9085	386 693,78	96 673,44	96 673,44	96 673,44	96 673,
Метотрексат	р-р для инъекций 10 мг/мл 1,5 мл	0	4 025	55 925	59 950	18,2477	1 093 947,02	273 486,75	273 486,75	273 486,75	273 486,
Метотрексат	р-р для инъекций 10 мг/мл 2 мл	0	1 848	14 457	16 305	22,0796	360 007,59	90 001,90	90 001,90	90 001,90	90 001,9
Метотрексат	р-р для инъекций 10 мг/мл 5 мл (пор-к для инъекций лиоф. 50 мг)	4 560	0	50	4 610	7,3974	34 102,02	8 525,50	8 525,50	8 525,50	8 525,5
Метотрексат	таблетки (таблетки п/о) 2.5 мг	0	22 749	1 029 140	1 051 889	0,3818	401 631,31	100 407,82	100 407,82	100 407,82	100 407,8
Метотрексат	таблетки 10 мг	0	4 871	5 000	9 871	2,8018	27 656,94	6 914,22	6 914,22	6 914,22	6 914,2
Метотрексат	таблетки п/о 5 мг	0	23 198	339 820	363 018	0,6455	234 335,92	58 583,99	58 583,99	58 583,99	58 583,
Митоксантрон	р-р для инъекций (концентрат для приготовления раствора для инфузий) 2	920	0	0	920	195,2222	179 604,41	44 901,10	44 901,10	44 901,10	44 901,
Митоксантрон	р-р для инъекций (концентрат для приготовления раствора для инфузий) 2 мг/мл 5 мл	430	0	0	430	94,4549	40 615,61	10 153,92	10 153,92	10 153,92	10 153,9
Нилотиниб	капсулы 150 мг	4 980	0	0	4 980	48,2850	240 459,34	60 114,84	60 114,84	60 114,84	60 114,
Нилотиниб	капсулы 200 мг	84 358	0	0	84 358	51,7214	4 363 112,18	1 090 778,06	1 090 778,06	1 090 778,06	1 090 778,0
Обинутузумаб	концентрат для инфузий 1000 мг 40 мл	244	13	0	257	11 564,1661	2 971 990,68	742 997,66	742 997,66	742 997,66	742 997,
Оксалиплатин	пор-к для инфузий лиоф. 100 мг	24 320	0	0	24 320	55,3500	1 346 112,85	336 528,21	336 528,21	336 528,21	336 528,

Оксалиплатин	пор-к для инфузий лиоф. 50 мг	22 200	0	0	22 200	30,5895	679 086,42	169 771,61	169 771,61	169 771,61	169 771,
Пазопаниб	таблетки п/о 400 мг	154 994	0	0	154 994	49,2327	7 630 771,35	1 907 692,85	1 907 692,85	1 907 692,85	1 907 692,
Паклитаксел	концентрат для инфузий 6 мг/мл 16.7 мл	57 670	0	0	57 670	31,4932	1 816 213,33	454 053,34	454 053,34	454 053,34	454 053,
Паклитаксел	концентрат для инфузий 6 мг/мл 5 мл	41 450	- 0	0	41 450	15,9375	660 609,95	165 152,47	165 152,47	165 152,47	165 152,
Палбоциклиб*	капсулы (таблетки) 125 мг	31 324	0	0	31 324	314,1108	9 839 205,51	2 459 801,37	2 459 801,37	2 459 801,37	2 459 801,
Панитумумаб*	р-р (концентрат) для инъекций 100 мг	8 400	0	0	8 400	1 075,3207	9 032 693,90	2 258 173,47	2 258 173,47	2 258 173,47	2 258 173
Пегаспаргаза	р-р для инъекций (пор-к/пор-к лиоф.) в/в, в/м 750 ме/мл 5 мл	182	0	0	182	7 250,1624	1 319 529,55	329 882,39	329 882,39	329 882,39	329 882,
Пеметрексед	пор-к для инфузий лиоф. 500 мг	1 990	0	0	1 990	168,5690	335 452,33	83 863,08	83 863,08	83 863,08	83 863,
Пертузумаб	концентрат для инфузий 420 мг 14 мл	1 969	0	0	1 969	9 420,1200	18 548 216,22	4 637 054,06	4 637 054,06	4 637 054,06	4 637 054,
Прокарбазин	капсулы 50 мг	11 800	0	0	11 800	17,9592	211 918,94	52 979,73	52 979,73	52 979,73	52 979,
Регорафениб	таблетки п/о 40 мг	- 0	7 056	0	7 056	83,1651	586 813,26	146 703,30	146 703,30	146 703,30	146 703.
Ритуксимаб	концентрат для инфузий 10 мг/мл 10 мл	6 825	0	10	6 835	111,7851	764 051,13	191 012,78	191 012,78	191 012,78	191 012,
Ритуксимаб	концентрат для инфузий 10 мг/мл 50 мл	4 921	0	0	4 921	551,9703	2 716 245,98	679 061,51	679 061,51	679 061,51	679 061,
Сорафениб	таблетки п/о 200 мг	47 340	0	0	47 340	34,1357	1 615 985,28	403 996,31	403 996,31	403 996,31	403 996,
Тегафур	капсулы 400 мг	336 000	- 0	0	336 000	2,6123	877 733,44	219 433,36	219 433,36	219 433,36	219 433
Темозоломид	капсулы 100 мг	29 400	0	0	29 400	96,2404	2 829 467,42	707 366,85	707 366,85	707 366,85	707 366,
Темозоломид	капсулы 20 мг	18 950	0	0	18 950	21,3242	404 093,30	101 023,32	101 023,32	101 023,32	101 023,
Темозоломид	капсулы 250 мг	5 250	0	0	5 250	227,6713	1 195 274,39	298 818,60	298 818,60	298 818,60	298 818,
Темозоломид	пор-к для приг. геля для местного прим. 100 мг	10	0	0	10	1 045,4592	10 454,59	2 613,65	2 613,65	2 613,65	2 613,
Темсиролимус	концентрат для инфузий в к-те с р-лем 25 мг/мл 1.2 мл	0	634	0	634	2 991,8356	1 896 823,76	474 205,94	474 205,94	474 205,94	474 205,
Трастузумаб	пор-к для инфузий лиоф. (лиофилизат), в к те с р-лем 440 мг	12 960	0	0	12 960	537,0135	6 959 694,39	1 739 923,60	1 739 923,60	1 739 923,60	1 739 923,
Трастузумаб эмтанзин	пор-к для инфузий лиоф. (лиофилизат) 100 мг	1 026	0		1 026	5 325,8161	5 464 287,30	1 366 071,83	1 366 071,83	1 366 071,83	1 366 071,
Трастузумаб эмтанзин	пор-к для инфузий лиоф. (лиофилизат) 160 мг	704	0	0	704	8 406,1540	5 917 932,44	1 479 483,11	1 479 483,11	1 479 483,11	1 479 483,
Треосульфан*	пор-к (лиофилизат) для приготовления р- ра для инфузий 1 г	3 940	- 0	0	3 940	432,1808	1 702 792,21	425 698,05	425 698,05	425 698,05	425 698,

	Третиноин	капсулы 10 мг	7 900	0	0	7 900	7,6776	60 652,93	15 163,22	15 163,22	15 163,22	15 163,22
	Флударабин	пор-к для инъекций лиоф. 50 мг	1 450	0	0	1 450	31,2185	45 266,85	11 316,71	11 316,71	11 316,71	11 316,71
	Флударабин	таблетки п/о 10 мг	500	0	0	500	21,2528	10 626,38	2 656,58	2 656,58	2 656,58	2 656,58
	Флуороурацил	р-р для инъекций (конц. для пригот. р-ра для инфузий) 50 мг/мл 5 мл	265 000	0	0	265 000	2,0135	533 571,59	133 392,90	133 392,90	133 392,90	133 392,90
	Фотолон	пор-к для инъекций в/в, лиоф. 100 мг	536	36	0	572	283,6449	162 244,88	40 561,22	40 561,22	40 561,22	40 561,22
	Хлорамбуцил	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг	88 300	500	3 000	91 800	5,0351	462 219,21	115 554,80	115 554,80	115 554,80	115 554,80
	Цетуксимаб*	р-р для инфузий 5 мг/мл 20 мл	5 260	0	0	5 260	698,3856	3 673 508,21	918 377,07	918 377,07	918 377,07	918 377,07
	Циклофосфамид	пор-к для инъекций 200 мг	90 400	860	1 000	92 260	0,9339	86 165,86	21 541,46	21 541,46	21 541,46	21 541,46
	Циклофосфамид	пор-к для инъекций 500 мг	400	1 000	0	1 400	11,2568	15 759,51	3 939,88	3 939,88	3 939,88	3 939,88
	Цисплатин	концентрат для пригот. р-ра для инфузий (для инъекций) 0.5 мг/мл 100 мл	18 300	0	0	18 300	20,5413	375 906,12	93 976,53	93 976,53	93 976,53	93 976,53
.,	Цисплатин	концентрат для пригот. p-pa для инфузий (для инъекций) 0.5 мг/мл 20 мл	23 250	0	0	23 250	5,8509	136 033,36	34 008,33	34 008,33	34 008,33	34 008,33
	Цисплатин	салфетки 1.5 см 1.5 см	400	10	0	410	35,4405	14 530,61	3 632,67	3 632,67	3 632,67	3 632,67
	Цисплатин	салфетки 3 см 5 см	500	0	0	500	88,9556	44 477,80	11 119,45	11 119,45	11 119,45	11 119,45
	Цитарабин	пор-к для инъекций лиоф. 100 мг	8 600	0	0	8 600	5,4444	46 821,46	11 705,36	11 705,36	11 705,36	11 705,36
	Цитарабин	пор-к для инъекций лиоф. 1000 мг	4 686	0	0	4 686	12,4132	58 168,45	14 542,12	14 542,12	14 542,12	14 542,12
	Цитарабин	р-р для ниъекций в/в, п/к 20 мг/мл 5 мл	4 080	0	0	4 080	5,4444	22 212,97	5 553,24	5 553,24	5 553,24	5 553,24
	Эпирубиция	концентрат для инъекций 2 мг/мл 25 мл	4 200	0	0	4 200	51,9494	218 187,37	54 546,84	54 546,84	54 546,84	54 546,84
	Эпирубицин	концентрат для инъекций 2 мг/мл 5 мл	4 630	- 0	0	4 630	13,9103	64 404,70	16 101,17	16 101,17	16 101,17	16 101,17
	Эрлотиниб	таблетки п/о 150 мг	30 660	0	0	30 660	21,4753	658 431,60	164 607,90	164 607,90	164 607,90	164 607,90
	Эстрамустин	капсулы 140 мг	0	35 000	3 000	38 000	4,7302	179 746,15	44 936,54	44 936,54	44 936,54	44 936,54
	Этопозид	р-р для инъекций 20 мг/мл 5 мл	17 810	0	0	17 810	15,3250	272 937,45	68 234,37	68 234,37	68 234,37	68 234,37
L02	Противоопухолевые гормоналы	ные препараты										
	Абиратерон*	таблетки 250 мг	228 320	0	0	228 320	3,7166	848 564,00	212 141,00	212 141,00	212 141,00	212 141,00
	Анастрозол*	таблетки п/о 1 мг	2 077 000	0	106 500	2 183 500	0,1758	383 862,79	95 965,70	95 965,70	95 965,70	95 965,70
	Лей т форелин*	пор-к для инъекций в/м, лиоф., в к-те с р- лем 3.75 мг (пор-к для инъекций в/м, п/к, лиоф., в к-те с р-лем 3,75 мг)	0	1 820	498	2 318	90,4774	209 726,60	52 431,65	52 431,65	52 431,65	52 431,65

								······				
	Лейпрорелин ⁴	пор-к для инъекций п/к, лиоф., в к-те с р- лем 22.5 мг	0	1 986	236	2 222	271,4377	603 134,50	150 783,63	150 783,63	150 783,63	150 783,63
	Летрозол*	таблетки п/о 2.5 мг	214 600	0	37 800	252 400	0,2884	72 798,34	18 199,59	18 199,59	18 199,59	18 199,59
	Медроксипрогестерон	таблетки 500 мг	84 100	0	8 100	92 200	3,6644	337 854,42	84 463,60	84 463,60	84 463,60	84 463,60
	Тамоксифен	таблетки 10 мг	3 810 000	0	132 000	3 942 000	0,1538	606 383,67	151 595,92	151 595,92	151 595,92	151 595,92
	Трипторелин*	пор-к для инъекций п/к, в к-те с р-лем (р-р для инъекций) 0.1 мг	0	175	2 100	2 275	11,1249	25 309,25	6 327,32	6 327,32	6 327,32	6 327,32
	Трипторелин [‡]	Пор-к для притот. сусп. пролонг. высвобожд. для в/м введения 3,75 мг (пор-к для приг. сусп. для в/м и п/к введ. пролонг. действ. 3,75 мг)	0	324	327	651	203,2486	132 314,85	33 078,72	33 078,72	33 078,72	33 078,72
	Трипторелин*	Порошок лиофилизированный для приготовления суспензии для инъекций 3,75 мг	1 239	0	0	1 239	203,2486	251 825,05	62 956,26	62 956,26	62 956,26	62 956,26
	Эксеместан	таблетки п/о 25 мг	0	7 940	26 700	34 640	3,5023	121 319,59	30 329,90	30 329,90	30 329,90	30 329,90
L03	Иммуностимуляторы			·								
	Вакцина БЦЖ для внутрипузырного введения	пор-к для инъекций лиоф. 25 мг	5 300	0	0,	5 300	11,4271	60 563,65	15 140,91	15 140,91	15 140,91	15 140,91
	Глатирамера ацетат	раствор для подкожного введения 20 мг/мл 1 мл	54 271	0	0	54 271	18,7998	1 020 283,06	255 070,76	255 070,76	255 070,76	255 070,76
	Интерлейкин-2 человека рекомбинантный	р-р для инфузий и п/к введения 1000000 ме 1 мл	12 020	0	100	12 120	69,6641	844 329,27	211 082,32	211 082,32	211 082,32	211 082,32
	Интерлейкин-2 человека рекомбинантный	р-р для инфузий и п/к введения 500000 ме 1 мл	0	45	115	160	31,9712	5 115,39	1 278,85	1 278,85	1 278,85	1 278,85
	Интерферон альфа 26	р-р для инъекций (лиофилизат) 3 млн ме/мл	0	24 750	67 750	92 500	5,0900	470 825,53	117 706,37	117 706,37	117 706,37	117 706,37
	Интерферон бета-1a*	р-р для для подкожного введения 44 мкг (12 млн.МЕ)	10 080	0	0	10 080	197,4444	1 990 239,81	497 559,95	497 559,95	497 559,95	497 559,95
	Интерферон бета-Ib*	р-р для инъекций п/к 8 млн ме 0.5 мл	90 455	0	0	90 455	55,7071	5 038 988,63	1 259 747,16	1 259 747,16	1 259 747,16	1 259 747,16
	Ленограстим	пор-к для инъекций лиоф., в к-те с р-лем 33.6 млн ме	0	1 005	0	1 005	286,6445	288 077,73	72 019,43	72 019,43	72 019,43	72 019,43
	Пегфилграстим	р-р для инъекций п/к 6 мг 0.6 мл	1 240	0	0	1 240	549,9321	681 915,84	170 478,96	170 478,96	170 478,96	170 478,96
L04	Иммунодепрессанты											
	Адалимумаб	р-р для инъекций (р-р для подкожного введения) 40 мг/0,8 мл в шприцах	0	2 168	26	2 194	558,9859	1 226 415,09	306 603,76	306 603,76	306 603,76	306 603,76
	Адалимумаб*	р-р для инъекций 100 мг/мл 0.2 мл	0	670	0	670	614,5777	411 767,04	102 941,75	102 941,75	102 941,75	102 941,75
	Азатиоприн	таблетки 50 мг	0	176 535	1 076 415	1 252 950	0,3461	433 657,77	108 414,43	108 414,43	108 414,43	108 414,43
	Базиликсимаб	пор-к для инъскций/инфузий лиоф. (лиофилизат) в к-те с р-лем 20 мг	630	0	0	630	2 721,2440	1 714 383,69	428 595,92	428 595,92	428 595,92	428 595,92
	Ведолизумаб	концентрат (пор-к для пригот, концентрата для пригот, р-ра) для инфузий 300 мг	260	0	0	260	3 541,0837	920 681,77	230 170,44	230 170,44	230 170,44	230 170,44

Иммуноглобулин кон антитимоцитарный	нцентрат для инфузий 20 мг/мл 5 мл	1 145	20	0	1 165	727,3599	847 374,27	211 843,57	211 843,57	211 843,57	211 843,5
Иммуноглобулин пор антитимоцитарный	р-к для ннфузий 25 мг	300	0	0	300	595,9372	178 781,16	44 695,30	44 695,30	44 695,30	44 695,3
·	р-к для инфузий лиоф. 100 мг	0	3 282	50	3 332	455,0075	1 516 085,00	379 021,25	379 021,25	379 021,25	379 021,2
Левилимаб р-р	для инъекций п/к 162 мг 0.9 мл	2 000	266	0	2 266	964,8376	2 186 322,09	546 580,52	546 580,52	546 580,52	546 580,5
Леналидомид кап	псулы 10 мг	15 876	0	0	15 876	6,1860	98 209,23	24 552,31	24 552,31	24 552,31	24 552,3
Леналидомид кап	псулы 15 мг	9 394	0	0	9 394	7,9138	74 342,41	18 585,61	18 585,61	18 585,61	18 585,6
Леналидомид кап	псулы 25 мг	14 525	0	0	14 525	9,8971	143 755,10	35 938,76	35 938,76	35 938,76	35 938,7
Леналидомид кап	псулы 5 мг	4 116	0	0	4 116	3,4007	13 997,13	3 499,28	3 499,28	3 499,28	3 499,2
Лефлуномид таб.	летки п/о 20 мг	0	80 560	248 700	329 260	1,1152	367 204,38	91 801,10	91 801,10	91 801,10	91 801,1
Микофеноловая кислота* кап	псулы 250 мг	61 300	100	7 500	68 900	0,4670	32 174,44	8 043,61	8 043,61	8 043,61	8 043,6
Микофеноловая кислота* таб	летки п/о 180 мг	89 400	0	0	89 400	2,9941	267 674,42	66 918,60	66 918,60	66 918,60	66 918,6
Микофеноловая кислота* таб.	блетки п/о 360 м г	205 000	0	0	205 000	6,6035	1 353 727,26	338 431,81	338 431,81	338 431,81	338 431,8
Микофеноловая кислота* таб	летки п/о 500 мг	809 650	31 050	57 500	898 200	0,9147	821 599,44	205 399,86	205 399,86	205 399,86	205 399,8
	нцентрат для приготовления раствора я инфузий 300 мг / 10 мл	64	0	0	64	16 345,9201	1 046 138,89	261 534,71	261 534,71	261 534,71	261 534,7
Олокизумаб р-р	для инъекций п/к 160 мг/мл 0.4 мл	2 000	35	0	2 035	1 536,7093	3 127 203,33	781 800,84	781 800,84	781 800,84	781 800,8
Такролимус* кап	псулы 0.5 мг	69 350	1 250	1 800	72 400	1,0823	78 356,97	19 589,24	19 589,24	19 589,24	19 589,2
Такролимус* кап	псулы 1 мг	281 450	1 450	3 600	286 500	2,0712	593 388,08	148 347,02	148 347,02	148 347,02	148 347,0
Такролимус* кап	псулы 5 мг	0	500	0	500	10,8283	5 414,14	1 353,53	1 353,53	1 353,53	1 353,5
Такролимус* кап	псулы пролонг. 0.5 мг	521 400	0	4 200	525 600	1,8569	975 988,95	243 997,24	243 997,24	243 997,24	243 997,2
	псулы пролонг. 1 мг	1 761 950	0	20 000	1 781 950	3,7001	6 593 347,40	1 648 336,84	1 648 336,84	1 648 336,84	1 648 336,8
1 7	псулы пролонг. 5 мг	116 200 410	10	0	116 200 420	18,4784 92,4854	2 147 189,65 38 843,86	536 797,41 9 710,95	536 797,41 9 710,95	536 797,41 9 710,95	536 797,4 9 710,9
Такролимус*	нцентрат для ниъекций в/в 5 мг/мл 1 мл	410	10	٩	420	92,4834	38 843,80	9 710,93	9 /10,93	9 /10,93	9 /10,9
Тоцилизумаб кон	нцентрат для инфузий 20 мг/мл 10 мл	1 012	270	0	1 282	910,3309	1 167 044,21	291 761,05	291 761,05	291 761,05	291 761,0
Тоцилизумаб кон	нцентрат для инфузий 20 мг/мл 20 мл	8 161	1 224	0	9 385	1 820,6591	17 086 885,23	4 271 721,30	4 271 721,30	4 271 721,30	4 271 721,3
Тоцилизумаб кон	нцентрат для инфузий 20 мг/мл 4 мл	0	707	0	707	412,3729	291 547,62	72 886,90	72 886,90	72 886,90	72 886,9
Тоцилизумаб р-р) для инъекций п/к 162 мг 0.9 мл	0	254	0	254	788,9536	200 394,22	50 098,57	50 098,57	50 098,57	50 098,5
Финголимод* кал	псулы 0.5 мг	104 624	0	26 020	130 644	5,3565	699 788,71	174 947,18	174 947,18	174 947,18	174 947,1
Циклоспорин ⁴ кап	псулы 100 мг	267 794	5 900	71 900	345 594	1,9393	670 214,38	167 553,59	167 553,59	167 553,59	167 553,5
Циклоспорин* кап	псулы 25 мг	384 550	4 200	62 950	451 700	0,5384	243 191,85	60 797,96	60 797,96	60 797,96	60 797,9

		T 60	526 522	0.500	£1 100	597 122	1,0218	(10.167.20	162 641 01	162 641 01	162 641 01	152 541 01
L	Циклоспорин*	капсулы 50 мг	536 522	9 500	51 100	397 122	1,0218	610 167,20	152 541,81	152 541,81	152 541,81	152 541,81
	Циклоспорин*	концентрат для инфузий 50 мг/мл 1 мл	2 600	100	0	2 700	10,0317	27 085,53	6 771,38	6 771,38	6 771,38	6 771,38
	Циклоспорин*	р-р для приема внутрь 100 мг/мл 50 мл	182	30	30	242	384,3957	93 023,76	23 255,94	23 255,94	23 255,94	23 255,94
	Эверолимус*	таблетки 0.25 мг	37 200	0	0	37 200	4,7961	178 414,45	44 603,61	44 603,61	44 603,61	44 603,61
	Эверолимус*	таблетки 0.75 мг	62 400	0	0	62 400	17,7724	1 109 000,44	277 250,11	277 250,11	277 250,11	277 250,11
	Эверолимус*	таблетки 10 мг	0	18 160	0	18 160	319,5276	5 802 622,10	1 450 655,53	1 450 655,53	1 450 655,53	1 450 655,53
	Эверолимус*	таблетки 5 мг	1 860	0	0	1 860	238,4172	443 455,97	110 864,00	110 864,00	110 864,00	110 864,00
М	Препараты для лечения заболева	ний костно-мышечной системы										
MOI	Противовоспалительные и проти	воревматические препараты										
	Декскетопрофен	гранулы для приг. р-ра для приема внутрь 25 мг	0	0	15 000	15 000	0,5768	8 652,74	2 163,18	2 163,18	2 163,18	2 163,18
	Декскетопрофен	р-р для в/в и в/м введ. (для в/м введ, для инъекций) / концентрат для приготовл. рра для инфузий (инфузионного р-ра) 25 мг/мл 2 мл	0	98 230	50 750	148 980	1,6372	243 902,96	60 975,74	60 975,74	60 975,74	60 975,74
	Лорноксикам	пор-к для инъекций лиоф. 8 мг	0	17 850	8 340	26 190	7,6584	200 572,38	50 143,09	50 143,09	50 143,09	50 143,09
	Теноксикам	пор-к для инъекций лиоф., в к-те с р-лем 20 мг	0	17 390	35 860	53 250	4,0352	214 874,19	53 718,54	53 718,54	53 718,54	53 718,54
M03	Миорелаксанты					Ī						
_	Атракурия бесилат	р-р для инъекций в/в 10 мг/мл 2.5 мл	0	80 040	5 000	85 040	2,5821	219 580,59	54 895,15	54 895,15	54 895,15	54 895,15
	Атракурия бесилат	р-р для инъекций в/в 10 мг/мл 5 мл	0	273 246	20 300	293 546	5,2603	1 544 143,99	386 036,00	386 036,00	386 036,00	386 036,00
	Баклофен	таблетки 10 мг	0	104 020	652 100	756 120	0,1236	93 464,37	23 366,09	23 366,09	23 366,09	23 366,09
	Баклофен	таблетки 25 мг	0	91 400	552 200	643 600	0,2170	139 664,48	34 916,12	34 916,12	34 916,12	34 916,12
	Ботулотоксин А	пор-к для инъекций 500 ед	0	1 484	125	1 609	995,4930	1 601 748,30	400 437,07	400 437,07	400 437,07	400 437,07
	Пипекуроний	пор-к для инъекций лиоф., в к-те с р-лем 4 мг	0	171 755	600	172 355	3,3292	573 811,64	143 452,90	143 452,90	143 452,90	143 452,90
-	Рокуроний	р-р для инъекций в/в 10 мг/мл 5 мл	0	55 575	0	55 575	8,2242	457 060,95	114 265,24	114 265,24	114 265,24	114 265,24
	Цнсатракурий	р-р для инъекций в/в 2 мг/мл 2.5 мл	0	3 170	0	3 170	9,2461	29 310,03	7 327,52	7 327,52	7 327,52	7 327,52
	Цисатракурий	р-р для инъекций в/в 2 мг/мл 5 мл	0	6 725	0	6 725	14,9019	100 215,50	25 053,87	25 053,87	25 053,87	25 053,87
M04	Противоподагрические препарат	ы										
	Колхицин	таблетки п/о 0.5 мг	0	12 340	354 280	366 620	0,8296	304 134,68	76 033,67	76 033,67	76 033,67	76 033,67
M05	Препараты для лечения заболева	ний костей										•
	Золедроновая кислота	пор-к (концентрат) для инфузий лиоф. 4 мг	22 730	82	420	23 232	31,1031	722 588,35	180 647,08	180 647,08	180 647,08	180 647,08
	Золедроновая кислота	пор-к (р-р) для ннфузий лиоф. 5 мг	0	140	80	220	223,5949	49 190,88	12 297,71	12 297,71	12 297,71	12 297,71

	Ибандроновая кислота	р-р для инъекций в/в 3 мг 3 мл	0	50	1 310	1 360	171,5988	233 374,43	58 343,61	58 343,61	58 343,61	58 343,61
	Памидроновая кислота	р-р для ннфузий 3 мг/мл 10 мл	0	300	0	300	204,1469	61 244,06	15 311,00	15 311,00	15 311,00	15 311,00
-N	Препараты для лечения заболева	ний нервной системы										
N01	Анестетики											
	Азота закись	газ 6.2 кг 10 л	0	26 164	0	26 164	61,6871	1 613 982,16	403 495,55	403 495,55	403 495,55	403 495,55
	Бупивакаин ⁴	р-р для инъекций 5 мг/мл 4 мл	0.	38 135	0	38 135	4,7411	180 803,73	45 200,93	45 200,93	45 200,93	45 200,93
	Бупиваканн*	р-р для инъекций 5 мг/мл 5 мл	0	60 210	0	60 210	1,8130	109 157,96	27 289,49	27 289,49	27 289,49	27 289,49
	Бупивакаин*	р-р для инъекций для интратекального введения 5 мг/мл 4 мл	0	35 601	0	35 601	9,2241	328 386,84	82 096,71	82 096,71	82 096,71	82 096,71
	Изофлуран	жидкость для ингаляцион. анестезии 100 мл	0	7 524	0	7 524	54,3886	409 219,98	102 304,99	102 304,99	102 304,99	102 304,99
	Кетамин	р-р для инъекций 50 мг/мл 10 мл	0	18 505	75	18 580	4,4665	82 986,82	20 746,70	20 746,70	20 746,70	20 746,70
	Левобупивакаин	р-р для инъекций/концентрат для инфузий 5 мг/мл 10 мл	0	12 450	0	12 450	7,0595	87 891,19	21 972,78	21 972,78	21 972,78	21 972,78
	Натрия оксибутират	р-р для инъекций 200 мг/мл 10 мл	0	15 940	0	15 940	1,7553	27 978,99	6 994,76	6 994,76	6 994,76	6 994,76
	Пропофол	эмульсия для инъекций в/в 10 мг/мл 20 мл	0	267 980	53 000	320 980	2,1701	696 542,97	174 135,74	174 135,74	174 135,74	174 135,74
	Пропофол	эмульсия для инъекций в/в 10 мг/мл 50 мл	0	215 740	31 200	246 940	8,1885	2 022 070,39	505 517,61	505 517,61	505 517,61	505 517,61
	Ропивакани	р-р для инъекций 10 мг/мл 10 мл	0	6 430	0	6 430	15,0283	96 631,90	24 157,97	24 157,97	24 157,97	24 157,97
	Ропивакаин	р-р для инъекций 2 мг/мл 20 мл	0	9 545	0	9 545	11,3639	108 468,67	27 117,18	27 117,18	27 117,18	27 117,18
	Ропивакаин	р-р для инъекций 7.5 мг/мл 10 мл	0	5 130	Ö	5 130	12,0369	61 749,38	15 437,36	15 437,36	15 437,36	15 437,36
	Севофлуран*	жидкость для ингаляцион. анестезии 250 мл	0	14 119	20	14 139	424,1214	5 996 651,91	1 499 162,98	1 499 162,98	1 499 162,98	1 499 162,98
	Суфентанил цитрат	р-р для инъекций 50 мкг/мл 1 мл	0	17 190	0	17 190	13,8224	237 607,07	59 401,77	59 401,77	59 401,77	59 401,77
	Тиолентал	пор-к для инъекций в/в, лиоф. 1000 мг	0	170 130	5 000	175 130	2,4392	427 185,36	106 796,34	106 796,34	106 796,34	106 796,34
	Тиопентал	пор-к для инъекций в/в, лиоф. 500 мг	0	115 505	2 000	117 505	1,3460	158 159,50	39 539,87	39 539,87	39 539,87	39 539,87
N02	Анальгетики											
	Бупренорфин	р-р для инъекций 0.3 мг/мл 1 мл	0	3 100	1 000	4 100	1,2086	4 955,41	1 238,85	1 238,85	1 238,85	1 238,85
	Гидроморфон	таблетки пролонг. 16 мг	0	38 412	0	38 412	14,0174	538 437,55	134 609,39	134 609,39	134 609,39	134 609,39
	Гидроморфон	таблетки пролонг. 32 мг	0	33 584	0	33 584	23,3377	783 772,05	195 943,02	195 943,02	195 943,02	195 943,02
	Гидроморфон	таблетки пролонг. 8 мг	0	42 288	0	42 288	8,4165	355 917,02	88 979,26	88 979,26	88 979,26	88 979,26
	Морфин	р-р (капли) для приема внутрь 20 мг/мл 20 мл	0	1 835	0	1 835	14,7838	27 128,30	6 782,07	6 782,07	6 782,07	6 782,07
	Морфин	р-р для инъекций 10 мг/мл і мл	0	427 808	0	427 808	0,4395	188 023,33	47 005,83	47 005,83	47 005,83	47 005,83

									r <u> </u>	,		
	Морфин	р-р для инъекций для интратекального и	0	28 332	0	28 332	0,6126	17 355,01	4 338,76	4 338,76	4 338,76	4 338,76
		эпидурального введения 1 мг/мл 1 мл										
	Морфин	р-р для инъекций для эпидурального и интратекального введения 1 мг/мл 2 мл	0	1 100	0	1 100	2,4859	2 734,54	683,65	683,65	683,65	683,63
	Морфин	таблетки пролонг., п/о 10 мг	0	37 590	0	37 590	0,7142	26 846,55	6 711,64	6 711,64	6 711,64	6 711,64
	Морфин	таблетки пролонг., п/о 100 мг	0	21 960	0	21 960	24 257,8739	532 702 910,84	133 175 727,71	133 175 727,71	133 175 727,71	133 175 727,7
	Морфин	таблетки пролонг., п/о 30 мг	0	59 080	0	59 080	1,1482	67 835,90	16 958,98	16 958,98	16 958,98	16 958,98
_	Морфин	таблетки пролонг., п/о 60 мг	0	42 900	0.	42 900	1,7058	73 179,89	18 294,96	18 294,96	18 294,96	18 294,9
	Морфин	таблетки шипуч. 20 мг	0	2 180	0	2 180	2,6975	5 880,45	1 470,11	1 470,11	1 470,11	1 470,1
	Фентанил	р-р для инъекций в/в, в/м 0.05 мг/мл 2 мл	0	920 560	20 000	940 560	0,4065	382 376,39	95 594,10	95 594,10	95 594,10	95 594,10
	Фентанил	трансдермальная терапевтическая система (пластырь трансдермальный) 100 мкг/ч	0	13 505	0	13 505	25,8373	348 933,30	87 233,33	87 233,33	87 233,33	87 233,33
	Фентанил	трансдермальная терапевтическая система (пластырь трансдермальный) 12.5 мкг/ч	0	325	0	325	13,4955	4 386,04	1 096,51	1 096,51	1 096,51	1 096,5
	Фентанил	трансдермальная терапевтическая система (пластырь трансдермальный) 25 мкг/ч	0	18 240	0	18 240	12,4682	227 419,59	56 854,90	56 854,90	56 854,90	56 854,90
	Фентанил	трансдермальная терапевтическая система (пластырь трансдермальный) 50 мкг/ч	0	28 960	0	28 960	16,1655	468 153,07	117 038,27	117 038,27	117 038,27	117 038,27
	Фентанил	трансдермальная терапевтическая система (пластырь трансдермальный) 75 мкг/ч	0	25 300	0	25 300	18,3877	465 210,04	116 302,51	116 302,51	116 302,51	116 302,51
N03	Противоэпилептические препар	аты										
	Бензобарбитал	таблетки 100 мг	0	34 410	928 440	962 850	0,1209	116 373,52	29 093,38	29 093,38	29 093,38	29 093,38
	Вальпроевая кислота	гранулы пролонг. 100 мг	0	257 260	1 281 370	1 538 630	0,9394	1 445 450,26		,	361 362,55	361 362,55
	Вальпроевая кислота	гранулы пролонг. 250 мг	0	191 710	1 141 830	1 333 540	1,0466	1 395 641,49	348 910,36	348 910,36	348 910,36	348 910,36
	Вальпроевая кислота	гранулы пролонг. 500 мг	0	238 230	1 006 390	1 244 620	1,0713	1 333 350,20	333 337,55	333 337,55	333 337,55	333 337,55
	Вальпроевая кислота	сироп 57.64 мг/мл 150 мл	0	3 979	6 052	10 03 1	11,8419	118 785,96		29 696,49	29 696,49	29 696,49
	Вальпроевая кислота	таблетки п/о 200 мг	0	76 760	136 490	213 250	0,1648	35 146,59			8 786,65	8 786,65
	Вальпроевая кислота	таблетки п/о 300 мг	0	161 490	208 930	370 420	2,4118	893 370,88	223 342,72	223 342,72	223 342,72	223 342,72
	Габалентин	капсулы 100 мг	0	16 450	134 320	150 770	0,4065	61 294,22	15 323,55	15 323,55	15 323,55	15 323,55
	Габапентин	капсулы 300 мг	0	238 160	1 839 920	2 078 080	0,2857	593 660,91	148 415,23		148 415,23	148 415,23
	Габапентин	капсулы 400 мг	0	27 320	166 830	194 150	0,4999	97 062,54	24 265,62		24 265,62	24 265,62
	Карбамазепин	таблетки ретард, п/о 200 мг	0	438 160	824 220	1 262 380	0,1593	201 122,63	50 280,66	50 280,66	50 280,66	50 280,66
	Карбамазепин	таблетки ретард, п/о 400 мг	0	123 690	624 200	747 890	0,4697	351 298,82	87 824,71	87 824,71	87 824,71	87 824,71

	Клоназепам	таблетки 0.5 мг	0	108 860	446 500	555 360	0,2060	114 413,88	28 603,47	28 603,47	28 603,47	28 603,47
	Клоназепам	таблетки 2 мг	0	178 680	850 740	1 029 420	0,3269	336 497,94	84 124,47	84 124,47	84 124,47	84 124,47
	Ламотриджин	таблетки 100 мг	0	55 290	357 280	412 570	0,1181	48 731,41	12 182,86	12 182,86	12 182,86	12 182,86
	Ламотриджин	таблетки 25 мг	0	75 855	339 130	414 985	0,0742	30 777,90	7 694,48	7 694,48	7 694,48	7 694,48
	Ламотриджин	таблетки 50 мг	0	65 000	432 490	497 490	0,0852	42 363,21	10 590,81	10 590,81	10 590,81	10 590,81
	Леветирацетам	таблетки п/о 1000 мг	0	10 230	37 540	47 770	0,8927	42 646,31	10 661,57	10 661,57	10 661,57	10 661,57
	Леветирацетам	таблетки п/о 250 мг	0	30 050	101 760	131 810	0,3241	42 724,13	10 681,05	10 681,05	10 681,05	10 681,05
	Леветирацетам	таблетки п/о 500 мг	0	30 860	169 520	200 380	0,5631	112 836,88	28 209,23	28 209,23	28 209,23	28 209,23
	Леветирацетам	таблетки п/о 750 мг	0	5 770	29 900	35 670	1,8157	64 766,05	16 191,52	16 191,52	16 191,52	16 191,52
	Леветирацетам	таблетки пролонгированного действия покрытые оболочкой 750 мг	0	180	14 100	14 280	1,2031	17 180,87	4 295,22	4 295,22	4 295,22	4 295,22
	Леветирацетам	таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг	0	450	30 000	30 450	0,6675	20 325,27	5 081,33	5 081,33	5 081,33	5 081,33
	Леветирацетам	таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 1000 мг	0	180	20 400	20 580	1,2361	25 439,04	6 359,76	6 359,76	6 359,76	6 359,76
	Леветирацетам	таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 1500 мг	0	0	7 500	7 500	5,4938	41 203,50	10 300,88	10 300,88	10 300,88	10 300,88
	Окскарбазепин	таблетки п/о 150 мг	0	49 130	231 950	281 080	0,3598	101 144,92	25 286,23	25 286,23	25 286,23	25 286,23
	Окскарбазепин	таблетки п/о 300 мг	0	148 645	588 630	737 275	0,6840	504 279,95	126 069,99	126 069,99	126 069,99	126 069,99
	Окскарбазепин	таблетки п/о 600 мг	0	31 950	142 600	174 550	1,0301	179 801,77	44 950,44	44 950,44	44 950,44	44 950,44
	Топирамат	капсулы 25 мг	0	35 688	215 150	250 838	1,2636	316 952,38	79 238,09	79 238,09	79 238,09	79 238,09
	Топирамат	капсулы 50 мг	0	46 660	498 640	545 300	2,2772	1 241 746,31	310 436,56	310 436,56	310 436,56	310 436,56
	Топирамат	таблетки п/о 100 мг	0	47 380	218 180	265 560	0,5054	134 221,88	33 555,47	33 555,47	33 555,47	33 555,47
	Топирамат	таблетки п/о 25 мг	0	83 930	310 050	393 980	0,2252	88 742,34	22 185,59	22 185,59	22 185,59	22 185,59
	Топирамат	таблетки п/о 50 мг	0	85 080	395 850	480 930	0,3186	153 243,73	38 310,93	38 310,93	38 310,93	38 310,93
	Фенитоин	таблетки 117 мг	0	54 970	199 230	254 200	0,2445	62 145,32	15 536,33	15 536,33	15 536,33	15 536,33
N04	Противопаркинсонические препа	араты										
	Амантадин	р-р для ннфузий 0.4 мг/мл 500 мл	0	4 242	968	5 210	34,2868	178 634,26	44 658,55	44 658,55	44 658,55	44 658,55
	Леводопа+Бенсеразид	капсулы (таблетки) 200 мг 50 мг	0	1 063 420	4 340 230	5 403 650	0,6510	3 517 858,83	879 464,70	879 464,70	879 464,70	879 464,70
	Леводопа+Бенсеразид	капсулы 100 мг 25 мг	0	206 790	2 066 260	2 273 050	0,4065	924 088,47	231 022,12	231 022,12	231 022,12	231 022,12
	Леводопа+Бенсеразид	капсулы с модиф. высвобождением 100 мг 25 мг	0	251 600	535 300	786 900	0,5082	399 884,09	99 971,01	99 971,01	99 971,01	99 971,01
	Леводопа+Карбидопа	таблетки 250 мг 25 мг	0	143 280	722 120	865 400	0,2472	213 945,05	53 486,26	53 486,26	53 486,26	53 486,26

	Прамипексол	таблетки пролонг. 0.375 мг	0	112 530	698 270	810 800	0,4670	378 621,71	94 655,43	94 655,43	94 655,43	94 655,43
	Прамипексол	таблетки пролонг. 0.75 мг	0	112 345	748 575	860 920	0,9285	799 323,07	199 830,77	199 830,77	199 830,77	199 830,77
	Прамипексол	таблетки пролонг. 1.5 мг	0	112 175	718 275	830 450	1,4311	1 188 485,98	297 121,49	297 121,49	297 121,49	297 121,49
	Тригексифенидил	таблетки 2 мг	0	556 430	1 492 900	2 049 330	0,0440	90 068,87	22 517,22	22 517,22	22 517,22	22 517,22
N05	Психолептики											
	Галоперидол	р-р для инъекций в/м, масл. 50 мг/мл 1 мл	0	34 985	14 990	49 975	4,7933	239 547,19	59 886,79	59 886,79	59 886,79	59 886,79
	Галоперидол	таблетки 1.5 мг	ō	367 425	1 033 395	1 400 820	0,0165	23 087,47	5 771,87	5 771,87	5 771,87	5 771,87
	Галоперидол	таблетки 5 мг	0	344 170	712 800	1 056 970	0,0247	26 130,52	6 532,62	6 532,62	6 532,62	6 532,62
	Зуклопентиксол	р-р для инъекций в/м, масл. 200 мг/мл 1 мл	0	13 187	8 913	22 100	16,3523	361 385,73	90 346,42	90 346,42	90 346,42	90 346,42
	Зуклопентиксол	р-р для инъекций в/м, масл. 50 мг/мл 1 мл	0	1 875	375	2 250	16,8660	37 948,42	9 487,11	9 487,11	9 487,11	9 487,11
	Зуклопентиксол	таблетки п/о 10 мг	0	105 050	87 750	192 800	0,1978	38 131,37	9 532,84	9 532,84	9 532,84	9 532,84
	Зуклопентиксол	таблетки п/о 2 мг	0	315 400	726 600	1 042 000	0,1648	171 736,19	42 934,05	42 934,05	42 934,05	42 934,05
	Зуклопентиксол	таблетки п/о 25 мг	0	250	0	250	2,1124	528,09	132,02	132,02	132,02	132,02
	Кветиапин	таблетки п/о 200 мг	0	61 500	390 410	451 910	0,6373	287 993,57	71 998,39	71 998,39	71 998,39	71 998,39
	Кветнапин	таблетки п/о 25 мг	0	176 160	538 780	714 940	0,2170	155 145,63	38 786,39	38 786,39	38 786,39	38 786,39
	Мидазолам	р-р для инъекций в/в, в/м, ректальн. 5 мг/мл 1 мл	0	68 509	10 950	79 459	2,6370	209 535,29	52 383,82	52 383,82	52 383,82	52 383,82
	Мидазолам	р-р для инъекций в/в, в/м, ректальн. 5 мг/мл 3 мл	0	94 106	2 110	96 216	3,7660	362 349,45	90 587,35	90 587,35	90 587,35	90 587,35
	Нитразелам	таблетки 5 мг	0	3 230	7 600	10 830	0,1456	1 576,69	394,18	394,18	394,18	394,18
	Перициазин	капсулы 10 мг	0	4 040	156 500	160 540	0,9037	145 084,83	36 271,22	36 271,22	36 271,22	36 271,22
	Перициазин	р-р для приема внутрь 40 мг/мл 125 мл	0	1 641	2 814	4 455	77,8774	346 943,65	86 735,92	86 735,92	86 735,92	86 735,92
	Рисперидон	пор-к для инъекций в/м, пролонг., в к-те с р-лем в шприце, иглами 25 мг	0	841	838	1 679	260,8511	437 969,03	109 492,26	109 492,26	109 492,26	109 492,26
	Рисперидои	пор-к для инъекций в/м, пролонг., в к-те с р-лем в шприце, иглами 37.5 мг	0	751	970	1 721	391,8728	674 413,01	168 603,24	168 603,24	168 603,24	168 603,24
_	Рисперидон	р-р для приема внутрь 1 мг/мл 30 мл	0	6 912	7 455	14 367	5,2850	75 930,11	18 982,53	18 982,53	18 982,53	18 982,53
	Сульпирид	р-р для инъекций 50 мг/мл 2 мл	0	4 680	1 650	6 330	1,5465	9 789,37	2 447,35	2 447,35	2 447,35	2 447,35
	Тофизопам	таблетки 50 мг	0	492 730	2 908 310	3 401 040	0,7527	2 559 794,80	639 948,70	639 948,70	639 948,70	639 948,70
	Трифлуоперазин	р-р для инъекций 2 мг/мл 1 мл	0	73 810	14 180	87 990	0,6647	58 491,33	14 622,85	14 622,85	14 622,85	14 622,85
	Трифлуоперазин	таблетки п/о 5 мг	0	298 020	833 150	1 131 170	0,1428	161 574,97	40 393,74	40 393,74	40 393,74	40 393,74

	Флупентиксол	р-р для инъекций в/м, масл. 20 мг/мл 1 мл	0	5 370	1 750	7 120	10,1937	72 579,47	18 144,87	18 144,87	18 144,87	18 144,87
	Флупентиксол	таблетки п/о 0.5 мг	0	284 650	400 850	685 500	0,2939	201 480,99	50 370,23	50 370,23	50 370,23	50 370,23
	Флуфеназин	р-р для инъекций 25 мг/мл 1 мл	0	26 838	42 040	68 878	5,4663	376 509,95	94 127,47	94 127,47	94 127,47	94 127,47
	Хлорпромазин	таблетки п/о (драже) 100 мг	0	33 100	57 100	90 200	0,4944	44 598,67	11 149,67	11 149,67	11 149,67	11 149,67
	Хлорпромазин	таблетки п/о (драже) 25 мг	0	44 160	107 520	151 680	0,1373	20 832,49	5 208,12	5 208,12	5 208,12	5 208,12
	Хлорпромазин	таблетки п/о (драже) 50 мг	0	40 400	100 050	140 450	0,8433	118 441,25	29 610,32	29 610,32	29 610,32	29 610,32
	Хлорпротиксен	таблетки п/о 15 мг	0	1 371 020	4 694 550	6 065 570	0,1016	616 476,03	154 119,00	154 119,00	154 119,00	154 119,00
	Хлорпротиксен	таблетки п/о 25 мг	0	820 870	2 329 460	3 150 330	0,1209	380 760,22	95 190,06	95 190,06	95 190,06	95 190,06
	Хлорпротиксен	таблетки п/о 50 мг	0	704 130	2 226 360	2 930 490	0,1291	378 338,86	94 584,72	94 584,72	94 584,72	94 584,72
N06	Психовналептики						-					
	Венлафаксин	капсулы с модиф. высвобождением 150 мг	0	28 700	229 620	258 320	1,0218	263 963,47	65 990,87	65 990,87	65 990,87	65 990,87
	Венлафаксин	капсулы с модиф. высвобождением 75 мг	0	46 380	311 400	357 780	0,6538	233 903,04	58 475,76	58 475,76	58 475,76	58 475,76
	Венлафаксин	таблетки 75 мг	0	9 352	81 318	90 670	0,5247	47 570,73	11 892,68	11 892,68	11 892,68	11 892,68
	Кломипрамин	таблетки п/о 25 мг	0	28 500	506 000	534 500	0,3681	196 741,22	49 185,30	49 185,30	49 185,30	49 185,30
-	Кофенн	р-р для инфузий и прнема внутрь 20 мг/мл 1 мл	0	7 060	140	7 200	66,1893	476 562,98	119 140,74	119 140,74	119 140,74	119 140,74
	Кофеин	р-р для п/к введения (инъекций) 200 мг/мл 1 мл	0	16 948	42 582	59 530	0,4010	23 874,35	5 968,57	5 968,57	5 968,57	5 968,57
	Сертралин	таблетки п/о 25 мг	0	53 490	90 470	143 960	0,7252	104 397,14	26 099,29	26 099,29	26 099,29	26 099,29
	Сертралин	таблетки п/о 50 мг	0	39 802	187 720	227 522	0,4340	98 746,87	24 686,72	24 686,72	24 686,72	24 686,72
	Флувоксамин	таблетки п/о 100 мг	0	16 230	275 070	291 300	1,8102	527 313,33	131 828,35	131 828,35	131 828,35	131 828,35
	Флувоксамин	таблетки п/о 50 мг	0	51 930	286 480	338 410	0,9559	323 493,29	80 873,32	80 873,32	80 873,32	80 873,32
	Флуоксетин	капсулы 20 мг	0	49 010	591 030	640 040	0,3269	209 216,98	52 304,24	52 304,24	52 304,24	52 304,24
N07	Другие препараты для лечения за											
	Бупренорфин	таблетки для сублингвального приема 2 мг	94 034	0	0-	94 034	2,2744	213 874,05	53 468,52	53 468,52	53 468,52	53 468,52
	Бупренорфин	таблетки для сублингвального приема 8 мг	55 915	3 500	0	59 415	2,2854	135 788,28	33 947,07	33 947,07	33 947,07	33 947,07
	Метадон	р-р для приема внутрь 5 мг/мл 1000 мл	4 178	50	0	4 228	358,8330	1 517 146,10	379 286,51	379 286,51	379 286,51	379 286,51
	Неостигмин	р-р для инъекций 0.5 мг/мл 1 мл	0	70 270	0	70 270	0,2280	16 021,05	4 005,25	4 005,25	4 005,25	4 005,25
	Пиридостигмина бромид	таблетки п/о 60 мг	0	207 810	1 074 490	1 282 300	0,5274	676 291,18	169 072,79	169 072,79	169 072,79	169 072,79
P	Противопаразитарные препарать	і, инсектициды и репелленты				_						
P01	Противопротозойные препараты				_							
	Гидроксихлорохин	таблетки п/о 200 мг	0	25 710	394 000	419 710	0,5521	231 733,18	57 933,30	57 933,30	57 933,30	57 933,30
R	Препараты для лечения заболева	ний респираторной системы										
R01	Препараты для лечения заболева	ний носа										

	Неомицин+Полимиксин Б+Дексаметазон+Фенилэфрин	спрей назальн. 15 мл	0	1 557	65 585	67 142	8,1061	544 259,89	136 064,97	136 064,97	136 064,97	136 064,97
	Флутиказон	спрей назальн. 50 мкг/доз 120 доз	0	292	12 831	13 123	19,8601	260 623,92	65 155,97	65 155,97	65 155,97	65 155,97
R03	Препараты для лечения бронхиа	льной астмы										
	Беклометазон+Формотерол	аэрозоль для ингаляций 100 мкг/доз 6 мкг/доз 120 доз	0	749	43 251	44 000	122,1189	5 373 233,07	1 343 308,27	1 343 308,27	1 343 308,27	1 343 308,27
	Будесонид	аэрозоль для ингаляций 100 мкг/доз 200 доз	0	2 283	6 124	8 407	27,4388	230 677,86	57 669,46	57 669,46	57 669,46	57 669,46
	Будесонид	аэрозоль для ингаляций 200 мкг/доз 200 доз	0	6 662	22 179	28 841	32,4134	934 835,45	233 708,86	233 708,86	233 708,86	233 708,86
	Будесонид	суспензия для ингаляций 0.25 мг/мл 2 мл	0	13 533	156 622	170 155	1,5520	264 080,30	66 020,07	66 020,07	66 020,07	66 020,07
	Будесонид	суспензия для ингаляций 0.5 мг/мл 2 мл	0	7 662	26 588	34 250	2,1371	73 195,27	18 298,80	18 298,80	18 298,80	18 298,80
	Ипратропия бромид	аэрозоль для ингаляций 20 мкг/доз 200 доз	0	3 877	14 607	18 484	15,1052	279 204,57	69 801,15	69 801,15	69 801,15	69 801,15
	Монтелукаст	таблетки жеват. 4 мг	0	3 232	89 750	92 982	0,3159	29 372,41	7 343,10	7 343,10	7 343,10	7 343,10
	Монтелукаст	таблетки жеват. 5 мг	0	11 375	658 777	670 152	0,4340	290 852,80	72 713,19	72 713,19	72 713,19	72 713,19
	Монтелукаст	таблетки п/о 10 мг	0	25 502	1 194 760	1 220 262	0,4944	603 348,78	150 837,20	150 837,20	150 837,20	150 837,20
	Сальбутамол	аэрозоль для ингаляций 100 мкг/доз 400 доз	0	9 313	78 485	87 798	4,6148	405 169,51	101 292,38	101 292,38	101 292,38	101 292,38
	Сальбутамол+Беклометазон	аэрозоль для ингаляций 100 мкг/доз 250 мкг/доз 200 доз	0	882	13 093	13 975	46,9885	656 663,89	164 165,98	164 165,98	164 165,98	164 165,98
	Сальбутамол+Беклометазон	аэрозоль для ингаляций 100 мкг/доз 50 мкг/доз 200 доз	0	904	2 982	3 886	20,5770	79 962,33	19 990,59	19 990,59	19 990,59	19 990,59
	Сальметерол+Флутиказон*	аэрозоль для ингаляций дозирован. 25 мкг/доз 125 мкг/доз 120 доз	0	2 423	29 999	32 422	52,9080	1 715 384,50	428 846,14	428 846,14	428 846,14	428 846,14
	Сальметерол+Флутиказон ^ф	аэрозоль для ингаляций дозирован. 25 мкг/доз 250 мкг/доз 120 доз	0	3 219	55 891	59 110	80,7616	4 773 818,58	1 193 454,65	1 193 454,65	1 193 454,65	1 193 454,65
	Сальметерол+Флутиказон ⁴	аэрозоль для ингаляций дозирован. 25 мкг/доз 50 мкг/доз 120 доз	0	420	1 880	2 300	40,2091	92 480,98	23 120,25	23 120,25	23 120,25	23 120,25
	Сальметерол+Флутиказон*	пор-к для ингаляций дозирован. 50 мкг/доз 100 мкг/доз 60 доз	0	2 581	9 280	11 861	20,6045	244 389,94	61 097,48	61 097,48	61 097,48	61 097,48
	Сальметерол+Флутиказон*	пор-к для ингаляций дозирован. 50 мкг/доз 250 мкг/доз 60 доз	0	3 194	82 860	86 054	26,3290	2 265 718,91	566 429,73	566 429,73	566 429,73	566 429,73
	Сальметерол+Флутиказон*	пор-к для ингаляций дозирован. 50 мкг/доз 500 мкг/доз 60 доз	0	2 915	54 147	57 062	28,7271	1 639 224,65	409 806,17	409 806,17	409 806,17	409 806,17
	Теофиллин	капсулы с модиф. высвобождением 100 мг	0	4 124	131 236	135 360	0,1071	14 500,99	3 625,25	3 625,25	3 625,25	3 625,25

Γ''''	Теофиллин	капсулы с модиф. высвобождением 300 мг	0	27 140	658 710	685 850	0,1895	129 993,33	32 498,33	32 498,33	32 498,33	32 498,33
	<u>.</u>									, ,		
	Тиотропия бромид	р-р для ингаляций 2.5 мкг/доз 4.5 мл	0	2 070	33 844	35 914	141,9488	5 097 949,36	1 274 487,35	1 274 487,35	1 274 487,35	1 274 487,35
	Фенотерол	аэрозоль для ингаляций 100 мкг/доз 200 доз	0	11 659	177 446	189 105	18,5581	3 509 421,26	877 355,30	877 355,30	877 355,30	877 355,30
	Фенотерол	р-р для ингаляций 1 мг/мл 20 мл	0	1 374	2 516	3 890	6,8453	26 628,12	6 657,03	6 657,03	6 657,03	6 657,03
	Фенотерол+Ипратропия бромид	яэрозоль для ингаляций 50 мкг/доз 20 мкг/доз 200 доз	0	6 018	77 773	83 791	23,3459	1 956 176,57	489 044,15	489 044,15	489 044,15	489 044,15
	Флутиказон	суспензия для ингаляций 0.5 мг 2 мл	0	2 895	1 580	4 475	4,7659	21 327,27	5 331,82	5 331,82	5 331,82	5 331,82
	Формотерол	пор-к для ингаляций 12 мкг	0	21 407	587 993	609 400	0,4780	291 269,19	72 817,30	72 817,30	72 817,30	72 817,30
R07	Другие препараты для лечения за	аболеваний органов дыхания										
	Сурфактант*	пор-к для приг. сусп. лиоф., для эндотрахеального введения 45 мг/мл 108 мг	10	0	0	10	4 144,4788	41 444,79	10 361,20	10 361,20	10 361,20	10 361,20
	Сурфактант*	пор-к для приг. сусп. лиоф., для эндотрахеального введения 45 мг/мл 54 мг	10	0	Ó	10	1 764,4740	17 644,74	4 411,19	4 411,19	4 411,19	4 411,19
	Сурфактант*	пор-к для приг. эмульсии лиоф., для эндотрахеального, эндобронхиального, ингаляционного введения 75 мг	0	150	0	150	484,1604	72 624,05	18 156,02	18 156,02	18 156,02	18 156,02
	Сурфактант*	суспензия для интратрахеального введения 25 мг/мл 4 мл	1 305	50	0	1 355	775,1065	1 050 269,32	262 567,33	262 567,33	262 567,33	262 567,33
	Сурфактант*	суспензия для эндотрахеального введения 80 мг/мл 1.5 мл	2 540	2	0	2 542	1 383,3224	3 516 405,44	879 101,37	879 101,37	879 101,37	879 101,37
s	Препараты для лечения заболева	ний органов чувств						-				
S01	Препараты для лечения заболева	ний глаз										-
_	Азапентацен	глазные капли 0.015 % 15 мл	0	12 507	175 505	188 012	10,0317	1 886 075,99	471 519,01	471 519,01	471 519,01	471 519,01
	Атропин	глазные капли 10 мг/мл 5 мл	0	2 335	26 473	28 808	2,9612	85 305,05	21 326,27	21 326,27	21 326,27	21 326,27
	Ацетазоламид	таблетки 250 мг	0	41 180	182 700	223 880	9,2680	2 074 928,93	518 732,23	518 732,23	518 732,23	518 732,23
	Б р инзол ами д	глазные капли 10 мг/мл 5 мл	0	23 514	370 560	394 074	9,8147	3 867 707,72	966 926,93	966 926,93	966 926,93	966 926,93
	Дорзоламид	глазные капли 20 мг/мл 5 мл	0	5 270	61 900	67 170	6,1366	412 193,72	103 048,42	103 048,42	103 048,42	103 048,42
	Кромоглициевая кислота	глазные капли 20 мг/мл 10 мл	0	239	9 396	9 635	5,5213	53 197,43	13 299,36	13 299,36	13 299,36	13 299,36
	Кромоглициевая кислота	глазные капли 40 мг/мл 5 мл	0	25	13 050	13 075	10,0674	131 631,10	32 907,78	32 907,78	32 907,78	32 907,78
	Латанопрост	глазные капли 50 мкг/мл 2.5 мл	0	2 855	304 136	306 991	4,3236	1 327 312,61	331 828,16	331 828,16	331 828,16	331 828,16
	Ретиналамин	пор-к для инъекций лиоф., для в/м и парабульбарного введения 5 мг	0	9 5 1 0	8 460	17 970	17,1846	308 807,38	77 201,84	77 201,84	77 201,84	77 201,84
	Тафлупрост	глазные капли 15 мкг/мл 0.3 мл	0	42 698	667 142	709 840	1,7223	1 222 561,90	305 640,48	305 640,48	305 640,48	305 640,48
	Тафлупрост	глазные капли 15 мкг/мл 2.5 мл	0	6 868	101 7 62	108 630	22,4834	2 442 369,19	610 592,30	610 592,30	610 592,30	610 592,30
	Тетракаин	глазные капли 1 % 10 мл	0	9 778	9 589	19 367	8,6115	166 779,53	41 694,89	41 694,89	41 694,89	41 694,89

Тропивамия гланим капин 5 мг/ми 10 мл		Травопрост	глазные капли 0.04 мг/мл 2.5 мл	0	4 661	193 809	198 470	8,8230	1 751 109,30	437 777,33	437 777,33	437 777,33	437 777,33
Трогивельнид главные каппи 5 мг/кл 10 мл		Тропикамил	глазные капли 10 мг/мл 10 мл	0	8 235	41 376	49 611	3,6534	181 247,69	45 311,93	45 311,93	45 311.93	45 311,93
Отвооресцени р-р для инъекций и/и 100 мг/мл 5 мл 0 95 0 95 127,0853 12 073,11 3 018,27 3 018	\vdash	•		0	1 331	20 500	21 831	4,1341			22 562,79		22 562,79
VOI Аллергены Регулимент Деферациона 117 876,35 <th></th> <th>•</th> <th>р-р для инъекций в/в 100 мг/мл 5 мл</th> <th>0</th> <th>95</th> <th>0</th> <th>95</th> <th>127,0853</th> <th>12 073,11</th> <th>3 018,27</th> <th>3 018,27</th> <th>3 018,27</th> <th>3 018,27</th>		•	р-р для инъекций в/в 100 мг/мл 5 мл	0	95	0	95	127,0853	12 073,11	3 018,27	3 018,27	3 018,27	3 018,27
Алиерген туберкулезный ре-р для инъекций в/к 30 доз 3 мл 6 866 0 0 6 866 68,6725 471 505,39 117 876,35 117 87	v	Прочие лекарственные препарат	Ы										
рекомбинантный в резимен претвраты	V01	Аллергены											
Деферазирокс Таблетки диспергир. 250 мг 0 560 0 560 25,7000 14 392,00 3 598,00 3 508,00 3 50			р-р для инъекций в/к 30 доз 3 мл	6 866	0	0	6 866	68,6725	471 505,39	117 876,35	117 876,35	117 876,35	117 876,35
Деферазирокс таблетки диспертир. 500 мг 0 6 384 0 6 384 58,7067 374 783,87 93 695,96 93 695,98 93 695,98 93 695,98 93 695,98 93 695,98 93 695,98 93 695,98 93 695,98 93 695,98 93 695,98	V03	Прочне разные препараты											
Кальция фолинат пор-к для инъекций люф. (раствор) 100 мг 63 030 0 0 63 030 7,5787 477 685,28 119 421,31 119 4		Деферазирокс	таблетки диспергир. 250 мг	0	560	0	560	25,7000	14 392,00	3 598,00	3 598,00	3 598,00	3 598,00
Кальщия фолинат пор-к для инъекций люф. (раствор) 50 мг 15 770 0 0 15 770 3,9912 62 941,94 15 735,48 15 7		Деферазирокс	таблетки диспергир. 500 мг	0	6 384	0	6 384	58,7067	374 783,87	93 695,96	93 695,96	93 695,96	93 695,96
Кальция фолинат р-р для инъекций 30 мг 60 0 0 60 5,1669 310,02 77,52 77,52 77,52		Кальция фолинат	пор-к для инъекций лиоф. (раствор) 100 мг	63 030	0	0	63 030	7,5787	477 685,28	119 421,31	119 421,31	119 421,31	119 421,31
Месна р-р для инъекций и инфузий 100 мг/мл 4 29 625 0 0 29 625 6,1970 183 586,31 45 896,58 45 8		Кальция фолинат	пор-к для инъекций лноф. (раствор) 50 мг	15 770	0	0	15 770	3,9912	62 941,94	15 735,48	15 735,48	15 735,48	15 735,48
Протамин р-р для инъекций (ед) 0 38 270 953 0 38 270 953 0,0027 105 126,48 26 281,63		Кальция фолинат	р-р для инъекций 30 мг	60	0	0	60	5,1669	310,02	77,52	77,52	77,52	77,52
Сугаммадекс р-р для инъекций в/в 100 мг/мл 2 мл 0 1 835 0 1 835 337,1188 618 612,99 154 653,24 154		Месна	} I	29 625	0	0	29 625	6,1970	183 586,31	45 896,58	45 896,58	45 896,58	45 896,58
V04 Диагностические препараты Туберкулин* p-р для инъекций в/к 10 доз 1 мл 15 455 0 0 15 455 19,9727 308 678,23 77 169,57 77 169,57 77 169,57 77 V06 Препараты для питания <td></td> <td>Протамин</td> <td>р-р для инъекций (ед)</td> <td>0</td> <td>38 270 953</td> <td>0</td> <td>38 270 953</td> <td>0,0027</td> <td>105 126,48</td> <td>26 281,63</td> <td>26 281,63</td> <td>26 281,63</td> <td>26 281,63</td>		Протамин	р-р для инъекций (ед)	0	38 270 953	0	38 270 953	0,0027	105 126,48	26 281,63	26 281,63	26 281,63	26 281,63
Туберкулин* р-р для инъекций в/к 10 доз 1 мл 15 455 0 0 15 455 19,9727 308 678,23 77 169,57 77		Сугаммадекс	р-р для инъекций в/в 100 мг/мл 2 мл	0	1 835	0	1 835	337,1188	618 612,99	154 653,24	154 653,24	154 653,24	154 653,24
V06 Препараты для питания	V04	Диагностические препараты											
		Туберкулин*	р-р для инъекций в/к 10 доз 1 мл	15 455	0	0	15 455	19,9727	308 678,23	77 169,57	77 169,57	77 169,57	77 169,57
Кетостерил* таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0 101 300 8 000 109 300 1,4174 154 921,86 38 730,47 38 730,47 38 730,47 38 730,47 38 730,47	V06	Препараты для питания											
		Кетостерил*	таблетки, покрытые пленочной оболочкой	0	101 300	8 000	109 300	1,4174	154 921,86	38 730,47	38 730,47	38 730,47	38 730,47
Лечебное питание*		Лечебное питание*											
ЛЕЧЕБНАЯ ПИТАТЕЛЬНАЯ Белковый эквивалент, ГРАММ 0 99 724 0 99 724 0,2009 20 03 1,79 5 007,95		СМЕСЬ БЕЗ ФЕНИЛАЛАНИНА	белковый эквивалент, ГРАММ	0	99 724	0	99 724	0,2009	20 031,79	5 007,95	5 007,95	5 007,95	5 007,95
ЛЕЧЕБНАЯ ПИТАТЕЛЬНАЯ СМЕСЬ БЕЗ ФЕНИЛАЛАНИНА для детей от 1 до 8 лет *	-	СМЕСЬ БЕЗ ФЕНИЛАЛАНИНА	белковый эквивалент, ГРАММ	0	1 424 325	0.	1 424 325	0,0946	134 798,03	33 699,51	33 699,51	33 699,51	33 699,51
ЛЕЧЕБНАЯ ПИТАТЕЛЬНАЯ СМЕСЬ БЕЗ ФЕНИЛАЛАНИНА для детей от 8 и старше*		СМЕСЬ БЕЗ ФЕНИЛАЛАНИНА	белковый эквивалент, ГРАММ	0	3 361 191	0	3 361 191	0,1043	350 430,44	87 607,61	87 607,61	87 607,61	87 607,61
ЛЕЧЕБНАЯ ПИТАТЕЛЬНАЯ Селковый эквивалент, ГРАММ 0 48 760 0 48 760 0,2889 14 086,76 3 521,69 3 521,69 3 521,69 3 721,69 3 521,69		СМЕСЬ БЕЗ ЛИЗИНА И	белковый эквивалент, ГРАММ	0	48 760	0	48 760	0,2889	14 086,76	3 521,69	3 521,69	3 521,69	3 521,69
VAR KOHTPACTHEE BELIECTER ⁴	V08	Контрастные вещества*											

Гадобутрол	р-р для инъекций в/в 1 ммоль/мл 15 мл	0	4 420	0	4 420	245,8613	1 086 706,88	271 676,71	271 676,71	271 676,71	271 676,7
Гадобутрол	р-р для инъекций в/в 1 ммоль/мл 7.5 мл	0	4 700	0	4 700	125,8712	591 594,63	147 898,64	147 898,64	147 898,64	147 898,6
Гадоверсетамид	р-р для инъекций в/в 500 мкмоль/мл 10 мл	0	170	0	170	71,2656	12 115,15	3 028,79	3 028,79	3 028,79	3 028,7
Гадоверсетамид	р-р для инъекций в/в 500 мкмоль/мл 15 мл	0	1 490	0	1 490	85,0742	126 760,62	31 690,16	31 690,16	31 690,16	31 690,1
Гадоверсетамид	р-р для инъекций в/в 500 мкмоль/мл 20 мл	0	1 920	0	1 920	104,7420	201 104,72	50 276,18	50 276,18	50 276,18	50 276,1
Гадодиамид	р-р для инъекций 0.5 ммоль/мл 10 мл	0	3 740	810	4 550	74,2405	337 794,12	84 448,52	84 448,52	84 448,52	84 448,5
Гадоднамид	р-р для инъекций 0.5 ммоль/мл 15 мл	0	3 650	850	4 500	88,7029	399 163,03	99 790,76	99 790,76	99 790,76	99 790,7
Гадодиамид	р-р для инъекций 0.5 ммоль/мл 20 мл	0	15 680	940	16 620	109,1646	1 814 314,87	453 578,73	453 578,73	453 578,73	453 578,7
Йоверсол	р-р для инъекций в/в и в/артериальн. 240 мг/мл 20 мл	0	70	0	70	41,2200	2 885,40	721,34	721,34	721,34	721,3
Йоверсол	р-р для инъекций в/в и в/артериальн. 240 мг/мл 50 мл	0	70	0	70	103,0472	7 213,30	1 803,34	1 803,34	1 803,34	1 803,3
Йоверсол	р-р для инъекций в/в и в/артериальн. 300 мг/мл 100 мл	0	505	0	505	212,2777	107 200,23	26 800,05	26 800,05	26 800,05	26 800,0
Йоверсол	р-р для инъекций в/в и в/артериалън. 300 мг/мл 20 мл	0	2 782	50	2 832	33,6056	95 170,99	23 792,74	23 792,74	23 792,74	23 792,7
Йоверсол	р-р для инъекций в/в и в/артериалън. 300 мг/мл 30 мл	0	10	0	10	128,5549	1 285,55	321,39	321,39	321,39	321,3
Йоверсол	р-р для инъекций в/в и в/артериальн. 300 мг/мл 50 мл	0	962	50	1 012	111,4445	112 781,81	28 195,45	28 195,45	28 195,45	28 195,4
Йоверсол	р-р для инъекций в/в и в/артериальн. 350 мг/мл 10 мл	0	ō	40	40	21,8983	875,93	218,98	218,98	218,98	218,9
Йоверсол	р-р для инъекций в/в и в/артериальн. 350 мг/мл 100 мл	0	2 010	0	2 010	220,9030	444 014,93	111 003,74	111 003,74	111 003,74	111 003,7
Йоверсол	р-р для инъекций в/в и в/артериальн. 350 мг/мл 20 мл	0	524	100	624	44,1756	27 565,60	6 891,40	6 891,40	6 891,40	6 891,4
Йоверсол	р-р для инъекций в/в и в/артериальн. 350 мг/мл 200 мл	0	1 650	0	1 650	419,2511	691 764,33	172 941,09	172 941,09	172 941,09	172 941,0
Йоверсол	р-р для инъекций в/в и в/артериальн. 350 мг/мл 50 мл	0	2 780	100	2 880	141,0918	406 344,30	101 586,08	101 586,08	101 586,08	101 586,0
Йоверсол	р-р для инъекций в/в и в/артериалън. 350 мг/мл 500 мл	0	250	0	250	1 107,7698	276 942,46	69 235,61	69 235,61	69 235,61	69 235,6
Йогексол	р-р для инъекций 300 мг/мл 100 мл	0	5 760	0	5 760	37,0474	213 393,26	53 348,31	53 348,31	53 348,31	53 348,3
Йогексол	р-р для инъекций 300 мг/мл 20 мл	0	7 725	100	7 825	13,7180	107 343,50	26 835,87	26 835,87	26 835,87	26 835,8

	Йогексол	р-р для инъекций 300 мг/мл 50 мл	0	9 180	200	9 380	23,0795	216 485,28	54 121,32	54 121,32	54 121,32	54 121,32
	Йогексол	р-р для инъекций 350 мг/мл 100 мл	0	55 940	100	56 040	38,4676	2 155 723,61	538 930,90	538 930,90	538 930,90	538 930,90
	Йогексол	р-р для инъекций 350 мг/мл 20 мл	0	9 235	100	9 335	16,1655	150 905,00	37 726,25	37 726,25	37 726,25	37 726,25
	Йогексол	р-р для инъекций 350 мг/мл 200 мл	0	12 340	0	12 340	96,8996	1 195 741,61	298 935,40	298 935,40	298 935,40	298 935,40
	Йогексол	р-р для инъекций 350 мг/мл 50 мл	0	38 492	100	38 592	22,9037	883 897,75	220 974,43	220 974,43	220 974,43	220 974,43
	Йогексол	р-р для инъекций 350 мг/мл 500 мл	0	7 910	0	7 910	250,1822	1 978 940,87	494 735,20	494 735,20	494 735,20	494 735,20
	Йодиксанол	р-р для инъекций 270 мг/мл 20 мл	0	50	0	50	36,7425	1 837,13	459,28	459,28	459,28	459,28
	Йодиксанол	р-р для инъекций 320 мг/мл 100 мл	0	4 390	0	4 390	112,8839	495 560,13	123 890,02	123 890,02	123 890,02	123 890,02
	Йодиксанол	р-р для инъекций 320 мг/мл 20 мл	0	1 010	0	1 010	46,1644	46 626,05	11 656,53	11 656,53	11 656,53	11 656,53
	Йодиксанол	р-р для инъекций 320 мг/мл 200 мл	0	2 910	0	2 910	207,2591	603 123,98	150 780,99	150 780,99	150 780,99	150 780,99
	Йодиксаноя	р-р для инъекций 320 мг/мл 50 мл	0	4 590	0	4 590	65,6784	301 463,76	75 365,93	75 365,93	75 365,93	75 365,93
	Йодиксанол	р-р для инъекций 320 мг/мл 500 мл	0	2 570	0	2 570	496,9472	1 277 154,23	319 288,56	319 288,56	319 288,56	319 288,56
	Йопромид	р-р для инъекций 370 мг/мл 100 мл	0	4 400	0	4 400	388,3952	1 708 938,79	427 234,70	427 234,70	427 234,70	427 234,70
	Йопромид	р-р для инъекций 370 мг/мл 50 мл	0	1 430	0	1 430	82,6075	118 128,76	29 532,20	29 532,20	29 532,20	29 532,20
V09	Радиофармацевтические средств	ва диягностические										
	Натрия йодгиппурат (131 I)*	р-р для инъекций в/в 37 мбк/мл 10 мл	77	0	0	77	795,1067	61 223,21	15 305,81	15 305,81	15 305,81	15 305,81
	Натрия йодгиппурат (131 I)*	р-р для инъекций в/в 74 мбк/мл 10 мл	41	0	0	41	911,4626	37 369,97	9 342,48	9 342,48	9 342,48	9 342,48
	Натрия йодид (131 йод)*	капсулы 3.7 мбк	240	0	0	240	36,8469	8 843,26	2 210,81	2 210,81	2 210,81	2 210,81
	Технеция (99mTc) гиник- октреотид*	лиофилизированный порошок (люфилизат) для получения раствора для инъекций 20 мкг	10	0	0	10	1 284,2746	12 842,75	3 210,69	3 210,69	3 210,69	3 210,69
	Технеция (99mTc) макросалб*	лиофилизированный порошок (лиофилизат) для получения раствора для инъекций 2 мг	85	0	0	8.5	1 017,7017	86 504,65	21 626,15	21 626,15	21 626,15	21 626,15
	Технеция (99mTc) меброфенин*	лиофилизированный порошок (лиофилизат) для получения раствора для инъекций 20 мг	12	0	0	12	594,0638	7 128,77	1 782,19	1 782,19	1 782,19	1 782,19
	Технеция (99mTc) метилендифосфоновая кислота*	лиофилизированный порошок (лиофилизат) для получения раствора для инъекций 5 мг	994	0	0	994	161,3502	160 382,06	40 095,51	40 095,51	40 095,51	40 095,51

	Технеция (99mTc) наноколлоид*	лиоф. пор-к (лиофилизат) для получ. p-pa для инъекций 1 мг	28	16	0	44	2 212,8010	97 363,24	24 340,80	24 340,80	24 340,80	24 340,80
	Технеция (99mTc) оловянный коллоид*	лиофилизированный порошок (лиофилизат) для получения раствора для инъекций 0.17 мг	30	0	0	30	338,6186	10 158,56	2 539,65	2 539,65	2 539,65	2 539,65
	Технеция (99mTc) пентауксусная кислота*	лиофилизированный порошок (лиофилизат) для получения раствора для инъекций 13.25 мг	315	0	0	315	352,0372	110 891,72	27 722,92	27 722,92	27 722,92	27 722,92
	Технеция (99mTc) пертехнетат*	генератор радионуклидов 10 ГБк для получения элюата пертехнетата натрия- 99m Tc	239	0	0	239	3 257,9992	778 661,81	194 665,44	194 665,44	194 665,44	194 665,44
	Технеция (99mTc) пертехнетат*	генератор радионуклидов 15 ГБк для получения элюата пертехнетата натрия- 99m Тс	151	0	0	151	3 994,9265	603 233,91	150 808,49	150 808,49	150 808,49	150 808,49
	Технеция (99mTc) пертехнетат*	генератор радионуклидов 5 ГБк для получения элюата пертехнетата натрия- 99m Тс	0	0	0	0	2 660,6995					
	Технеция (99mTc) пертехнетат*	генератор радионуклидов 7,5-8 ГБк для получения элюата пертехнетата натрия- 99m Тс	65	0	0	65	2 889,5328	187 819,63	46 954,90	46 954,90	46 954,90	46 954,90
	Технеция (99mTc) сестамиби*	лиофилизированный порошок (лиофилизат) для получения раствора для инъекций 1 мг	118	0	0	118	289,4381	34 153,70	8 538,44	8 538,44	8 538,44	8 538,44
	Технеция (99mTc) сукцимер*	лиофилизированный порошок (лиофилизат) для получения раствора для инъекций 1 мг	15	0	0	15	323,3980	4 850,97	1 212,76	1 212,76	1 212,76	1 212,76
	Технеция (99mTc) этилендицистеин*	лиофилизированный порошок (лиофилизат) для получения раствора для инъекций 2 мг	52	0	0	52	1 742,8531	90 628,36	22 657,09	22 657,09	22 657,09	22 657,09
V10	Радиотерапевтические средства			·								
	Натрия йодид (131 йод)*	калсулы 1110 мбк	1 880	0	0	1 880	279,2553	525 000,05	131 250,01	131 250,01	131 250,01	131 250,01
	Натрия йодид (131 йод)*	капсулы 2040 мбк	1 900	0	0	1 900	356,8278	677 972,83	169 493,21	169 493,21	169 493,21	169 493,21
	Натрия йодид (131 йод)*	капсулы 222 мбк	25	0	0	25	224,9574	5 623,93	1 405,97	1 405,97	1 405,97	1 405,97
	Натрия йодид (131 йод)*	капсулы 407 мбк	1 190	0	0	1 190	221,0788	263 083,72	65 770,92	65 770,92	65 770,92	65 770,92
	Натрия йодид (131 йод)*	капсулы 555 мбк	295	0	0	295	248,2291	73 227,59	18 306,91	18 306,91	18 306,91	18 306,91
	Стронция хлорид-89*	р-р для инъекций 150 мбк 4 мл	48	0	0	48	2 462,8925	118 218,84	29 554,72	29 554,72	29 554,72	29 554,72