LOG UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)
DATASET_PRAKTIKUM_BI_RAW.XLSX

"Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Mata Kuliah Kecerdasan Bisnis"



Disusun Oleh :

Zulkifli (2924039)

Dosen Pengampu:

Ihdi Syahputra Ritonga

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UIN SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

2026/202

A. Audit dan Data Preparation

1. Tujuan Audit Data

Audit kualitas data dilakukan untuk memastikan bahwa data transaksi SumbarMart 360 memiliki struktur dan format yang sesuai sebelum digunakan dalam proses analisis bisnis menggunakan Microsoft Power BI. Tahap ini mencakup pemeriksaan kelengkapan data, konsistensi nilai, kesesuaian tipe data, duplikasi, serta kecocokan antara tabel transaksi dan tabel dimensi.


Proses pengolahan dilakukan melalui Power Query Editor agar setiap perubahan dapat ditelusuri melalui Applied Steps. Query Stg_Fact_Sales_Raw dipertahankan sebagai sumber staging, sedangkan query Fact_Sales digunakan untuk pengolahan data transaksi. Pemisahan tersebut membantu menjaga sumber data dan memudahkan pemeriksaan terhadap hasil transformasi.


Pemeriksaan kualitas data menggunakan Column Quality, Column Distribution, dan Column Profile. Ketiga fitur tersebut membantu mengidentifikasi nilai valid, kosong, error, distribusi kategori, dan karakteristik data yang perlu diperhatikan sebelum digunakan dalam visualisasi.


2. Ringkasan Audit Kualitas Data

Komponen	Keterangan
Dataset	SumbarMart 360
Tabel transaksi utama	Fact_Sales
Query staging	Stg_Fact_Sales_Raw
Tabel audit cabang	audit_Fact_Sales_Branch
Dimensi produk	Dim_Product
Dimensi pelanggan	Dim_Customer
Dimensi cabang	Dim_Branch
Tabel tanggal	Dim_Date
Penyimpanan measure	_Measures

Berdasarkan catatan pemeriksaan sebelumnya, jumlah baris Stg_Fact_Sales_Raw adalah 15.734 dan jumlah baris Fact_Sales adalah 15.712. Terdapat selisih 22 baris yang perlu dicocokkan dengan langkah penghapusan duplikasi. Catatan sebelumnya juga mencatat 4 nilai kosong pada Customer_ID dan 282 nilai kosong pada Satisfaction_Score. Angka tersebut harus dikonfirmasi kembali melalui Power Query sebelum dijadikan hasil audit final.







3. Clean Log

No.	Masalah atau Transformasi	Tindakan	Alasan	Dampak terhadap Analisis
1	Transaksi duplikat sebanyak 22 baris	Menggunakan Remove Duplicates pada kolom Transaction_ID	Menghindari penghitungan transaksi yang sama secara berulang	Menjaga keakuratan jumlah transaksi dan agregasi penjualan karena Jumlah baris berkurang dari 15.734 menjadi 15.712
2	Spasi yang tidak konsisten pada kolom teks seperti Channel	Menggunakan Trim	Menyeragamkan teks yang memiliki spasi tambahan	Mengurangi pemisahan kategori yang seharusnya sama
3	Perbedaan kapitalisasi kanal, misalnya	Menyeragamkan nilai menggunakan Replace	Mengurangi pemisahan kategori	Membantu proses pengelompokan dan pencocokan nilai

	Online dan ONLINE	Values (toko → Toko, ONLINE → Online, Whatsapp → WhatsApp)	yang seharusnya sama	
4	Perbedaan penulisan kategori atau kanal	Membuat kolom Transaction_Date_ Clean, Unit_Price_Clean, dan Discount_Pct_ Clean dengan Custom Column	Menyamakan format menjadi tanggal dan angka	Membantu Analisis waktu dan nilai transaksi lebih konsisten
5	Tipe data kolom belum sesuai	Menggunakan Changed Type	Menyesuaikan tipe data dengan isi kolom, seperti tanggal, angka, dan teks	Mendukung agregasi, perhitungan, dan pengurutan
6	Kolom tambahan untuk analisis	Menggunakan Added Custom untuk membuat kolom Month_Start, Month_Year, dan Month_Index	Membentuk kolom turunan yang diperlukan dalam analisis	Perubahan tren setiap bulan dapat ditampilkan secara berurutan berdasarkan waktu
7	Nilai kosong pada Customer_ID (4 baris)	Memeriksa nilai null dan kecocokan key tanpa membuat identitas palsu	Menjaga validitas identitas dan relasi data	Membatasi interpretasi pada data yang memiliki identitas valid
8	Nilai kosong pada Satisfaction_S core (282 baris)	Mempertahankan null	Nilai yang tidak tercatat berbeda dengan nilai nol.	Perhitungan hanya menggunakan skor yang memiliki data

9	Orphan key Branch_ID B099 (4 transaksi)	Membandingkan key transaksi dengan key Dim_Branch melalui Merge Queries dan memfilter B099 pada Audit_Sales_ Branch	Memastikan referensi data valid	Mengidentifikasi transaksi yang tidak memiliki pasangan dimensi

Tindakan pada tabel cleaning log merupakan langkah audit yang telah dicocokkan dengan Applied Steps aktual pada query Fact_Sales dan Audit_Fact_Sales_Branch.

4. Penanganan null

   Nilai kosong pada kolom Customer_ID sebanyak 4 baris tetap dipertahankan karena informasi pelanggan tidak tersedia dalam data. Penggantian nilai tersebut dengan angka nol dapat menyebabkan kesalahan dalam mengenali identitas pelanggan.

   Pada kolom Satisfaction_Score, terdapat 282 baris dengan nilai kosong. Data tersebut tidak diubah menjadi nol karena pelanggan yang tidak memberikan penilaian belum tentu memiliki tingkat kepuasan nol. Oleh karena itu, perhitungan tingkat kepuasan hanya menggunakan skor yang tersedia.

5. Penanganan Orphan Key

   Pemeriksaan orphan key dilakukan dengan mencocokkan ID pada tabel transaksi dengan ID pada tabel dimensi yang sesuai. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Product_ID pada Fact_Sales cocok dengan data di Dim_Product, begitu pula Customer_ID dengan data di Dim_Customer. Dengan demikian, kedua kolom tersebut tidak memiliki orphan key.

   Pada kolom Branch_ID, ditemukan kode B099 pada 4 transaksi yang tidak memiliki pasangan di Dim_Branch, dengan total penjualan sebesar Rp362.760,93. Transaksi tersebut dicatat dalam tabel Audit_Fact_Sales_Branch agar tetap dapat diperiksa. Karena data cabangnya tidak tersedia pada tabel dimensi, transaksi tersebut dapat muncul sebagai kategori kosong (Blank) pada visualisasi berdasarkan cabang.

Nilai null dan orphan key perlu ditangani secara terpisah. Null menunjukkan bahwa suatu nilai tidak tersedia, sedangkan orphan key menunjukkan bahwa ID pada tabel transaksi tidak memiliki pasangan pada tabel dimensi.

B. Model Data dan Date Table

1. Struktur Model Data


Model data SumbarMart 360 menggunakan pendekatan fact-dimension untuk memisahkan data transaksi dari informasi produk, pelanggan, cabang, dan tanggal. Struktur tabel yang digunakan dalam file Power BI meliputi:

No	Tabel	Fungsi
1	Stg_Fact_Sales_Raw	Menyimpan data penjualan awal sebelum dilakukan proses pembersihan dan transformasi
2	Fact_Sales	Menyimpan data transaksi penjualan yang telah diproses dan digunakan sebagai sumber utama analisis
3	audit_Fact_Sales_Branch	Menampung transaksi penjualan yang memiliki Branch_ID tanpa pasangan pada tabel dimensi cabang untuk keperluan audit
4	Dim_Branch	Menyimpan informasi cabang yang digunakan untuk mengelompokkan dan menganalisis penjualan berdasarkan cabang
5	_Measures	Menampung kumpulan measure DAX untuk menghitung indikator dan mendukung analisis pada laporan
6	Fact_Target	Menyimpan data target yang digunakan untuk membandingkan pencapaian aktual dengan target yang ditetapkan

7	Dim_Product	Menyimpan informasi produk untuk mendukung analisis penjualan berdasarkan produk atau kategori produk
8	Dim_Customer	Menyimpan informasi pelanggan untuk mendukung analisis berdasarkan karakteristik dan segmen pelanggan
9	Operations	Menyimpan data operasional yang digunakan untuk mendukung analisis kinerja operasional
10	Dim_Date	Mendukung analisis berdasarkan tanggal

2. Relasi antartabel

No	**From Table**	**Column**	**To Table**	**Column**
1	Dim_Branch	Branch_ID	Fact_Sales	Branch_ID
2	Dim_Date	Date	Fact_Sales	Transaction_Date_Clean
3	Dim_Product	Product_ID	Fact_Sales	Product_ID
4	Dim_Customer	Customer_ID	Fact_Sales	Customer_ID



3. Pembuatan Tabel Dim_Date

Dim_Date diperlukan untuk mendukung analisis berdasarkan periode secara konsisten. Tabel ini menyediakan atribut tanggal, tahun, bulan, dan label tahun-bulan yang dapat digunakan pada slicer dan visual tren.

Apabila Fact_Sales memiliki kolom tanggal transaksi yang valid, tabel tanggal dapat dibuat menggunakan DAX berikut. Sesuaikan nama kolom tanggal dengan kolom yang benar-benar tersedia pada model.

```
Dim_Date =
ADDCOLUMNS(
  CALENDAR(
    MINX(Fact_Sales, Fact_Sales[Transaction_Date_Clean]),
    MAXX(Fact_Sales, Fact_Sales[Transaction_Date_Clean])
  ),
  "Year", YEAR([Date]),
  "Month Number", MONTH([Date]),
  "Month", FORMAT([Date], "MMMM"),
  "Year-Month", FORMAT([Date], "yyyy-MM"),
```

```
    "YearMonthSort", YEAR([Date]) * 100 + MONTH([Date])
)
```

4. Kesimpulan

   Model data yang memisahkan tabel transaksi dari tabel dimensi mendukung analisis penjualan berdasarkan produk, pelanggan, cabang, dan periode waktu. Dim_Date membantu memastikan bahwa pengelompokan dan pengurutan waktu dilakukan secara konsisten.

   Kualitas model ditentukan oleh keunikan key, kesesuaian tipe data, kardinalitas, dan validitas relationship. Pemeriksaan model perlu dilakukan sebelum hasil measure digunakan untuk mendukung keputusan bisnis.

   Bukti bagian ini berupa screenshot Model View yang memperlihatkan tabel, relationship, kardinalitas, arah filter, serta date table.

5. ,

C. Measure DAX dan Validasi


1. Tujuan Pembuatan _Measures

   Measure DAX digunakan untuk menghitung indikator bisnis yang dibutuhkan dalam dashboard SumbarMart 360. Measure memungkinkan perhitungan mengikuti konteks filter yang diterapkan pengguna, misalnya berdasarkan periode, cabang, kanal, atau kategori produk.


   Measure yang digunakan disimpan pada tabel _Measures agar pengelolaan perhitungan lebih terstruktur dan mudah ditemukan.

2. Daftar measure yang dibuat


   a. Total_Sales (Total Penjualan)




b. Total_Cost (Total Biaya)




c. Profit_Margin (Margin Laba)




d. Gross_Profit (Total Laba)




e. Customers




f. Orders (Jumlah Transaksi)




g. Avg_Satisfaction




h. Return_Rate (Tingkat Pengembalian)



i. Sales_Target



j. Sales_Achievement



3. Validasi Measure

Validasi dilakukan untuk memastikan bahwa hasil perhitungan sesuai dengan data sumber dan berubah ketika konteks filter diubah. Proses pemeriksaan meliputi:

a. Memastikan seluruh measure dapat digunakan tanpa error.

b. Membandingkan Total Sales dengan agregasi kolom pendapatan.


c. Membandingkan Gross Profit dengan agregasi kolom laba.

d. Memastikan Profit Margin sesuai dengan pembagian laba terhadap penjualan.

e. Memastikan Orders menghitung transaksi unik.

f. Memeriksa apakah measure mengikuti filter tanggal, cabang, dan kategori.

g. Membandingkan hasil sebelum dan sesudah penerapan filter.



4. Kesimpulan

Measure DAX membantu menyederhanakan perhitungan indikator bisnis dan memastikan hasilnya dapat digunakan pada berbagai visualisasi. Total Sales, Gross Profit, Profit Margin, dan Orders memberikan informasi dasar mengenai penjualan, laba, margin, serta aktivitas transaksi.


Validasi diperlukan agar hasil perhitungan konsisten dengan data sumber dan tetap mengikuti filter yang diterapkan pengguna.

D. Dashboard dan Interaksi

1. Halaman Executive

Halaman Executive Overview berfungsi sebagai ringkasan kinerja bisnis SumbarMart 360. Halaman ini menyajikan indikator utama dan visualisasi yang membantu pengguna memahami kondisi penjualan dan laba secara menyeluruh.

Komponen yang digunakan pada halaman Executive dapat mencakup KPI Total Sales, Gross Profit, Profit Margin, grafik tren bulanan, perbandingan kinerja kategori atau cabang, serta slicer untuk menyaring data.



No	Komponen Visual	Informasi
1	KPI Total Sales	Total nilai penjualan
2	KPI Gross Profit	Total Laba
3	KPI Profit Margin	Persentase laba terhadap penjualan
4	KPI Statisfaction	Menampilkan nilai rata-rata kepuasan pelanggan
5	Line chart	Menampilkan perubahan tren penjualan dari waktu ke waktu untuk melihat pola kenaikan atau penurunan.
6	Clustered Bar Chart	Membandingkan total penjualan dan laba pada setiap cabang untuk melihat perbedaan kinerja antar cabang.
7	Matrix	Menyajikan ringkasan setiap cabang yang mencakup total penjualan, laba kotor, margin laba, pencapaian target, dan total biaya.
8	Slicer Region	Memfilter data dashboard berdasarkan wilayah
9	Slicer Branch	Memfilter data dashboard berdasarkan nama cabang
10	Slicer Year	Memfilter data berdasarkan tahun yang dipilih


11	Page Navigator	Memudahkan pengguna berpindah halaman laporan, seperti Executive, Product & Campaign, Branch & Customer, dan Branch Detail

2. Halaman Product & Campaign

Halaman Product & Campaign digunakan untuk menganalisis kontribusi produk, kategori, dan kampanye. Visual yang tercantum pada halaman ini meliputi:

No	Komponen Visual	Informasi
1	Bar Chart	Membandingkan total penjualan setiap produk untuk mengetahui produk dengan nilai penjualan tertinggi.
2	Treemap	Menampilkan kontribusi penjualan dari setiap kategori produk. Ukuran area menunjukkan besarnya nilai penjualan masing-masing kategori.
3	Clustered Column Chart	Membandingkan total penjualan dan laba kotor pada setiap kampanye untuk mengetahui perbedaan hasil kinerjanya.
4	Slicer Category	Memfilter informasi berdasarkan kategori produk yang dipilih
5	Slicer Campaign	Memfilter informasi berdasarkan kampanye yang dipilih
6	Page Navigator	Memudahkan pengguna berpindah ke halaman laporan lain, seperti Executive, Branch & Customer, dan Branch Detail

Halaman ini membantu mengidentifikasi produk dengan kontribusi penjualan besar serta membandingkan kinerja kampanye berdasarkan penjualan dan laba.




3. Halaman Branch & Customer

Digunakan untuk membandingkan performa cabang dan memahami distribusi transaksi berdasarkan segmen pelanggan. Visualnya meliputi:

No.	Visual	Informasi yang Disajikan
1	Clustered Bar Chart Kinerja Penjualan dan Laba per Cabang	Membandingkan total penjualan dan laba kotor pada setiap cabang untuk mengetahui perbedaan kinerja antar cabang.
2	Doughnut Chart Orders by Customer_Segment	Menampilkan jumlah pesanan berdasarkan segmen pelanggan, seperti Reguler, Loyal, Premium, Baru, dan kategori lainnya yang tersedia.
3	Matrix Ringkasan Cabang berdasarkan Segmen Pelanggan	Menyajikan nilai penjualan berdasarkan cabang dan segmen pelanggan untuk membandingkan kontribusi setiap segmen pada masing-masing cabang.
4	Slicer Region	Memfilter data penjualan dan pelanggan berdasarkan wilayah yang dipilih.
5	Slicer Branch	Memfilter informasi untuk menampilkan data cabang tertentu.

6	Page Navigator	Memudahkan pengguna berpindah ke halaman laporan lain, seperti Executive, Product & Campaign, dan Branch Detail.

Halaman ini membantu pengguna mengidentifikasi perbedaan kinerja cabang serta distribusi pesanan berdasarkan segmen pelanggan.




4. Halaman Branch Detail

Halaman Branch Detail menampilkan informasi yang lebih terperinci, meliputi:


No.	Visual	Informasi yang Disajikan
1	KPI Jumlah Transaksi	Menampilkan jumlah transaksi pada cabang yang dipilih.
2	KPI Total Penjualan	Menampilkan total nilai penjualan dari transaksi pada cabang yang dipilih.
3	KPI Margin Laba	Menampilkan persentase laba terhadap total penjualan pada cabang yang dipilih.
4	KPI Total Laba	Menampilkan total laba kotor yang diperoleh dari transaksi pada cabang yang dipilih.

5	Tabel Daftar Transaksi Cabang	Menampilkan rincian transaksi, meliputi ID transaksi, tanggal transaksi, nama produk, ID pelanggan, jumlah barang, total pendapatan, laba, dan kampanye yang digunakan.



5. Halaman Tooltip Product

Halaman Tooltip Product menyediakan informasi tambahan mengenai produk melalui kartu Total Sales, Gross Profit, dan grafik tren penjualan bulanan. Halaman ini dapat berfungsi sebagai report page tooltip jika pengaturan tooltip pada properti visual sudah diaktifkan.



6. Pengujian Interaksi
    a. Slicer: Memastikan filter Region, Branch, Year, Category, dan Campaign menampilkan data sesuai pilihan.
    b. Interaksi Antarvisual: Memastikan pemilihan data pada grafik memengaruhi visual lain yang saling terhubung.
    c. Page Navigator: Memastikan tombol navigasi mengarahkan pengguna ke halaman dashboard yang sesuai.
    d. Tooltip: Memastikan informasi tambahan muncul saat kursor diarahkan ke visual yang mendukung tooltip.
    e. Reset Filter: Memastikan dashboard kembali ke tampilan awal setelah filter diatur ulang.

7. Kesimpulan

Dashboard SumbarMart 360 menyajikan indikator utama dan visualisasi untuk mendukung pemantauan penjualan, laba, produk, kategori, cabang, serta periode waktu. KPI memberikan ringkasan kondisi bisnis, sedangkan grafik dan tabel membantu membandingkan hasil analisis.

Slicer dan fitur navigasi mendukung eksplorasi data sesuai kebutuhan pengguna. Dashboard diharapkan membantu proses evaluasi bisnis, dengan tetap memperhatikan kualitas data dan batasan dari indikator yang digunakan.

E. Insight, Rekomendasi, dan Keterbatasan

1. Insigh

a) Penjualan menghasilkan laba dengan margin yang cukup besar

Dashboard Executive Overview menunjukkan total penjualan sekitar Rp1,4 miliar, total laba kotor Rp461,5 juta, dan margin laba 32,2%. Data tersebut menunjukkan bahwa penjualan menghasilkan laba kotor yang cukup besar dibandingkan total penjualan. Perusahaan dapat menggunakan informasi ini untuk mengevaluasi kinerja penjualan dan menjaga keuntungan.

b) Kinerja penjualan berbeda antarproduk dan kategori

Pada halaman Product & Campaign Analysis, grafik penjualan berdasarkan produk menunjukkan bahwa produk Makanan Ringan 1 memiliki nilai penjualan tertinggi di antara produk yang ditampilkan. Treemap juga memperlihatkan perbedaan kontribusi penjualan antarkategori. Temuan ini menunjukkan bahwa kontribusi pendapatan tidak terbagi secara merata, sehingga perusahaan perlu memperhatikan produk dan kategori yang paling berkontribusi terhadap penjualan.

c) Kinerja cabang dan kontribusi segmen pelanggan bervariasi

Halaman Branch & Customer memperlihatkan perbedaan total penjualan dan laba kotor antar cabang, serta perbedaan jumlah pesanan berdasarkan segmen pelanggan. Informasi tersebut membantu perusahaan mengenali cabang dengan kinerja relatif tinggi dan memahami segmen pelanggan yang berkontribusi terhadap transaksi. Perbandingan lebih lanjut diperlukan untuk menentukan penyebab perbedaan kinerja tersebut.

2. Rekomendasi

a) Melakukan evaluasi kinerja setiap cabang secara berkala

Perusahaan disarankan membandingkan total penjualan, laba kotor, margin laba, dan pencapaian target setiap cabang. Cabang dengan hasil yang baik dapat dijadikan bahan pembelajaran bagi cabang lain,

sedangkan cabang dengan pencapaian rendah perlu dievaluasi untuk mengetahui kendala operasional dan peluang perbaikannya.

b) Mengoptimalkan strategi produk dan kampanye penjualan

Perusahaan disarankan memprioritaskan pemantauan produk dan kategori dengan kontribusi penjualan tinggi serta mengevaluasi hasil setiap kampanye berdasarkan penjualan dan laba yang dihasilkan. Keputusan terkait promosi, persediaan, dan strategi pemasaran sebaiknya mempertimbangkan kedua indikator tersebut agar peningkatan penjualan tetap memperhatikan keuntungan.

c) Memperbaiki kelengkapan dan konsistensi data

Perusahaan disarankan melakukan pemeriksaan data secara berkala, terutama pada kolom Customer_ID, Satisfaction_Score, dan Branch_ID. Pemeriksaan perlu memastikan identitas cabang sesuai dengan tabel dimensi dan nilai yang belum tersedia ditangani secara tepat. Perbaikan kualitas data akan membantu meningkatkan keandalan laporan serta mengurangi risiko kesalahan dalam pengambilan keputusan bisnis.

d) Memantau tren penjualan untuk perencanaan persediaan

Perusahaan disarankan menggunakan tren penjualan bulanan dan informasi produk pada dashboard sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan persediaan barang. Produk dengan penjualan tinggi perlu dipantau ketersediaannya agar kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi, sedangkan produk dengan penjualan rendah perlu dievaluasi sebelum dilakukan penambahan stok. Langkah ini dapat membantu mengurangi risiko kekurangan maupun penumpukan persediaan.

3. Keterbatasan

a) Terdapat data yang tidak lengkap

Data Customer_ID memiliki 4 nilai kosong, sedangkan Satisfaction_Score memiliki 282 nilai kosong. Kondisi ini membatasi analisis pada sebagian informasi pelanggan dan kepuasan. Nilai kosong pada skor kepuasan dipertahankan karena tidak adanya penilaian tidak berarti pelanggan memberikan skor nol. Oleh karena itu, hasil perhitungan kepuasan hanya mencerminkan skor yang tersedia.

b) Terdapat ID cabang yang tidak memiliki pasangan pada tabel dimensi

Pemeriksaan menemukan Branch_ID B099 pada 4 transaksi dengan total penjualan Rp362.760,93, tetapi kode tersebut tidak ditemukan pada Dim_Branch. Transaksi dicatat dalam audit_Fact_Sales_Branch untuk keperluan pemeriksaan. Kondisi ini dapat menyebabkan sebagian penjualan tampil sebagai kategori kosong (Blank) pada visual berdasarkan cabang sehingga interpretasi kinerja cabang perlu dilakukan dengan hati-hati.

c) Dashboard belum menjelaskan penyebab perubahan kinerja

Dashboard menampilkan ringkasan penjualan, laba, produk, kampanye, cabang, dan segmen pelanggan secara deskriptif. Visualisasi tersebut membantu mengidentifikasi pola dan perbedaan kinerja, tetapi belum cukup untuk memastikan penyebab suatu perubahan. Analisis lanjutan memerlukan informasi tambahan, seperti biaya promosi, ketersediaan stok, dan faktor operasional, agar rekomendasi bisnis dapat dibuat dengan lebih kuat.

4. Kesimpulan

Pembuatan dashboard Power BI ini bertujuan untuk menyajikan informasi penjualan secara terstruktur agar kinerja bisnis lebih mudah dipantau dan dievaluasi. Dashboard terdiri dari beberapa halaman, yaitu Executive Overview, Product & Campaign Analysis, Branch & Customer, dan Branch Detail, yang menyajikan informasi mengenai total penjualan, laba kotor, margin laba, kepuasan pelanggan, kontribusi produk, kinerja kampanye, serta perbandingan antar cabang dan segmen pelanggan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa data dashboard dapat digunakan untuk mengenali perbedaan kinerja penjualan dan laba antarproduk maupun cabang, serta memahami kontribusi segmen pelanggan terhadap transaksi. Fitur slicer, tooltip, dan navigasi halaman juga membantu pengguna mengeksplorasi informasi berdasarkan kriteria yang dipilih. Informasi tersebut dapat menjadi dasar untuk mengevaluasi kinerja cabang, menyusun strategi pemasaran, merencanakan persediaan, dan meningkatkan efektivitas penjualan.

Meskipun demikian, hasil analisis masih memiliki keterbatasan akibat adanya nilai kosong pada data pelanggan dan kepuasan, serta ditemukannya Branch_ID yang tidak memiliki pasangan pada tabel dimensi. Dashboard juga belum dapat menjelaskan penyebab perubahan kinerja secara langsung. Oleh karena itu, pemeriksaan kualitas data dan analisis lanjutan tetap diperlukan agar informasi yang dihasilkan semakin akurat dan dapat mendukung pengambilan keputusan bisnis secara lebih tepat.