


便利な機能と
優れた品質は信頼の証



教育・学習をバックアップ。


カシオの“本格実務電卓”“関数電卓”は、
中学校・高校・商業高校・工業高校・
専門学校・大学などの教育機関でも
幅広くご活用いただいているます。

電卓名人
重原 佐千子



DS-20DT

本格実務電卓



fx-993ES

関数電卓



JF-V200-RE

デザイン電卓



BF-750

金融電卓

本格実務電卓	P 1
「グリーン購入法適合」電卓	P 3
金融電卓	P 4
関数電卓	P 5
百まず計算対応電卓／テンキー電卓	P 8
デザイン電卓／LATORA	P 9
カラフル電卓	P10
抗菌／特大表示電卓	P11
パーソナル電卓	P12
商売電卓／ユニバーサルデザイン電卓	P13
プリンタ電卓	P14



選ばれています
カシオの電卓


「電卓」メーカーシェア

*2009年1月～2009年12月「電卓」メーカー別数量シェア
全国の有力家電量販店での販売実績を集計するGfK Japan調べ


関数電卓

表示も入力も教科書通り！関数電卓を変えるカシオの「数学自然表示」。

スタンダード関数電卓



① fx-993ES 仮数10桁
オープン価格
JANコード:4971850 183969
9メモリー
405関数・機能



② fx-573ES 仮数10桁
オープン価格
JANコード:4971850 183952
9メモリー
369関数・機能



③ fx-913ES 仮数10桁
オープン価格
JANコード:4971850 183945
9メモリー
310関数・機能



④ fx-373ES 仮数10桁
オープン価格
JANコード:4971850 183938
9メモリー
286関数・機能



⑤ fx-260A 仮数10桁
オープン価格
JANコード:4971850 177258
1メモリー
61関数・機能

複雑な繰り返し計算もスピーディにこなします。


プログラム関数電卓



数学、物理、化学、土木など
の分野からよく使う公式を
128本内蔵。



⑥ fx-5800P 仮数10桁
¥12,800(税込¥13,440)
JANコード:4971850 175162
26~2,398メモリー
最大28,500バイト
407関数・機能



最大360バイトの
プログラム機能、
マルチリプレイ機能、
2行表示機能を搭載

⑦ fx-3650P 仮数10桁
¥7,900(税込¥8,295)
JANコード:4971850 138914
メモリー 最大360バイト
124関数・機能
n進 論理演算 2変数統計
abc fdx M プラ



最大680バイトの
BasicLikeプログラム機能、
「ヘロンの公式」や
「インピーダンス計算」など
23の公式を内蔵。
マルチリプレイ機能、
2行表示機能を搭載

⑧ fx-71F 仮数10桁
¥6,900(税込¥7,245)
JANコード:4971850 175148
7メモリー 最大680バイト
180関数・機能
n進 論理演算 2変数統計
abc M プラ

数学自然表示とは

分数、べき乗、Σ、定積分、√などの数式や記号を、教科書や理工系専門書通りに入力、表示することができます。キー入力も従来より容易になり、計算結果を分数や√を含む表現で表示できるので、授業において便利です。また、式などを見直したり、編集し直して再計算することも簡単にできます。さらに、解の表示を無理数から数値（小数）へ、簡単に切替える機能も備えていますので、理工系の研究や実務などにも適しており、さまざまな分野で活用できます。



* 各々の式や数値をすべて1行で表示する形式。
ただし、無理数演算を√表示できる範囲には制限があります。四則演算、 x^2 、 x^3 、 \sqrt{x} 、三角関数のみ、また、√を含む分数表示では桁数制限があります。

教科書通りの解表示にも対応


√や分数を保持したままで高次方程式の解を表示します。•連立方程式は√に対応していません。

$$2x^2 + 3x - 4 = 0$$




科学定数 (fx-993ES/573ESのみ)

科学技術計算でよく使われる40種類の定数を内蔵。
科学定数を記号でそのまま表示でき、複雑な公式も
わかりやすく表示できます。
•真空中の光速を求める



【その他の主な機能】 •マルチリプレイ機能 •統計計算 •テーブル計算 •複素数計算 •分数計算 •順列・組合せ •n進計算(2進、8進、10進、16進) •マルチステートメント •Σ計算

数学自然表示の表示例 (fx-993ES/573ES/913ES/373ES)




SD変換機能

数学自然表示で分数や√で出力された解を、SDキーでワンタッチで数値（小数）に変換することができます。SはStandard（標準）、DはDecimal（小数）の略です。




入力もスムーズ

従来のライン表示では難しかったlogや微分・積分の入力も、簡単にできます。




見やすいフルドットディスプレイ

視認性に優れたフルドット方式ディスプレイの採用により、分数や対数、√の数式や記号を教科書通りに表示できます。




科学定数 (fx-993ES/573ESのみ)

科学技術計算でよく使われる40種類の定数を内蔵。
科学定数を記号でそのまま表示でき、複雑な公式も
わかりやすく表示できます。
•真空中の光速を求める



リストベースの統計データ編集機能

統計データを一覧表の形式でわかりやすく入力でき、統計計算に利用することができます。



ポケットサイズタイプ


⑤ fx-260A 仮数10桁

オープン価格
JANコード:4971850 177258
1メモリー
61関数・機能




fx-5800Pの特長


■ 公式



■ BasicLikeプログラム機能



■ 行列計算



128の公式を内蔵

- 数学、物理、化学、土木などの分野からよく使う公式を128本内蔵しました（ヘロンの公式、ピタゴラスの定理、万有引力の法則、ジユールの法則など）。
- 公式は数学自然表示にも対応し、複雑な公式もわかりやすく表示します。
- 自作公式機能を利用することにより、新規公式の作成や既存の内蔵公式の編集を行うことができます。
- 公式名を表示するので、公式の選択が容易であり、また頭文字からの検索も可能です。
- 使用頻度が高い公式を5個まで登録することができます。

プログラム容量

- 最大28,500バイトの大容量メモリーを備え、メモリー容量の許す限り複数のプログラムの作成が可能です。
- BasicLikeプログラム機能を搭載し、If文、For文、While文など多様なプログラムコマンドを用いて複雑なプログラムを簡単に書くことができます。
- ファイル名の指定、頭文字からの検索が可能で、プログラムの数が増えても困りません。
- 使用頻度の高いプログラムを5個まで「お気に入り」として上位に登録することができます。

関数電卓 機能別・分野別早見表

分野 機種	電気 電子	土木 建築	情報処理	物 理 化	機械	生産管理 品質管理 実験	数 学	生物学 医学 学	経済学 社会学 統計学	資格 試験	
	復数部数 計算	公式 式内蔵	グラフ	△角 度 換 算	△角 度 換 算	論理 計算	科学 分析	回帰 分析	統計 グラフ	科学 計算	統計 グラフ
fx-993ES	●	●	—	●	●	—	●	●	●	●	—
fx-573ES	●	●	—	●	●	—	●	●	●	●	—
fx-913ES	●	—	—	●	●	—	—	●	●	●	—
fx-373ES	●	—	—	●	●	—	—	●	●	●	—
fx-260A	—	—	—	●	●	—	—	●	●	—	—
fx-5800P	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
fx-3650P	●	—	—	●	●	—	●	●	●	●	●
fx-71F	●	●	—	●	●	—	●	●	●	●	●
fx-9860GII	●	—	—	●	●	—	●	●	●	●	●
fx-7400G PLUSgy	—	—	—	●	●	—	●	●	●	●	●
VI-9850Ga PLUS	●	—	●	●	●	—	●	●	●	●	●

*1 積分計算を行う場合、積分値が区間より負になるときは注意が必要です。 *2 電卓持込に関する規定が変更になる場合がありますので、詳細は試験の公式ホームページ等でご確認ください。

関数電卓のマークの見方

日本PE-FE試験協議会におけるFE試験に対応した電卓です。

日本PE-FE試験協議会におけるFE試験に対応した電卓です。

土地家屋調査士試験に 対応した電卓です。

日本PE-FE試験協議会におけるFE試験に対応した電卓です。

2進・8進・16進計算機能

2変数統計計算機能

論理演算機能

分数計算機能

メモリー保護機能

2変数統計計算機能

積分計算機能

M メモリー保護機能

- リプレイ機能：一度実行した計算式を呼び出し、修正して再度実行できます。
- アンサー機能：最新の計算結果を記憶し、すぐに呼び出して次の計算に使うことができます。
- マルチステートメント機能：“:”により式を区切り、続けて複数の計算を行わせる機能です。
- エラーリカバー機能：エラーが生じた位置にカーソルが表示される機能です。
- 連続演算機能：(EXE)キーまたは○キーにより演算を終了させた結果に対して、続けて計算を行うことができます。

- 式記憶機能：式を記憶させておけば、数値を入力するだけで自動的に答えを算出できます。
- 科学定数：科学計算用定数記憶：光速度、万有引力定数、アボガドロ定数などの科学定数を内蔵しています。
- インピーダンス計算：周波数と回路を構成する、抵抗、インダクタンス、静電容量から、その回路のインピーダンスを求める式です。
- ヘロンの公式：三辺の長さから、三角形の面積を求める式です。

- 連続演算機能：(EXE)キーまたは○キーにより演算を終了させた結果に対して、続けて計算を行うことができます。

機種	仮数部桁数 指數部桁数	内部演算桁数	ドット表示	メモリー	メモリー保護機能	数学 自然表示	書式通り 計算	分数 計算	60進 計算	時間 計算	2進・8進・16進 計算	論理 演算	統計計算 2変数統計 集団機能	順列 組合せ	

関数電卓

関数電卓の詳細は、こちらのホームページで <http://edu.casio.jp>

多彩なグラフ機能、プログラム機能を駆使してさまざまな関数に対応。

グラフ関数電卓



高速演算処理機能により、複雑なグラフもスピーディに描画するグラフ関数電卓。
使いやすさに優れた数学自然表示やバックライト機能を搭載。さらに、USBケーブルでプロジェクターやパソコンとの連携も簡単です。
同梱品: ●PROGRAM-LINK FA-124* ●USBケーブル ●3ピンコード
動作環境: Windows® 7(32ビット)®, Windows Vista®(32ビット)®, Windows® 2000/XP(32ビット)

⑨fx-9860GII 仮数10桁
オープン価格
JANコード: 4971850 186076

28メモリー 最大62,000バイト
1097関数・機能




※Windows® 7, Windows Vista® 対応状況の最新情報については、<http://casio.jp/support/os/>にてご確認ください。

●取扱説明書は電子データ「CD-ROM (PDFファイル)」となります。


fx-9860GIIの特長

■数学自然表示



入力のみに限らず、 \sqrt{a} の計算結果も教科書通りの表現で表示。

■高等統計機能



検定、信頼区間、関数分布などの複雑な統計計算やグラフ描画が可能。


■金融計算機能



複利計算、投資評価、年利便還などの計算が可能。

■プロジェクトダイレクト接続機能

データプロジェクター（カシオ製）とUSBケーブルで直接接続。電卓の画面を投影できます。



関数計算の方法や結果など、画面を大きく投影できるのでわかりやすい授業づくりや研究発表などに便利です。

●上記以外のプロジェクター（他社製品含む）もYP-100（別売）を接続することにより投影できます。

●「ユアプレゼンター YP-100」オープン価格 JANコード: 4971850 176490

■データ通信機能

PROGRAM-LINKソフトウェア FA-124 (Windows® 7(32ビット)®, Windows Vista®(32ビット)®, Windows® 2000/XP(32ビット)対応) を使用すれば、パソコンとのデータ通信が可能です。



※Windows® 7, Windows Vista® 対応状況の最新情報については、<http://casio.jp/support/os/>にてご確認ください。

●取扱説明書は電子データ「CD-ROM (PDFファイル)」となります。

円グラフ、棒グラフを追加し、
パソコンリンク/データ通信機能を搭載。


- リスト機能
- 微分計算
- 書式通り入力
- パソコンリンク/データ通信機能

<グラフ機能>

- グラフモード(10個までの関数式を記憶)
- グラフ関数式表示機能
- 不等式グラフ機能
- 描画できるグラフ(円グラフ、棒グラフ、1~2変数統計グラフ、直交座標グラフ、パラメータ関数グラフ)

<プログラム機能>

- 最大20,000バイトの容量内でのプログラムが可能です。



⑩fx-7400G PLUS Gy* 仮数10桁 (仮数部+指数部表示の場合 仮数9桁)

¥12,000(税込¥12,600) JANコード: 4971850 162438

26メモリー 最大20,000バイト 233関数・機能

数学や物理、化学の授業に役立つ、多様な測定を実現。

データアナライザー EA-200-C オープン価格 JANコード: 4971850 138662

接続したセンサーを通して、授業に役立つ多様な実験データを採取できます。

採取したデータは、グラフ関数電卓に転送し、解析を行うことが可能です。

- 温度・光量・電圧測定センサー同梱
- 内蔵マイク&スピーカーで音データの測定も可能
- 対応モデル: ●fx-9860GII ●fx-9860G A ●fx-9860G C ●CFX-9850GC Series ●fx-7400G PLUS Gy ●fx-7400G PLUS
- セット内容: データアナライザー (EA-200)、温度センサー、光量センサー、本体用ソフトケース、データ通信ケーブル (SB-62)、キャリングケース、単3アルカリ電池X4本、取扱説明書

■別売品: ACアダプター (AD-A60024EJA)

関数電卓パソコンデータ通信用ソフト

グラフ関数電卓とパソコン間でデータ通信できるアプリケーションソフト

アプリケーションソフト「PROGRAM-LINK™」



●データの転送、保存、印刷機能*1

●画面イメージの受信、保存、印刷機能

●プログラムデータの編集機能*2

●他のグラフ関数電卓とのデータ交換機能

*1 グラフ関数電卓の機種によって、転送および印刷できるデータが一部制約されます。

*2 プログラムのみ。

*3 fx-9700GE, fx-7700GE, CFX-9800G, OH-9700GE, OH-7700GE, RM-9800G

●対応グラフ関数電卓

ALGEBRA FX 2.0, CFX-9850GB PLUS we, CFX-9850GC PLUS, VI-9850Ga PLUS, CFX-9850G, fx-7400G PLUS Gy, fx-7400G PLUS, RM-9850G

*このソフトは英語仕様です。

FA-123USB-W-EW ￥12,800(税込¥13,440)

■セット内容

- パソコン用ケーブル (3pin - USB)
- 専用USBドライバ Windows®用 (CD-ROM)
- 取扱説明書 (PDFファイル・CD-ROM)
- データ転送用ケーブル (3pin - USB)
- 専用ケーブル (3pin - RS232C Serial 9pin) - Macintosh Serial変換用アダプター

■動作環境

- 対応パソコン: Windows® XP/2000/Mac/98SEの動作が保証されるパソコン。USBポートが必要です。
- Windows® 7, Windows Vista®でご使用になる場合は、<http://casio.jp/support/os/>からPROGRAM-LINK FA-124 Ver.2.00をダウンロードしてご使用ください。
- Macintosh® は未対応です。
- 他のOSならアップグレードを行ったパソコン、または自作パソコン上の動作は保証いたしません。
- グラフ関数電卓の機種によって、転送および印刷できるデータが一部制約されます。
- プログラムのみ。
- 取扱説明書は英語仕様です。
- グラフ関数電卓の機種によって、転送および印刷できるデータが一部制約されます。
- プログラムのみ。
- 取扱説明書は英語仕様です。

*このソフトは英語仕様です。

*2 プログラムのみ。

*3 fx-9700GE, fx-7700GE, CFX-9800G, OH-9700GE, OH-7700GE, RM-9800G

●対応グラフ関数電卓

ALGEBRA FX 2.0, CFX-9850GB PLUS we, CFX-9850GC PLUS, VI-9850Ga PLUS, CFX-9850G, fx-7400G PLUS Gy, fx-7400G PLUS, RM-9850G

*このソフトは英語仕様です。

*4 数式記憶により記憶された計算式は新たな表示やモード切替、電源オフによりクリアされます。

*5 T-W-P TWO WAY POWERの略です。

*6 2電源: 単4形4本およびACアダプター AD-425AGB60 (付属)。

*7 ご使用方法により電池寿命が異なります。

*8 1日時間使用時。

*9 カーソル点滅表示連続時。

*10 表示連続放置 (MENU表示中)。

*11 初期画面連続表示時。

*印の商品は数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

百ます計算対応電卓／テンキー電卓

百ます計算対応電卓

徹底反復学習で、毎日楽しく脳を鍛えましょう。

百ます計算とは


簡単な四則演算を解くことを「徹底反復」学習することで、脳を積極的に使う習慣を身につけ、「脳の活性化」を目指します。
また、お子様には「基礎計算力」の強化と「積極的な学習習慣」の習得を目指します。

大人の



百ます計算
対応電卓

CASIO EN-200S



◎「脳鍛」は、カシオの登録商標です。

合計25種類のコースで
脳の活性化をサポート！

大人の「百ます計算」
対応機能ver2.0
(20/50/100問選択可能)

13種類

脳鍛1
「虫食い」機能
ver2.0

5種類

脳鍛2
2桁計算機能

4種類

脳鍛3
計算順序機能

3種類

①EN-200S * 10桁
¥4,500(税込¥4,725)
JANコード: 4971850 177685

特大表示 X+Y M- 3桁
割り算 開き算 フラ 位取り

お子様の



百ます計算
対応電卓

CASIO EN-100S



◎大人の「百ます計算」と同内容です。

合計22種類のコースで
基礎計算力＆思考力強化！

「百ます計算」*
対応学習ver2.0
(20/50/100問選択可能)

学習1
「九九ドリル」学習
ver2.0

2種類

学習2
「2けた計算」学習

4種類

学習3
「計算じゅんじょ」学習

3種類

②EN-100S * 10桁
¥4,500(税込¥4,725)
JANコード: 4971850 177678

特大表示 X+Y M- 3桁
割り算 開き算 フラ 位取り

※大人の「百ます計算」と同内容です。

※百ます計算、徹底反復、陰山メソッドは小学館の商標です。 © HIDEO KAGEYAMA, SHOGAKUKAN 2007

EN-200S/100Sの共通機能

■「百ます計算」の操作方法 (EN-200S 大人の「百ます計算」対応機能ver2.0/EN-100S 「百ます計算」対応学習ver2.0)

例: 百問モード・引き算



リピート(くりかえし)ボタンで、「同じ問題にチャレンジ」できます。
さらに「ベスト3」表示や「成績履歴10件」*も確認できます。

※百ます計算対応機能のみ。
※2百ます計算対応機能のみ。その他の機能では5件まで表示。

※EN-200S/EN-100Sは医療機器ではありません。

製品使用による効果には、個人差があります。

2桁計算機能（「2けた

デザイン電卓／LATORA

デザイン電卓

アクティブにクールに個性を主張するスタイリッシュな電卓



JF-V200-RE
JANコード:4971850 189374



JF-V200-BE
JANコード:4971850 189381



JF-V200-OE
JANコード:4971850 189398



JF-V200-BR
JANコード:4971850 179924



JF-V200-WE
JANコード:4971850 179887



JF-V200-RD
JANコード:4971850 179900




JF-V200-BU
JANコード:4971850 179917




JF-V200-BK
JANコード:4971850 179894



SL-V1000-WE
JANコード:4971850 181125



SL-V1000-RD
JANコード:4971850 181149



SL-V1000-BU
JANコード:4971850 181156



SL-V1000-BK
JANコード:4971850 181132

ジャストタイプ
①JF-V200 12桁 オープン価格

税計算 時間計算 特大表示 ×÷ ± ボタン ブラ角度調整 3桁位取り

L A T O R A


新たな価値観を持ったプレミアム電卓



RT-7000-BK
JANコード:4971850 182702



RT-7000-BK
JANコード:4971850 182719



ジャストタイプ
③RT-7000 12桁 オープン価格

マルチ計算 税計算 日数計算 時間計算 マルチ換算 表示 機種表示 時間計算 特大表示 ×÷ ± ボタン ブラ角度調整 3桁位取り

■ デザイン電卓／LATORA

機種	桁数	Mモード	税計算	日数計算	時間計算	マルチ換算	計算状態表示	マルチ%	√	四則定数計算	概数計算	桁下げ	十進	切捨て・四捨五入	アドモード計算	キーロールオーバー	◎キー	3桁位取り表示	オートパワーオフ	電源※1	電池寿命※2	大きさ(mm):縦×横×高さ	重さ(g):電池込み	オートパワー	電源※1	電池寿命※2	大きさ(mm):縦×横×高さ	重さ(g):電池込み	付属品	
① JF-V200	12	2	●	—	—	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	●	●	●	●	T-W-P(CR2032X1)	約7年	178.5 × 107 × 26.1	約175	—	●	T-W-P(LR54X1)	約3年	120.5 × 87 × 19.2	約70	—
② SL-V1000	10	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	●	●	T-W-P(CR2016X1)	約4年	118.5 × 70 × 8.5	約60	手帳型ケース	●	T-W-P(LR54X1)	約3年	144 × 105.5 × 26.2	約100	—
③ RT-7000	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	●	●	T-W-P(CR2016X1)	約4年	180 × 108.5 × 19.7	約250	—	●	T-W-P(LR54X1)	約3年	118.5 × 70 × 8	約50	手帳型ケース

*1 T-W-Pとは、TWO WAY POWERの略です。 *2 1日1時間使用時。

カラフル電卓

フレッシュなカラーリングボディに便利な機能を満載。



MW-C8A-OE
JANコード:4971850 186915



MW-C8A-GN
JANコード:4971850 186922



MW-C8A-RD
JANコード:4971850 186908



MW-C8A-BE
JANコード:4971850 186939



MW-C10A-BU
JANコード:4971850 172314



MW-C10A-OE
JANコード:4971850 172307



MW-C10A-PK
JANコード:4971850 187004



MW-C10A-YW
JANコード:4971850 187011



MW-C10A-GN
JANコード:4971850 175735



MW-C10A-RD
JANコード:4971850 172321



MW-C10A-PL
JANコード:4971850 186984



MW-C10A-BE
JANコード:4971850 186991



MW-C10A-WE
JANコード:4971850 187028



MW-C10A-BK
JANコード:4971850 187035




SL-300A-BU
JANコード:4971850 179023



SL-300A-OE
JANコード:4971850 179030



SL-C100A-BU
JANコード:4971850 175650



SL-C100A-OE
JANコード:4971850 175667



SL-300A-PK
JANコード:4971850 187103



SL-300A-YW
JANコード:4971850 187110

■ カラフル電卓

機種	桁数	メモリー	税計算	時間計算	計算状態表示	マルチ%	√	四則定数計算	概数計算	桁下げ	十進	キーロールオーバー	3桁位取り表示	オートパワー	電源	源※1	電池寿命※2	大きさ(mm):縦×横×高さ	重さ(g):電池込み	付属品
① MW-C8A	8	1	●	—	—	●	●	—	●	●	—	●	●	●	●	T-W-P(LR54X1)	約3年	120.5 × 87 × 19.2	約70	—
② MW-C10A	10	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W-P(LR54X1)	約3年	144 × 105.5 × 26.2	約100	—
③ SL-C100A	8	1	●	—	—	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	T-W-P(LR54X1)	約3年	開いて110.5 × 91 × 9.4、閉じて55 × 91 × 13.5	約55	—
SL-300A	8	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W-P(LR54X1)	約3年	118.5 × 70 × 8	約50	手帳型ケース

*1 T-W-Pとは、TWO WAY POWERの略です。 *2 1日1時間使用時。

抗菌／特大表示電卓

抗
菌

衛生面に配慮、清潔に使える抗菌加工。



手帳タイプ
① SL-302CL 8桁
オープン価格
JANコード: 4971850 179832



ミニジャストタイプ
② MW-102CL 10桁
オープン価格
JANコード: 4971850 179801



ジャストタイプ
③ JW-122CL 12桁
オープン価格
JANコード: 4971850 179818



デスクタイプ
④ DW-122CL 12桁
オープン価格
JANコード: 4971850 179825



SIAA登録モデル

SIAAマークは、JIS Z 2801に適合し、一般社団法人抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

[一般社団法人抗菌製品技術協議会]
消費者保護の立場から抗菌製品の安全性の確保と抗菌性能の確認を目的に、規格基準とそれぞれの評価試験法を設定管理する団体。

特大表示電卓

数字が大きい大型液晶。税計算機能搭載。

ミニジャストタイプ



① MW-10A 10桁
¥3,000(税込¥3,150)



MW-10A-WE
JANコード:
4971850 175599

MW-10A-BK
JANコード:
4971850 1755605

② MW-8VTA 8桁
¥2,500(税込¥2,625)
JANコード: 4971850 175445



ジャストタイプ



③ JW-20A 12桁
¥5,000(税込¥5,250)
JANコード: 4971850 175629

④ JW-10A 10桁
¥4,000(税込¥4,200)
JANコード: 4971850 175612



デスクタイプ



⑤ DW-20A 12桁
¥6,000(税込¥6,300)
JANコード: 4971850 175636



⑥ DS-120TW 12桁
¥12,800(税込¥13,440)
JANコード: 4971850 172369



⑦ D-250 12桁
¥4,500(税込¥4,725)
JANコード: 4971850 172338




パーソナル電卓

携帯性抜群。用途に合わせて選べます。

カードタイプ



① SL-650A 8桁
¥2,000(税込¥2,100)
JANコード: 4971850 175902



② SL-660A 8桁
¥2,000(税込¥2,100)
JANコード: 4971850 176046



③ SL-797A 8桁
¥1,500(税込¥1,575)
JANコード: 4971850 175841



④ LC-797A 8桁
¥1,000(税込¥1,050)
JANコード: 4971850 175858



ポケットにもスッキリ収まる
コンパクト設計!

手帳タイプ



⑤ SL-310A 10桁
オープン価格
JANコード: 4971850 179047



⑦ NS-20TA 12桁
¥5,000(税込¥5,250)
JANコード: 4971850 164173



⑧ SL-220ET 12桁
¥4,800(税込¥5,040)
JANコード: 4971850 132028



大判手帳タイプ

⑥ SL-300A 8桁
オープン価格
JANコード: 4971850 179016



⑨ SL-210ET 10桁
¥3,800(税込¥3,990)
JANコード: 4971850 131991



折りたたみ手帳タイプ

⑦ D-250 12桁
¥0~999
JANコード: 4971850 172338



⑧ SL-220ET 12桁
¥4,800(税込¥5,040)
JANコード: 4971850 132028



⑨ SL-210ET 10桁
¥3,800(税込¥3,990)
JANコード: 4971850 131991



⑩ SL-210ET 10桁
¥3,800(税込¥3,990)
JANコード: 4971850 131991



※1 T-W-Pとは、TWO WAY POWERの略です。※2 1日1時間使用時。

■ 抗菌

機種	桁数	メモリー	税計算	時間計算	機能状態表示	マルチ%	√	四則定数計算	概数計算	桁下げ	+/−	切替て・四捨五入	アドモード計算	キーロールオーバー	⑩キー	3桁位取り表示	オートパワーオフ	電源	電池寿命※1	大きさ(mm):縦×横×高さ	重さ(g):電池込み	付属品
① SL-302CL	8	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W-P(LR54X1)	約3年	118.5 × 70 × 8	約50	手帳型ケース
② MW-102CL	10	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W-P(LR54X1)	約3年	144 × 105.5 × 26.2	約100	—
③ JW-122CL	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W-P(LR54X1)	約3年	176 × 107 × 25	約145	—
④ DW-122CL	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W-P(LR54X1)	約3年	175 × 126 × 35	約170	—

※1 T-W-Pとは、TWO WAY POWERの略です。※2 1日1時間使用時。

■ 特大表示電卓

機種	桁数	メモリー	税計算	時間計算	機能状態表示	マルチ%	√	四則定数計算	概数計算	桁下げ	+/−	切替て・四捨五入	アド
----	----	------	-----	------	--------	------	---	--------	------	-----	-----	----------	----

商売電卓／ユニバーサルデザイン電卓

※「商売電卓」は、カシオの登録商標です。

商売電卓

原価・売価・利益率の計算が簡単。

手帳タイプ



原価・売価・利益計算

STAFF STYLE

手帳タイプ

①SL-950MT 10桁
¥4,000(税込¥4,200)

計算 大型表示 ブラ 3桁
大型表示 印字機能 フラ 3桁
位取り

JANコード: 4971850 171010

JANコード: 4971850 171027

防水・防塵タイプ



原価・売価・利益計算

ミニジャストタイプ
②WM-200MT 10桁
¥5,000(税込¥5,250)

計算 大型表示 ブラ 3桁
大型表示 印字機能 フラ 3桁
位取り

WM-200MT-WE

JANコード: 4971850 163305

WM-200MT-YW

JANコード: 4971850 163312

原価・売価・利益計算

デスクタイプ
③WD-220MT 12桁
¥7,000(税込¥7,350)

計算 大型表示 ブラ 3桁
大型表示 印字機能 フラ 3桁
位取り



*1 水の飛沫を受けても有害な影響はありません。 *2 製品の通常動作及び安全性を阻害する量の塵埃の侵入はありません。

ユニバーサルデザイン電卓 基本機能にこだわり、使いやすさを徹底追求。



手帳タイプ

①NUU-8A 8桁
オープン価格

JANコード: 4971850 179757

特大表示 ブラ 3桁
大型表示 印字機能 フラ 3桁
位取り



ミニジャストタイプ

②MU-8A 8桁
オープン価格

JANコード: 4971850 179764

特大表示 ブラ 3桁
大型表示 印字機能 フラ 3桁
位取り



デスクタイプ

③DU-10A 10桁
オープン価格


JANコード: 4971850 179771

特大表示 ブラ 3桁
大型表示 印字機能 フラ 3桁
位取り

使う人に優しい工夫で、みんなに使いやすい電卓へ。

ユニバーサルデザインとは…

地球上に住む全ての人にとって、できる限り利用しやすいように製品・建物・環境をデザインする。カシオでは、そんな「ユニバーサルデザイン」の考え方を生かした製品開発に取り組んでいます。



見やすく、使いやすいキー設計

大きなキーサイズとキーピッチのプラスチックキーを採用。機能別に色分けしたキーカラーとシンプルなキー配列で見やすさと使いやすさを実現。

DU-10A 厚寸大



見やすい文字表示と表示角度

大きな文字表示と表示角度により見やすさを実現。表示画面には「ノングレア加工」を施した、特に優しい設計です。

*…特殊な素材を使い光の乱反射を防止する処理。

DU-10A 厚寸大

プリンタ電卓

計算プロセスや結果をプリントアウト。

デスクタイプ



1

加算器方式

①DR-T140 14桁
¥63,000(税込¥66,150)

JANコード: 4971850 165521

計算 大型表示 ブラ 3桁
大型表示 印字機能 フラ 3桁
位取り



2

加算器方式

②DR-T120WE 12桁
¥53,000(税込¥55,650)

JANコード: 4971850 165484

計算 大型表示 ブラ 3桁
大型表示 印字機能 フラ 3桁
位取り



3

加算器方式

④DR-270HT 12桁
¥40,000(税込¥42,000)

JANコード: 4971850 167303

計算 大型表示 ブラ 3桁
大型表示 印字機能 フラ 3桁
位取り



4

加算器方式

⑤FR-2650TWE 12桁
¥30,000(税込¥31,500)

JANコード: 4971850 167266

計算 大型表示 ブラ 3桁
大型表示 印字機能 フラ 3桁
位取り



③DR-T220WE 12桁
¥58,000(税込¥60,900)

JANコード: 4971850 165507

計算 大型表示 ブラ 3桁
大型表示 印字機能 フラ 3桁
位取り

●検算機能(訂正・削除も可能)
●メモリー印字機能(200ステップ)
●印字フォントサイズ選択機能(3サイズ)
●日付&時間スタンプ機能



5

セミデスクタイプ

④HR-170TM 12桁
¥17,800(税込¥18,690)

JANコード: 4971850 174844

計算 大型表示 ブラ 3桁
大型表示 印字機能 フラ 3桁
位取り



⑦HR-8TGMY 12桁
¥5,900(税込¥6,195)

JANコード: 4971850 174783

計算 大型表示 ブラ 3桁
大型表示 印字機能 フラ 3桁
位取り

●式通り方式
●T-W-Pとは、TWO WAY POWERの略です。
●T-W-Pとは、TWO WAY POWERの略です。
●電源
●電池寿命
●大きさ(mm): 縦×横×高さ
●重さ(g): 電池込み
●付属品

■商売電卓	機種	桁数	メモリー	税計算	時間計算	計算状態表示	マルチ%	√	四則定数計算	概数計算	桁下げ	+/-	キーロールオーバー	◎キー	3桁取り表示	オートパワーオフ	電源	電池寿命	大きさ(mm): 縦×横×高さ	重さ(g): 電池込み	付属品
①SL-950MT	10	1	●	—	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	T-W-P(LR54X1)	約3年	118.5 × 70 × 7.5	約 50	手帳型ケース
②WM-200MT	10	1	●	—	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	T-W-P(CR2025X1)	約7年	153.5 × 104 × 34.6	約135	
③WD-220MT	12	2	●	—	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	T-W-P(CR2025X1)	約7年	187.5 × 139 × 34	約255	
④MS-310MT	10	1	●	—	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	T-W-P(LR44X1)	約3年	156 × 103 × 30	約120	
⑤DF-320MT	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W-P(LR44X1)	約3年	179.5 × 124 × 32.3	約200	

■ユニバーサルデザイン電卓	機種	桁数	メモリー	税計算	時間計算	計算状態表示	マルチ%	√	四則定数計算	概数計算	桁下げ	+/-	キーロールオーバー	◎キー	3桁取り表示	オートパワーオフ	電源	電池寿命	大きさ(mm): 縦×横×高さ	重さ(g): 電池込み	付属品
①NUU-8A	8	—	—	—	●	—	—	—	●	●	—	●	●	●	●	●	T-W-P(LR44X1)	約3年	136.5 × 71.5 × 12.9	約 65	
②MU-8A	8	—	—	—	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	T-W-P(LR44X1)	約3年	148 × 106 × 18.3	約110	
③DU-10A	10	—	—	—	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	T-W-P(LR44X1)	約3年	183 × 136 × 28.6		

お店の個性に合わせて選べる、カシオ電子レジスター。

インテリアと調和する小型デザインレジスター。

①TE-300 10部門 オープン価格

- 抗菌加工処理キーボード搭載
- ドロア分離可能
- 外形寸法(ドロア含む): 幅330mm×奥行360mm×高さ198mm
- 重さ(ドロア含む): 約4.7kg



■ カシオレジスターお客様相談窓口 製品の機能、操作、購入先等に関するご質問にお電話でお答えいたします。
カシオレジスターお客様相談センター
0570-001166
ナビティカル 市内通話料金のみでご利用いただけます

受付時間 月曜日～土曜日
AM9:00～PM5:30
(日・祝日・弊社指定休業日は除く)

携帯電話・PHS・IP電話等をご利用の場合は、048-233-7215～お掛けください。

やさしい機能満載のスタイリッシュなレジスター。

②SE-S10 8部門 オープン価格

- 対話型メニューで日付・時刻を簡単設定
- 抗菌加工処理キーボード搭載
- 外形寸法(ドロア含む): 幅330mm×奥行360mm×高さ188mm
- 重さ(ドロア含む): 約4.0kg



オプション 消耗品

■ ロールペーパー

<TE-300/SE-S10/TE-2500-15S>

TRP-5880-TW ¥7,000(税込¥7,350)(1箱)

TRP-5880H-TW ¥10,000(税込¥10,500)(1箱)

■ 防水カバー

<TE-300>WT-88 ¥1,000(税込¥1,050)

<SE-S10>WT-92 ¥1,000(税込¥1,050)

<TE-2500-15S>WT-89 ¥1,500(税込¥1,575)

ネットレジ

ホワイト(TE-2500-15S)
ブラック(TE-2500-15SBK) 電子決済端末:KT-10 オープン価格



■ ネットレジのお問い合わせ先 CXDネクスト インフォメーションセンター
0570-031224
ナビティカル 市内通話料金のみでご利用いただけます
受付時間 月曜日～土曜日 AM9:00～PM5:30
(日・祝日・年末年始等は除く)
携帯電話・PHS・IP電話等をご利用の場合は、048-240-3950へお掛けください。

◎詳しくは、電子レジスター総合カタログをご覧ください。

プリンタ電卓用オプション・消耗品

■ インクローーラー・インクリボン・プリントカートリッジ

型番	価格	梱包単位	適用機種
IR-40(黒)	¥600(税込¥630)(1個)	5個	HR-8L/8TE/16ABK/22ABK/150LB/FR-510/2550 HR-8TM
IR-40T(赤黒)	¥700(税込¥735)(1個)	5個	HR-100LC/170LB/170TM,FR-520/2650A/2650T
RB-02(赤黒)	¥320(税込¥336)(1個)	1個	DR各機

■ ロールペーパー

規格(紙幅×外径φ)	長さ	型番	価格	梱包単位	適用機種
57～58×60mm	30m	RP-5860-TW	¥2,600(税込¥2,730)(20巻)	20巻	HR・FR・DR®・PR各機
57～58×25mm	6m	P-5825E	¥1,000(税込¥1,050)(10巻)	10巻	HR各機種(インナーロール用)
38×16mm	2.6m	TRP-16A	¥300(税込¥315)(5巻)	5巻	FP-12T
112×30mm	10m	TRP-112	¥250(税込¥262)(1巻)	10巻	FP-40
57～58×80mm	65m	TRP-5880-TW	¥7,000(税込¥7,350)(20巻)	20巻	DR-T120/140/T220

※旧モデルのDR-8620は、型番「RP-6980D」のみ使用できます。

電卓のマークの見方

チェック 検算時に入力ミスがチェックできます。

抗菌 抗菌剤入り樹脂を使用。細菌やカビの増殖を抑制します。

マルチ換算 任意の換算レートを設定することで、簡単に換算が行えます。

税計算 消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。

日数計算 開始日と終了日を入力し、その期間内の日数を計算できます。また、ある日付の何日前あるいは何日後に当たる日付を計算できます。

時間計算 時間の四則計算ができます。「勤務時間計算」「時給計算」等に便利です。

特大表示 大型表示と比べ、さらにひとまわり大きな表示です。

大型表示 大きく、見やすい表示です。

計算状態表示 が押すと“+”マークが、 を押すと“-”マークがあらわれます。今どんな計算をしているかがひと目でわかるので、計算ミスがふせられます。

キーローラオーバー機能 (早打ち機能) 次のキーを入力する際、前のキーを離す途中から押しはじめて入力できます。

MU MD マークアップ(売価設定)、マークダウン(原価設定)ができます。

2色印字 ブラスの数字は黒色、マイナスの数字はインクリボンにより赤色または緑色(別売)で印字します。

3行位取り 見やすくわかりやすい3行ごとの位取りを表示します。

電源

太陽電池(数字は電池数) 50ルクスの明るさとは15Wの蛍光灯から約1.5m、100ルクスの白熱灯から約2.5mの距離の明るさです。

T・W・P (TWO WAY POWER) 従来の太陽電池付き電卓と異なり、計算途中で光が見えざりても、内蔵電池によって計算内容を保護します。

2電源方式 2つの電源(電池とAC)を利用することができます。

キー

ゴム

ゴムキー

プラスチックキー

プラスチックキー

2色成型プラスチックキー

キーがすりへっても文字が消えないキーです。

フラット

フラットキー

スリーゼロキー

大きな桁の計算がスピーディにできます。

サイレント

従来機種に比べ、操作音の静かなキー。(当社比)

傾斜表示

傾斜

表示が見やすく傾斜しています。

角度調整

表示を見やすい角度に調整できます。

スタンド付

表示を見やすく傾斜できるスタンド付き。

グリーン購入法適合商品

グリーン購入法適合商品 環境省が定める「グリーン購入法」の適合商品です。

安全上のご注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず取扱説明書をお読みください。

警告

● A C電源を使用する機種は、指定以外の電源・電圧、接続コード、ACアダプター(チャージャー)は使用しないでください。火災、感電の原因となります。

● 内部に水や異物が入った場合や、煙が出ている、へんな臭いがするなどの異常状態で使用しないでください。火災、感電の原因となります。

注意

● 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所及び高温の場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因になることがあります。

● カッターカートリッジには、不用意に触れないでください。

*このカタログに掲載しているアプリケーションソフト／ドライバのWindows®7, Windows Vista®対応状況の最新情報につきましては、<http://casio.jp/support/os/>にてご確認ください。

● このカタログについてのお問い合わせはお近くの販売店におたずねください。もし販売店でわからない場合は当社におたずねください。● 購入の際は、購入年月日、販売店など所定の事項を記入した保証書を必ずお受け取ください。● 当カタログに記載された仕様、価格、デザインなどを予告なく変更する場合があります。● 携帯電話の充電はJIS準拠で準拠して作成しているので、一般的の辞典等の文字と字形が異なるものがありますので、ご了承ください。● データを記憶する機器においては誤用や使用中に生じた故障により記憶内容が変化したり消失する場合があります。記憶内容が変化・消失したことによる損害および逸失利益等につきましては、当社では一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。(大切なデータは必ずノートなどに記録し保管してください)。● 価格はすべてメーカー希望小売価格です。● 売価はすべて2010年2月現在のものです。● オープン価格の商品は、メーカー希望小売価格を定めています。● 表示はすべてハメコミ合成です。また、商品の色調は印刷のため実物と異なることがあります。● この印刷物で使用している写真、文言等のインターネットなどへの無断転載はお断りいたします。● Microsoft® Windows®は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。● Macintosh®は米国アップル社の商標です。● その他の各会社名、団体名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。

《機能・操作・購入先等のご相談窓口》

0570-088906

全国一律料金でご利用いただけます

<http://casio.jp/support/>

PHS・IP電話からは03-5334-4907

受付時間 月曜日～土曜日 AM9:00～PM5:30
(日・祝日・弊社指定休業日は除く)

■ お求めは、信用とアフターサービスの行き届いた当店へどうぞ。

カシオ計算機株式会社

〒151-8543 東京都渋谷区本町1-6-2

製品情報 <http://casio.jp>

このカタログの内容は2010年2月現在のものです。

BS1003-010002B

H5100908