



Doc Technique — Coupe du Monde

Application de gestion des équipes, joueurs, matchs et résultats

1. Présentation

Objectif : Gérer les équipes, joueurs, matchs et résultats d'une Coupe du Monde.

Fonctionnalités :

- EasyAdmin avec un CRUD pour les équipes, joueurs et matchs.
- Génération de données aléatoires avec Faker.
- Affichage des classements et résultats.

Entités et attributs

Entité	Attributs	Relations
Equipe	pays (string)	OneToMany avec Joueur (une équipe a plusieurs joueurs)
	—	ManyToMany avec Rencontre (via équipe 1 et équipe 2)
Joueur	nom (string)	ManyToOne avec Equipe (un joueur appartient à une équipe)

Entité	Attributs	Relations
	—	OneToMany avec But (un joueur marque plusieurs buts)
Rencontre	date (datetime)	ManyToOne avec Equipe (équipe 1 et équipe 2)
	score (string, ex: "2-1")	OneToMany avec But (une rencontre a plusieurs buts)
But	minute (int)	ManyToOne avec Joueur (le buteur)
	csc (bool, contre son camp)	ManyToOne avec Rencontre (le but est marqué lors d'une rencontre)

2. Technologies Utilisées

Technologie	Rôle
Symfony 5.15 (PHP)	Framework principal de l'application
Doctrine ORM	Gestion de la base de données et des entités
EasyAdmin	Backoffice d'administration avec CRUD
Faker	Génération de fixtures et données aléatoires
Twig	Moteur de templates pour les vues
Security Bundle	Gestion des rôles (admin / utilisateur) et authentification
GitLab	Dépôt de projet en ligne ou local

Dépôt GitLab : <https://gitlab.lev-btssio.fr/owen.auriault/cdmowen.git>

3. Installation

Prérequis

- PHP 8.2+
- Composer
- Symfony CLI
- Base de données (MySQL)

Étapes

1. Cloner le dépôt :

```
git clone https://gitlab.lev-btssio.fr/owen.auriault/cdmowen.git
cd cdmowen
```

2. Installer les dépendances :

```
composer install
```

3. Configurer la base de données :

- Modifier `.env` pour les identifiants de la BDD.
- Créer la base :

```
php bin/console doctrine:database:create
```

4. Exécuter les migrations :

```
php bin/console doctrine:migrations:migrate
```

5. Charger les fixtures (si disponibles) :

```
php bin/console doctrine:fixtures:load
```

6. Lancer le serveur :

```
symfony serve -d
```

5. Structure du Projet

Dossier	Contenu
src/Entity/	Entités (Équipe, Joueur, Rencontre, But)
src/Controller/	Logique métier et contrôleurs
src/Form/	Formulaires personnalisés
src/DataFixtures/	Données de test générées avec Faker

6. Fonctionnalités Clés

- **Création** : d'Équipes, de Rencontres entre 2 équipes.
- **Ajout** : de Joueurs à une équipe, de Buts à une rencontre (pour un joueur).
- **Affichage** : du score d'une Rencontre, du nombre de Buts marqués par un Joueur, par une Équipe.
- **Gestion des accès** : l'utilisateur peut afficher les scores ; l'administrateur seul peut créer des équipes, des joueurs, des rencontres et ajouter des buts.

7. Points d'Amélioration

- Faire des tests avec JUnit.
- Améliorer la gestion des erreurs et des cas limites.

- Ajouter une interface de consultation publique des classements.