机密★启用前

福建省 2024 年中等职业学校学业水平考试

《计算机网络技术》模拟测试卷

综合卷 II

考牛答题注意事项:

- 1. 本试卷考试时间 60 分钟, 满分 100 分。
- 2. 选择题每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题卡上的相应代码涂黑。非选择题用 0.5 毫米 黑色字迹签字笔在答题卡上书写作答,在试卷上作答无效,试卷空白处可作为草稿纸使用。
- 3. 考试结束后, 考生必须将试卷和答题卡一并交回。
- 4. 合理安排答题空间, 超出答题区域无效。

一、单项选择题(本大题共20小题,每小题2分,共40分)

1、数据通信系统中,数据终端设备是()。

A. DTE

B. DCE

C. 信源

D. 信宿

2、CSMA/CD 介质访问控制方法在节点发送信息前需要()。

A. 先等待一段时间

B. 先等待一个令牌

C. 先监听信道

D. 先发送, 等待确认

3、下列关于报文交换的说法中正确的是()。

A. 需要专用的物理线路

B. 适用于短报文

C. 对带宽要求高

D. 网络的时延较长

4、B 类 IP 地址的二进制是以 () 开头的。

A. 1111

B. 10

C. 110

D. 1110

5、下列提供面向无连接的、不可靠的服务的是()。

A. UDP

B. ARP

C. RARP

D. TCP

6、下列属于 TCP/IP 模型应用层协议的是()。

A. TCP 和 FTP

B. TP 和 UDP

C. RARP 和 DNS

D. FTP 和 SMTP

7、下列关于星型拓扑结构的描述,正确的是()。

A. 外围节点对中央节点的依赖性强

B. 传输距离近, 传输延迟时间确定

C. 中心节点故障不会引起全网故障

D. 不易于管理维护, 适用于广域网

8、EIA/TIA568B 接线标准中第 2 线序的颜色是 ()。 B. 绿白 C. 蓝白 A. 橙

9、假定字符的最后一位是奇偶校验位,那么下列字符()采用了偶校验,且数据没有错误。

D. 橙白

A. 11000101 B. 10110101 C. 10001001 D. 11010110

10、路由器 F0/1 的 IP 地址为 100. 1. 1. 126/25, F0/2 的 IP 地址可以是 ()。

A. 100. 1. 1. 1/25

B. 100. 1. 1. 3/25

C. 100. 1. 2. 127/25

D. 100. 1. 2. 128/25

11、能工作在 2.4G 和 5GHz 频段的无线局域网标准是()。

A. IEEE802. 11a

B. IEEE802. 11b

C. IEEE802. 11g D. IEEE802. 11n

12、以太网帧的地址字段中保存的是()。

A. 主机名

B. 端口号 C. MAC 地址

D. IP 地址

13、下列不属于局域网的技术是()。

A. Ethernet 802.3

B. Token ring

C. FDDT

D. DDN

14、用于检查网卡协议安装是否正常的完整命令是()。

A. ping 0.0.0.0

B. ping 255. 255. 255. 255

C. ping 127. 0. 0. 1

D. ping - t

15、下列网络安全措施中不正确的是()。

A. 关闭某些不使用的端口

B. 经常更换管理员账户密码

C. 安装系统补丁程序

D. 关闭 Windows 防火墙功能

16、网络协议中规定通信双方要发出什么控制信息,以及执行的动作和返回的应答的部分,称为 () 。

A. 语法 B. 时序 C. 语义 D. 以上都不是

17、若两台主机在同一子网中,则两台主机的 IP 地址分别与它们的子网掩码相"与"的结果一 定()。

A. 全为 0 B. 全为 1

C. 相同

D. 不同

18、域名为 www. f jhk. com. cn, 其中 "cn"属于域名组成中的 ()。

A. 机构域名部分

B. 协议域名部分

C. 地区域名部分

D. 主机域名部分

19、计算机网络的层次模型中,同一计算机的不同功能层之间的通信规则称为()。

A. 协议

B. 讲程

C. 服务

D. 接口

20、Linux 系统中查看当前路径下文件或者文件目录命令是()。

A. cat

B. 1s

C.rm

D. mv

D. 控制流量审计日志

E. 防病毒

C. 控制进出网络的信息流向

A. 数字化的信息称为数据
B. 信息可以用数字的形式表示
C. 信息是数据的载体
D. 信息是数据的内在含义
E. 数据是信息的一种存在形式
30、以下关于子网掩码的描述中,合理的有()。
A. 利用子网掩码可以判断两台主机是否在同一子网中
B. 子网掩码代表 Internet 上每台主机的唯一标识
C. 子网掩码将某个 IP 地址划分成网络地址和主机地址两个部分
D. 子网掩码不能单独存在,它必须结合 IP 地址一起使用
E. 可变长子网掩码可用于将网络划分为几个更小的子网
三、填空题(本大题共 5 小题,每小题 2 分,共 10 分)
31、主机地址全 0 的 IP 地址称为地址
32、在数据加密技术中,已经被加密过的信息称为。
33、131.128.121.1/26的子网掩码是。
34、某一速率为 100Mbps 的交换机有 20 个端口,则每个端口的传输速率为bps。
35、按传输信号频谱分类,信号可以分为基带信号和两类。
四、判断题(本大题共 5 小题,每小题 2 分,共 10 分。正确的选 A,错误的选 B。)
36、为进行网络中的数据交换而建立的规则、标准或约定的集合称为网络体系结构。(
A. 正确 B. 错误
37、11000111.10101010.01010111.11110001 属于 A 类 IP 地址。()
A. 正确 B. 错误
38、在 Windows Server 2008 中, 默认情况下 Guest 账户是被禁止的。 ()
A. 正确 B. 错误
39、划分子网后,处于不同子网的计算机要相互通信可以使用三层交换机。()
A. 正确 B. 错误
40、Web 服务是基于客户机/服务器模式的应用系统。()
A. 正确 B. 错误

29、下列关于信息和数据的关系的说法中正确的是()。

五、简答题(本大题共2小题,每小题10分,共20分)

41、请分析 http://www.jsj.com:8080/main/test/index.html 各部分在 URL 结构中的代表的意义。

#X

華

42、根据 132. 16. 99. 34/22, 写出其子网掩码、网络号、广播号和主机号、所在子网可用 IP 地址范围。

Kan