Neuedu

乡村民宿项目 API 说明文档 V1. 0. 1

东软教育科技集团有限公司 (版权所有,翻版必究)

目录

Ⅰ. 坝目呪明		. 4
1.1 服务器地址		. 4
1.2 登录说明		. 4
1.3 注销说明		. 4
1.4 安全认证		. 4
1.5.系统默认用户 1.5.系统默认用户		
1.6 表格分页		
1.7 系统值和返回状态码		
2. 接口列表		
优惠券相关接口		
1. 获取用户优惠券列表		
2. 获取平台优惠券列表		
内容管理文章相关接口		
3. 查询文章详情		
4. 收藏文章		
5. 文章点赞		
6. 查询文章列表		
7. 查询我的文章列表		
8. 取消收藏文章		
9. 文章取消点赞		22
地理位置相关接口		
10. 查询城市区域列表		24
11. 获取当前人地理位置信息		25
广告轮播接口		27
12. 查询广告轮播		27
店铺相关接口		29
13. 获取店铺详情		29
民宿收藏相关接口		31
14. 取消收藏民宿		31
15. 检查当前用户是否收藏民宿		
16. 获取收藏民宿列表		
17. 收藏民宿		
订单相关接口		
18. 获取订单列表		
民宿相关接口		
19. 获取民宿列表		
20. 获取民宿详情		
用户相关接口		
21. 查询个人基本信息		
通用模块用户登录注册接口		
22. 获取验证码		
23. 密码登录	· • • •	
24. 用户退出登录		49

问答相关接口	50
25. 获取我的问题列表	50

1. 项目说明

1.1服务器地址

http://124.93.196.45:10091/Neusoft/homestay

1.2 登录说明

处于安全考虑部分接口需要先登录获取授权 TOKEN 信息才能调用接口功能,需要认证信息的接口请参见每个接口的详细说明。

1.3 注销说明

用户退出登录统一接口: /logout, 无需参数, POST 请求

1.4 安全认证

需要安全认证的接口需要在请求头设置认证信息. 格式如下:

参数: Authorization

参数值: 登录获取 TOKEN

1.5.系统默认用户

用户登录资源平台 http://124.93.196.45:8084 地址,查看【服务端登录用户信息】内的信息,可查看服务端接口登录的用户名和密码。

1.6 表格分页

对于返回列表数据接口由于涉及到分页信息, 需要传递分页参数, 格式如下:

参数: pageNum 参数值: 当前页码 参数: pageSize 参数值: 每页数据条数

1.7 系统值和返回状态码

本文档所有接口返回值类型如不特殊说明均为 JSON 格式。 返回状态如下:

状态码	说明
200	正常
500	系统异常
401	未授权

403	禁止访问
404	未找到资源

另外: 如下字段出现在返回结果集中,属于业务辅助字段一般可以忽略,多数情况下数据内容可能为"null"。 主要字段如下:

字段名	字段含义	备注
searchValue	搜索内容	
createBy	创建用户	
updateBy	更新用户	
updateTime	更新时间	
remark	备注	
params	参数集合	

2. 接口列表

优惠券相关接口

1. 获取用户优惠券列表

接口地址

GET /api/coupon/userCoupon/list

接口描述

请求数据类型

响应数据类型

请求参数

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	ListUserCouponResponse
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
code	状态码	string	
msg	消息内容	string	
rows	列表数据(数组类型)	优惠券兑换_1	优惠券兑换_1
total	总记录数	string	

响应示例

```
{
    "code": "",
    "msg": "",
    "amount": 0,
        "anUse": "",
        "chargeTime": "2021-09-10 10:10:10",
        "condition": 0,
        "couponId": 0,
        "createBy": "",
```

```
"createTime": "",
    "id": 0,
    "params": {},
    "remark": "",
    "score": 0,
    "searchValue": "",
    "updateBy": "",
    "updateTime": "",
    "used": "",
    "usedTime": "2021-09-10 10:10:10",
    "valid": ",
    "validDate": "2021-09-10 10:10:10"
},
    "total": ""
```

2. 获取平台优惠券列表

接口地址 GET /api/coupon/list 接口描述 请求数据类型

响应数据类型
/
请求参数

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	ListResponse
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
code	状态码	string	
msg	消息内容	string	
rows	列表数据(数组类型)	优惠券管理	优惠券管理
total	总记录数	string	

响应示例

```
"code": "",
"msg": "",
"rows": {
   "amount": 0,
   "condition": 0,
   "createBy": "",
   "createTime": "",
   "id": 0,
   "needScore": 0,
   "params": {},
   "remark": "",
   "sale": "",
   "searchValue": "",
   "updateBy": "",
   "updateTime": "",
   "validDays": 0
"total": ""
```

内容管理文章相关接口

3. 查询文章详情

接口地址

GET /api/cms/article/detail/{id}

接口描述

请求数据类型

响应数据类型

/

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型	schema
id	id	path	true	integer(int64)	

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	GetInfoResponse
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
code	状态码	string	
data	文章详情信息	文章信息	文章信息
msg	消息内容	string	

响应示例

```
"code": "",
"data": {
   "author": {
       "address": "",
       "admin": true,
       "avatar": "",
       "birthday": "2021-09-10",
       "career": "",
       "contacts": "",
       "contactsPhone": "",
       "createBy": "",
       "createTime": "",
       "degree": "",
       "delFlag": "",
       "dept": {
           "ancestors": "",
           "children": [
                  "ancestors": "",
                  "children": [
                     {}
                  ],
                  "createBy": "",
                  "createTime": "",
                  "delFlag": "",
                  "deptId": 0,
                  "deptName": "",
                  "email": "",
                  "leader": ""
                  "orderNum": "",
                  "params": {},
                  "parentId": 0,
                  "parentName": "",
                  "phone": "",
                  "remark": "",
                  "searchValue": "",
                  "status": "",
                  "updateBy": ""
                  "updateTime": ""
           ],
           "createBy": "",
```

```
"createTime": "",
   "delFlag": "",
   "deptId": 0,
   "deptName": "",
   "email": "",
   "leader": "",
   "orderNum": "",
   "params": {},
   "parentId": 0,
   "parentName": "",
   "phone": ""
   "remark": "",
   "searchValue": "",
   "status": "",
   "updateBy": ""
   "updateTime": ""
} ,
"deptId": 0,
"email": "",
"idCard": "",
"loginDate": "",
"loginIp": "",
"marriage": "",
"nation": "",
"nativePlace": "",
"nickName": "",
"organization": "",
"params": {},
"phonenumber": "",
"postIds": [],
"realName": "",
"registerPlace": "",
"remark": "",
"roleIds": [],
"roles": [
       "admin": true,
       "createBy": "",
       "createTime": "",
       "dataScope": "",
       "delFlag": "",
       "deptCheckStrictly": true,
       "deptIds": [],
       "flag": true,
```

```
"menuCheckStrictly": true,
           "menuIds": [],
           "params": {},
           "remark": "",
           "roleId": 0,
           "roleKey": ""
           "roleName": ""
           "roleSort": "",
           "searchValue": "",
           "status": "",
           "updateBy": ""
           "updateTime": ""
   ],
    "salt": "",
   "score": 0,
    "searchValue": "",
   "sex": "",
   "status": "",
   "updateBy": "",
   "updateTime": "",
    "userId": 0,
   "userName": ""
} ,
"category": "",
"commentNum": 0,
"content": "",
"cover": "",
"createBy": "",
"createTime": "",
"createTimeMs": 0,
"favoriteNum": 0,
"goodNum": 0,
"id": 0,
"imageList": [
       "name": "",
       "url": ""
],
"isFavorited": "",
"isLiked": "",
"location": "",
"params": {},
```

```
"readNum": 0,
    "reason": "",
    "remark": "",
    "searchValue": "",
    "updateBy": "",
    "updateTime": "",
    "userId": 0
},
    "msg": ""
}
```

4. 收藏文章

接口地址

POST /api/cms/article/favorite/{id}

接口描述

请求数据类型

响应数据类型

/

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型	schema
id	id	path	true	integer(int64)	

状态码	说明	schema
200	OK	FavoriteArticleResponse

201	Created
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found

参数名称	参数说明	类型	schema
code	状态码	string	
msg	消息内容	string	

响应示例

5. 文章点赞

接口地址

 ${\tt POST /api/cms/article/like/\{id\}}$

接口描述

响应数据类型

/

请求参数

参数名称 参数说明 请求类型 必须 数据类型 schema

|--|

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	LikeArticleResponse
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
code	状态码	string	
msg	消息内容	string	

响应示例

```
{
    "msg": "操作成功",
    "code": 200
}
```

6. 查询文章列表

接口地址

GET /api/cms/article/list

接口描述

请求数据类型

响应数据类型

/

请求参数

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	ArticleListResponse
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
code	状态码	string	
msg	消息内容	string	
rows	列表数据(数组类型)	文章管理_1	文章管理_1
total	总记录数	string	

响应示例

{

```
"code": "",
"msg": "",
"rows": {
   "author": {
       "address": "",
       "admin": true,
       "avatar": "",
       "birthday": "2021-09-10",
       "career": "",
       "contacts": "",
       "contactsPhone": "",
       "createBy": "",
       "createTime": "",
       "degree": "",
       "delFlag": "",
       "dept": {
           "ancestors": "",
           "children": [
                  "ancestors": "",
                  "children": [
                      {}
                  ],
                  "createBy": "",
                  "createTime": "",
                  "delFlag": "",
                  "deptId": 0,
                  "deptName": "",
                  "email": "",
                  "leader": "",
                  "orderNum": "",
                  "params": {},
                  "parentId": 0,
                  "parentName": "",
                  "phone": "",
                  "remark": "",
                  "searchValue": "",
                  "status": "",
                  "updateBy": "",
                  "updateTime": ""
           ],
           "createBy": "",
           "createTime": "",
```

```
"delFlag": "",
    "deptId": 0,
   "deptName": "",
    "email": "",
   "leader": ""
   "orderNum": "",
   "params": {},
   "parentId": 0,
   "parentName": "",
   "phone": "",
   "remark": "",
   "searchValue": "",
   "status": "",
   "updateBy": ""
   "updateTime": ""
},
"deptId": 0,
"email": "",
"idCard": ""
"loginDate": "",
"loginIp": "",
"marriage": "",
"nation": "",
"nativePlace": "",
"nickName": "",
"organization": "",
"params": {},
"phonenumber": "",
"postIds": [],
"realName": "",
"registerPlace": ""
"remark": "",
"roleIds": [],
"roles": [
    {
       "admin": true,
       "createBy": "",
       "createTime": ""
       "dataScope": "",
       "delFlag": "",
       "deptCheckStrictly": true,
       "deptIds": [],
       "flag": true,
       "menuCheckStrictly": true,
```

```
"menuIds": [],
           "params": {},
           "remark": "",
           "roleId": 0,
           "roleKey": ""
           "roleName": ""
           "roleSort": "",
           "searchValue": ""
           "status": "",
           "updateBy": "",
           "updateTime": ""
   ],
   "salt": "",
   "score": 0,
   "searchValue": "",
   "sex": "",
"status": "",
   "updateBy": "",
   "updateTime": "",
   "userId": 0,
   "userName": ""
"category": "",
"commentNum": 0,
"content": "",
"cover": "",
"createBy": "",
"createTime": "",
"createTimeMs": 0,
"favoriteNum": 0,
"goodNum": 0,
"id": 0,
"imageList": [
       "name": "",
       "ur1": ""
],
"isFavorited": "",
"isLiked": "",
"location": "",
"params": {},
"readNum": 0,
```

```
"reason": "",
    "remark": "",
    "searchValue": "",
    "updateBy": "",
    "updateTime": "",
    "userId": 0
},
    "total": ""
```

7. 查询我的文章列表

接口地址

GET /api/cms/article/my/list

接口描述

请求数据类型

params

响应数据类型

/

请求参数

参数名称	参数说明	请求 类型	必须	数据类型	schema
	是否收藏 过 1 是 0 否		false	string	
	是否点过 赞 1 是 0 否		false	string	

状态码	说明	schema
200	OK	MyArticleListResponse
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

参数名称	参数说明	类型	schema
code	状态码	string	
msg	消息内容	string	
rows	列表数据(数组类型)	文章管理_1	文章管理_1
total	总记录数	string	

响应示例

```
[ "total": 0,
 "rows": [],
 "code": 200,
 "msg": "查询成功"
 }
```

8. 取消收藏文章

接口地址

POST /api/cms/article/unfavorite/{id}

接口描述

请求数据类型

响应数据类型

/

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型	schema
id	id	path	true	integer(int64)	

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
code	状态码	string	
msg	消息内容	string	

响应示例

9. 文章取消点赞

接口地址

 ${\tt POST /api/cms/article/unlike/\{id\}}$

接口描述

请求数据类型

响应数据类型

/

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型	schema
id	id	path	true	integer(int64)	

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	UnlikeArticleResponse
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
code	状态码	string	
msg	消息内容	string	

响应示例

{

```
"code": "",
"msg": ""
}
```

地理位置相关接口

10. 查询城市区域列表

接口地址

GET /api/location/area/list

接口描述

请求数据类型

params

响应数据类型

/

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型	schema
cityName	城市名		false	string	
name	地区名		false	string	
provinceName	省份名		false	string	

状态码	说明	schema
200	OK	ListAreaResponse

401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

参数名称	参数说明	类型	schema
code	状态码	string	
msg	消息内容	string	
rows	列表数据(数组类型)	区域信息	区域信息
total	总记录数	string	

响应示例

```
"code": "",
    "msg": "",
    "cityName": "",
        "createBy": "",
        "createTime": "",
        "id": 0,
        "name": "",
        "params": {},
        "provinceName": "",
        "remark": "",
        "searchValue": "",
        "updateBy": "",
        "updateTime": ""
},
    "total": ""
```

11. 获取当前人地理位置信息

接口地址

GET /api/location/gps

接口描述

请求数据类型

响应数据类型

/

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型	schema
暂无					

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	GetLocationResponse
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
code	状态码	string	

data	位置信息	string	
msg	消息内容	string	

响应示例

广告轮播接口

12. 查询广告轮播

接口地址

GET /api/adv/list

接口描述

请求数据类型

响应数据类型

/

请求参数

状态码	说明	schema

200	OK	List4ComAdvResponse
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

参数名称	参数说明	类型	schema
code	状态码	string	
data	列表数据(数组类型)	广告信息	广告信息
msg	消息内容	string	

响应示例

```
"msg": "操作成功",
       "code": 200,
       "data": [
                       "searchValue": null,
                       "createBy": null,
                       "createTime": "2021-07-11 13:59:38",
                       "updateBy": null,
                       "updateTime": "2021-11-24 14:05:18",
                       "remark": null,
                       "params": {},
                       "id": 17,
                       "title": "开屏广告 1",
                       "image": "/profile/upload/2021/11/24/2453971
5-9ca8-4f7a-b2d5-9edc5d253703.jpg",
                       "servModule": "",
                       "targetId": 33,
                       "sort": 1,
                       "type": "1",
                       "status": "1"
```

```
}
```

店铺相关接口

13. 获取店铺详情

接口地址

GET /api/store/{id}

接口描述

请求数据类型

响应数据类型

/

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型	schema
id	id	path	true	integer(int64)	

状态码	说明	schema
200	OK	GetInfo4HsStoreResponse
401	Unauthorized	
403	Forbidden	

参数名称	参数说明	类型	schema
code	状态码	string	
data	店铺详情	店铺信息	店铺信息
msg	消息内容	string	

响应示例

```
"msg": "操作成功",
       "code": 200,
       "data": {
               "searchValue": null,
               "createBy": "6",
               "createTime": "2021-10-24 15:54:56",
               "updateBy": null,
               "updateTime": null,
               "remark": null,
               "params": {},
               "id": 2,
               "name": "红星海度假村",
               "ownerName": "张一驰",
               "tel": "13800000000",
               "logo": "/profile/upload/2021/11/24/4b40f6ef-a8fe-
4685-a516-110ed7d591ca.jpg",
               "score": 5.00,
               "idCard": null,
               "cardFront": null,
               "cardBack": null,
               "houseNum": 14,
               "orderNum": 36,
               "commentNum": 29,
               "collectNum": 3
```

民宿收藏相关接口

14. 取消收藏民宿

接口地址

POST /api/house/collect/cancel/{id}

接口描述

请求数据类型

响应数据类型

/

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型	schema
id	id	path	true	integer(int64)	

状态码	说明	schema
200	OK	RemoveResponse
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	

404	Not Found	

参数名称	参数说明	类型	schema
code	状态码,200 正确,其他错误	string	
msg	返回消息内容	string	

响应示例

15. 检查当前用户是否收藏民宿

接口地址

GET /api/house/collect/check

接口描述

请求数据类型

params

响应数据类型

/

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型	schema
houseld	民宿 id		true	integer(int64)	

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	CheckUserCollectResponse
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
code	状态码	string	
data	1: 已收藏 0: 未收藏	object	
msg	消息内容	string	

响应示例

```
{
    "code": "",
    "data": {
        "isCollect": "0"
      },
      "msg": ""
}
```

16. 获取收藏民宿列表

接口地址

GET /api/house/collect/list

接口描述

请求数据类型

响应数据类型

/

请求参数

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	List4HsCollectResponse
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
code	状态码	string	
msg	消息内容	string	
rows	列表数据(数组类型)	房源收藏	房源收藏
total	总记录数	string	

响应示例

{

```
"code": "",
"msg": "",
"rows": {
   "bathroomNum": 0,
   "capacity": 0,
   "createBy": "",
   "createTime": "",
   "houseArea": 0,
   "houseId": 0,
   "id": 0,
   "isLiked": "",
   "kitchenNum": 0,
   "location": "",
   "params": {},
   "parlorNum": 0,
   "price": 0,
   "remark": "",
   "roomNum": 0,
   "score": 0,
   "searchValue": "",
   "storeId": 0,
   "title": "",
   "type": "",
   "updateBy": "",
   "updateTime": "",
   "userId": 0
},
"total": ""
```

17. 收藏民宿

接口地址

POST /api/house/collect/{id}

接口描述

请求数据类型

响应数据类型

请求参数

参数名称	多数说明	请求类型	必须	数据类型	schema
id	id	path	true	integer(int64)	

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	LikeResponse
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
code	状态码	string	
msg	消息内容	string	

响应示例

```
{
    "code": "",
    "msg": ""
}
```

订单相关接口

18. 获取订单列表

接口地址
GET /api/order/list
接口描述
请求数据类型
params
响应数据类型

~~~<del>~~~~~</del>

\*/\*

#### 请求参数

| 参数名称     | 参数说明 | 请求类型 | 必须    | 数据类型           | schema |
|----------|------|------|-------|----------------|--------|
| status   | 订单状态 |      | false | string         |        |
| pageNum  | 页码   |      | false | integer(int64) |        |
| pageSize | 一页数量 |      | false | integer(int64) |        |

### 响应状态

| 状态码 | 说明           | schema |
|-----|--------------|--------|
| 200 | OK           |        |
| 401 | Unauthorized |        |
| 403 | Forbidden    |        |
| 404 | Not Found    |        |

### 响应参数

| 参数名称 | 参数说明 | 类型     | schema |
|------|------|--------|--------|
| code | 状态码  | string |        |
| msg  | 消息内容 | string |        |

| 参数名称  | 参数说明       | 类型     | schema |
|-------|------------|--------|--------|
| rows  | 列表数据(数组类型) | 订单信息   | 订单信息   |
| total | 总记录数       | string |        |

```
"code": "",
"msg": "",
"rows": {
   "account": "",
   "bookDay": 0,
   "checkoutTime": "2021-09-10 10:20:40",
   "comment": "",
   "contacts": "",
   "cover": "",
"createBy": "",
   "createTime": "",
   "deductAmount": 0,
   "deposit": 0,
   "endDate": "2021-09-10",
   "houseId": 0,
   "id": 0,
   "liveTime": "2021-09-10 10:20:40",
   "livingCapacity": 0,
   "message": "",
   "orderNo": "",
   "params": {},
    "payAmount": 0,
   "payTime": "2021-09-10",
   "payType": "",
   "personList": [
           "cardNo": "",
           "createBy": "",
           "createTime": "",
           "id": 0,
           "orderId": 0,
           "params": {},
           "personId": 0,
           "personName": "",
           "remark": "",
```

```
"searchValue": "",
           "tel": "",
           "updateBy": "",
           "updateTime": ""
   ],
   "price": 0,
   "refoundTime": "2021-09-10 10:20:40",
   "remark": "",
   "searchValue": "",
   "startDate": "2021-09-10",
   "status": "",
   "storeId": 0,
   "tel": "",
   "title": "",
   "total": 0,
   "updateBy": "",
   "updateTime": "",
   "userCouponId": 0,
   "userId": 0
},
"total": ""
```

## 民宿相关接口

19. 获取民宿列表

## 接口地址

GET /api/house/list

## 接口描述

请求数据类型

params

### 响应数据类型

### 请求参数

| 参数名称     | 参数说明 | 请求类型 | 必须    | 数据类型           | schema |
|----------|------|------|-------|----------------|--------|
| pageNum  | 页码数  |      | false | integer(int64) |        |
| pageSize | 一页数量 |      | false | integer(int64) |        |
| title    | 民宿名  |      | false | string         |        |
| city     | 城市名  |      | false | string         |        |

## 响应状态

| 状态码 | 说明           | schema               |
|-----|--------------|----------------------|
| 200 | OK           | List4HsHouseResponse |
| 401 | Unauthorized |                      |
| 403 | Forbidden    |                      |
| 404 | Not Found    |                      |

## 响应参数

| 参数名称  | 参数说明           | 类型     | schema |
|-------|----------------|--------|--------|
| code  | 状态码            | string |        |
| msg   | 消息内容           | string |        |
| rows  | 列表数据(数组类<br>型) | 房源信息   | 房源信息   |
| total | 总记录数           | string |        |

```
"code": "",
"msg": "",
"rows": {
   "advantage": "",
   "area": "",
   "bathroomNum": 0,
   "bedNum": 0,
   "capacity": 0,
   "city": "",
   "cityInfo": "",
   "collectNum": 0,
   "commentNum": 0,
   "cover": "",
   "createBy": "",
   "createTime": ""
   "equipment": "",
   "hot": "",
   "houseArea": 0,
   "id": 0,
   "imageList": [
           "name": "",
          "url": ""
   ],
   "isLiked": "",
   "kitchenNum": 0,
   "latitude": 0,
   "location": "",
   "longitude": 0,
   "params": {},
   "parlorNum": 0,
   "price": 0,
   "province": "",
   "remark": "",
   "roomNum": 0,
   "score": 0,
   "searchValue": "",
   "storeId": 0,
   "tags": "",
   "title": "",
   "type": "",
```

```
"updateBy": "",
        "updateTime": ""
},
        "total": ""
}
```

## 20. 获取民宿详情

### 接口地址

GET /api/house/{id}

## 接口描述

请求数据类型

## 响应数据类型

\*/\*

## 请求参数

| 参数名称 | 参数说明 | 请求类型 | 必须   | 数据类型           | schema |
|------|------|------|------|----------------|--------|
| id   | id   | path | true | integer(int64) |        |

### 响应状态

| 状态码 | 说明           | schema                  |
|-----|--------------|-------------------------|
| 200 | OK           | GetInfo4HsHouseResponse |
| 401 | Unauthorized |                         |
| 403 | Forbidden    |                         |
| 404 | Not Found    |                         |

#### 响应参数

| 参数名称 | 参数说明 | 类型     | schema |
|------|------|--------|--------|
| code | 状态码  | string |        |
| data | 民宿详情 | 房源信息   | 房源信息   |
| msg  | 消息内容 | string |        |

```
"code": "",
"data": {
   "advantage": "",
   "area": "",
   "bathroomNum": 0,
   "bedNum": 0,
   "capacity": 0,
   "city": "",
   "cityInfo": "",
   "collectNum": 0,
   "commentNum": 0,
   "cover": "",
   "createBy": "",
   "createTime": ""
   "equipment": "",
   "hot": "",
   "houseArea": 0,
   "id": 0,
   "imageList": [
          "name": "",
          "url": ""
      }
   ],
   "isLiked": "",
   "kitchenNum": 0,
   "latitude": 0,
   "location": "",
```

```
"longitude": 0,
   "params": {},
   "parlorNum": 0,
   "price": 0,
   "province": "",
   "remark": "",
   "roomNum": 0,
   "score": 0,
   "searchValue": "",
   "storeId": 0,
   "tags": "",
   "title": "",
   "type": "",
   "updateBy": "",
   "updateTime": ""
"msg": ""
```

## 用户相关接口

21. 查询个人基本信息

接口地址

GET /api/user/getInfo

接口描述

请求数据类型

响应数据类型

\*/\*

请求参数

| 参数名称 | 参数说明 | 请求类型 | 必须 | 数据类型 | schema |
|------|------|------|----|------|--------|
|      |      |      |    |      |        |

暂无

### 响应状态

| 状态码 | 说明           | schema                 |
|-----|--------------|------------------------|
| 200 | OK           | GetInfo4UserVoResponse |
| 401 | Unauthorized |                        |
| 403 | Forbidden    |                        |
| 404 | Not Found    |                        |

#### 响应参数

| 参数名称     | 参数说明            | 类型     | schema |
|----------|-----------------|--------|--------|
| code     | 状态码,200 正确,其他错误 | string |        |
| msg      | 返回消息内容          | string |        |
| userInfo | 返回用户信息数据        | 用户信息   | 用户信息   |

```
"code": "",
    "msg": "",
    "address": "",
        "avatar": "",
        "birthday": "2021-09-10",
        "career": "",
        "contacts": "",
        "degree": "",
```

```
"email": "",
    "idCard": "",
    "marriage": "",
    "nation": "",
    "nickName": "",
    "organization": "",
    "phonenumber": "",
    "realName": "",
    "score": 0,
    "sex": "",
    "userId": 0,
    "userName": ""
}
```

# 通用模块用户登录注册接口

#### 22. 获取验证码

#### 接口地址

GET /api/code

#### 接口描述

### 请求数据类型

params

### 响应数据类型

\*/\*

### 请求参数

| 参数名称     | 参数说明 | 请求类型 | 必须   | 数据类型   | schema |
|----------|------|------|------|--------|--------|
| username | 用户名  |      | true | string |        |

#### 响应状态

| 状态码 | 说明           | schema          |
|-----|--------------|-----------------|
| 200 | OK           | GetCodeResponse |
| 401 | Unauthorized |                 |
| 403 | Forbidden    |                 |
| 404 | Not Found    |                 |

#### 响应参数

| 参数名称       | 参数说明            | 类型     | schema |
|------------|-----------------|--------|--------|
| code       | 状态码,200 正确,其他错误 | string |        |
| msg        | 返回消息内容          | string |        |
| valid_code | 验证码             | string |        |

### 响应示例

```
{
    "code": "",
    "msg": "",
    "valid_code": ""
}
```

## 23. 密码登录

## 接口地址

POST /api/login

## 接口描述

## 请求数据类型

application/json

## 响应数据类型

\*/\*

## 请求示例

```
{
    "password": "",
    "username": ""
}
```

## 请求参数

| 参数名称     | 参数说明 | 请求类型 | 必须   | 数据类型   | schema |
|----------|------|------|------|--------|--------|
| password |      |      | true | string |        |
| username |      |      | true | string |        |

### 响应状态

| 状态码 | 说明           | schema        |
|-----|--------------|---------------|
| 200 | OK           | LoginResponse |
| 201 | Created      |               |
| 401 | Unauthorized |               |
| 403 | Forbidden    |               |
| 404 | Not Found    |               |

#### 响应参数

| 参数名称  | 参数说明            | 类型     | schema |
|-------|-----------------|--------|--------|
| code  | 状态码,200 正确,其他错误 | string |        |
| msg   | 返回消息内容          | string |        |
| token | token           | string |        |

#### 响应示例

```
{
    "code": "",
    "msg": "",
    "token": ""
}
```

## 24. 用户退出登录

接口地址 GET /logout 接口描述 请求数据类型

响应数据类型 \*/\* 请求示例 无 请求参数

| 参数名称 | 参数说明 | 请求类型 | 必须 | 数据类型 | schema |
|------|------|------|----|------|--------|
|      |      |      |    |      |        |

#### 响应状态

| 状态码 | 说明      | schema |
|-----|---------|--------|
| 200 | OK      |        |
| 201 | Created |        |

| 401 | Unauthorized |  |
|-----|--------------|--|
| 403 | Forbidden    |  |
| 404 | Not Found    |  |

### 响应参数

| 参数名称 | 参数说明            | 类型     | schema |
|------|-----------------|--------|--------|
| code | 状态码,200 正确,其他错误 | string |        |
| msg  | 返回消息内容          | string |        |

### 响应示例

```
{
    "code": "",
    "msg": ""
}
```

# 问答相关接口

25. 获取我的问题列表

接口地址

GET /api/question/my/list

接口描述

请求数据类型

响应数据类型

\*/\*

请求参数

#### 响应状态

| 状态码 | 说明           | schema                 |
|-----|--------------|------------------------|
| 200 | OK           | MyListQuestionResponse |
| 401 | Unauthorized |                        |
| 403 | Forbidden    |                        |
| 404 | Not Found    |                        |

#### 响应参数

| 参数名称  | 参数说明           | 类型     | schema |
|-------|----------------|--------|--------|
| code  | 状态码            | string |        |
| msg   | 消息内容           | string |        |
| rows  | 列表数据(数组类<br>型) | 问答管理   | 问答管理   |
| total | 总记录数           | string |        |

```
"houseId": 0,
"id": 0,
"latestAnswer": {},
"params": {},
"questId": 0,
"remark": "",
"searchValue": "",
"updateBy": "",
"updateTime": "",
"user": {
   "address": "",
   "admin": true,
   "avatar": "",
   "birthday": "2021-09-10",
   "career": "",
   "contacts": "",
   "contactsPhone": "",
   "createBy": "",
   "createTime": "",
   "degree": "",
   "delFlag": "",
   "deptId": 0,
   "email": ""
   "idCard": ""
   "loginDate": "",
   "loginIp": "",
   "marriage": "",
   "nation": "",
   "nativePlace": "",
   "nickName": "",
   "organization": "",
   "params": {},
   "phonenumber": "",
   "postIds": [],
   "realName": "",
   "registerPlace": "",
   "score": 0,
   "searchValue": "",
   "sex": "",
   "status": "",
   "updateBy": "",
   "updateTime": "",
   "userId": 0,
```

```
"userName": ""
   }
],
"answerNum": 0,
"content": "",
"createBy": ""
"createTime": "",
"houseId": 0,
"id": 0,
"latestAnswer": {},
"params": {},
"questId": 0,
"remark": "",
"searchValue": "",
"updateBy": "",
"updateTime": "",
"user": {
   "address": "",
   "admin": true,
   "avatar": "",
    "birthday": "2021-09-10",
   "career": "",
   "contacts": "",
   "contactsPhone": "",
   "createBy": "",
   "createTime": "",
   "degree": "",
   "delFlag": "",
   "dept": {
       "ancestors": "",
       "createBy": "",
       "createTime": "",
       "delFlag": "",
       "deptId": 0,
       "deptName": "",
       "email": "",
       "leader": "",
       "orderNum": "",
       "params": {},
       "parentId": 0,
       "parentName": "",
       "phone": "",
```

```
"remark": "",
           "searchValue": "",
           "status": "",
           "updateBy": ""
           "updateTime": ""
       } ,
       "deptId": 0,
       "email": "",
       "idCard": "",
       "loginDate": "",
       "loginIp": "",
       "marriage": "",
       "nation": "",
       "nativePlace": "",
       "nickName": "",
       "organization": "",
       "params": {},
       "phonenumber": "",
       "postIds": [],
       "realName": "",
       "registerPlace": "",
       "remark": "",
       "roleIds": [],
       "salt": "",
       "score": 0,
       "searchValue": "",
       "sex": "",
"status": "",
       "updateBy": "",
       "updateTime": "",
       "userId": 0,
       "userName": ""
} ,
"total": ""
```