

智慧党建项目API说明文档

V1.0.3

东软教育科技集团有限公司
(版权所有，翻版必究)

目录

1. 项目说明	4
1.1 服务器地址	4
1.2 登录说明	4
1.3 注销说明	4
1.4 安全认证	4
1.5. 系统默认用户	4
1.6 表格分页	4
1.7 系统值和返回状态码	4
2. 接口列表	5
2.1 通用接口	5
2.1.1 用户登录验证	5
2.1.2 获取用户信息	7
2.1.3 修改密码	9
2.2 三会一课	10
2.2.1 查询三会一课列表	10
2.2.2 获取三会一课详细信息	14
2.3 党员先锋	15
2.3.1 查询党员先锋列表	15
2.3.2 获取党员先锋详细信息	17
2.4 党章党旗党徽	19
2.4.1 查询入党流程列表	19
2.5 党籍信息	22
2.5.1 查询党籍信息列表	22
2.5.2 获取党籍信息详细信息	24
2.6 入党流程	25
2.6.1 查询入党流程列表	25
2.7 入党申请	28
2.7.1 新增入党申请	28
2.8 入围书目笔记	30
2.8.1 新增入围书目笔记	30
2.8.2 查询入围书目笔记列表	32
2.8.3 获取入围书目笔记详细信息	35
2.9 入选书目	36
2.9.1 查询入选书目列表	36
2.10 基层动态	38
2.10.1 查询基层动态列表	38
2.10.2 获取基层动态详细信息	40
2.11 基层动态评论	41
2.11.1 新增基层动态评论	41
2.11.2 查询基层动态评论列表	43
2.12 学习记录	44
2.12.1 新增学习记录	44
2.12.2 查询学习记录列表	46
2.12.3 获取学习记录详细信息	48
2.13 建议	50
2.13.1 新增建议	50
2.13.2 查询建议列表	52
2.13.3 获取建议详细信息	55
2.14 建议反馈	56

2.14.1	查询建议反馈列表	56
2.15	支付记录	58
2.15.1	新增支付记录	58
2.15.2	查询支付记录列表	60
2.16	收藏	63
2.16.1	新增收藏	63
2.16.2	修改收藏	65
2.16.3	查询收藏列表	67
2.16.4	删除收藏	69
2.17	活动报名	70
2.17.1	新增活动报名	70
2.17.2	查询活动报名列表状态	72
2.18	活动详情	73
2.18.1	查询活动详情列表	73
2.18.2	获取活动详情详细信息	75
2.19	热点新闻	77
2.19.1	查询热点新闻列表	77
2.19.2	获取热点新闻详细信息	79
2.20	用户信息	80
2.20.1	新增用户信息	80
2.20.2	修改用户信息	83
2.20.3	查询用户信息列表	85
2.20.4	获取用户信息详细信息	88
2.21	用户信息管理	89
2.21.1	获取管理端人员信息	89
2.22	轮播图	94
2.22.1	查询轮播图列表	94
2.23	随手拍	95
2.23.1	新增随手拍	95
2.23.2	查询随手拍列表	97
2.23.3	查获取随手拍详细信息	99

1. 项目说明

1. 1 服务器地址

<http://124.93.196.45:10091/Neusoft/party>

1. 2 登录说明

出于安全考虑部分接口需要先登录获取授权 TOKEN 信息才能调用接口功能， 需要认证信息的接口请参见每个接口的详细说明。

1. 3 注销说明

用户退出登录统一接口：/logout， 无需参数， POST 请求

1. 4 安全认证

需要安全认证的接口需要在请求头设置认证信息， 格式如下：

参数： Authorization

参数值： 登录获取 TOKEN

1. 5. 系统默认用户

用户登录资源平台<http://124.93.196.45:8084> 地址， 查看【服务端登录用户信息】内的信息， 可查看服务端接口登录的用户名和密码。

1. 6 表格分页

对于返回列表数据接口由于涉及到分页信息， 需要传递分页参数， 格式如下：

参数： pageNum 参数值： 当前页码

参数： pageSize 参数值： 每页数据条数

1. 7 系统值和返回状态码

本文档所有接口返回值类型如不特殊说明均为 JSON 格式。

返回状态如下：

状态码	说明
200	正常
500	系统异常
401	未授权
403	禁止访问
404	未找到资源

另外： 如下字段出现在返回结果集中， 属于业务辅助字段一般可以忽略， 多数情况下数据内容可能为“null”。 主要字段如下：

字段名	字段含义	备注
searchValue	搜索内容	
createBy	创建用户	
updateBy	更新用户	
updateTime	更新时间	
remark	备注	
params	参数集合	

2. 接口列表

2.1 通用接口

2.1.1 用户登录验证

接口地址

POST /loginWithoutCode

接口描述

用户登录

请求数据类型

响应数据类型

/*

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型
phoneNum	登录电话号		True	string
password	密码		True	string

响应状态

状态码	说明
200	OK
404	Not Found

响应参数

参数名称	参数说明	类型
code		integer(int32)
msg		string
token		string

响应示例

```
{  
    "msg": "操作成功",  
    "code": 200,  
    "token": "eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9eyJsb2dpbl91c  
2VYX2tleSl6ljczYTQ1ODZmLWYxNDMtNDMyMy05ZWl4LTBjYmZmZDU1MzQzNiJ9.IF3tdDBXB  
6Nv_kB4v6Daj-ajZo1aqO3lJroM2DkSPIYRwe6r4aocpQdMsGFUFz5XY77BTGoBMsEiTnJr9xjW6g"  
}
```

2.1.2 获取用户信息

接口地址

GET / getInfo

接口描述

获取用户信息

请求数据类型

响应数据类型

/*

请求参数

响应状态

状态码	说明
200	OK
404	Not Found

响应参数

参数名称	参数说明	类型
code	状态码	string
msg	消息内容	string
spcUserExt	用户信息对象	object
permissions	权限列表	Arrays
roles	角色列表	Arrays
user	用户对象	object

响应示例

```
{  
    "msg": "操作成功",  
    "code": 200,  
    // 用户信息  
    "spcUserExt": {  
        "searchValue": null,  
        "createBy": "1",  
        "createTime": "2021-06-21 15:09:48",  
        "updateBy": "2",  
        "updateTime": "2022-06-29 14:53:56",  
        "remark": null,  
        "params": {},  
        "id": 1,  
        "sysUserId": 1,  
        "realName": "用户甲334",  
        "sex": 1,  
        "age": 26,  
        "cardNo": "2121",  
        "phone": "13812345678",  
        "residentialAddress": "中国辽宁省大连市",  
        "permanentAddress": "中国辽宁省大连市",  
        "birthday": "1995-06-21",  
        "nativePlace": "中国",  
        "nation": 2,  
        "education": 1,  
        "maritalState": 1,  
        "profession": "工人1",  
        "workUnit": "大连重工",  
        "contactName": "用户甲",  
        "contactNum": "13012345678",  
        "emergencyContactPerson": "123",  
        "emergencyContactNumber": "1231",  
        "balance": 0.00,  
        "photoUrl": "/profile/upload/2022/06/29/7ba234a7-0a68-4bfe-ad86-  
832274d46617.jpeg,/profile/upload/2022/06/29/e0ea815b-6cfa-4cf8-b550-517ebd3f2488.jpeg",  
        "state": 1  
    },  
    "permissions": [  
        "*.*.*"  
    ],  
    "roles": [  
        "admin"  
    ],  
    "user": {  
        "searchValue": null,  
        "createBy": "admin",  
        "createTime": "2022-03-29 10:22:20",  
        "updateBy": null,  
        "updateTime": null,  
        "remark": "管理员",  
        "params": {},  
        "userId": 1,  
        "deptId": 103,  
        "userName": "admin",  
        "nickName": "admin",  
        "email": "admin@163.com",  
        "phoneNumber": "15888888888",  
        "sex": "0",  
        "avatar": "/profile/avatar/2023/04/04/083458bd-36c1-41ac-bb20-262bc17bff48.jpeg",  
        "salt": null,  
        "status": "0",  
        "delFlag": "0",  
    }  
}
```

```

"loginIp": "127.0.0.1",
"loginDate": "2022-04-14T19:52:18.000+0800",
"dept": {
    "searchValue": null,
    "createBy": null,
    "createTime": null,
    "updateBy": null,
    "updateTime": null,
    "remark": null,
    "params": {},
    "deptId": 103,
    "parentId": 101,
    "ancestors": null,
    "deptName": "研发部门",
    "orderNum": "1",
    "leader": "若依",
    "phone": null,
    "email": null,
    "status": "0",
    "delFlag": null,
    "parentName": null,
    "children": []
},
"roleIds": null,
"postIds": null,
"otp": null,
"admin": true
}
}

```

2. 1. 3 修改密码

接口地址

PUT /system/user/profile/updatePwd

接口描述

请求数据类型

Query Params

响应数据类型

/*

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型
oldPassword	原密码		True	string
newPassword	新密码		True	string
userId	用户 Id		True	string

响应状态

状态码	说明
200	OK
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found

响应参数

参数名称	参数说明	类型
code		integer(int32)
msg		string

响应示例

```
{
  "msg": "操作成功",
  "code": 200
}
```

2.2 三会一课

2.2.1 查询三会一课列表

接口地址

GET /system/lesson/list

接口描述

请求数据类型

响应数据类型

/*

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型
author	作者		N	string
autoName	音频名称		N	string

content	内容		N	string
coverUrl	封面		N	string
numberOfComments	评论数		N	string
state	状态		N	string
title	标题		N	string

响应状态

状态码	说明
200	OK
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found

响应参数

参数名称	参数说明	类型
code	状态码	integer(int32)
msg	状态消息	string
rows	数据列表	array
total	列表总数	integer(int64)

响应示例

```
{  
  "total": 5,  
  "rows": [  
    {  
      "searchValue": null,  
      "createBy": null,  
      "createTime": "2022-07-01 13:44:27",  
      "updateBy": null,  
      "updateTime": null,  
      "remark": null,  
      "params": {},  
      "id": 5,  
      "title": "三会一课0701",  
      "author": "wangzq",  
      "coverUrl": "/profile/upload/2022/07/01/fee608f5-73b4-4aa6-81cb-b4e59c51912f.jpeg",  
      "content": "三会一课内容",  
      "autoUrl": "/profile/upload/2022/07/01/b4537f81-ee64-4bcd-ae5b-eca9135dc62b.xlsx",  
      "autoName": "三会一课音频",  
      "autoCover": "/profile/upload/2022/07/01/d1490083-01b3-40f4-97a5-5743c23ac550.jpeg",  
      "numberOfComments": 2,  
      "state": 1  
    },  
    {  
      "searchValue": null,  
      "createBy": null,  
      "createTime": "2022-07-01 09:17:44",  
      "updateBy": null,  
      "updateTime": null,  
      "remark": null,  
      "params": {},  
      "id": 4,  
      "title": "1",  
      "author": "1",  
      "coverUrl": "/profile/upload/2022/07/01/45fbf88d-098a-4d07-a6ca-2b938a20f7aa.jpeg",  
      "content": "1",  
      "autoUrl": "/profile/upload/2022/07/01/1ac0489c-ac5f-46bd-8fa1-fefec3c1b550.docx",  
      "autoName": "123",  
      "autoCover": "/profile/upload/2022/07/01/182f270b-52e8-4c38-be81-2694445157f1.jpeg",  
      "numberOfComments": 1,  
      "state": 1  
    },  
    {  
      "searchValue": null,  
      "createBy": null,  
      "createTime": "2022-06-30 11:46:11",  
      "updateBy": null,  
      "updateTime": null,  
      "remark": null,  
      "params": {},  
      "id": 3,  
      "title": "三会一课",  
      "author": "wa",  
      "coverUrl": "/profile/upload/2022/06/30/550df86d-e5af-4c60-87cf-bcc02af17e36.jpeg",  
      "content": "内容",  
      "autoUrl": "/profile/upload/2022/06/30/7f3c1da5-1c26-49b5-82b5-4eadadd86290.docx",  
      "state": 1  
    }  
  ]  
}
```

```
"autoName": "音频",
"autoCover": "/profile/upload/2022/06/30/9d4082ac-febe-4cd7-86d0-86cac11fa12c.jpeg",
"numberOfComments": 12,
"state": 1
},
{
"searchValue": null,
"createBy": null,
"createTime": "2022-06-29 14:13:26",
"updateBy": null,
"updateTime": null,
"remark": null,
"params": {},
"id": 2,
"title": "三会",
"author": "wangzq1",
"coverUrl": "/profile/upload/2022/06/29/36847449-3618-4c97-9486-ad582ae6a13b.jpeg",
"content": "内容",
"autoUrl": "/profile/upload/2022/06/29/3a212e76-1b7a-439a-a1b0-f7e56dca2b03.xlsx",
"autoName": "111",
"autoCover": "/profile/upload/2022/06/29/ff6584dd-ba78-46b9-9ac9-c66eced21e3b.jpeg",
"numberOfComments": 111,
"state": 1
},
{
"searchValue": null,
"createBy": "admin",
"createTime": "2021-03-23 12:12:12",
"updateBy": null,
"updateTime": "2022-06-29 14:11:01",
"remark": null,
"params": {},
"id": 1,
"title": "关于推进“两学一做”学习教育常态化制度化的意见",
"author": "共产党员网",
"coverUrl": "/profile/upload/2022/06/29/7e1325bd-3e15-4368-92a9-ccdd07fcb217.jpeg",
"content": "通知指出，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，是坚持思想建党、组织建党、制度治党紧密结合的有力抓手，是不断加强党的思想政治建设的有效途径，是全面从严治党的战略性、基础性工程。推进“两学一做”学习教育常态化制度化，对于进一步用习近平总书记系列重要讲话精神武装全党，确保全党更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，不断开创中国特色社会主义事业新局面，具有重大而深远的意义。各级党组织要从讲政治的高度，充分认识推进“两学一做”学习教育常态化制度化的重大意义。",
"autoUrl": "/profile/upload/2022/04/15/a9a96ccc-6a3f-4723-a8a2-84c2b0d81083.mp4",
"autoName": "国歌",
"autoCover": "/profile/upload/2022/06/29/2223df4f-547f-49f1-8ac6-c78b675bf5a0.jpeg",
"numberOfComments": 1123,
"state": 1
}
],
"code": 200,
"msg": "查询成功"
}
```

2. 2. 2 获取三会一课详细信息

接口地址

GET /system/lesson/{id}

接口描述

请求数据类型

path

响应数据类型

/*

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型
id	id		true	integer(int64)

响应状态

状态码	说明
200	OK
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found

响应参数

参数名称	参数说明	类型
code	状态码	integer(int32)
msg	状态信息	string
data	数据对象	array

响应示例

```
{
  "msg": "操作成功",
  "code": 200,
  "data": {
    "searchValue": null,
    "createBy": "admin",
    "createTime": "2021-03-23 12:12:12",
    "updateBy": null,
    "updateTime": "2022-06-29 14:11:01",
    "remark": null,
    "params": {},
    "id": 1,
    "title": "关于推进“两学一做”学习教育常态化制度化的意见",
    "author": "共产党员网",
    "coverUrl": "/profile/upload/2022/06/29/7e1325bd-3e15-4368-92a9-ccdd07fcb217.jpeg",
    "content": "通知指出，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，是坚持思想建党、组织建党、制度治党紧密结合的有力抓手，是不断加强党的思想政治建设的有效途径，是全面从严治党的战略性、基础性工程。推进“两学一做”学习教育常态化制度化，对于进一步用习近平总书记系列重要讲话精神武装全党，确保全党更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，不断开创中国特色社会主义事业新局面，具有重大而深远的意义。各级党组织要从讲政治的高度，充分认识推进“两学一做”学习教育常态化制度化的重大意义。",
    "autoUrl": "/profile/upload/2022/04/15/a9a96ccc-6a3f-4723-a8a2-84c2b0d81083.mp4",
    "autoName": "国歌",
    "autoCover": "/profile/upload/2022/06/29/2223df4f-547f-49f1-8ac6-c78b675bf5a0.jpeg",
    "numberOfComments": 1123,
    "state": 1
  }
}
```

2.3 党员先锋

2.3.1 查询党员先锋列表

接口地址

GET /system/pioneer/list

接口描述

查询党员先锋列表

请求数据类型

/*

请求示例

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型
author	作者		true	string
branch	党支部		true	string
content	内容		true	string
date	日期		true	string(date-time)
introduction	简介		true	string
state	状态		true	integer(int32)
title	标题		true	string
type	状态		true	integer(int32)

响应状态

状态码	说明
200	OK
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found

响应参数

参数名称	参数说明	类型
code	状态码	integer(int32)
msg	状态消息	string
rows	数据列表	array
total	列表总数	integer(int64)

响应示例

2.3.2 获取党员先锋详细信息

```
[{"total": 2, "rows": [{"id": 4, "searchValue": null, "createBy": null, "createTime": "2022-07-01 13:51:16", "updateBy": null, "updateTime": "2022-07-01 13:52:00", "remark": null, "params": {}, "type": 2, "state": 1, "branch": null, "content": "内容", "introduction": "简介", "author": "作者1", "date": "2022-08-02", "title": "最美党员2", "coverUrl": "/profile/upload/2022/07/01/b7189ffc-fe13-4273-ab2b-3fd6e6c21b2b.jpeg"}, {"id": 3, "searchValue": null, "createBy": null, "createTime": "2022-06-30 14:13:05", "updateBy": null, "updateTime": "2022-06-30 14:25:55", "remark": null, "params": {}, "type": 1, "state": 1, "branch": "党支部", "content": "内容", "introduction": "简介", "author": "wangziqi", "date": "2022-06-09", "title": "最美党员", "coverUrl": "/profile/upload/2022/06/30/e5e7d908-df16-464f-a3a2-ddce6d430172.jpeg"}], "code": 200, "msg": "查询成功"}
```

接口地址

GET /system/pioneer/{id}

接口描述

获取党员先锋详细信息

请求数据类型

响应数据类型

/*

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型
id	id	path	true	integer(int64)

响应状态

状态码	说明
200	OK
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found

响应参数

参数名称	参数说明	类型
msg	状态消息	string
code	状态码	code

响应示例

```
{  
  "msg": "操作成功",  
  "code": 200  
}
```

2.4 党章党旗党徽

2.4.1 查询入党党旗党徽列表

接口地址

GET /system/party/list

接口描述

查询入党党旗党徽列表

请求数据类型

响应数据类型

/*

请求示例

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型
author	作者		true	string
content	内容		true	string
state	状态		true	integer(int32)
title	标题		true	string
type	类型 1 党徽 2 党章 3 党旗		true	integer(int32)

响应状态

状态码	说明
200	OK
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found

响应参数

参数名称	参数说明	类型
code	状态码	integer(int32)
msg	状态消息	string
rows	数据列表	array
total	列表总数	integer(int64)

响应示例

```
{  
    "total": 1,  
    "rows": [  
        {  
            "searchValue": null,  
            "createBy": null,  
            "createTime": "2022-07-01 14:03:20",  
            "updateBy": null,  
            "updateTime": null,  
            "remark": null,  
            "params": {},  
            "id": 5,  
            "type": 1,  
            "title": "党徽",  
            "author": "wangzq",  
            "coverUrl": "/profile/upload/2022/07/01/aceef43d-b973-4d90-92fb-b40b93fe9b80.jpeg",  
            "content": "内容",  
            "state": 1  
        }  
    "code": 200,  
    "msg": "查询成功"  
}
```

2.5 党籍信息

2.5.1 查询党籍信息列表

接口地址

GET /system/membership/list

接口描述

查询党籍信息列表

请求数据类型

响应数据类型

/*

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型
education	学历		true	string
localPartyOrganization	所在党支部		true	string
partyTitle	党内职务		true	string
passingTime	支部大会通过时间		true	string(date-time)
regularTime	转正时间		true	string
type	人员类别		true	integer(int64)
userId	用户 id		true	integer(int64)

响应状态

状态码	说明
200	OK
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found

响应参数

参数名称	参数说明	类型
code	状态码	integer(int32)
msg	状态消息	string
rows	数据列表	array
total	列表总数	integer(int64)

响应示例

```
{  
    "total": 3,  
    "rows": [  
        {  
            "searchValue": null,  
            "createBy": null,  
            "createTime": "2022-07-01 16:24:30",  
            "updateBy": null,  
            "updateTime": "2022-07-01 16:49:01",  
            "remark": "其他",  
            "params": {},  
            "id": 10,  
            "userId": 101,  
            "localPartyOrganization": "108",  
            "regularTime": "2022-07-02",  
            "partyTitle": "职务",  
            "passingTime": "2022-07-20",  
            "education": "学历",  
            "type": 1,  
            "sysDept": null,  
            "sysPost": null  
        },  
        {  
            "searchValue": null,  
            "createBy": null,  
            "createTime": "2022-07-01 14:31:47",  
            "updateBy": null,  
            "updateTime": "2022-07-01 16:07:54",  
            "remark": "信息",  
            "params": {},  
            "id": 9,  
            "userId": 105,  
            "localPartyOrganization": "党支部",  
            "regularTime": "2022-07-15",  
            "partyTitle": "职务",  
            "passingTime": "2022-07-20",  
            "education": "本科",  
            "type": 1,  
            "sysDept": null,  
            "sysPost": {  
                "searchValue": null,  
                "createBy": null,  
                "createTime": null,  
                "updateBy": null,  
                "updateTime": null  
            }  
        }  
    ]  
}
```

```
        "remark": null,
        "params": {},
        "postId": null,
        "postCode": null,
        "postName": "党岗位1",
        "postSort": null,
        "status": null,
        "flag": true
    },
},
{
    "searchValue": null,
    "createBy": null,
    "createTime": "2022-06-29 17:21:25",
    "updateBy": null,
    "updateTime": "2022-07-01 16:12:01",
    "remark": "党籍信息",
    "params": {},
    "id": 7,
    "userId": 100,
    "localPartyOrganization": "大连高新区党支部",
    "regularTime": "2022-06-01",
    "partyTitle": "职务1",
    "passingTime": "2022-06-24",
    "education": "大专",
    "type": 2,
    "sysDept": {
        "searchValue": null,
        "createBy": null,
        "createTime": null,
        "updateBy": null,
        "updateTime": null,
        "remark": null,
        "params": {},
        "deptId": null,
        "parentId": null,
        "ancestors": null,
        "deptName": "研发部门",
        "orderNum": null,
        "leader": null,
        "phone": null,
        "email": null,
        "status": null,
        "delFlag": null,
        "parentName": null,
        "children": []
    },
    "sysPost": null
}
],
"code": 200,
"msg": "查询成功"
}
```

2. 5. 2 获取党籍信息详细信息

接口地址

GET /system/membership/{id}

接口描述

获取党籍信息详细信息

响应数据类型

/*

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型
id	id	path	true	integer(int64)

响应状态

状态码	说明
200	OK
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found

响应参数

参数名称	参数说明	类型
msg	状态消息	string
code	状态码	code

响应示例

```
{  
  "msg": "操作成功",  
  "code": 200  
}
```

2.6 入党流程

2.6.1 查询入党流程列表

接口地址

GET /system/timeline/list

请求数据类型

响应数据类型

,

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型
content	内容		true	string
stage	阶段		true	integer(int64)
title	标题		true	string
userId	用户 Id		true	integer(int64)

响应状态

状态码	说明
200	OK
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found

响应参数

参数名称	参数说明	类型
code	状态码	integer(int32)
msg	状态消息	string
rows	数据列表	array
total	列表总数	integer(int64)

响应示例

```
{
  "total": 7,
  "rows": [
    {
      "searchValue": null,
      "createBy": null,
      "createTime": "2022-07-01 14:23:35",
      "updateBy": null,
      "updateTime": null,
      "remark": null,
      "params": {},
      "id": 23,
      "userId": 105,
      "stage": 3,
      "title": "流程2",
      "content": "流程2"
    },
    {
      "searchValue": null,
      "createBy": null,
      "createTime": "2022-07-01 14:22:22",
      "updateBy": null,
      "updateTime": null,
      "remark": null,
      "params": {},
      "id": 22,
      "userId": 105,
      "stage": 2,
      "title": "流程1",
      "content": "流程内容"
    },
    {
      "searchValue": null,
      "createBy": null,
      "createTime": "2022-07-01 14:21:46",
      "updateBy": null,
      "updateTime": null,
      "remark": null,
      "params": {},
      "id": 21,
      "userId": 105,
      "stage": 1,
      "title": "审核行为1",
      "content": "通过审核"
    },
    {
      "searchValue": null,
      "createBy": "105",
      "createTime": "2022-07-01 14:20:55",
      "updateBy": "105",
      "updateTime": "2022-07-01 14:20:55",
      "remark": null,
      "params": {},
      "id": 20,
      "userId": 105,
      "stage": 1,
      "title": "提交入党申请",
      "content": "自愿申请入党，请以书面形式提交"
    },
    {
      "searchValue": null,
      "createBy": null,
```

```
"createTime": "2022-06-29 17:15:51",
"updateBy": null,
"updateTime": null,
"remark": null,
"params": {},
"id": 18,
"userId": 100,
"stage": 3,
"title": "测试",
"content": "测试内容"
},
{
  "searchValue": null,
  "createBy": null,
  "createTime": "2022-06-29 17:15:31",
  "updateBy": null,
  "updateTime": null,
  "remark": null,
  "params": {},
  "id": 17,
  "userId": 100,
  "stage": 2,
  "title": "入党流程2",
  "content": "内容"
},
{
  "searchValue": null,
  "createBy": "100",
  "createTime": "2022-06-29 17:12:41",
  "updateBy": "100",
  "updateTime": "2022-06-29 17:12:41",
  "remark": null,
  "params": {},
  "id": 16,
  "userId": 100,
  "stage": 1,
  "title": "提交入党申请",
  "content": "自愿申请入党，请以书面形式提交"
}
],
"code": 200,
"msg": "查询成功"
}
```

2.7 入党申请

2.7.1 新增入党申请

接口地址

POST /system/application

接口描述

请求数据类型

application/json

响应数据类型

/*

请求示例

```
{
  "examinationTime": "",
  "fileUrl": "",
  "joinThePartyTime": "",
  "mobile": "",
  "name": "",
  "state": 0,
  "userId": 0
}
```

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型
examinationTime	考试时间		true	string(date-time)
fileUrl	文件路径		true	string
joinThePartyTime	入党时间		true	string(date-time)
mobile	手机		true	string
name	姓名		true	string
state	状态		true	integer(int32)
userId	用户 id(通过getInfo接口获取当前用户id)		true	integer(int64)

响应状态

状态码	说明
200	OK
201	Created
401	Unauthorized

403	Forbidden
404	Not Found

响应参数

参数名称	参数说明	类型
msg	状态消息	string
code	状态码	code

响应示例

```
{  
  "msg": "操作成功",  
  "code": 200  
}
```

2.8 入围书目笔记

2.8.1 新增入围书目笔记

接口地址

POST /system/bibliography/note

接口描述

新增入围书目笔记

请求数据类型

application/json

响应数据类型

/*

请求示例

```
{  
  "bookTitle": "",  
  "content": "",  
  "coverUrl": "",  
  "press": "",  
  "publicationDate": "",  
  "state": "",  
  "title": "",  
  "type": 0,
```

```
"userId": 0
```

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型
spcBibliographyNote	spcBibliographyNote	body	true	SpcBibliographyNote
bookTitle	书名		true	string
content	笔记内容		true	string
coverUrl	封面		true	string
press	出版社		true	string
publicationDate	出版时间		true	string(date-time)
state	状态		true	string
title	笔记标题		true	string
type	类型 1 入选 2 入围		true	integer(int32)
userId	用户 id		true	integer(int64)

响应状态

状态码	说明
200	OK
201	Created
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found

响应参数

参数名称	参数说明	类型
msg	状态消息	
code	状态码	

响应示例

```
{  
    "msg": "操作成功",  
    "code": 200  
}
```

2.8.2 查询入围书目笔记列表

接口地址

GET /system/bibliography/note/list

接口描述

查询入围书目笔记列表

请求数据类型

响应数据类型

/*

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型
bookTitle	书名		true	string
content	笔记内容		true	string
coverUrl	封面		true	string
press	出版社		true	string
publicationDate	出版时间		true	string(date-time)
state	状态		true	string
title	笔记标题		true	string
type	类型 1 入选 2 入围		true	integer(int32)
userId	用户 id		true	integer(int64)

响应状态

状态码	说明
-----	----

200	OK
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found

响应参数

参数名称	参数说明	类型
code	状态码	integer(int32)
msg	状态消息	string
rows	数据列表	array
total	列表总数	integer(int64)

响应示例

```
{
  "total": 6,
  "rows": [
    {
      "searchValue": null,
      "createBy": null,
      "createTime": "2022-07-01 13:49:02",
      "updateBy": null,
      "updateTime": "2023-05-09 15:15:59",
      "remark": null,
      "params": {},
      "id": 39,
      "userId": 105,
      "type": 1,
      "title": "标题",
      "bookTitle": "书目1",
      "press": "新华出版社",
      "publicationDate": "2022-07-01",
      "coverUrl": "/profile/upload/2023/05/09/2bef22ac-f157-4535-9da6-4072a133be4b.jpeg",
      "content": "1111",
      "state": "1"
    },
    {
      "searchValue": null,
      "createBy": null,
      "createTime": "2022-07-01 13:49:01",
      "updateBy": null,
      "updateTime": "2023-05-09 15:16:07",
      "remark": null,
      "params": {},
      "id": 38,
      "userId": 105,
      "type": 1,
      "title": "标题",
      "bookTitle": "书目2",
      "press": "人民出版社",
      "publicationDate": "2022-07-01",
      "coverUrl": "/profile/upload/2023/05/09/2bef22ac-f157-4535-9da6-4072a133be4b.jpeg",
      "content": "2222",
      "state": "1"
    }
  ]
}
```

```
"userId": 105,
"type": 1,
"title": "标题",
"bookTitle": "书目1",
"press": "新华出版社",
"publicationDate": "2022-07-01",
"coverUrl": "/profile/upload/2023/05/09/40b8bfe4-e9b2-413a-b9e0-0da2f50a375d.jpg",
"content": "1111",
"state": "1"
},
{
  "searchValue": null,
  "createBy": null,
  "createTime": "2022-07-01 13:49:00",
  "updateBy": null,
  "updateTime": "2023-05-09 15:16:40",
  "remark": null,
  "params": {},
  "id": 37,
  "userId": 105,
  "type": 1,
  "title": "标题",
  "bookTitle": "书目1",
  "press": "新华出版社",
  "publicationDate": "2022-07-01",
  "coverUrl": "/profile/upload/2023/05/09/65e08d95-6a95-4665-ada0-5d975e2af57a.jpg",
  "content": "1111",
  "state": "1"
},
{
  "searchValue": null,
  "createBy": null,
  "createTime": "2022-07-01 13:48:59",
  "updateBy": null,
  "updateTime": "2023-05-09 15:16:53",
  "remark": null,
  "params": {},
  "id": 36,
  "userId": 105,
  "type": 1,
  "title": "标题",
  "bookTitle": "书目1",
  "press": "新华出版社",
  "publicationDate": "2022-07-01",
  "coverUrl": "/profile/upload/2023/05/09/0f69e452-3193-450d-bafc-d278efd919f8.jpg",
  "content": "1111",
  "state": "1"
},
{
  "searchValue": null,
  "createBy": null,
  "createTime": "2022-07-01 13:48:18",
  "updateBy": null,
  "updateTime": "2023-05-09 15:17:03",
  "remark": null,
  "params": {},
  "id": 35,
  "userId": 105,
  "type": 1,
  "title": "学习笔记-入选书目1",
  "bookTitle": "入选书目1",
  "press": "出版社1",
  "publicationDate": "2022-06-30",
```

```

    "coverUrl": "/profile/upload/2023/05/09/c5250828-06bc-4dde-a3ac-3f242360e8fb.jpg",
    "content": "笔记内容",
    "state": "1"
},
{
    "searchValue": null,
    "createBy": null,
    "createTime": "2022-07-01 10:05:21",
    "updateBy": null,
    "updateTime": "2023-05-09 15:17:10",
    "remark": null,
    "params": {},
    "id": 34,
    "userId": 100,
    "type": 1,
    "title": "入选书目笔记1",
    "bookTitle": "数书目",
    "press": "出版社1",
    "publicationDate": "2022-07-01",
    "coverUrl": "/profile/upload/2023/05/09/5ee621b6-d8ec-48fe-a754-898a4185ce99.jpg",
    "content": "笔记内容",
    "state": "1"
}
],
"code": 200,
"msg": "查询成功"
}

```

2. 8. 3 获取入围书目笔记详细信息

接口地址

GET /system/bibliography/note/{id}

接口描述

获取入围书目笔记详细信息

请求数据类型

响应数据类型

/*

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型
id	id	path	true	integer(int64)

响应状态

状态码	说明
200	OK
401	Unauthorized

403	Forbidden
404	Not Found

响应参数

参数名称	参数说明	类型
msg	状态消息	string
code	状态码	code

响应示例

```
{  
  "msg": "操作成功",  
  "code": 200  
}
```

2.9 入选书目

2.9.1 查询入选书目列表

接口地址

GET /system/bibliography/list

接口描述

查询入选书目列表

请求数据类型

响应数据类型

/*

响应状态

状态码	说明
200	OK
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found

响应参数

参数名称	参数说明	类型
code	状态码	integer(int32)
msg	状态消息	string
rows	数据列表	array
total	列表总数	integer(int64)

响应示例

```
{  
    "total": 4,  
    "rows": [  
        {  
            "searchValue": null,  
            "createBy": null,  
            "createTime": "2022-07-01 13:47:00",  
            "updateBy": null,  
            "updateTime": "2023-05-09 15:18:21",  
            "remark": null,  
            "params": {},  
            "id": 9,  
            "type": 2,  
            "title": "入围书目3",  
            "press": "新华出版社",  
            "publicationDate": "2022-07-01",  
            "coverUrl": "/profile/upload/2023/05/09/e01200b5-21ac-4fb5-a959-4bcf95ff44a0.jpg",  
            "content": "书目内容",  
            "state": "1"  
        },  
        {  
            "searchValue": null,  
            "createBy": null,  
            "createTime": "2022-07-01 13:46:09",  
            "updateBy": null,  
            "updateTime": "2023-05-09 15:17:39",  
            "remark": null,  
            "params": {},  
            "id": 8,  
            "type": 1,  
            "title": "书目1",  
            "press": "新华出版社",  
            "publicationDate": "2022-07-01",  
            "coverUrl": "/profile/upload/2023/05/09/99ce9e5f-a0c7-4f67-a4ac-3d24adfdbf80.jpg",  
            "content": "书目内容",  
            "state": "1"  
        },  
        {  
            "searchValue": null,  
            "createBy": null,  
            "createTime": "2022-06-30 11:45:05",  
            "updateBy": null,  
            "updateTime": "2023-05-09 15:18:26",  
        }  
    ]  
}
```

```
        "remark": null,
        "params": {},
        "id": 7,
        "type": 2,
        "title": "入围书目1",
        "press": "出版社1",
        "publicationDate": "2022-06-16",
        "coverUrl": "/profile/upload/2023/05/09/eabc3d9a-37fc-4e9d-891d-b69d73f31e90.jpg",
        "content": "内容",
        "state": "1"
    },
    {
        "searchValue": null,
        "createBy": null,
        "createTime": "2022-06-30 10:04:31",
        "updateBy": null,
        "updateTime": "2023-05-09 15:17:46",
        "remark": null,
        "params": {},
        "id": 6,
        "type": 1,
        "title": "入选书目1",
        "press": "出版社1",
        "publicationDate": "2022-06-30",
        "coverUrl": "/profile/upload/2023/05/09/4812c732-bbeb-4f54-ac2d-3d0f7d867762.jpg",
        "content": "入选书目内容",
        "state": "1"
    }
],
{
    "code": 200,
    "msg": "查询成功"
}
```

2. 10 基层动态

2. 10. 1 查询基层动态列表

接口地址

GET /system/news/list

接口描述

查询基层动态列表

请求数据类型

响应数据类型

/*

请求参数

响应状态

状态码	说明
200	OK
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found

响应参数

参数名称	参数说明	类型
code	状态码	integer(int32)
msg	状态消息	string
rows	数据列表	array
total	列表总数	integer(int64)

响应示例

```
{  
    "total": 3,  
    "rows": [  
        {  
            "searchValue": null,  
            "createBy": null,  
            "createTime": "2022-06-30 11:49:31",  
            "updateBy": null,  
            "updateTime": "2023-05-09 15:21:17",  
            "remark": null,  
            "params": {},  
            "id": 4,  
            "title": "基层动态",  
            "author": "基层动态",  
            "coverUrl": "/profile/upload/2023/05/09/0ddf5c1f-539b-4490-802c-be53eb038190.jpg",  
            "content": "内容",  
            "state": 1  
        },  
        {  
            "searchValue": null,  
            "createBy": "admin",  
            "createTime": "2021-08-04 15:27:20",  
            "updateBy": null,  
            "updateTime": "2023-05-09 15:21:22",  
            "remark": null,  
            "params": {},  
            "id": 1,  
            "title": "【高校党建】",  
            "author": "光明日报",  
            "coverUrl": "/profile/upload/2023/05/09/0ddf5c1f-539b-4490-802c-be53eb038190.jpg"  
        }  
    ]  
}
```

```
"coverUrl": "/profile/upload/2023/05/09/8fcf20e4-68db-4129-a7c5-0da9b5bc5ce0.jpg",
  "content": "在活动中感受到大学生责任和使命的同学并不少。学校探索多渠道、多载体、多平台开展党的知识教育活动，让学生在活动中接受教育。",
  "state": 1
},
{
  "searchValue": null,
  "createBy": "admin",
  "createTime": "2021-08-04 15:27:20",
  "updateBy": null,
  "updateTime": "2023-05-09 15:21:27",
  "remark": null,
  "params": {},
  "id": 2,
  "title": "【高校党建】（二）",
  "author": "光明日报",
  "coverUrl": "/profile/upload/2023/05/09/80ff2f52-38e7-482f-b1a5-12bd63f1de79.jpg",
  "content": "在活动中感受到大学生责任和使命的同学并不少。学校探索多渠道、多载体、多平台开展党的知识教育活动，让学生在活动中接受教育。",
  "state": 1
}
],
"code": 200,
"msg": "查询成功"
}
```

2. 10. 2 获取基层动态详细信息

接口地址

GET /system/news/{id}

接口描述

获取基层动态详细信息

请求数据类型

响应数据类型

/*

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型
id	id	path	true	integer(int64)

响应状态

状态码	说明
-----	----

200	OK
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found

响应参数

参数名称	参数说明	类型
msg	状态消息	string
code	状态码	code
data	数据对象	Object

响应示例

```
{
  "msg": "操作成功",
  "code": 200,
  "data": {
    "searchValue": null,
    "createBy": "admin",
    "createTime": "2021-08-04 15:27:20",
    "updateBy": null,
    "updateTime": "2023-05-09 15:21:22",
    "remark": null,
    "params": {},
    "id": 1,
    "title": "【高校党建】",
    "author": "光明日报",
    "coverUrl": "/profile/upload/2023/05/09/8fcf20e4-68db-4129-a7c5-0da9b5bc5ce0.jpg",
    "content": "在活动中感受到大学生责任和使命的同学并不少。学校探索多渠道、多载体、多平台开展党的知识教育活动，让学生在活动中接受教育。",
    "state": 1
  }
}
```

2.11 基层动态评论

2.11.1 新增基层动态评论

接口地址

POST /system/grassroot/news/comments

接口描述

新增基层动态评论

请求数据类型

application/ json

响应数据类型

/*

请求示例

```
{
  "author": "",
  "content": "",
  "grassrootNewsId": 0,
  "title": "",
  "userId": 0
}
```

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型
author	作者		true	string
content	内容		true	string
grassrootNewsId	基层动态 Id		true	integer(int64)
title	评论标题		true	string
userId	用户 id		true	integer(int64)

响应状态

状态码	说明
200	OK
201	Created
401	Unauthorized
403	Forbidden

404

Not Found

响应参数

参数名称	参数说明	类型
msg	状态消息	string
code	状态码	code

响应示例

```
{
  "msg": "操作成功",
  "code": 200
}
```

2.11.2 查询基层动态评论列表

接口地址

GET /system/grassroot/news/comments/list

接口描述

查询基层动态评论列表

请求数据类型

application/json

响应数据类型

/*

请求示例

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型
author	作者		true	string
content	内容		true	string
grassrootNewsId	基层动态 Id		true	integer(int64)
title	评论标题		true	string

userId			true	integer(int64)
--------	--	--	------	----------------

响应状态

状态码	说明
200	OK
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found

响应参数

参数名称	参数说明	类型
code	状态码	integer(int32)
msg	状态消息	string
rows	数据列表	array
total	列表总数	integer(int64)

响应示例

```
{
  "total": 1,
  "rows": [
    {
      "create_time": "2022-07-04 12:53:49.584",
      "user_id": 1,
      "grassroot_news_id": 1,
      "author": "123",
      "real_name": "用户甲334",
      "id": 17,
      "title": "123",
      "content": "123"
    }
  ],
  "code": 200,
  "msg": "查询成功"
}
```

2.12 学习记录

2.12.1 新增学习记录

接口地址

POST /system/record

接口描述

新增学习记录

请求数据类型

application/json

响应数据类型

/*

请求示例

```
{  
    "content": "",  
    "coverUrl": "",  
    "numberOfComments": 0,  
    "state": 0,  
    "title": "",  
    "userId": 0  
}
```

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型
spcLearningRecord	spcLearningRecord	body	true	SpcLearningRecord
content	内容		true	string
coverUrl	封面		true	string
numberOfComments	评论数		true	integer(int64)
state	状态		true	integer(int64)
title	标题		true	string
userId	用户id		true	integer(int64)

响应状态

状态码	说明
200	OK
201	Created

401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found

响应参数

参数名称	参数说明	类型
msg	状态消息	string
code	状态码	code

响应示例

--

2.12.2 查询学习记录列表

接口地址

GET /system/record/list

接口描述

查询学习记录列表

请求数据类型

响应数据类型

/*

请求示例

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型
content	内容		true	string
coverUrl	封面		true	string
createBy			true	string

createTime			true	string(date-time)
id			true	integer(int64)
number0fComments	评论数		true	integer(int64)
params			true	object
remark			true	string
searchValue			true	string
state	状态		true	integer(int64)
title	标题		true	string
updateBy			true	string
updateTime			true	string(date-time)
userId	评论人ID		true	integer(int64)

响应状态

状态码	说明
200	OK
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found

响应参数

参数名称	参数说明	类型
code	状态码	integer(int32)
msg	状态消息	string
rows	数据列表	array
total	列表总数	integer(int64)

响应示例

```
{  
  "code": 0,  
  "msg": "",  
  "rows": [{}],  
  "total": 0  
}
```

2. 12. 3 获取学习记录详细信息

接口地址

GET /system/record/{id}

接口描述

获取学习记录详细信息

请求数据类型

响应数据类型

/*

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型
id	id	path	true	integer(int64)

响应状态

状态码	说明
200	OK
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found

响应参数

参数名称	参数说明	类型
msg	状态消息	string
code	状态码	code

响应示例

```
{  
  "msg": "操作成功",  
  "code": 200  
}
```

2.13 建议

2.13.1 新增建议

接口地址

POST /system/suggestions

接口描述

请求数据类型

application/json

响应数据类型

/*

请求示例

```
{  
  "content": "",  
  "photoUrl": "",  
  "title": "",  
  "type": "",  
  "userId": 0  
}
```

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型
content	建议内容		true	string
photoUrl	图片路径		true	string
title	标题		true	string
type	建议类型(内部管理, 服务工作)		true	string
userId	用户 Id (通过getInfo 获取当前用户id)		true	integer(int64)

响应状态

状态码	说明
200	OK
201	Created
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found

响应参数

参数名称	参数说明	类型
msg	状态消息	string
code	状态码	code

响应示例

```
[{"code": "200", "msg": "OK"}]
```

2.13.2 查询建议列表

接口地址

GET /system/suggestions/list

接口描述

请求数据类型

响应数据类型

/*

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型
content	建议内容		true	string
createBy			true	string
createTime			true	string(date-time)
id			true	integer(int64)
params			true	object
photoId	图片 id		true	integer(int64)
photoUrl	图片路径		true	string
remark			true	string
searchValue			true	string
state	状态		true	integer(int64)
title	标题		true	string
type	建议类型		true	string
updateBy			true	string
updateTime			true	string(date-time)
userId	\${comment}		true	integer(int64)

响应状态

状态码	说明
200	OK
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found

响应参数

参数名称	参数说明	类型
code	状态码	integer(int32)
msg	状态消息	string
rows	数据列表	array
total	列表总数	integer(int64)

响应示例

```
{  
    "total": 2,  
    "rows": [  
        {  
            "searchValue": null,  
            "createBy": null,  
            "createTime": "2022-07-01 14:42:34",  
            "updateBy": null,  
            "updateTime": "2022-07-12 15:59:58",  
            "remark": null,  
            "params": {},  
            "id": 25,  
            "userId": 105,  
            "title": "建议",  
            "type": "内部管理",  
            "content": "建议内容1",  
            "photoid": 3,  
            "photoUrl": "/profile/upload/2022/07/12/c017195f-7940-4a1a-8c9e-2e843458b7a2.jpeg",  
            "state": 1,  
            "spcUserExt": {  
                "searchValue": null,  
                "createBy": null,  
                "createTime": null,  
                "updateBy": null,  
                "updateTime": null,  
                "remark": null,  
                "params": {}  
            }  
        }  
    ]  
}
```

```
"id": null,
"sysUserId": null,
"realName": "张三",
"sex": null,
"age": null,
"cardNo": null,
"phone": null,
"residentialAddress": null,
"permanentAddress": null,
"birthday": null,
"nativePlace": null,
"nation": null,
"education": null,
"maritalState": null,
"profession": null,
"workUnit": null,
"contactName": null,
"contactNum": null,
"emergencyContactPerson": null,
"emergencyContactNumber": null,
"balance": null,
"photoUrl": null,
"state": null
},
{
"searchValue": null,
"createBy": null,
"createTime": "2022-06-29 17:08:45",
"updateBy": null,
"updateTime": "2022-07-12 16:00:03",
"remark": null,
"params": {},
"id": 24,
"userId": 100,
"title": "建议",
"type": "服务工作",
"content": "我的天啊a",
"photoid": 1,
"photoUrl": "/profile/upload/2022/07/12/aa7eaa07-5f12-49f2-a311-5ccd7d4e3021.jpeg",
"state": 1,
"spcUserExt": {
    "searchValue": null,
    "createBy": null,
    "createTime": null,
    "updateBy": null,
    "updateTime": null,
    "remark": null,
    "params": {},
    "id": null,
    "sysUserId": null,
    "realName": "测试1",
    "sex": null,
    "age": null,
    "cardNo": null,
    "phone": null,
    "residentialAddress": null,
    "permanentAddress": null,
    "birthday": null,
    "nativePlace": null,
    "nation": null,
    "education": null,
    "maritalState": null,
```

```

    "profession": null,
    "workUnit": null,
    "contactName": null,
    "contactNum": null,
    "emergencyContactPerson": null,
    "emergencyContactNumber": null,
    "balance": null,
    "photoUrl": null,
    "state": null
  }
},
],
"code": 200,
"msg": "查询成功"
}

```

2. 13. 3 获取建议详细信息

接口地址

GET /system/suggestions/{id}

接口描述

请求数据类型

application/x-www-form-urlencoded

响应数据类型

/*

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型
id	id	path	true	integer(int64)

响应状态

状态码	说明
200	OK
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found

响应参数

参数名称	参数说明	类型
msg	状态消息	string
code	状态码	code

响应示例

```
{
  "msg": "操作成功",
  "code": 200
}
```

2.14 建议反馈

2.14.1 查询建议反馈列表

接口地址

GET /system/feedback/list

接口描述

请求数据类型

响应数据类型

/*

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型
content	反馈内容		true	string
createBy			true	string
createTime			true	string(date-time)
id			true	integer(int64)
params			true	object
remark			true	string
searchValue			true	string

spcSuggestionsId	建议 id		true	integer(int64)
state	状态		true	string
updateBy			true	string
updateTime			true	string(date-time)
userId	反馈人 id		true	integer(int64)

响应状态

状态码	说明
200	OK
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found

响应参数

参数名称	参数说明	类型
code	状态码	integer(int32)
msg	状态消息	string
rows	数据列表	array
total	列表总数	integer(int64)

响应示例

```
{
  "total": 3,
  "rows": [
    {
      "searchValue": null,
      "createBy": null,
      "createTime": "2022-07-12 16:16:24",
      "updateBy": null,
      "updateTime": "2023-04-04 09:49:04",
      "remark": null,
      "params": {},
      "id": 7,
      "spcSuggestionsId": 26,
      "userId": 1,
      "content": "无",
      "state": "1"
    },
    {
      "searchValue": null,
      "createBy": null,
      "createTime": "2022-07-12 16:16:24",
      "updateBy": null,
      "updateTime": "2023-04-04 09:49:04",
      "remark": null,
      "params": {},
      "id": 8,
      "spcSuggestionsId": 27,
      "userId": 2,
      "content": "无",
      "state": "1"
    },
    {
      "searchValue": null,
      "createBy": null,
      "createTime": "2022-07-12 16:16:24",
      "updateBy": null,
      "updateTime": "2023-04-04 09:49:04",
      "remark": null,
      "params": {},
      "id": 9,
      "spcSuggestionsId": 28,
      "userId": 3,
      "content": "无",
      "state": "1"
    }
  ]
}
```

```
{  
    "searchValue": null,  
    "createBy": null,  
    "createTime": "2022-07-01 14:45:10",  
    "updateBy": null,  
    "updateTime": "2022-07-01 14:45:20",  
    "remark": null,  
    "params": {},  
    "id": 6,  
    "spcSuggestionsId": 25,  
    "userId": 105,  
    "content": "反馈内容",  
    "state": "1"  
},  
{  
    "searchValue": null,  
    "createBy": null,  
    "createTime": "2022-06-30 11:56:07",  

```

2.15 支付记录

2.15.1 新增支付记录

接口地址

POST /system/payment

接口描述

新增支付记录

请求数据类型

application/json

响应数据类型

/*

请求示例

```
{
  "createBy": "",
  "createTime": "",
  "id": 0,
  "params": {},
  "payAmount": 0,
  "payBusiness": "",
  "payState": 1,
  "payTime": "",
  "paymentType": 1,
  "refundPayBusiness": "",
  "refundTime": "",
  "remark": "",
  "searchValue": "",
  "updateBy": "",
  "updateTime": "",
  "userId": 1
}
```

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型
spcPayment	spcPayment	body	true	SpcPayment
createBy			true	string
createTime			true	string(date-time)
id			true	integer(int64)
params			true	object
payAmount	支付金额		true	number
payBusiness	业务流水		true	string
payState	支付状态		true	integer(int64)

payTime	支付时间	true	string(date-time)
paymentType	电子钱包支付 1, 微信支付 2, 支付宝支付 3	true	integer(int64)
refundPayBusiness	退款业务流水	true	string
refundTime	退款时间	true	string(date-time)
remark		true	string
searchValue		true	string
updateBy		true	string
updateTime		true	string(date-time)
userId	\${comment}	true	integer(int64)

响应状态

状态码	说明
200	OK
201	Created
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found

响应参数

参数名称	参数说明	类型
msg	状态消息	string
code	状态码	code

响应示例

--

2.15.2 查询支付记录列表

接口地址

GET /system/payment/list

接口描述

查询支付记录列表

请求数据类型

响应数据类型

/*

请求示例

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型
createBy		true	string	
createTime		true	string(date-time)	
id		true	integer(int64)	
params		true	object	
payAmount	支付金额	true	number	
payBusiness	业务流水	true	string	
payState	支付状态	true	integer(int64)	
payTime	支付时间	true	string(date-time)	
paymentType	电子钱包支付 1, 微信支付 2, 支付宝支付 3	true	integer(int64)	
refundPayBusiness	退款业务流水	true	string	
refundTime	退款时间	true	string(date-time)	
remark		true	string	
searchValue		true	string	
updateBy		true	string	
updateTime		true	string(date-time)	
userId	评论	true	integer(int64)	

响应状态

状态码	说明
200	OK
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found

响应参数

参数名称	参数说明	类型
code	状态码	integer(int32)
msg	状态消息	string
rows	数据列表	array
total	列表总数	integer(int64)

响应示例

```
{  
    "total": 3,  
    "rows": [  
        {  
            "searchValue": null,  
            "createBy": "",  
            "createTime": "2023-07-03 22:33:28",  
            "updateBy": "",  
            "updateTime": null,  
            "remark": null,  
            "params": {},  
            "id": 38,  
            "userId": 1,  
            "paymentType": 1,  
            "payAmount": 0.00,  
            "payTime": "2023-07-03",  
            "payState": 1,  
            "payBusiness": "",  
            "refundTime": null,  
            "refundPayBusiness": ""  
        },  
        {  
            "searchValue": null,  
            "createBy": null,  
            "createTime": "2022-07-01 14:38:18",  
            "updateBy": null,  
            "updateTime": null,  
            "remark": null,  
            "params": {},  
            "id": 37,  
            "userId": 1,  
            "paymentType": 1,  
            "payAmount": 0.00,  
            "payTime": "2022-07-01",  
            "payState": 1,  
            "payBusiness": "",  
            "refundTime": null,  
            "refundPayBusiness": ""  
        }  
    ]  
}
```

```
"updateTime": "2022-07-01 14:39:36",
"remark": null,
"params": {},
"id": 37,
"userId": 105,
"paymentType": 1,
"payAmount": 100.00,
"payTime": "2022-07-01",
"payState": 2,
"payBusiness": null,
"refundTime": null,
"refundPayBusiness": null
},
{
  "searchValue": null,
  "createBy": null,
  "createTime": "2022-07-01 11:14:59",
  "updateBy": null,
  "updateTime": null,
  "remark": null,
  "params": {},
  "id": 36,
  "userId": 100,
  "paymentType": 1,
  "payAmount": 100.00,
  "payTime": "2022-07-01",
  "payState": null,
  "payBusiness": null,
  "refundTime": null,
  "refundPayBusiness": null
}
],
"code": 200,
"msg": "查询成功"
}
```

2.16 收藏

2.16.1 新增收藏

接口地址

POST /system/favorites

接口描述

新增收藏

请求数据类型

application/json

响应数据类型

/*

请求示例

```
{
  "createBy": "",
  "createTime": "",
  "favoriteId": 0,
  "favoriteType": 0,
  "id": 0,
  "params": {},
  "remark": "",
  "searchValue": "",
  "state": 0,
  "updateBy": "",
  "updateTime": "",
  "userId": 0
}
```

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型
spcFavorites	spcFavorites	body	true	SpcFavorites
createBy			true	string
createTime			true	string(date-time)
favoriteId	党建动态ID/三会一课ID		true	integer(int64)
favoriteType	1党建动态, 2三会一课		true	integer(int32)
id			true	integer(int64)
params			true	object
remark			true	string
searchValue			true	string
state	1已收藏		true	integer(int32)

updateBy			true	string
updateTime			true	string(date-time)
userId	用户 ID		true	integer(int64)

响应状态

状态码	说明
200	OK
201	Created
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found

响应参数

参数名称	参数说明	类型
msg	状态消息	string
code	状态码	code

响应示例

```
{
  "msg": "操作成功",
  "code": 200
}
```

2.16.2 修改收藏

接口地址

PUT /system/favorites

接口描述

修改收藏

请求数据类型

application/json

响应数据类型

/*

请求示例

```
{
  "createBy": "",
  "createTime": "",
  "favoriteId": 0,
  "favoriteType": 0,
  "id": 1,
  "params": {},
  "remark": "",
  "searchValue": "",
  "state": 0,
  "updateBy": "",
  "updateTime": "",
  "userId": 0
}
```

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型
spcFavorites	spcFavorites	body	true	SpcFavorites
createBy			true	string
createTime			true	string(date-time)
favoriteId	党建动态ID/三会一课ID		true	integer(int64)
favoriteType	1党建动态, 2三会一课		true	integer(int32)
id			true	integer(int64)
params			true	object
remark			true	string
searchValue			true	string
state	1已收藏		true	integer(int32)
updateBy			true	string

updateTime			true	string(date-time)
userId	用户 ID		true	integer(int64)

响应状态

状态码	说明
200	OK
201	Created
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found

响应参数

参数名称	参数说明	类型
msg	状态消息	string
code	状态码	code

响应示例

```
{  
  "msg": "操作成功",  
  "code": 200  
}
```

2.16.3 查询收藏列表

接口地址

GET /system/favorites/list

接口描述

查询收藏列表

请求数据类型

响应数据类型

/*

请求示例

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型
createBy			true	string
createTime			true	string(date-time)
favoriteId	党建动态ID/三会一课ID		true	integer(int64)
favoriteType	1党建动态, 2三会一课		true	integer(int32)
id			true	integer(int64)
params			true	object
remark			true	string
searchValue			true	string
state	1已收藏		true	integer(int32)
updateBy			true	string
updateTime			true	string(date-time)
userId	用户 ID		true	integer(int64)

响应状态

状态码	说明
200	OK
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found

响应参数

参数名称	参数说明	类型
code	状态码	integer(int32)
msg	状态消息	string
rows	数据列表	array
total	列表总数	integer(int64)

响应示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [],
  "code": 200,
  "msg": "查询成功"
}
```

2.16.4 删除收藏

接口地址

DELETE /system/favorites/{ids}

接口描述

删除收藏

请求数据类型

响应数据类型

/*

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型
ids	Ids (ID用“，”分割)	path	true	string

响应状态

状态码	说明
200	OK
204	No Content

401	Unauthorized
403	Forbidden

响应参数

参数名称	参数说明	类型
msg	状态消息	string
code	状态码	code

响应示例

```
{  
  "msg": "操作成功",  
  "code": 200  
}
```

2.17 活动报名

2.17.1 新增活动报名

接口地址

POST /system/enrollment

接口描述

新增活动报名

请求数据类型

application/json

响应数据类型

/*

请求示例

```
{  
  "eventId":2,  
  "mobile":"17890293048",  
  "name":"叶青",  
  "organization":"党组织",  
  "state":1,  
  "createBy":"创建者",  
  "userId": 11  
}
```

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型
createBy	创建者		true	string
eventId	活动 ID		true	integer(int32)
mobile	手机号		true	string
name	姓名		true	string
organization	所在党组织		true	string
state	状态 1 正常 2删除		true	integer(int32)
userId	用户 ID		true	integer(int32)

响应状态

状态码	说明
200	OK
201	Created
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found

响应参数

参数名称	参数说明	类型
------	------	----

msg	状态消息	string
code	状态码	integer

响应示例

```
{
  "msg": "操作成功",
  "code": 200
}
```

2. 17. 2 查询活动报名列表状态

接口地址

GET /system/enrollment/state

接口描述

查询活动报名列表状态

请求数据类型

响应数据类型

/*

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型
userId	用户id		true	integer
eventId	活动id		true	integer

响应状态

状态码	说明
200	OK
401	Unauthorized
403	Forbidden

404

Not Found

响应参数

参数名称	参数说明	类型
code	状态码	integer(int32)
msg	状态消息	string
data	1 未报名 2 已报名	Integer

响应示例

```
{
  "msg": "已报名",
  "code": 200,
  "data": 2
}
```

2.18 活动详情

2.18.1 查询活动详情列表

接口地址

GET /system/events/list

接口描述

查询活动详情列表

请求数据类型

params

响应数据类型

/*

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型
content	活动内容		true	string
enrollment	报名截止		true	string(date-time)
eventTimeEnd	活动结束时间		true	string(date-time)

eventTimeStart	活动开始时间		true	string(date-time)
location	活动地址		true	string
state	状态		true	integer(int32)
title	标题		true	string

响应状态

状态码	说明
200	OK
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found

响应参数

参数名称	参数说明	类型
code	状态码	integer(int32)
msg	状态消息	string
rows	数据列表	array
total	数据总数	integer(int64)

响应示例

```
{  
    "total": 2,  
    "rows": [  
        {  
            "searchValue": null,  
            "createBy": null,  
            "createTime": "2022-07-01 13:58:06",  
            "updateBy": null,  
            "updateTime": "2023-07-03 22:53:31",  
            "remark": null,  
            "params": {},  
            "id": 3,  
            "title": "活动1",  
            "coverUrl": "/profile/upload/2023/05/09/580f4744-54cd-451d-a22a-4ee22ad9a92a.jpg",  
            "location": "辽宁省",  
            "content": "内容",  
            "enrollment": "2022-07-01",  
            "state": 2,  
            "eventTimeStart": "2022-07-16",  
            "eventTimeEnd": "2022-07-29"  
        },  
        {  
            "searchValue": null,  
            "createBy": null,  
            "createTime": null,  
            "updateBy": null,  
            "updateTime": "2023-07-03 22:53:31",  
            "remark": null,  
            "params": {},  
            "id": 1,  
            "title": "厦门大学创新开展党建活动",  
            "coverUrl": "/profile/upload/2023/05/09/e5cf4587-6fb2-474e-a051-36efa81c550d.jpg",  
            "location": "厦门大学",  
            "content": "在日前举行的“学习新思想”福建省高校大学生学习党的十九大精神竞赛总决赛中，厦门大学2015级通信工程专业本科生梁乾坤收获了本科高校组团体一等奖、个人二等奖。回想比赛，决赛展示令他印象最深。“演讲的题目是‘初心如磐，使命在肩’，每每想起，都深感作为一名国防生的初心和使命与我这一生都将联结在一起。”",  
            "enrollment": "2021-11-24",  
            "state": 2,  
            "eventTimeStart": "2021-12-01",  
            "eventTimeEnd": "2021-12-31"  
        }  
    ],  
    "code": 200,  
    "msg": "查询成功"  
}
```

2. 18. 2 获取活动详情详细信息

接口地址

GET /system/events/{id}

接口描述

获取活动详情详细信息

请求数据类型

响应数据类型

/*

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型
id	id	path	true	integer (int64)

响应状态

状态码	说明
200	OK
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found

响应参数

参数名称	参数说明	类型
msg	状态消息	string
code	状态码	integer
data	数据对象	object

响应示例

```
{
  "msg": "操作成功",
  "code": 200,
  "data": {
    "searchValue": null,
    "createBy": null,
    "createTime": null,
    "updateBy": null,
    "updateTime": "2023-07-03 22:53:31",
    "remark": null,
    "params": {},
    "id": 1,
    "title": "厦门大学创新开展党建活动",
    "coverUrl": "/profile/upload/2023/05/09/e5cf4587-6fb2-474e-a051-36efa81c550d.jpg",
    "location": "厦门大学",
    "content": "在日前举行的“学习新思想”福建省高校大学生学习党的十九大精神竞赛总决赛中，厦门大学2015级通信工程专业本科生梁乾坤收获了本科高校组团体一等奖、个人二等奖。回想比赛，决赛展示令他印象最深。“演讲的题目是‘初心如磐，使命在肩’，每每想起，都深感作为一名国防生的初心和使命与我这一生都将联结在一起。",
    "enrollment": "2021-11-24",
    "state": 2,
    "eventTimeStart": "2021-12-01",
  }
}
```

```
        "eventTimeEnd": "2021-12-31"
    }
}
```

2.19 热点新闻

2.19.1 查询热点新闻列表

接口地址

GET /system/hotnews/list

接口描述

查询热点新闻列表

请求数据类型

params

响应数据类型

/*

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型
author	作者		true	string
content	内容		true	string
state	状态		true	integer(int32)
title	标题		true	string

响应状态

状态码	说明
200	OK
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found

响应参数

参数名称	参数说明	类型
code	状态码	integer(int32)
msg	状态消息	string
rows	数据列表	array
total	数据总数	integer(int64)

响应示例

```
{
  "total": 4,
  "rows": [
    {
      "searchValue": null,
      "createBy": null,
      "createTime": "2022-07-12 16:15:22",
      "updateBy": null,
      "updateTime": null,
      "remark": null,
      "params": {},
      "id": 4,
      "title": "新闻",
      "author": "作者",
      "coverUrl": "/profile/upload/2023/05/09/d00c7174-baf9-469c-a3ef-f20616d652d6.jpg",
      "content": "1",
      "numberOfComments": 1,
      "audioUrl": null,
      "audioName": null,
      "state": 1
    },
    {
      "searchValue": null,
      "createBy": null,
      "createTime": "2022-07-04 09:36:59",
      "updateBy": null,
      "updateTime": null,
      "remark": null,
      "params": {},
      "id": 3,
      "title": "新闻1",
      "author": "新闻",
      "coverUrl": "/profile/upload/2023/05/09/39efbdff-399b-43fd-b318-a9b9d0ced65c.jpg",
      "content": "内容",
      "numberOfComments": 1,
      "audioUrl": "/profile/upload/2022/07/04/c94eb32b-a18b-4031-beaa-a914c7ed178d.docx",
      "audioName": "名称1",
      "state": 1
    },
    {
      "searchValue": null,
      "createBy": "admin",
      "createTime": "2020-02-13 00:00:00",
      "updateBy": null,
      "updateTime": null,
      "remark": null,
      "params": {}
    }
  ]
}
```

```

"params": {},
"id": 1,
"title": "历史文化",
"author": "人民大学出版社——出版中心",
"coverUrl": "/profile/upload/2023/05/09/c97e7bf6-b314-4d20-b06c-81a168e3224e.jpg",
"content": "如今，这批历史文化展览馆群是学习革命传统、升华爱国情感、陶冶道德情操的重要阵地，也是进行爱国主义教育的重要场所，成为学校加强学生初心教育一张特有的“红色名片”。",
"numberOfComments": 1111,
"audioUrl": "/profile/upload/2022/04/15/768865aa-5b9b-4b44-93be-adb8cb4fa33d.mp3",
"audioName": "国歌",
"state": 1
},
{
"searchValue": null,
"createBy": "admin",
"createTime": "2020-02-13 00:00:00",
"updateBy": null,
"updateTime": null,
"remark": null,
"params": {},
"id": 2,
"title": "历史文化展馆诉说红色传统，"担当新使命，领航新征程"",
"author": "人民大学出版社——出版中心",
"coverUrl": "/profile/upload/2023/05/09/144f3021-48bf-43da-8dfe-46bce18b2605.jpg",
"content": "如今，这批历史文化展览馆群是学习革命传统、升华爱国情感、陶冶道德情操的重要阵地，也是进行爱国主义教育的重要场所，成为学校加强学生初心教育一张特有的“红色名片”。",
"numberOfComments": 1111,
"audioUrl": "/profile/upload/2021/12/30/齐唱版.mp3",
"audioName": "红色名片",
"state": 1
}
],
"code": 200,
"msg": "查询成功"
}

```

2. 19. 2 获取热点新闻详细信息

接口地址

GET /system/hotnews/{id}

接口描述

获取热点新闻详细信息

请求数据类型

/*

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型
id	id	path	true	integer(int64)

响应状态

状态码	说明
200	OK
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found

响应参数

参数名称	参数说明	类型
msg	状态消息	string
code	状态码	integer
data	数据对象	object

响应示例

```
{
  "msg": "操作成功",
  "code": 200,
  "data": {
    "searchValue": null,
    "createBy": "admin",
    "createTime": "2020-02-13 00:00:00",
    "updateBy": null,
    "updateTime": null,
    "remark": null,
    "params": {},
    "id": 1,
    "title": "历史文化",
    "author": "人民大学出版社——出版中心",
    "coverUrl": "/profile/upload/2023/05/09/c97e7bf6-b314-4d20-b06c-81a168e3224e.jpg",
    "content": "如今，这批历史文化展览馆群是学习革命传统、升华爱国情感、陶冶道德情操的重要阵地，也是进行爱国主义教育的重要场所，成为学校加强学生初心教育一张特有的“红色名片”。",
    "numberOfComments": 1111,
    "audioUrl": "/profile/upload/2022/04/15/768865aa-5b9b-4b44-93be-adb8cb4fa33d.mp3",
    "audioName": "国歌",
    "state": 1
  }
}
```

2.20 用户信息

2.20.1 新增用户信息

接口地址

POST /system/ext

接口描述

请求数据类型

application/json

响应数据类型

/*

请求示例

```
{  
    "age":22,  
    "balance":30,  
    "birthday": "2002-10-22",  
    "cardNo":"211092839909849203",  
    "contactName":"联系人",  
    "contactNum":"16820930945",  
    "education":1,  
    "emergencyContactNumber":"178092309475",  
    "emergencyContactPerson":"紧急联系人",  
    "maritalState":1,  
    "nation":1,  
    "nativePlace":"辽宁",  
    "permanentAddress":"辽宁省大连市甘井子区",  
    "phone":"15102930948",  
    "photoUrl":"/profile/upload/2.jpg",  
    "profession":"职业",  
    "realName":"真实姓名",  
    "residentialAddress":"辽宁省大连市沙河口区",  
    "sex":1,  
    "state":1,  
    "sysUserId":11,  
    "workUnit":"工作单位"  
}
```

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型
age	年龄		true	integer(int64)
balance	余额		true	number
birthday	生日		true	string(date-time)
cardNo	身份证号		true	string

contactName	联系人		true	string
contactNum	联系人电话		true	string
education	学历		true	integer(int64)
emergencyContactNumber	紧急联系电话		true	string
emergencyContactPerson	紧急联系人		true	string
maritalState	婚姻状态		true	integer(int64)
nation	民族		true	integer(int64)
nativePlace	籍贯		true	string
permanentAddress	户籍地址		true	string
phone	联系电话		true	string
photoUrl	头像		true	string
profession	职业		true	string
realName	真实姓名		true	string
residentialAddress	居住地址		true	string
sex	性别		true	integer(int64)
state	状态		true	integer(int64)
sysUserId	sys_user 用户 ID		true	integer(int64)
workUnit	工作单位		true	string

响应状态

状态码	说明
200	OK
201	Created
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found

响应参数

参数名称	参数说明	类型
msg	状态消息	string
code	状态码	integer

响应示例

```
{  
  "msg": "操作成功",  
  "code": 200  
}
```

2.20.2 修改用户信息

接口地址

PUT /system/ext

接口描述

请求数据类型

application/json

响应数据类型

/*

请求示例

```
{  
  "age":22,  
  "balance":30,  
  "birthday": "2002-10-22",  
  "cardNo":"211092839909849203",  
  "contactName":"联系人",  
  "contactNum":"16820930945",  
  "education":1,  
  "emergencyContactNumber":"178092309475",  
  "emergencyContactPerson":"紧急联系人",  
  "maritalState":1,  
  "nation":1,  
  "id":"109",  
  "nativePlace":"辽宁",  
  "permanentAddress":"辽宁省大连市甘井子区",  
  "phone":"15102930948",  
  "photoUrl":"/profile/upload/2.jpg",  
  "profession":"职业",  
}
```

```

"realName": "真实姓名",
"residentialAddress": "辽宁省大连市沙河口区",
"sex": 1,
"state": 1,
"sysUserId": 11,
"workUnit": "工作单位"
}

```

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型
age	年龄		true	integer(int64)
balance	余额		true	number
birthday	生日		true	string(date-time)
cardNo	身份证号		true	string
contactName	联系人		true	string
contactNum	联系人电话		true	string
education	学历		true	integer(int64)
emergencyContactNumber	紧急联系电话		true	string
emergencyContactPerson	紧急联系人		true	string
id			true	integer(int64)
maritalState	婚姻状态		true	integer(int64)
nation	民族		true	integer(int64)
nativePlace	籍贯		true	string
permanentAddress	户籍地址		true	string
phone	联系电话		true	string
photoUrl	头像		true	string
profession	职业		true	string
realName	真实姓名		true	string
residentialAddress	居住地址		true	string

sex	性别	true	integer(int64)
state	状态	true	integer(int64)
sysUserId	sys_user 用户 ID	true	integer(int64)
workUnit	工作单位	true	string

响应状态

状态码	说明
200	OK
201	Created
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found

响应参数

参数名称	参数说明	类型
msg	状态消息	string
code	状态码	integer

响应示例

```
{
  "msg": "操作成功",
  "code": 200
}
```

2.20.3 查询用户信息列表

接口地址

GET /system/ext/list

接口描述

请求数据类型

params

响应数据类型

/*

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型
education	学历		true	integer(int64)
maritalState	婚姻状态		true	integer(int64)
nation	民族		true	integer(int64)
nativePlace	籍贯		true	string
permanentAddress	户籍地址		true	string
profession	职业		true	string
realName	真实姓名		true	string
residentialAddress	居住地址		true	string
sex	性别		true	integer(int64)
state	状态		true	integer(int64)
workUnit	工作单位		true	string

响应状态

状态码	说明
200	OK
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found

响应参数

参数名称	参数说明	类型
code	状态码	integer(int32)
msg	状态消息	string
rows	数据列表	array
total	数据总数	integer(int64)

响应示例

```
{  
    "total": 2,  
    "rows": [  
        {  
            "searchValue": null,  
            "createBy": null,  
            "createTime": "2023-07-13 15:20:39",  
            "updateBy": null,  
            "updateTime": "2023-07-13 15:26:21",  
            "remark": null,  
            "params": {},  
            "id": 109,  
            "sysUserId": 11,  
            "realName": "真实姓名",  
            "sex": 1,  
            "age": 22,  
            "cardNo": "211092839909849203",  
            "phone": "15102930948",  
            "residentialAddress": "辽宁省大连市沙河口区",  
            "permanentAddress": "辽宁省大连市甘井子区",  
            "birthday": "2002-10-22",  
            "nativePlace": "辽宁",  
            "nation": 1,  
            "education": 1,  
            "maritalState": 1,  
            "profession": "职业",  
            "workUnit": "工作单位",  
            "contactName": "联系人",  
            "contactNum": "16820930945",  
            "emergencyContactPerson": "紧急联系人",  
            "emergencyContactNumber": "178092309475",  
            "balance": 30.00,  
            "photoUrl": "/profile/upload/2.jpg",  
            "state": 1  
        },  
        {  
            "searchValue": null,  
            "createBy": "1",  
            "createTime": "2021-06-21 15:09:48",  
            "updateBy": "2",  
            "updateTime": "2023-07-13 09:49:00",  
            "remark": null,  
            "params": {},  
            "id": 1,  
            "sysUserId": 1,  
            "realName": "振荣",  
            "sex": 1,  
            "age": 26,  
            "cardNo": "299098100098909823",  
            "phone": "13812345678",  
            "residentialAddress": "中国辽宁省大连市",  
            "permanentAddress": "中国辽宁省大连市",  
            "birthday": "1995-06-21",  
            "nativePlace": "中国",  
            "nation": 1,  
            "education": 1,  
            "maritalState": 1,  
            "profession": "工人",  
            "workUnit": "大连重工",  
            "contactName": "王先生",  
            "contactNum": "13012345678",  
            "state": 1  
        }  
    ]  
}
```

```
"emergencyContactPerson": "父亲",
"emergencyContactNumber": "167829039023",
"balance": 0.00,
"photoUrl": "/profile/upload/2023/07/04/53cba38b-00ce-4616-a913-
f2d1f0290747.jpg,/profile/upload/2023/07/04/267852d7-009d-413d-993a-e25c6fcd274a.jpg",
"state": 1
}
],
"code": 200,
"msg": "查询成功"
}
```

2. 20. 4 获取用户信息详细信息

接口地址

GET /system/ext/{id}

接口描述

获取用户信息详细信息

请求数据类型

响应数据类型

/*

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型
id	id	path	true	integer(int64)

响应状态

状态码	说明
200	OK
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found

响应参数

参数名称	参数说明	类型
msg	状态消息	string

code	状态码	integer
data	数据对象	object

响应示例

```
{
  "msg": "操作成功",
  "code": 200,
  "data": {
    "searchValue": null,
    "createBy": null,
    "createTime": null,
    "updateBy": null,
    "updateTime": "2023-07-13 09:49:37",
    "remark": null,
    "params": {},
    "id": 101,
    "sysUserId": 5,
    "realName": "思聪",
    "sex": null,
    "age": null,
    "cardNo": null,
    "phone": "13304103408",
    "residentialAddress": null,
    "permanentAddress": null,
    "birthday": null,
    "nativePlace": null,
    "nation": null,
    "education": null,
    "maritalState": null,
    "profession": null,
    "workUnit": null,
    "contactName": null,
    "contactNum": null,
    "emergencyContactPerson": null,
    "emergencyContactNumber": null,
    "balance": 0.00,
    "photoUrl": null,
    "state": null
  }
}
```

2.21 用户信息管理

2.21.1 获取管理端人员信息

接口地址

GET /system/user/{sysuserId}

接口描述

请求数据类型

响应数据类型

/*

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型
sysuserid	管理人员 id	path	true	int

响应状态

状态码	说明
200	OK
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found

响应参数

参数名称	参数说明	类型
msg	状态消息	string
code	状态码	string
roleIds	角色id	Array
data	数据对象	Object
postIds	岗位id	Array
roles	角色列表	Array
posts	岗位列表	Array

响应示例

```
{  
  "msg": "操作成功",  
  "code": 200,  
  "roleIds": [  
    3,  
    4  
  ],  
  "data": {  
    "searchValue": null,  
    "createBy": "admin",  
    "createTime": "2023-06-16 09:29:04",  
    "updateBy": null,  
    "updateTime": null,  
    "remark": null,  
    "params": {}  
  }  
}
```

```
"userId": 11,
"deptId": 100,
"userName": "13612345678",
"nickName": "13612345678",
"email": "",
"phoneNumber": "13612345678",
"sex": "0",
"avatar": "",
"salt": null,
"status": "0",
"delFlag": "0",
"loginIp": "",
"loginDate": null,
"dept": {
    "searchValue": null,
    "createBy": null,
    "createTime": null,
    "updateBy": null,
    "updateTime": null,
    "remark": null,
    "params": {},
    "deptId": 100,
    "parentId": 0,
    "ancestors": null,
    "deptName": "国家最高党员",
    "orderNum": "0",
    "leader": "admin",
    "phone": null,
    "email": null,
    "status": "0",
    "delFlag": null,
    "parentName": null,
    "children": []
},
"roles": [
{
    "searchValue": null,
    "createBy": null,
    "createTime": null,
    "updateBy": null,
    "updateTime": null,
    "remark": null,
    "params": {},
    "roleId": 3,
    "roleName": "党组织办公室",
    "roleKey": "office",
    "roleSort": "3",
    "dataScope": "1",
    "menuCheckStrictly": true,
    "deptCheckStrictly": true,
    "status": "0",
    "delFlag": null,
    "flag": true,
    "menulds": null,
    "deptlds": null,
    "admin": true
},
{
    "searchValue": null,
    "createBy": null,
    "createTime": null,
    "updateBy": null,
```

```
"updateTime": null,
"remark": null,
"params": {},
"roleId": 4,
"roleName": "测试",
"roleKey": "test",
"roleSort": "0",
"dataScope": "1",
"menuCheckStrictly": true,
"deptCheckStrictly": true,
"status": "0",
"delFlag": null,
"flag": true,
"menulds": null,
"deptlds": null,
"admin": true
},
],
"roleIds": null,
"postIds": null,
"otp": null,
"admin": true
},
"postIds": [],
"roles": [
{
"searchValue": null,
"createBy": null,
"createTime": "2023-06-16 09:28:45",
"updateBy": null,
"updateTime": null,
"remark": null,
"params": {},
"roleId": 4,
"roleName": "测试",
"roleKey": "test",
"roleSort": "0",
"dataScope": "1",
"menuCheckStrictly": true,
"deptCheckStrictly": true,
"status": "0",
"delFlag": "0",
"flag": true,
"menulds": null,
"deptlds": null,
"admin": true
},
{
"searchValue": null,
"createBy": null,
"createTime": "2022-03-29 10:22:20",
"updateBy": null,
"updateTime": null,
"remark": "普通角色",
"params": {},
"roleId": 2,
"roleName": "普通角色",
"roleKey": "common",
"roleSort": "2",
"dataScope": "2",
"menuCheckStrictly": true,
"deptCheckStrictly": true,
```

```
"status": "0",
"delFlag": "0",
"flag": true,
"menuIds": null,
"deptIds": null,
"admin": true
},
{
  "searchValue": null,
  "createBy": null,
  "createTime": "2022-06-30 16:29:04",
  "updateBy": null,
  "updateTime": null,
  "remark": null,
  "params": {},
  "roleId": 3,
  "roleName": "党组织办公室",
  "roleKey": "office",
  "roleSort": "3",
  "dataScope": "1",
  "menuCheckStrictly": true,
  "deptCheckStrictly": true,
  "status": "0",
  "delFlag": "0",
  "flag": true,
  "menuIds": null,
  "deptIds": null,
  "admin": true
}
],
"posts": [
  {
    "searchValue": null,
    "createBy": "admin",
    "createTime": "2022-03-29 10:22:20",
    "updateBy": null,
    "updateTime": null,
    "remark": "",
    "params": {},
    "postId": 1,
    "postCode": "ceo",
    "postName": "团支书",
    "postSort": "1",
    "status": "0",
    "flag": true
  },
  {
    "searchValue": null,
    "createBy": "admin",
    "createTime": "2022-03-29 10:22:20",
    "updateBy": null,
    "updateTime": null,
    "remark": "",
    "params": {},
    "postId": 2,
    "postCode": "se",
    "postName": "党员",
    "postSort": "2",
    "status": "0",
    "flag": true
  }
]
```

```

    "searchValue": null,
    "createBy": "admin",
    "createTime": "2022-07-01 16:08:57",
    "updateBy": null,
    "updateTime": null,
    "remark": null,
    "params": {},
    "postId": 5,
    "postCode": "tuan",
    "postName": "团员",
    "postSort": "3",
    "status": "0",
    "flag": true
  }
]
}

```

2.22 轮播图

2.22.1 查询轮播图列表

接口地址

GET /system/rotation/list

接口描述

请求数据类型

params

响应数据类型

/*

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型
imageName	图片名称		true	string

响应状态

状态码	说明
200	OK
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found

响应参数

参数名称	参数说明	类型
code	状态码	integer(int32)
msg	状态消息	string
rows	数据列表	array
total	数据总数	integer(int64)

响应示例

```
{
  "total": 2,
  "rows": [
    {
      "searchValue": null,
      "createBy": null,
      "createTime": null,
      "updateBy": null,
      "updateTime": "2022-07-08 09:45:54",
      "remark": null,
      "params": {},
      "id": 1,
      "hotNewsId": 2,
      "imageUrl": "/profile/upload/2022/07/08/84b1f867-a5f0-4d09-844e-11e97ebb6eda.jpeg",
      "imageName": "图片名称"
    },
    {
      "searchValue": null,
      "createBy": null,
      "createTime": "2022-07-04 14:02:56",
      "updateBy": null,
      "updateTime": "2022-07-08 09:45:59",
      "remark": null,
      "params": {},
      "id": 4,
      "hotNewsId": 3,
      "imageUrl": "/profile/upload/2022/07/08/a2580e49-03ae-4ae2-ad11-ae89ec8b8ebd.jpeg",
      "imageName": "新闻"
    }
  ],
  "code": 200,
  "msg": "查询成功"
}
```

2.23 随手拍

2.23.1 新增随手拍

接口地址

POST /system/supervision

接口描述

请求数据类型

application/ json

响应数据类型

/*

请求示例

```
{  
    "author": "作者",  
    "content": "内容",  
    "coverUrl": "/profile/upload/2.jpg",  
    "createBy": "创建者",  
    "location": "地点",  
    "mobile": "15102478950",  
    "state": 1,  
    "title": "标题"  
}
```

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型
author	作者		true	string
content	内容		true	string
coverUrl	封面		true	string
createBy	创建者		true	string
location	地点		true	string
mobile	手机号		true	string
state	状态 1正常2删除		true	integer
title	标题		true	string

响应状态

状态码	说明
200	OK
201	Created
401	Unauthorized
403	Forbidden

404	Not Found
-----	-----------

响应参数

参数名称	参数说明	类型
msg	状态消息	string
code	状态码	integer

响应示例

```
{  
  "msg": "操作成功",  
  "code": 200  
}
```

2.23.2 查询随手拍列表

接口地址

GET /system/supervision/list

接口描述

请求数据类型

params

响应数据类型

/*

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型
author	作者		true	string
content	内容		true	string
location	地点		true	string
mobile	手机号		true	string
state	状态		true	integer(int32)
title	标题		true	string

响应状态

状态码	说明
-----	----

200	OK
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found

响应参数

参数名称	参数说明	类型
code	状态码	integer(int32)
msg	状态消息	string
rows	数据列表	array
total	数据总数	integer(int64)

响应示例

```
{  
    "total": 3,  
    "rows": [  
        {  
            "searchValue": null,  
            "createBy": "",  
            "createTime": "2023-07-03 23:22:26",  
            "updateBy": "",  
            "updateTime": null,  
            "remark": null,  
            "params": {},  
            "id": 10,  
            "coverUrl": "",  
            "title": "",  
            "location": "",  
            "author": "",  
            "mobile": "",  
            "content": "",  
            "state": 0  
        },  
        {  
            "searchValue": null,  
            "createBy": null,  
            "createTime": "2022-07-12 16:22:20",  
            "updateBy": null,  
            "updateTime": "2023-05-09 15:36:09",  
            "remark": null,  
            "params": {},  
            "id": 9,  
            "coverUrl": "/profile/upload/2023/05/09/c574bd7a-26c0-4ce0-ae1f-2480d839acb1.jpg",  
            "title": "标题1",  
        }  
    ]  
}
```

```

    "location": "地点1",
    "author": "作者",
    "mobile": "15102987382",
    "content": "内容",
    "state": 1
},
{
    "searchValue": null,
    "createBy": null,
    "createTime": "2022-06-30 16:42:32",
    "updateBy": null,
    "updateTime": "2023-05-09 15:36:14",
    "remark": null,
    "params": {},
    "id": 8,
    "coverUrl": "/profile/upload/2023/05/09/07fef487-08e6-4a5b-bb95-906db0a35ff6.jpg",
    "title": "拍1",
    "location": "地点1",
    "author": "作者",
    "mobile": "13304103409",
    "content": "内容",
    "state": 1
}
],
"code": 200,
"msg": "查询成功"
}

```

2. 23. 3 查获取随手拍详细信息

接口地址

GET /system/supervision/{id}

接口描述

请求数据类型

响应数据类型

/*

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型
id	id	path	true	integer(int64)

响应状态

状态码	说明
200	OK
401	Unauthorized
403	Forbidden

404

Not Found

响应参数

参数名称	参数说明	类型
msg	状态消息	string
code	状态码	code
data	数据对象	Object

响应示例

```
{  
  "msg": "操作成功",  
  "code": 200,  
  "data": {  
    "searchValue": null,  
    "createBy": null,  
    "createTime": "2022-06-30 16:42:32",  
    "updateBy": null,  
    "updateTime": "2023-07-13 09:07:50",  
    "remark": null,  
    "params": {},  
    "id": 8,  
    "coverUrl": "/profile/upload/2023/05/09/07fef487-08e6-4a5b-bb95-906db0a35ff6.jpg",  
    "title": "拍一拍",  
    "location": "地点",  
    "author": "作者",  
    "mobile": "13304103409",  
    "content": "内容",  
    "state": 1  
  }  
}
```