

HEALTH REPORT · MONTHLY

PATIENT ID

P-2026-00482

GENERATED

2026.05.28

건강 분석 보고서

2026.04.27 — 2026.05.27 · 기록 31일 (기록률 94%)

NAME	AGE / SEX	HEIGHT	WEIGHT	BMI
김지수	45 · 남성	175 cm	76.8 kg	25.1 (과체중)

01 VITAL SIGNS SUMMARY

주요 지표 요약 — 월간 평균 및 변화량

METRIC	AVG	MIN	MAX	CHANGE	REF	STATUS
수축기 혈압 Systolic BP	119 mmHg	110	129	↓ 15	< 120	정상
이완기 혈압 Diastolic BP	76 mmHg	69	84	↓ 12	< 80	정상
공복 혈당 Glucose	109 mg/dL	98	120	↓ 15	< 100	경계
체중 Weight	77.7 kg	76.8	78.5	↓ 1.7	BMI 18.5~24.9	과체중


02 DAILY TREND

일별 추이 — 31일간 측정값 변화

BLOOD PRESSURE

혈압 (수축기 / 이완기)

수축기 이완기 정상 범위



GLUCOSE


공복 혈당

혈당 기준선 100




WEIGHT

체중




03 WEEKLY AVERAGE

주별 평균 — 주 단위 추이 요약




04 NUTRITION ANALYSIS

영양 분석 — 일평균 섭취 및 구성



- 탄수화물 52% · 248g
- 단백질 22% · 102g
- 지방 26% · 58g

일평균 섭취 1,841 kcal · 목표 2,100 kcal 대비 87%



NUTRIENT	AMOUNT	RATIO	REFERENCE	STATUS
● 탄수화물	248 g	52%	45 ~ 55%	적정
● 단백질	102 g	22%	20 ~ 30%	적정
● 지방	58 g	26%	20 ~ 30%	적정
● 나트륨	1,420 mg	—	< 2,000 mg	적정
● 당류	38 g	—	< 50 g	적정
● 식이섬유	22 g	—	> 25 g	부족

05 EXERCISE PATTERN

운동 패턴 — 빈도, 시간, 소모 칼로리

WEEKLY FREQUENCY

3.2 회/주


TOTAL DURATION

542 분

TOTAL CALORIES

4,280 kcal

DAILY STEPS · 걸음



TYPE	COUNT	DURATION	CALORIES	DISTRIBUTION
걷기	12	320분	2,100	
근력 운동	5	90분	1,180	
스트레칭	8	95분	480	
기타 유산소	2	37분	520	

06 AI INSIGHTS

AI 분석 인사이트 — 데이터 기반 패턴 관찰

CORRELATION · 01

운동 기록 다음 날 수축기 혈압 평균 3.2 mmHg 감소

유산소 운동을 기록한 날의 다음 날 측정된 수축기 혈압이 그렇지 않은 날 대비 평균 3.2 mmHg 낮게 분포했습니다. 운동 빈도와 혈압 안정성 간 양의 상관관계가 관찰됩니다.

TREND · 02

월 전체 수축기 혈압 15 mmHg 하향, 4주차 이후 안정

측정 시작 시점 129 mmHg에서 종료 시점 114 mmHg로 점진적 하향했으며, 4주차 이후 110~116 mmHg 구간에서 변동 폭이 축소되었습니다.

OBSERVATION · 03

주말 측정 빈도가 평일 대비 약 42% 낮음

주중 일평균 측정 1.8회 대비 주말 0.7회로 측정 빈도 차이가 큼니다. 주말 데이터 보강 시 추이 분석의 정확도가 향상될 수 있습니다.

OBSERVATION · 04

일일 섭취 칼로리 권장량 대비 평균 87% 수준 유지

일평균 섭취 칼로리가 권장량(2,100 kcal)의 87% 수준에서 안정적으로 유지되었으며, 급격한 변동 없이 완만한 하향 곡선을 보였습니다.

OBSERVATION · 05

식이섬유 섭취 권장 기준 하회

일평균 식이섬유 섭취량이 권장 기준(25g)을 하회하는 22g 수준입니다. 그 외 영양소 비율은 권장 범위 내에 분포합니다.

07 · FOR DISCUSSION

다음 진료 시 참고·질문 사항

한 달간 데이터에서 의료 전문가와 함께 검토하면 좋을 항목입니다.

01 **혈압약 복용 시점과 측정값의 관계**

오전 복용 직후 측정값과 오후 측정값 사이 평균 6 mmHg 차이가 관찰됩니다. 약효 지속 시간 및 측정 권장 시점 확인이 필요합니다.

02 **공복 혈당 경계 수준 관련**

월평균 공복 혈당이 109 mg/dL로 경계 구간(100~125)에 분포합니다. 추가 검사(당화혈색소 등) 필요 여부 확인을 권장합니다.

03 **체중 감소 속도의 적정성**

월 1.7 kg 감소했으며, 현재 BMI 25.1 기준 적정 감소 속도인지 확인이 필요합니다.

04 **운동 강도 권장 사항**

유산소 운동 후 혈당 일시적 감소 패턴이 관찰됩니다. 현재 건강 상태 기준 권장 운동 강도 및 빈도 확인을 권장합니다.

08 NEXT PERIOD GOALS

다음 기간 목표 — 현재 대비 목표 진행률

● **주간 운동 빈도**

3.2 / 4 회 / 주



달성률 80%

● **일 수분 섭취량**

1560 / 2000 ml



달성률 78%

● **식이섬유 섭취**

22 / 25 g / 일



달성률 88%

● **주말 측정 빈도**

0.7 / 1.5 회 / 일



달성률 47%

DISCLAIMER. 본 보고서는 사용자가 기록한 데이터를 기반으로 AI가 분석한 결과이며, 의학적 진단이나 처방을 대신하지 않습니다. 건강 상태에 대한 정확한 평가와 권고는 의료 전문가의 진료를 통해 확인하시기 바랍니다.

REPORT ID: P-2026-00482 • GENERATED 2026.05.28 • 2026.04.27-2026.05.27