

```

// ★ 核心：集群级别QPS限流处理
// 使用TBase分布式限流器，确保集群内所有机器的总QPS不超过3
// 每个短剧在处理前都需要
LoggerUtil.info(LOGGER, format: "[ShortPlayVideoTaskMsgHandler] 开始获取集群级限流令牌, compilationId:{",
    message.getCompilationId());
boolean acquired = acquireRateLimiterPermit(message.getCompilationId());
if (!acquired) {
    LoggerUtil.warn(LOGGER, format: "[ShortPlayVideoTaskMsgHandler] 获取限流令牌失败,当前限流中,compilationId:{",
        message.getCompilationId());
    // 限流中,抛出异常触发SOFAMQ重试机制
    throw new RuntimeException("获取限流令牌失败,当前限流中,稍后重试");
}
LoggerUtil.info(LOGGER, format: "[ShortPlayVideoTaskMsgHandler] 获取限流令牌成功, compilationId:{",
    message.getCompilationId());

//调用短视频发布方法
boolean result = shortPlayInfoManager.shortPlayVideoOperation(

```

Day3-域内中间件使用示例详解

宋昊 昨天 23:35 0 0

1、创建短剧 涉及 分布式锁、线程池等

com.alipay.lifecreation.common.service.facade.api.compilation.CompilationInfoOperatorFacade#createShortPlay

2、上传备案结果 涉及 DRM、集群限流(TBase分布式限流器)、SOFAMQ

com.alipay.lifecreation.common.service.facade.api.compilation.CompilationInfoOperatorFacade#compilationFilingSetting
sub(消费侧逻辑):
com.alipay.lifecreation.biz.service.listener.compilation.ShortPlayVideoTaskMsgHandler

3、AntLog (日志) 使用方法、云图Trace追踪、线上监控 (Antmonitor) 使用

AntLog:
<https://logs-pre.alipay.com/search?tenant=ALIPW3CN>
云图:
<https://yuntu.alipay.com/>
Antmonitor:
<https://antmonitor.alipay.com/business/product/multiGroupbyMultiValueMinute/review/24383035>

Day3-域内中间件使用示例详解

吊 尘樊 ⌚ 昨天 23:35 📄 0 💬 0

1、创建短剧 涉及 分布式锁、线程池等

```
com.alipay.lifecreation.common.service.facade.api.compilation.CompilationInfoOperatorFacade#createShortPlay
```

2、上传备案结果 涉及 DRM、集群限流(TBase分布式限流器)、SOFAMQ

```
com.alipay.lifecreation.common.service.facade.api.compilation.CompilationInfoOperatorFacade#compilationFilingSetting
```

sub(消费侧逻辑):

```
com.alipay.lifecreation.biz.service.listener.compilation.ShortPlayVideoTaskMsgHandler
```

H1 3、AntLog (日志) 使用方法、云图Trace追踪、线上监控 (Antmonitor) 使用

AntLog:

<https://logs-pre.alipay.com/search?tenant=ALIPW3CN>

云图:

<https://yuntu.alipay.com/>

Antmonitor:

<https://antmonitor.alipay.com/business/product/multiGroupbyMultiValueMinute/preview/24383035>

多线程工具学习?

MySQL

缓存查询(8后作废), 类似缓存池

分析器: 类似 javac

存储引擎: 存储数据 InnoDB / MyISAM / Memory

key + 地址 + 模型名称 GRM

长时间不使用 MySQL 连接会断开

EXPLAIN SELECT 查看最终计划

redo log 用于日志回滚

binlog 总日志

一个是 InnoDB 的、循环写；一个是 Server 层的、追加写