ORACLE®

Java Essential

Обробка винятків

ITVDN
IT VIDEO DEVELOPERS NETWORK

Інформаційний відеосервіс для розробників програмного забезпечення

Після уроку обов’язково

Повторіть цей урок у форматі відео на ITVDN.com

Доступ можна отримати через керівництво вашого навчального центру

Перевірте, як Ви засвоїли цей матеріал на TestProvider.com

Обробка винятків

Винятки

Винятки – несподівані події, які переривають нормальну роботу коду та виникають під час виконання програми.

try, catch

Обробка винятків

Обробка виняткових ситуацій у Java організовується за допомогою трьох ключових слів: try, catch і finally.

```
try {
    // Спроба ділення на нуль.
    a = a / (2 -n);
    System.out.println("a = “ + a);
}
catch(Exception e) {
    System.out.println(e.getMessage());
}
```

Конструкція try-catch дає змогу виділити небезпечні ділянки коду, в яких можуть виникати винятки, і надає код для їхньої обробки, якщо вони відбуваються.

Якщо в конструкції try виникає виняток, то виконується конструкція catch.

Обробка винятків

```
static void main(String args[]) {
    Exception ex = new Exception("Мій Виняток");
    try {
        throw ex;
    }
    catch(Exception e) {
        System.out.println("Обробка винятку.");
        System.out.println(e.getMessage());
    }
}
```

Ключове слово throw генерує виняток.

Обробка винятків

Для створення користувацього винятку, потрібне успадкування від класу java.lang.Exception.

```
class UserException extends Exception {
    public void method() {
        System.out.println("Exception");
    }
}
```

Обробка винятків

Блок finally часто використовується для установки налаштувань у початкове значення. Він виконується завжди. Є необов'язковим.

```
try {
    throw new Exception("МійВиняток");
} catch(Exception e) {
    System.out.println("Обрабка винятку.");
} finally {
System.out.println("Видається завжди");
}
```

Обробка кількох конструкцій catch

Блок finally часто використовується для установки налаштувань у початкове значення. Він виконується завжди. Є необов'язковим.

```
try {
//throw new Exception("Exception");
throw new MyExceptionA("MyExceptionA");
//throw new MyExceptionB("MyExceptionB");
}
catch(MyExceptionB e) {
   System.out.println(e.getMessage());
}
catch(MyExceptionA e) {
    System.out.println(e.getMessage());
}
catch(Exception e)
{
    System.out.println(e.getMessage());
}
```

Декілька конструкцій catch використовуються для виловлення декількох різновидів помилок.

Q&A

ITVDN

IT VIDEO DEVELOPERS NETWORK