
Destination: speedtest.nyc1.us.leaseweb.net:5201 (New York City, US)
Congestion Window Size (packets)
Time Elapsed (s)
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
0
2
4
6
8
10
Algo reno
Algo cubic
Algo bbr
Algo cubic_tmult


Destination: speedtest.nyc1.us.leaseweb.net:5201 (New York City, US)
Algo reno
Algo cubic
Algo bbr
Algo cubic_tmult
Smoothed RTTs (ms)
27.6
27.4
27.2
27.0
26.8
26.6
0
2
4
6
8
10
Time Elapsed (s)


Destination: speedtest.nyc1.us.leaseweb.net:5201 (New York City, US)
Algo reno
Algo cubic
Algo bbr
Algo cubic_tmult
Retransmitted Packets (in last time interval)
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
0
2
4
6
8
10
Time Elapsed (s)


Destination: speedtest.nyc1.us.leaseweb.net:5201 (New York City, US)
Goodput (Kbps)
800000
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
2
4
6
8
10
Time Elapsed (s)
Algo reno
Algo cubic
Algo bbr
Algo cubic_tmult


Destination: speedtest.nyc1.us.leaseweb.net:5201 (New York City, US)
Algo reno
Algo cubic
Algo bbr
Algo cubic_tmult
Congestion Window Size (packets)
4000
3500
3000
2500
2000
1500
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
Goodput (Kbps)


Destination: speedtest.nyc1.us.leaseweb.net:5201 (New York City, US)
Algo reno
Algo cubic
Algo bbr
Algo cubic_tmult
Smoothed RTTs (ms)
27.6
27.4
27.2
27.0
26.8
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
Goodput (Kbps)


Destination: speedtest.nyc1.us.leaseweb.net:5201 (New York City, US)
Algo reno
Algo cubic
Algo bbr
Algo cubic_tmult
Retransmitted Packets (in last time interval)
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
Goodput (Kbps)