
Destination: speedtest.nyc1.us.leaseweb.net:5201 (New York City, US)
Algo reno
Algo cubic
Algo bbr
Algo cubic_tmult
Congestion Window Size (packets)
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
0
2
4
6
8
10
Time Elapsed (s)


Destination: speedtest.nyc1.us.leaseweb.net:5201 (New York City, US)
Smoothed RTTs (ms)
Time Elapsed (s)
Algo reno
Algo cubic
Algo bbr
Algo cubic_tmult
28.0
27.5
27.0
26.5
26.0
25.5
25.0
24.5
0
2
4
6
8
10


Destination: speedtest.nyc1.us.leaseweb.net:5201 (New York City, US)
Algo reno
Algo cubic
Algo bbr
Algo cubic_tmult
Retransmitted Packets (in last time interval)
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
0
2
4
6
8
10
Time Elapsed (s)


Destination: speedtest.nyc1.us.leaseweb.net:5201 (New York City, US)
Goodput (Kbps)
800000
600000
400000
200000
0
2
4
6
8
10
Time Elapsed (s)
Algo reno
Algo cubic
Algo bbr
Algo cubic_tmult


Destination: speedtest.nyc1.us.leaseweb.net:5201 (New York City, US)
Algo reno
Algo cubic
Algo bbr
Algo cubic_tmult
Congestion Window Size (packets)
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
200000
400000
600000
800000
Goodput (Kbps)


Destination: speedtest.nyc1.us.leaseweb.net:5201 (New York City, US)
Smoothed RTTs (ms)
Goodput (Kbps)
28.0
27.5
27.0
26.5
26.0
25.5
25.0
24.5
200000
400000
600000
800000
Algo reno
Algo cubic
Algo bbr
Algo cubic_tmult


Destination: speedtest.nyc1.us.leaseweb.net:5201 (New York City, US)
Algo reno
Algo cubic
Algo bbr
Algo cubic_tmult
Retransmitted Packets (in last time interval)
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
200000
400000
600000
800000
Goodput (Kbps)