

MARIA C.



PUNTUACIÓN MÁS ALTA 49K



KEVIN L.

PROYECTO ADOA Y PCO

START

MENU

SIGN IN



◆ MARIA JOSE CASTAÑEDA GRAJALES
◆ KEVIN SANTIAGO LOPEZ SALAZAR



MENU

01

02


03



GEOMETRIC

➡ ALGORITMO SECUENCIAL. CONSTA DE 3 ETAPAS:

1. CALCULAR TABLA DE COSTOS USANDO PROGRAMACION DINAMICA
2. IDENTIFICAR CANDIDATOS FILTRANDO PARTICIONES TRIVIALES
3. EVALUAR CANDIDATOS FINALES



PIVOT

VOLVER A LA PÁGINA
DEL CONTENIDO

MENU

02


04

06



GEOMETRIC MP

- ➡ ALGORITMO PARALELIZADO CON MULTIPROCESSING. CONSTA DE 3 ETAPAS:
1. CALCULAR TABLA DE COSTOS USANDO PROGRAMACION DINAMICA Y MP
 2. IDENTIFICAR CANDIDATOS USANDO MP Y FILTRADO DE PARTICIONES TRIVIALES
 3. EVALUAR CANDIDATOS FINALES USANDO MP



MP

VOLVER A LA PÁGINA
DEL CONTENIDO

MENU

10


10

10



GEOMETRIC MP+CUOA

- ➡ ALGORITMO PARALELIZADO CON CUDA Y MULTIPROCESSING. CONSTA DE 3 ETAPAS:
1. CALCULAR TABLA DE COSTOS USANDO PROGRAMACION DINAMICA Y CUDA
 2. IDENTIFICAR CANDIDATOS FILTRANDO PARTICIONES TRIVIALES
 3. EVALUAR CANDIDATOS FINALES PARALELIZADO CON MULTIPROCESSING



MP+CUOA

VOLVER A LA PÁGINA
DEL CONTENIDO

VOLVER A LA PÁGINA
DEL CONTENIDO

🗡️ 01

💎 07

★ 12




COMPLEJIDAD ALGORITMOS

➡ PHI $\rightarrow O(2^N \cdot N^2)$

➡ Q-NODES $\rightarrow O(N^3 \cdot 2^N)$

➡ GEOMETRIC $\rightarrow O(N^2 \cdot 2^N)$



JUGADOR 1

PRUEBAS



VOLVER A LA PÁGINA
DEL CONTENIDO

	Partición	Perdida Pro	Tiempo Pro	Partición	Perdida Pro	Tiempo Pro	Partición	Perdida Pro	Tiempo Pro	Partición	Perdida Pro	Tiempo Pro	Partición	Perdida Pro	Tiempo Pro	Partición	Perdida Pro	Tiempo Pro
ABC_3+1ABC_M	(B AC abc)	0.25	0.01	(B AC abc)	0.25	0.00	(B AC abc)	0.25	11.04		0.00%	0.00%	0.01		-11.04			
ABC_3+1AB_M	(A BC ab)	0.25	0.00	(A BC ab)	0.25	0.00	(A BC ab)	0.25	11.44		0.00%	0.00%	1.00		-11.44			
ABC_3+1BC_M	(C AB bc)	0.00	0.00	(C AB bc)	0.00	0.00	(C AB bc)	0.00	10.95		0.00%	0.00%	1.00		-10.95			
ABC_3+1B_M	(B AD ab)	0.00	0.01	(B AD ab)	0.00	0.00	(B AD ab)	0.00	11.03		0.00%	0.00%	0.01		-11.03			
ABC_3+1AC_M	(C AB ac)	0.00	0.02	(C AB ac)	0.00	0.00	(C AB ac)	0.00	10.86		0.00%	0.00%	0.02		-10.86			
ABC_3+1B_M	(B AD ab)	0.00	0.06	(B AD ab)	0.00	0.00	(B AD ab)	0.00	11.07		0.00%	0.00%	0.06		-11.07			
ABC_3+1AB_M	(A BC ab)	0.25	0.21	(A BC ab)	0.25	0.00	(A BC ab)	0.25	10.84		0.00%	0.00%	0.21		-10.84			
AB_3+1ABC_M	(C AB bc)	0.00	0.00	(B AD ab)	0.25	0.00	(B AD ab)	0.25	10.84	25.00%	25.00%	1.00		-10.84				
AB_3+1AB_M	(B AD ab)	0.00	0.00	(A BC ab)	0.25	0.00	(A BC ab)	0.25	10.98	25.00%	25.00%	1.00		-10.98				
AB_3+1BC_M	(C AB bc)	0.25	0.00	(B AD ab)	0.25	0.00	(B AD ab)	0.25	11.04		0.00%	0.00%	1.00		-11.04			
AB_3+1B_M	(B AD ab)	0.00	0.01	(B AD ab)	0.00	0.00	(B AD ab)	0.00	10.89		0.00%	0.00%	0.01		-10.89			
AB_3+1AC_M	(C AB ac)	0.00	0.02	(A BC ab)	0.25	0.00	(A BC ab)	0.25	10.82	25.00%	25.00%	0.02		-10.82				
AB_3+1B_M	(B AD ab)	0.00	0.05	(B AD ab)	0.00	0.00	(B AD ab)	0.00	10.68		0.00%	0.00%	0.05		-10.68			
AB_3+1AB_M	(B AD ab)	0.00	0.19	(A BC ab)	0.25	0.00	(A BC ab)	0.25	10.72	25.00%	25.00%	0.19		-10.72				
AB_3+1AB_M	(B AD ab)	0.00	0.00	(A BC ab)	0.25	0.00	(A BC ab)	0.25	10.67		0.00%	0.00%	0.00		-10.67			

ABCD_EFGH_I_J_K_L_M_N_O_P_Q_R_S_T	(G ABCDEFGH_I_J_K_L_M_N_O_P_Q_R_S_T)	0.00	14.96	(G ABCDEFGH_I_J_K_L_M_N_O_P_Q_R_S_T)	0.00	0.05	(G ABCDEFGH_I_J_K_L_M_N_O_P_Q_R_S_T)	0.00	11.89		0.00%	0.00%	1121.20					
ABCD_EFGH_I_J_K_L_M_N_O_P_Q_R_S_T	(G ABCDEFGH_I_J_K_L_M_N_O_P_Q_R_S_T)	0.00	14.95	(G ABCDEFGH_I_J_K_L_M_N_O_P_Q_R_S_T)	0.00	0.05	(G ABCDEFGH_I_J_K_L_M_N_O_P_Q_R_S_T)	0.00	12.72		0.00%	0.00%	1121.00	-254.40				
ABCD_EFGH_I_J_K_L_M_N_O_P_Q_R_S_T	(G ABCDEFGH_I_J_K_L_M_N_O_P_Q_R_S_T)	0.01	28.71	(G ABCDEFGH_I_J_K_L_M_N_O_P_Q_R_S_T)	0.01	0.03	(G ABCDEFGH_I_J_K_L_M_N_O_P_Q_R_S_T)	0.01	12.76		0.00%	0.00%	957.00	-425.33				
ABCD_EFGH_I_J_K_L_M_N_O_P_Q_R_S_T	(G ABCDEFGH_I_J_K_L_M_N_O_P_Q_R_S_T)	0.02	3.48	(G ABCDEFGH_I_J_K_L_M_N_O_P_Q_R_S_T)	0.02	0.01	(G ABCDEFGH_I_J_K_L_M_N_O_P_Q_R_S_T)	0.02	12.61		0.00%	0.00%	346.00	-1261.00				
ABCD_EFGH_I_J_K_L_M_N_O_P_Q_R_S_T	(G ABCDEFGH_I_J_K_L_M_N_O_P_Q_R_S_T)	0.00	3.42	(G ABCDEFGH_I_J_K_L_M_N_O_P_Q_R_S_T)	0.00	0.00	(G ABCDEFGH_I_J_K_L_M_N_O_P_Q_R_S_T)	0.00	13.59		0.00%	0.00%	3.42	-13.59				
ABCD_EFGH_I_J_K_L_M_N_O_P_Q_R_S_T	(G ABCDEFGH_I_J_K_L_M_N_O_P_Q_R_S_T)	0.01	14.08	(G ABCDEFGH_I_J_K_L_M_N_O_P_Q_R_S_T)	0.01	0.01	(G ABCDEFGH_I_J_K_L_M_N_O_P_Q_R_S_T)	0.01	13.28		0.00%	0.00%	1408.00	-1328.00				
ABCD_EFGH_I_J_K_L_M_N_O_P_Q_R_S_T	(G ABCDEFGH_I_J_K_L_M_N_O_P_Q_R_S_T)	0.47	51.43	(G ABCDEFGH_I_J_K_L_M_N_O_P_Q_R_S_T)	0.47	0.10	(G ABCDEFGH_I_J_K_L_M_N_O_P_Q_R_S_T)	0.47	12.31		0.00%	0.00%	514.30	-123.10				
ABCD_EFGH_I_J_K_L_M_N_O_P_Q_R_S_T	(G ABCDEFGH_I_J_K_L_M_N_O_P_Q_R_S_T)	0.00	25.83	(G ABCDEFGH_I_J_K_L_M_N_O_P_Q_R_S_T)	0.00	0.05	(G ABCDEFGH_I_J_K_L_M_N_O_P_Q_R_S_T)	0.00	12.47		0.00%	0.00%	516.60	-249.40				
ABCD_EFGH_I_J_K_L_M_N_O_P_Q_R_S_T	(G ABCDEFGH_I_J_K_L_M_N_O_P_Q_R_S_T)	0.00	25.55	(G ABCDEFGH_I_J_K_L_M_N_O_P_Q_R_S_T)	0.00	0.11	(G ABCDEFGH_I_J_K_L_M_N_O_P_Q_R_S_T)	0.00	12.64		0.00%	0.00%	232.27	-114.91				
ABCD_EFGH_I_J_K_L_M_N_O_P_Q_R_S_T	(G ABCDEFGH_I_J_K_L_M_N_O_P_Q_R_S_T)	0.01	13.29	(G ABCDEFGH_I_J_K_L_M_N_O_P_Q_R_S_T)	0.01	0.03	(G ABCDEFGH_I_J_K_L_M_N_O_P_Q_R_S_T)	0.01	14.12		0.00%	0.00%	443.00	-470.67				
ABCD_EFGH_I_J_K_L_M_N_O_P_Q_R_S_T	(G ABCDEFGH_I_J_K_L_M_N_O_P_Q_R_S_T)	0.02	1.63	(G ABCDEFGH_I_J_K_L_M_N_O_P_Q_R_S_T)	0.02	0.01	(G ABCDEFGH_I_J_K_L_M_N_O_P_Q_R_S_T)	0.02	13.71		0.00%	0.00%	163.00	-1371.00				
ABCD_EFGH_I_J_K_L_M_N_O_P_Q_R_S_T	(G ABCDEFGH_I_J_K_L_M_N_O_P_Q_R_S_T)	0.00	1.61	(G ABCDEFGH_I_J_K_L_M_N_O_P_Q_R_S_T)	0.00	0.01	(G ABCDEFGH_I_J_K_L_M_N_O_P_Q_R_S_T)	0.00	12.55		0.00%	0.00%	161.00	-1255.00				
ABCD_EFGH_I_J_K_L_M_N_O_P_Q_R_S_T	(G ABCDEFGH_I_J_K_L_M_N_O_P_Q_R_S_T)	0.02	6.90	(G ABCDEFGH_I_J_K_L_M_N_O_P_Q_R_S_T)	0.02	0.01	(G ABCDEFGH_I_J_K_L_M_N_O_P_Q_R_S_T)	0.02	12.84		0.00%	0.00%	690.00	-1284.00				
ABCD_EFGH_I_J_K_L_M_N_O_P_Q_R_S_T	(G ABCDEFGH_I_J_K_L_M_N_O_P_Q_R_S_T)	0.47	54.73	(G ABCDEFGH_I_J_K_L_M_N_O_P_Q_R_S_T)	0.47	0.10	(G ABCDEFGH_I_J_K_L_M_N_O_P_Q_R_S_T)	0.47	13.15		0.00%	0.00%	547.30	-131.50				
ABCD_EFGH_I_J_K_L_M_N_O_P_Q_R_S_T	(G ABCDEFGH_I_J_K_L_M_N_O_P_Q_R_S_T)	0.00	26.27	(G ABCDEFGH_I_J_K_L_M_N_O_P_Q_R_S_T)	0.00	0.05	(G ABCDEFGH_I_J_K_L_M_N_O_P_Q_R_S_T)	0.00	12.59		0.00%	0.00%	525.40					

	Perdida Q	Tiempo Q	Partición	Perdida Pro	Tiempo Pro	Partición	Perdida MP	Tiempo MP	Partición	Perdida MP	Tiempo MP	Partición
P,Q,R,S,T	0.50	1083.60	(J ABCDEFGHIJKLMNOPQRST)	0.50	413.19	(J ABCDEFGHIJKLMNOPQRST)	0.50	88.44	(J ABCDEFGHIJKLMNOPQRST)	0.50	88.44	(J ABCDEFGHIJKLMNOPQRST)
P,Q,R,S,T	0.00	132.17	(B ACDEFGHIJKLMNOPQRST)	0.00	183.79	(M ABCDEFGHIJKLMNOPQRST)	0.00	45.84	(M ABCDEFGHIJKLMNOPQRST)	0.00	45.84	(M ABCDEFGHIJKLMNOPQRST)
P,Q,R,S,T	0.00	256.90	(L ABCDEFGHIJKLMNOPQRST)	0.00	185.45	(L ABCDEFGHIJKLMNOPQRST)	0.00	46.55	(L ABCDEFGHIJKLMNOPQRST)	0.00	46.55	(L ABCDEFGHIJKLMNOPQRST)
P,Q,R,S,T	0.00	139.47	(M ABCDEFGHIJKLMNOPQRST)	0.00	87.71	(M ABCDEFGHIJKLMNOPQRST)	0.00	27.98	(M ABCDEFGHIJKLMNOPQRST)	0.00	27.98	(M ABCDEFGHIJKLMNOPQRST)
P,Q,R,S,T	0.00	4.84	(G ABCDEFGHIJKLMNOPQRST)	0.00	0.23	(G ABCDEFGHIJKLMNOPQRST)	0.00	11.19	(G ABCDEFGHIJKLMNOPQRST)	0.00	11.19	(G ABCDEFGHIJKLMNOPQRST)
P,Q,R,S,T	0.00	3.98	(R ABCDEFGHIJKLMNOPQRST)	0.00	0.21	(R ABCDEFGHIJKLMNOPQRST)	0.00	11.15	(R ABCDEFGHIJKLMNOPQRST)	0.00	11.15	(R ABCDEFGHIJKLMNOPQRST)
P,Q,R,S,T	0.00	10.13	(R ABCDEFGHIJKLMNOPQRST)	0.00	4.58	(R ABCDEFGHIJKLMNOPQRST)	0.00	12.00	(R ABCDEFGHIJKLMNOPQRST)	0.00	12.00	(R ABCDEFGHIJKLMNOPQRST)
P,Q,R,S,T	0.50	917.21	(J ABCDEFGHIJKLMNOPQRST)	0.50	369.40	(J ABCDEFGHIJKLMNOPQRST)	0.50	81.78	(J ABCDEFGHIJKLMNOPQRST)	0.50	81.78	(J ABCDEFGHIJKLMNOPQRST)
P,Q,R,S,T	0.00	186.09	(B ACDEFGHIJKLMNOPQRST)	0.00	187.88	(M ABCDEFGHIJKLMNOPQRST)	0.00	43.90	(M ABCDEFGHIJKLMNOPQRST)	0.00	43.90	(M ABCDEFGHIJKLMNOPQRST)
P,Q,R,S,T	0.00	259.46	(L ABCDEFGHIJKLMNOPQRST)	0.00	196.76	(L ABCDEFGHIJKLMNOPQRST)	0.00	44.22	(L ABCDEFGHIJKLMNOPQRST)	0.00	44.22	(L ABCDEFGHIJKLMNOPQRST)
P,Q,R,S,T	0.00	128.31	(M ABCDEFGHIJKLMNOPQRST)	0.00	88.09	(M ABCDEFGHIJKLMNOPQRST)	0.00	26.84	(M ABCDEFGHIJKLMNOPQRST)	0.00	26.84	(M ABCDEFGHIJKLMNOPQRST)
P,Q,R,S,T	0.00	3.91	(G ABCDEFGHIJKLMNOPQRST)	0.00	0.20	(G ABCDEFGHIJKLMNOPQRST)	0.00	10.97	(G ABCDEFGHIJKLMNOPQRST)	0.00	10.97	(G ABCDEFGHIJKLMNOPQRST)
P,Q,R,S,T	0.00	4.03	(R ABCDEFGHIJKLMNOPQRST)	0.00	0.20	(R ABCDEFGHIJKLMNOPQRST)	0.00	10.93	(R ABCDEFGHIJKLMNOPQRST)	0.00	10.93	(R ABCDEFGHIJKLMNOPQRST)
P,Q,R,S,T	0.00	9.38	(R ABCDEFGHIJKLMNOPQRST)	0.00	5.00	(R ABCDEFGHIJKLMNOPQRST)	0.00	12.01	(R ABCDEFGHIJKLMNOPQRST)	0.00	12.01	(R ABCDEFGHIJKLMNOPQRST)
P,Q,R,S,T	0.50	1006.57	(J BCDEFGHIJKLMNOPQRST)	0.50	382.28	(J BCDEFGHIJKLMNOPQRST)	0.50	87.78	(J BCDEFGHIJKLMNOPQRST)	0.50	87.78	(J BCDEFGHIJKLMNOPQRST)
P,Q,R,S,T	0.00	181.90	(M BCDEFGHIJKLMNOPQRST)	0.00	172.86	(M BCDEFGHIJKLMNOPQRST)	0.00	45.03	(M BCDEFGHIJKLMNOPQRST)	0.00	45.03	(M BCDEFGHIJKLMNOPQRST)
P,Q,R,S,T	0.00	256.27	(L BCDEFGHIJKLMNOPQRST)	0.00	179.64	(L BCDEFGHIJKLMNOPQRST)	0.00	46.98	(L BCDEFGHIJKLMNOPQRST)	0.00	46.98	(L BCDEFGHIJKLMNOPQRST)
P,Q,R,S,T	0.00	131.72	(M BCDEFGHIJKLMNOPQRST)	0.00	88.62	(M BCDEFGHIJKLMNOPQRST)	0.00	27.63	(M BCDEFGHIJKLMNOPQRST)	0.00	27.63	(M BCDEFGHIJKLMNOPQRST)
P,Q,R,S,T	0	Título del gráfico	(G BCDEFGHIJKLMNOPQRST)	0.00	0.21	(G BCDEFGHIJKLMNOPQRST)	0.00	11.85	(G BCDEFGHIJKLMNOPQRST)	0.00	11.85	(G BCDEFGHIJKLMNOPQRST)
P,Q,R,S,T	0.00	4.19	(R BCDEFGHIJKLMNOPQRST)	0.00	0.21	(R BCDEFGHIJKLMNOPQRST)	0.00	11.49	(R BCDEFGHIJKLMNOPQRST)	0.00	11.49	(R BCDEFGHIJKLMNOPQRST)
P,Q,R,S,T	0.00	10.35	(R BCDEFGHIJKLMNOPQRST)	0.00	4.40	(R BCDEFGHIJKLMNOPQRST)	0.00	13.97	(R BCDEFGHIJKLMNOPQRST)	0.00	13.97	(R BCDEFGHIJKLMNOPQRST)
P,Q,R,S,T	0.50	759.19	(J BCDEFGHIJKLMNOPQRST)	0.50	357.04	(J BCDEFGHIJKLMNOPQRST)	0.50	85.94	(J BCDEFGHIJKLMNOPQRST)	0.50	85.94	(J BCDEFGHIJKLMNOPQRST)
P,Q,R,S,T	0.00	160.50	(M BCDEFGHIJKLMNOPQRST)	0.00	165.32	(M BCDEFGHIJKLMNOPQRST)	0.00	45.53	(M BCDEFGHIJKLMNOPQRST)	0.00	45.53	(M BCDEFGHIJKLMNOPQRST)
P,Q,R,S,T	0.00	165.16	(L BCDEFGHIJKLMNOPQRST)	0.00	167.27	(L BCDEFGHIJKLMNOPQRST)	0.00	47.75	(L BCDEFGHIJKLMNOPQRST)	0.00	47.75	(L BCDEFGHIJKLMNOPQRST)
P,Q,R,S,T	0.00	57.56	(M BCDEFGHIJKLMNOPQRST)	0.00	77.71	(M BCDEFGHIJKLMNOPQRST)	0.00	28.47	(M BCDEFGHIJKLMNOPQRST)	0.00	28.47	(M BCDEFGHIJKLMNOPQRST)
P,Q,R,S,T	0.00	2.95	(G BCDEFGHIJKLMNOPQRST)	0.00	0.20	(G BCDEFGHIJKLMNOPQRST)	0.00	12.08	(G BCDEFGHIJKLMNOPQRST)	0.00	12.08	(G BCDEFGHIJKLMNOPQRST)
P,Q,R,S,T	0.00	2.90	(R BCDEFGHIJKLMNOPQRST)	0.00	0.19	(R BCDEFGHIJKLMNOPQRST)	0.00	11.31	(R BCDEFGHIJKLMNOPQRST)	0.00	11.31	(R BCDEFGHIJKLMNOPQRST)
P,Q,R,S,T	0.00	6.51	(R BCDEFGHIJKLMNOPQRST)	0.00	3.78	(R BCDEFGHIJKLMNOPQRST)	0.00	12.40	(R BCDEFGHIJKLMNOPQRST)	0.00	12.40	(R BCDEFGHIJKLMNOPQRST)
P,Q,R,S,T	0.50	304.00	(K ACEGIMNOQS)	0.50	184.00	(K ACEGIMNOQS)	0.50	45.14	(K ACEGIMNOQS)	0.50	45.14	(K ACEGIMNOQS)
P,Q,R,S,T	0.00	56.84	(M ACEGIMNOQS)	0.00	92.99	(M ACEGIMNOQS)	0.00	26.94	(M ACEGIMNOQS)	0.00	26.94	(M ACEGIMNOQS)



PRUEBAS REALIZADAS DESDE 3 A 21 VARIABLES



RESUMEN

PROMEDIO DISCREPANCIA DE PERDIDA									
	GEOMETRIC			GEOMETRIC + Multiprocessing			GEOMETRIC 2		
Tamaño	MIN	PROM	MAX	MIN	PROM	MAX	MIN	PROM	MAX
3	0.00%	7.65%	25.00%	0.00%	7.65%	25.00%			
5	0.00%	1.80%	50.00%	0.00%	1.80%	50.00%			
10	0.00%	0.04%	2.08%	0.00%	0.04%	2.08%			
15	0.00%	1.00%	3.00%	0.00%	1.00%	3.00%	0.00%	1.00%	3.00%
20	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
21	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
Promedio	0.00%	1.75%	13.35%	0.00%	1.75%	13.35%	0.00%	0.50%	1.50%

PROMEDIO SPEEDUP									
	GEOMETRIC			GEOMETRIC + Multiprocessing			GEOMETRIC + Multiprocessing + CUDA		
Tamaño	MIN	PROM	MAX	MIN	PROM	MAX	MIN	PROM	MAX
3	0.01	0.49	1	-15.94	-11.46	-10.66			
5	-0.01	0.33	1	-1475	-170.13	-9.47			
10	0.12	298.79	1408	-1371	-495.7	-12.3			
15	-7.09	120.13	1940	-1161	-152.6	-1.88	-438	-57.75	1.14
20	-1.86	4.76	21.04	-112.8	-19.53	4.67	-44.45	-0.25	18.72
21	0	0	0	-41.62	-6.5	5.04	-18.27	7.03	21.16
Promedio	-1.47	70.75	561.84	-696.23	-142.65	-4.1	-166.91	-16.99	13.67




CONSUMO GEOMETRIC




VOLVER A LA PÁGINA
DEL CONTENIDO

Uso de CPU a lo largo del Tiempo



Uso de Memory a lo largo del Tiempo




➡ MUCHO MAS DEMORADO, PERO POCO USO DE MEMORIA Y CPU

CONSUMO GEOMETRIC MP




VOLVER A LA PÁGINA
DEL CONTENIDO

Uso de CPU a lo largo del Tiempo



Uso de Memory a lo largo del Tiempo






➡ MAS EFICIENTE, PERO CONSUMO DE CPU AL 100%
[CONFIGURABLE]. LA MEMORIA TAMBIÉN AUMENTA
MODERADAMENTE

CONSUMO GEOMETRIC MP + CUDA



VOLVER A LA PÁGINA
DEL CONTENIDO



➡ MUCHO MAS EFICIENTE, SE ALCANZA EL 100% DE CPU, USO DE MEMORIA MAYOR, USO DE GPU SUBUTILIZADA (PERO MUCHO MAS EFICIENTE QUE MP)

MENU



01



07



12



COMPARATIVA TIEMPOS (20N)



PARA LA PRUEBA MAS PESADA
[NORMALMENTE LA PRIMERA] ARROJA LOS
MEJORES RESULTADOS


QNODES → 1083 S

GEOMETRIC → 413 S

GEOMETRIC MP → 88 S

GEOMETRIC MP + CUDA → 22 S

SPEEDUP FINAL = 49X



SIGN IN



VOLVER A LA PÁGINA DEL CONTENIDO



FIN

CONSULTAR PDF Y EXCEL PARA MAS DETALLES

