

1. (São José/SC) - Para reduzir os riscos de uma aquaplanagem, o motorista deve proceder da seguinte maneira, EXCETO:

☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

2. A superveniência de causa relativamente independente que, por si só, produz o resultado rompe o nexo causal, afastando a imputação desse resultado ao agente anterior.

☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

3. O zelador patrimonial deve sempre se apresentar ao trabalho:

☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

4. A doença diverticular ocorre com maior frequência em qual dos segmentos abaixo?

☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

5. Inca e Fiocruz vão produzir dados

científicos sobre cigarro eletrônico. O Instituto Nacional do Câncer (Inca) e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) firmaram acordo de cooperação técnica com a finalidade de produzir e divulgar conhecimentos científicos sobre os dispositivos eletrônicos para fumar (DEFs), conhecidos como cigarros eletrônicos. Fortalecer as políticas públicas de controle do tabagismo é o objetivo das duas instituições. O principal desafio é contrapor o marketing da indústria de tabaco com dados científicos sobre os danos causados à saúde pelo cigarro eletrônico. Os Dispositivos Eletrônicos para Fumar (DEF) são também conhecidos como cigarros eletrônicos, vapor, pod, e-cigarette, e-ciggy, e-pipe, e-cigar, heat not burn (tabaco aquecido), entre outros. Esses cigarros:

☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

6. Como aponta as Diretrizes Curriculares

Nacionais para a Educação Infantil, a organização do cotidiano precisa respeitar as especificidades da infância; os objetivos do projeto pedagógico devem estar claros de forma a contribuir com o trabalho do professor. De acordo com Barbosa (2006), é possível afirmar que as rotinas sintetizam o projeto pedagógico das instituições e apresentam a proposta de ação educativa dos profissionais. Sobre as rotinas no banho na educação infantil, assinale a afirmativa INCORRETA.

☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

7. Uma mulher de 65 anos com Doença Renal

Crônica estágio 3A, A3 (DRC G3A A3), devido à doença renal diabética comprovada por biópsia, tem uma PA de 144/83 mm Hg média fora do consultório em regime de lisinopril 20 mg por dia, clortalidona 50 mg por dia e amlodipina 5 mg ao dia. Sua relação albumina urinária e creatinina urinária (UACR) é de 400 mg/g. Assinale a alternativa que apresenta a intervenção que seria mais apropriada para reduzir o risco de progressão de DRC.

☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

8. Segundo a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), são dados pessoais sensíveis referentes a pessoas naturais, EXCETO:

☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

9. Analise as afirmativas abaixo e

assinale a alternativa correta em relação aos critérios de espaçamentos (ou juntas), que devem ser respeitados entre as placas de um revestimento. I. Compensar a variação de bitola das placas cerâmicas, facilitando o alinhamento. II. Atender a estética, harmonizando o tamanho das placas e as dimensões do pano a revestir com a largura das juntas entre as placas cerâmicas, facilitando o alinhamento das peças. III. Oferecer relativo poder de acomodação às movimentações da base e das placas cerâmicas, suportando tensões oriundas da dilatação térmica e expansão por umidade, sem transmiti-las para as peças vizinhas. IV. Facilitar o perfeito preenchimento, garantindo a completa vedação da junta. V. Facilitar a troca das placas cerâmicas. Estão corretas as afirmativas:

☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

10. A solicitação de cariótipo faz parte

da avaliação das seguintes alterações menstruais: I. Amenorreia primária em paciente com caracteres sexuais secundários presentes e ausência de útero. II. Amenorreia primária na presença de hipogonadismo hipergonadotrófico. III. Amenorreia secundária antes dos 30 anos de idade por insuficiência ovariana prematura. Quais estão corretas?

☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E