

Jala University

Laboratorio Semana 2



Curso:



Grupo:

Sección:

Equipo:

-/-/2025



Feature: Barra de Búsqueda

HIGH LEVEL TEST CASES:

| Título | Prioridad | Descripción | Resultado Esperado |
|--|-----------|--|--|
| Realizar una búsqueda exitosa con términos válidos en la barra superior derecha. | Alta | En la barra superior derecha, utilizando el campo de búsqueda persistente "Search", verificar que al ingresar un término válido, se muestren todos resultados relevantes. (Indistinto del idioma) | La página muestra resultados que coinciden con el término ingresado. |
| Realizar una búsqueda exitosa con términos válidos en la barra superior derecha. (usuario no registrado) | Alta | Como usuario no registrado en la barra superior derecha, utilizando el campo de búsqueda persistente "Search", verificar que al ingresar un término válido, se muestren todos resultados relevantes. (Indistinto del idioma) | La página muestra resultados que coinciden con el término ingresado. |



| | | | |
|---|-------|---|---|
| Búsqueda sin resultados para término no existente | Alta | Comprobar que si se busca un término inexistente, se informe que no hay resultados. | La página muestra un mensaje indicando que no se encontraron resultados. |
| Búsqueda sin resultados para término no existente (usuario no registrado) | Alta | Como usuario no registrado comprobar que si se busca un término inexistente, se informe que no hay resultados. | La página muestra un mensaje indicando que no se encontraron resultados. |
| Búsqueda con caracteres especiales | Media | En la barra superior derecha, utilizando el campo de búsqueda persistente "Search" validar el comportamiento al ingresar caracteres especiales. | El sistema maneja correctamente los caracteres especiales y muestra resultados relevantes si los hay, o indica que no hay resultados. |
| Búsqueda con campo vacío | Alta | En la barra superior derecha, utilizando el campo de búsqueda persistente "Search" verificar el comportamiento al buscar con el campo vacío. | La aplicación no inicia búsqueda y/o muestra mensaje indicando que se |



| | | | |
|---|-------|---|---|
| | | | debe ingresar un término. |
| Búsqueda con campo vacío (usuario no registrado) | Alta | Como usuario no registrado en la barra superior derecha, utilizando el campo de búsqueda persistente "Search" verificar el comportamiento al buscar con el campo vacío. | La aplicación no inicia búsqueda y/o muestra mensaje indicando que se debe ingresar un término. |
| Búsqueda con mayúsculas y minúsculas (Case Sensitivity) | Media | Determinar si la búsqueda distingue entre mayúsculas y minúsculas. | La búsqueda debería ser insensible a mayúsculas y minúsculas. |

LOW LEVEL TEST CASES:


Caso de prueba 1: Búsqueda exitosa con términos válidos

| | |
|--------------------|---|
| Título | Búsqueda exitosa con términos válidos |
| Descripción | Verificar que la búsqueda retorne resultados cuando se ingresa un término válido. Al realizar la búsqueda con una palabra existente en la base de datos, la |



| | |
|-------------------------------------|--|
| Título | Búsqueda exitosa con términos válidos |
| | aplicación debe mostrar resultados relevantes correspondientes al término ingresado. |
| Requisitos | <ul style="list-style-type: none">- Hardware: PC o portátil con conexión a internet.- Software: Navegador web actualizado (Chrome, Firefox, Edge, etc.).- Preparación/Configuración: Acceder a la página principal https://sparta.actio.ses-unit.com; asegurarse de tener datos conocidos o existentes en el sistema para el término de búsqueda. |
| Prioridad | Alta |
| Pasos y resultados esperados | <ol style="list-style-type: none">1. Abrir el navegador web e ingresar a la página principal de la aplicación.<ul style="list-style-type: none">- Resultado esperado: La página principal carga correctamente.2. Ingresar un término de búsqueda válido (por ejemplo, "<i>computadora</i>") en la barra de búsqueda.<ul style="list-style-type: none">- Resultado esperado: El término aparece correctamente en la barra de búsqueda. |



| Título | Búsqueda exitosa con términos válidos |
|--|--|
| | <p>3. Presionar el botón de búsqueda o la tecla Enter.</p> <p>- Resultado esperado: Se muestra la pantalla de resultados con al menos un elemento; por ejemplo, el título o la descripción del primer resultado contiene el término ingresado.</p> |
| Archivo  adjuntos | No aplica |
| Estado | No ejecutado |
| Reporte de bug relacionado | No aplica |
| Fecha de creación | 08/05/2025 |
| Etiqueta (label) | Búsqueda Exitosa |
| Componente/Funcionalidad | Barra de búsqueda |
| Diseñador | Agustín De Luca |
| Tiempo estimado de ejecución | 3 minutos |



Caso de prueba 2: Búsqueda con campo vacío

| | |
|-------------------------------------|---|
| Título | Búsqueda con campo vacío |
| Descripción | Verificar que la búsqueda no se ejecute cuando el campo de búsqueda está vacío. La aplicación debe validar la entrada obligatoria y mostrar una indicación de error o simplemente no realizar ninguna acción si no se ingresa texto. |
| Requisitos | <ul style="list-style-type: none">- Hardware: PC o portátil con conexión a internet.- Software: Navegador web actualizado (Chrome, Firefox, Edge, etc.).- Preparación/Configuración: Acceder a la página principal de la aplicación; asegurarse de que la barra de búsqueda esté visible y vacía. |
| Prioridad | Alta |
| Pasos y resultados esperados | <ol style="list-style-type: none">1. Abrir el navegador web e ingresar a la página principal de la aplicación. |



| | |
|-----------------------------------|---|
| | <ol style="list-style-type: none">2. La página principal carga correctamente y la barra de búsqueda está visible y vacía.3. Intentar iniciar una búsqueda sin ingresar ningún texto (dejar el campo vacío y presionar Enter o hacer clic en el botón de búsqueda). - Resultado esperado: No se realiza ninguna búsqueda; aparece un mensaje de error o advertencia indicando que el término de búsqueda es obligatorio (por ejemplo, <i>"Por favor ingrese un término de búsqueda"</i>). |
| Archivos adjuntos | No aplica |
| Estado | No ejecutado |
| Reporte de bug relacionado | No aplica |
| Fecha de creación | 08/05/2025 |
| Etiqueta (label) | Búsqueda Campo Vacío |
| Componente/Funcionalidad | Barra de búsqueda |
| Diseñador | Agustín De Luca |



| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Tiempo estimado de ejecución | 2 minutos |
|-------------------------------------|-----------|

Caso de prueba 3: Búsqueda sin resultados con término no existente


| | |
|--------------------|--|
| Título | Búsqueda sin resultados con término no existente |
| Descripción | La barra de búsqueda debe manejar términos inexistentes correctamente. Cuando el usuario ingrese un término que no existe en la base de datos, la aplicación debe mostrar un mensaje indicando que no se han encontrado resultados. |
| Requisitos | Hardware: PC o portátil con conexión a internet. Software: Navegador web actualizado (Chrome, Firefox, Edge, etc.). Preparación/Configuración: Acceder a la página principal de la aplicación; asegurarse de que la barra de búsqueda esté habilitada y visible. |
| Prioridad | Alta |



| | |
|-------------------------------------|--|
| Pasos y resultados esperados | <p>Abrir el navegador web e ingresar a la página principal de la aplicación.</p> <p>La barra de búsqueda está visible y lista para ingresar texto. Ingresar un término inexistente (por ejemplo, "asdfghjkl") en la barra de búsqueda.</p> <p>-Resultado esperado: Se muestra la pantalla de resultados, la cual no contiene ningún elemento. Verificar que se muestre un mensaje de "sin resultados".</p> |
| Archivos adjuntos | No aplica |
| Estado | No ejecutado |
| Reporte de bug relacionado | No aplica |
| Fecha de creación | 09/05/2025 |
| Etiqueta (label) | Busqueda_SinResultados |
| Componente/Funcionalidad | Barra de búsqueda |
| Diseñador | Agustín De Luca |
| Tiempo estimado de ejecución | 5 minutos |



Feature: Lista de eventos principal



HIGH LEVEL TEST CASES:

| | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|-----|--|----------|--|--------------|---|
| <input type="checkbox"/> | SQE2-T27 | 1.0 | Verificar actualización de contador tras cambio de pestaña | BORRADOR | | Guido Mamani | - |
| <input type="checkbox"/> | SQE2-T26 | 1.0 | Verificar persistencia de pestaña tras recarga de página | BORRADOR | | Guido Mamani | - |
| <input type="checkbox"/> | SQE2-T23 | 1.0 | Verificar pestaña "Coming Events" | BORRADOR | | Guido Mamani | - |
| <input type="checkbox"/> | SQE2-T25 | 1.0 | Verificar pestaña "Draft Events" | BORRADOR | | Guido Mamani | - |
| <input type="checkbox"/> | SQE2-T24 | 1.0 | Verificar pestaña "Past Events" | BORRADOR | | Guido Mamani | - |

** Diseñados por Guido Mamani **

| Título | Prioridad | Descripción | Resultado Esperado |
|--------|-----------|-------------|--------------------|
|--------|-----------|-------------|--------------------|



| | | | |
|--|--------|---|---|
| Verificar pestaña "Coming Events" | NORMAL | Al hacer clic en "Coming Events", sólo deben mostrarse los eventos que aún no hayan vencido su fecha de registro. | La lista se filtra y aparecen únicamente los eventos futuros; el contador "Showing X of Y" coincide con la cantidad mostrada. |
| Verificar pestaña "Past Events" | NORMAL | Al hacer clic en "Past Events", sólo deben mostrarse los eventos cuya fecha de inicio es anterior a hoy. | La lista se filtra y aparecen únicamente los eventos pasados; el contador "Showing X of Y" coincide con la cantidad mostrada. |
| Verificar pestaña "Draft Events" | NORMAL | Al hacer clic en "Draft Events", sólo deben mostrarse los eventos guardados como borrador. | Aparecen sólo los eventos en estado borrador; si no hay borradores, se muestra el mensaje "No draft events were found." |
| Verificar persistencia de pestaña tras recarga de página | BAJA | Con una pestaña seleccionada (por ej. "Past Events"), recargar la página y validar que | Tras reload, la pestaña previamente activa permanece seleccionada y la lista muestra el mismo filtro de eventos. |



| | | | |
|--|------|---|--|
| | | siga activa la misma vista. | |
| Verificar actualización de contador tras cambio de pestaña | BAJA | Cambiar entre pestañas y validar que el texto "Showing X of Y" siempre refleje correctamente el número de ítems mostrados versus el total filtrado. | El texto se actualiza dinámicamente y coincide con el número de tarjetas visibles. |

LOW LEVEL TEST CASES:

| | | | | | | | | |
|--------------------------|--|----------|-----|--|----------|--|--------------|----|
| <input type="checkbox"/> | | SQE2-T29 | 1.0 | Filtrado correcto en "Coming Events" | BORRADOR | | Guido Mamani | 4m |
| <input type="checkbox"/> | | SQE2-T30 | 1.0 | Filtrado correcto en "Past Events" | BORRADOR | | Guido Mamani | 4m |
| <input type="checkbox"/> | | SQE2-T32 | 1.0 | Mensaje de "No draft events were found." al presionar el boton de filtro de eve... | BORRADOR | | Guido Mamani | 4m |


Caso de prueba 1:

| | |
|--------------------|--|
| Título | Filtrado correcto al presionar el boton de filtro de eventos "Coming Events" |
| Descripción | Comprueba que al seleccionar "Coming Events" sólo se ve una lista de eventos que no vencieron. |



| | |
|-----------------------------|---|
| Requisitos | <ul style="list-style-type: none">- Hardware: PC o portátil con conexión a internet.- Software: Navegador web actualizado (Chrome, Firefox, Edge, etc.).- Preparación/Configuración: Cuenta creada en https://sparta.actio.ses-unit.com/ |
| Prioridad | Alta |
| Pasos | <ol style="list-style-type: none">1. Iniciar sesión en la aplicación en https://sparta.actio.ses-unit.com/.2. Verificar que la pestaña “Coming Events” esté activa por defecto y se distinga visualmente (texto y borde en verde).3. Inspeccionar algunas tarjetas para verificar que ninguna este vencida y así validar que el filtro fue correcto.4. Comparar el número de tarjetas visibles con el contador “Showing X of Y” y con la lista completa de eventos futuros en la base de datos. |
| Resultados esperados | <ol style="list-style-type: none">1. La pestaña “Coming Events” aparece seleccionada al cargar la página y luce resaltada en verde. |



| | |
|---|---|
| | <p>2. Todas las tarjetas que se muestran corresponden a eventos que no han vencido.</p> <p>3. El contador “Showing X of Y” coincide exactamente con:</p> <ul style="list-style-type: none">• X = número de tarjetas visibles (eventos futuros listados).• Y = total de eventos futuros registrados en el sistema. |
| Archivos adjuntos  | No aplica |
| Estado | No ejecutado |
| Reporte de bug relacionado | No aplica |
| Fecha de creación | 09/05/2025 |
| Etiqueta (label) | Coming_Events |
| Componente/Funcionalidad | Filtro de Eventos |
| Diseñador | Guido Rafael Mamani |
| Tiempo estimado de ejecución | 6 minutos |

Caso de prueba 2:



| | |
|--------------------|---|
| Título | Filtrado correcto al presionar el boton de filtro de eventos “Past Events” |
| Descripción | Comprueba que al seleccionar “Past Events” sólo se ve una lista de eventos que ya vencieron. |
| Requisitos | <ul style="list-style-type: none">- Hardware: PC o portátil con conexión a internet.- Software: Navegador web actualizado (Chrome, Firefox, Edge, etc.).- Preparación/Configuración: Cuenta activa en https://sparta.actio.ses-unit.com/ |
| Prioridad | Alta |
| Pasos | <ol style="list-style-type: none">1. Iniciar sesión en https://sparta.actio.ses-unit.com/2. Hacer clic en la pestaña “Past Events” y verificar que aparece resaltada (texto y borde en verde).3. Inspeccionar varias tarjetas y confirmar que todas muestran fechas anteriores a hoy.4. Comparar el número de tarjetas visibles con el contador “Showing X of Y” y con el total de eventos pasados en la base de datos. |



| | |
|-----------------------------------|---|
| Resultados esperados | <p>1. La pestaña “Past Events” aparece seleccionada al hacer clic y luce resaltada en verde.</p> <p>2. Todas las tarjetas que se muestran corresponden a eventos cuya fecha de inicio es anterior al día actual.</p> <p>3. El contador “Showing X of Y” coincide exactamente con:</p> <ul style="list-style-type: none">- X = número de tarjetas visibles (eventos pasados listados).- Y = total de eventos pasados registrados en el sistema. |
| Archivos adjuntos | No aplica |
| Estado | No ejecutado |
| Reporte de bug relacionado | No aplica |
| Fecha de creación | 09/05/2025 |
| Etiqueta (label) | Past_Events |
| Componente/Funcionalidad | Filtro de Eventos |
| Diseñador | Guido Rafael Mamani |



| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Tiempo estimado de ejecución | 6 minutos |
|-------------------------------------|-----------|

Caso de prueba 3:

| | |
|--------------------|--|
| Título | Mensaje de "No draft events were found." al presionar el boton de filtro de eventos "Draft Events". |
| Descripción | Verifica que, en ausencia de borradores, se muestre el mensaje informativo correspondiente. |
| Requisitos | <ul style="list-style-type: none">- Hardware: PC o portátil con conexión a Internet- Software: Navegador web actualizado (Chrome, Firefox, Edge...)- Configuración: Cuenta activa en https://sparta.actio.ses-unit.com/ sin eventos en estado borrador |
| Prioridad | Alta |
| Pasos | 1. Iniciar sesión en https://sparta.actio.ses-unit.com/ |




| | |
|-----------------------------------|---|
| | <p>2. Hacer clic en la pestaña “Draft Events” y verificar que aparece resaltada (texto y borde en verde).</p> <p>3. Observar el área de contenido y confirmar que no hay tarjetas listadas.</p> <p>4. Verificar que se muestra el texto “No draft events were found.” centrado en pantalla.</p> |
| Resultados esperados | <p>1. La pestaña “Draft Events” aparece seleccionada al hacer clic y luce resaltada en verde.</p> <p>2. No se muestran tarjetas de evento bajo esa pestaña.</p> <p>3. Aparece el mensaje “No draft events were found.” claramente visible y centrado.</p> |
| Archivos adjuntos | No aplica |
| Estado | No ejecutado |
| Reporte de bug relacionado | No aplica |
| Fecha de creación | 09/05/2025 |
| Etiqueta (label) | Draft_Events |
| Componente/Funcionalidad | Filtro de Eventos |







| | |
|------------------------------|---------------------|
| Diseñador | Guido Rafael Mamani |
| Tiempo estimado de ejecución | 6 minutos |


EJECUCIÓN DE TEST A COMPAÑERO:

Agustin Deluca ejecuta los test de Guido Mamani:

| Título del test | Errores, bugs y situación encontrada |
|-----------------------|--|
| HIGH LEVEL TEST CASES | <ul style="list-style-type: none">• Descripción: se ve claramente la cantidad de eventos que se indican• Bug y errores: No se encontraron• Captura:  |
| LOW LEVEL TEST CASES | <ul style="list-style-type: none">• Descripción: Mensaje de "No draft events were found." al presionar el botón de filtro de eventos "Draft Events".• Bug y errores: No encontrados• Captura: |



| | |
|-----------------------------|---|
| |  |
| LOW LEVEL TEST CASES | <ul style="list-style-type: none">• Descripción: Filtrado correcto al presionar el boton de filtro de eventos "Past Events"• Bug y errores: no se encontraron• Captura:  |
| LOW LEVEL TEST CASES | <ul style="list-style-type: none">• Descripción: Verificar persistencia de pestaña tras recarga de página• Bug y errores: Tras el reload la pagina va a la pestaña de coming events• Captura: |



Feature: MATEO ESCOBAR FEATURE

HIGH LEVEL TEST CASES:

** Diseñados por Mateo Escobar**

| Título | Prioridad | Descripción | Resultado Esperado |
|--|-----------|---|---|
| Verificar idioma seleccionado (ingles) | NORMAL | El objetivo de este test es que al clickear en el idioma ingles toda su interfaz se encuentre en este mismo idioma. | Que toda la interfaz se encuentre en ingles |




| | | | |
|--|--------|--|--|
| Verificar cambio de idioma | NORMAL | Al estar en el idioma de inglés en la plataforma, seleccionar el idioma de español y ver si se cambia el idioma de la interfaz de la página a el mismo. | El objetivo esperado es que la interfaz de la pagina este en el idioma seleccionar (español). |
| Verificar la función del botón para iniciar sesión | ALTA | Al pulsar el botón "sign in" o "iniciar sesión" depende el idioma, verificar que este funcione correctamente. | El resultado esperado es que te redirija a otra página en la cual puedas iniciar sesión. |
| Iniciar sesión | ALTA | Ingresar a la página para iniciar sesión, luego iniciar sesión con una cuenta ya existente con contraseña y correos registrados. | El resultado esperado es que entre a la cuenta de manera exitosa y me lleve al inicio de la página. |
| registrar cuenta | NORMAL | Probar que el registro de cuenta funcione adecuadamente, que al poner nombre, apellido, correo (válido), contraseña (las dos iguales y válidas) se registre una cuenta correctamente y sirva posteriormente para iniciar sesión. | El resultado esperado es tener una cuenta funcional con la cual poder iniciar sesión posteriormente, también que la página te inicie sesión automáticamente. |



LOW LEVEL TEST CASES:

Caso de prueba 1 LOW LEVEL TEST CASES :

| | |
|--------------------|--|
| Título | Inicio de sesión con mail invalido  |
| Descripción | Cuando se intenta iniciar sesión y algo está mal el sistema debe saber trabajarlos de manera adecuada, por eso con este test se busca ver cómo se manifiestan estos errores que muchas veces pueden ser humanos al errar una credencial, olvidarse la cuenta, etc. |
| Requisitos | Hardware: PC o portátil con conexión a internet. Software: Navegador web actualizado (Chrome, Firefox, Edge, etc.). Preparación/Configuración: Acceder a la página principal de la aplicación; asegurarse de que tenga una cuenta existente pero que está poniendo mal alguna de sus credenciales. |
| Prioridad | Alta |
| Pasos | Abrir el navegador web e ingresar a la página principal de la aplicación. |



| | |
|-----------------------------------|---|
| Título | Inicio de sesión con mail invalido |
| | <p>La página principal carga correctamente y se visualiza el botón "iniciar sesión".</p> <p>Ingresar allí y esperar a que la redirección cargue.</p> <p>El menú de inicio de sesión esta cargado y usted debe ingresar las credenciales de su cuenta y al menos debe tener un error, o puede ser algo genérico que también de error al iniciar la cuenta.</p> |
| Resultados esperados | <p>El resultado esperado en este caso es que no entre a la cuenta correctamente y que la pagina no se "caiga", si no que muestre algún tipo de error y que te debe volver a intentar.</p> |
| Archivos adjuntos | No aplica |
| Estado | No ejecutado |
| Reporte de bug relacionado | No aplica |
| Fecha de creación | 09/05/2025 |
| Etiqueta (label) | login |
| Componente/Funcionalidad | iniciar sesión |



| | |
|-------------------------------------|---|
| Título | Inicio de sesión con mail invalido |
| Diseñador | Mateo Escobar |
| Tiempo estimado de ejecución | 4 minutos |

Caso de prueba 2 LOW LEVEL TEST CASES:

| | |
|--------------------|---|
| Título | Registrar cuenta con mail ya registrado |
| Descripción | La página web debe saber manejar errores cuando un usuario está tratando de registrar una cuenta con un mail ya registrado. Cuando el usuario intente realizar esto se debe saber manejar el error de manera adecuada, mostrando algún mensaje de error o notificando al usuario. |
| Requisitos | <p>Hardware: PC o portátil con conexión a internet.</p> <p>Software: Navegador web actualizado (Chrome, Firefox, Edge, etc.).</p> <p>Preparación/Configuración: Acceder a la página principal de la aplicación; accedes a iniciar sesión; luego a registrarse; Una vez allí debe ingresar el mail y todos sus datos</p> |



| | |
|-----------------------------------|---|
| Título | Registrar cuenta con mail ya registrado |
| | para crear una cuenta de forma exitosa; luego de cerrar sesión y ir nuevamente a registrarse ingresar el mail anteriormente creado para registrarse nuevamente. |
| Prioridad | Alta |
| Pasos | <p>Abrir el navegador web e ingresar a la página de registro.</p> <p>Una vez que cargue correctamente ingresar un mail recién registrado o que ya posea una cuenta en el campo del mail e intentar registrarse nuevamente con ese mail.</p> |
| Resultados esperados | Un error de que el mail ya este corregido para poder ingresar un mail valido. |
| Archivos adjuntos | No aplica |
| Estado | No ejecutado |
| Reporte de bug relacionado | No aplica |
| Fecha de creación | 09/05/2025 |
| Etiqueta (label) | registrarse |



| | |
|---------------------------------|--|
| Título | Registrar cuenta con mail ya registrado |
| Componente/Funcionalidad | Registrarse |
| Diseñador | Mateo Escobar |

Caso de prueba 3 LOW LEVEL TEST CASES:


| | |
|--------------------|--|
| Título | Iniciar sesión con Google |
| Descripción | Verificar que el inicio de sesión con una cuenta de Google funcione correctamente |
| Requisitos | <p>Hardware: PC o portátil con conexión a internet.</p> <p>Software: Navegador web actualizado (Chrome, Firefox, Edge, etc.).</p> <p>Preparación/Configuración: Acceder a la página principal de la aplicación; asegurarse de que tenga un mail de Google; iniciar sesión con este mail.</p> |
| Prioridad | Normal |
| Pasos | Abrir el navegador web e ingresar a la página principal de la aplicación. |








| Título | Iniciar sesión con Google |
|-----------------------------------|---|
| | <p>La página principal carga correctamente y se visualiza el botón "iniciar sesión".</p> <p>Ingresar allí y esperar a que la redirección cargue.</p> <p>El menú de inicio de sesión esta cargado y usted debe clickear en el lugar "Or sign in with" y pulsar donde dice Google.</p> <p>Seleccionar la cuenta que desea utilizar.</p> |
| Resultados esperados | El resultado esperado es que una vez que ingrese con una cuenta de Google te mande a la pagina de inicio de la pagina. |
| Archivos adjuntos | No aplica |
| Estado | No ejecutado |
| Reporte de bug relacionado | No aplica |
| Fecha de creación | 09/05/2025 |
| Etiqueta (label) | login |
| Componente/Funcionalidad | Inicio de sesión |
| Diseñador | Mateo Escobar |



EJECUCIÓN DE TEST A COMPAÑERO:

Mateo Escobar ejecuta los test de Agustin Deluca:


| Título del test y tipo de test | Errores, bugs y situación encontrada |
|--|--|
| <p>Realizar una búsqueda exitosa con términos válidos en la barra superior derecha.</p> <p>HIGH LEVEL TEST CASES</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Descripción: Al realizar esta prueba se pone en la barra de búsqueda el nombre de algún evento que queramos buscar para verificar cómo se comporta la página. • Bug y errores: No se encuentran errores • Captura:  |
| <p>Realizar búsqueda sin resultados para término no existente.</p> <p>HIGH LEVEL TEST CASES</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Descripción: Se buscó una palabra la cual no tiene ningún resultado en la búsqueda • Bug y errores: No cumple el resultado esperado, en este caso se queda como "cargando" parece que está buscando algo. • Captura: |

| | |
|---|--|
| |  |
| <p>Validar la búsqueda con caracteres especiales.</p> <p>HIGH LEVEL TEST CASES</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Descripción: En este caso se buscó un evento el cual contenga caracteres especiales para verificar que funcione correctamente. • Bug y errores: No aplica. • Captura:  |
| <p>Verificar la respuesta de una búsqueda con campo vacío.</p> <p>HIGH LEVEL TEST CASES</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Descripción: Se clickeo en el botón de búsqueda con un campo vacío para realizar este test. • Bug y errores: En este caso no se cumple con el resultado esperado, no aparece un prompt o algo similar que nos indique que se debe ingresar un término para la búsqueda. • Captura: |

| | |
|--|---|
| |  |
| <p>Verificar la búsqueda con mayúsculas y minúsculas (Case Sensitivity).</p> <p>HIGH LEVEL TEST CASES</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Descripción: En el buscador se pondrá un evento para buscar y encontrar similitudes. • Bug y errores: En este caso se puede observar que la búsqueda no discrimina entre minúsculas y mayúsculas • Captura:  |
| <p>Realizar una búsqueda exitosa con términos válidos en la barra superior derecha. (usuario no registrado)</p> <p>HIGH LEVEL TEST CASES</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Descripción: Sin iniciar sesión se buscó un evento. • Bug y errores: No aplica • Captura:  |

| | |
|--|--|
| <p>Realizar búsqueda sin resultados para término no existente (usuario no registrado)</p> <p>HIGH LEVEL TEST CASES</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Descripción: Sin iniciar sesión se busca un evento que no está en la página web • Bug y errores: No se encuentra el resultado esperado, ya que la página muestra como que se queda "cargando" • Captura:  |
| <p>Verificar la respuesta de una búsqueda con campo vacío (usuario no registrado)</p> <p>HIGH LEVEL TEST CASES</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Descripción: Sin iniciar sesión se busca con el campo vacío para ver comportamientos de la página web • Bug y errores: No se encuentra el resultado esperado, ya que no muestra ningún mensaje indicando que debe ingresar un termino. • Captura:  |
| <p>Búsqueda exitosa con términos válidos</p> <p>LOW LEVEL TEST CASES</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Descripción: Se ingreso correctamente de un navegador con una computadora y se buscó una palabra en la página indicada obteniendo resultados exitosos, • Bug y errores: No aplica • Captura: |

| | |
|--|---|
| | |
| Búsqueda con campo vacío LOW LEVEL TEST CASES | <ul style="list-style-type: none"> • Descripción: Se ingresó correctamente de un navegador con una computadora y se buscó con el campo vacío. • Bug y errores: En esta ocasión si encontramos un bug, no cumple con el objetivo esperado. • Captura: |
| Búsqueda sin resultados con término no existente LOW LEVEL TEST CASES | <ul style="list-style-type: none"> • Descripción: Se ingresó correctamente a un navegador con una computadora y se buscó una palabra en la página indicada sin obtener resultados. • Bug y errores: No cumple el resultado esperado, ya que se queda como cargando la página web. • Captura: |



Feature: Crear evento

HIGH LEVEL TEST CASES:

| Título | Prioridad | Descripción | Resultado Esperado |
|--|-----------|---|---|
| Abrir un proceso de creación diferente para el evento de tipo Único | Alta | Comprobar que el formulario a la hora de seleccionar único sea específico para crear un solo evento | Al seleccionar la opción de Único en la creación de evento, se debe cargar el formulario para la creación de un evento incluyendo su información básica |
| Abrir un proceso de creación diferente para el evento de tipo Múltiple | Alta | Comprobar que el formulario a la hora de seleccionar único sea específico para | Al seleccionar la opción de Múltiple en la creación de evento, se debe cargar el formulario para crear un grupo de eventos y posteriormente |



| | | | |
|--|-------|--|---|
| | | crear un grupo de eventos | agregar las información básica del mismo |
| Validación de campos obligatorios | Alta | Probar que los campos requeridos detienen el flujo si están vacíos | El sistema no permite avanzar y muestra un mensaje donde indica donde está el error |
| Validación del archivo seleccionado | Alta | Probar que los campos en los que se puede subir archivos (imagen del evento) acepte solo los archivos especificado | El sistema muestra un error a la hora de seleccionar un archivo que no tiene la extensión requerida |
| Flujo completo de creación de evento | Alta | Completar todos los pasos del wizard de creación correctamente. | El usuario llega al final sin errores y el evento se registra correctamente |
| Visibilidad del evento según configuración | Media | Probar que la opción público/privado funciona en base a la creación del evento | El evento queda disponible en base a la opción elegida |



| | | | |
|------------------------|-------|---|--|
| Selección de workspace | Media | Verificar que el usuario pueda cambiar de workspace si tiene acceso a más | El evento se asocia al workshop seleccionado |
|------------------------|-------|---|--|

LOW LEVEL TEST CASES:

| Campo | Test Case 1 | Test Case 2 | Test Case 3 | Test Case 4 |
|-------------|---|--|---|---|
| Title | Validación del campo obligatorio "Nombre del evento" | Subida de imagen con formato | Selección tipo de evento "Múltiple" | Selección de visibilidad del evento (público o privado) |
| Description | Verifica que no se puede avanzar si el campo está vacío o no cumple con los caracteres requeridos | Verifica que se puede cargar una imagen válida | Validar que se puede seleccionar tipo "Múltiple" y que el flujo cambia | Verifica que se pueda cambiar entre público y privado y que se guarde la selección |
| Requirement | Hardware Navegador, acceso a internet y a una cuenta de la página Software Plataforma web de eventos | Hardware PC o laptop con acceso a archivos Software Plataforma web de eventos Setup | Hardware Navegador, acceso a internet y a una cuenta de la página Software Plataforma web de eventos | Hardware Navegador, acceso a internet y a una cuenta de la página Software Plataforma web de eventos |



| | | | | |
|----------------------------------|--|---|---|--|
| | Setup Usuario autenticado, en paso “Basic Info” | Usuario autenticado, en paso “Details”, imagen válida disponible | Setup Usuario autenticado, en paso “Event Context” | Setup Usuario autenticado, en paso “Details” |
| Priority | Alta | Media | Alta | Media |
| Steps and Expected results | 1. Entrar a creación de evento 2. Seleccionar tipo 3. Ir a “Información básica” 4. Dejar “Nombre del evento” vacío 5. Clic en “Siguiente” Esperado: Error y bloqueo del paso | 1. Ir a “Detalles” 2. Click en “Seleccionar imagen” 3. Cargar imagen válida Esperado: Imagen cargada y visible | 1. Ir a paso “Contexto de evento” 2. Seleccionar “Múltiple” Esperado: El paso siguiente incluye gestión de actividades | 1. Ir a “Detalles” 2. Cambiar entre “Público” y “Privado” Esperado: El estado se actualiza correctamente |
| Attachments | | Imagen de prueba (ej. test.png) | | |
| Status | Not run | Not run | Not run | Not run |
| Related Bug Report | | | | |
| Creation Date | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 |



| Label | Validación | Multimedia | Selección | Visibilidad |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Component/ Feature | Wizard crear evento | Wizard crear evento | Wizard crear evento | Wizard crear evento |
| Designer | Santiago Uribe | Santiago Uribe | Santiago Uribe | Santiago Uribe |
| Estimated execution time (min) | 2 | 3 | 2 | 2 |

Caso de prueba 1:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Título | |
| Descripción | |
| Requisitos | |
| Prioridad | |
| Pasos y resultados esperados | |
| Archivos adjuntos | |
| Estado | |



| | |
|-------------------------------------|--|
| Título | |
| Reporte de bug relacionado | |
| Fecha de creación | |
| Etiqueta (label) | |
| Componente/Funcionalidad | |
| Diseñador | |
| Tiempo estimado de ejecución | |

Caso de prueba 2:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Título | |
| Descripción | |
| Requisitos | |
| Prioridad | |
| Pasos y resultados esperados | |
| Archivos adjuntos | |



| | |
|-------------------------------------|--|
| Título | |
| Estado | |
| Reporte de bug relacionado | |
| Fecha de creación | |
| Etiqueta (label) | |
| Componente/Funcionalidad | |
| Diseñador | |
| Tiempo estimado de ejecución | |

Caso de prueba 3:

| | |
|--------------------|--|
| Título | |
| Descripción | |
| Requisitos | |
| Prioridad | |



| | |
|-------------------------------------|--|
| Título | |
| Pasos y resultados esperados | |
| Archivos adjuntos | |
| Estado | |
| Reporte de bug relacionado | |
| Fecha de creación | |
| Etiqueta (label) | |
| Componente/Funcionalidad | |
| Diseñador | |
| Tiempo estimado de ejecución | |

Ejecución de Test Cases

Feature: Filtros - Richard.CC

Low level Test Cases



| Título | |
|---|-------------------------|
| Home: Desplegar el SideBar con el nombre "Filtros o Filters" de la esquina superior izquierda haciendo click en Collapsed Sidebar | |
| Description | |
| Verificar que hacer click en Collapsed Sidebar con nombre "Filtros o Filters" se despliega un SideBar que contenga las opciones de Filtrado de Eventos (Event Type- Tipo de Evento),(Event Attendance Type- Tipo de Asistencia), (Date - Fecha) y un botón (Restore - Restablecer) | |
| Requirements | |
| Hardware: Ordenador o Portátil Software: Google Chrome - Versión: 132.0.6834.222 (Build oficial) (64 bits) Firefox - Versión: 138.0 (Beta) Setup: | |
| Priority | |
| Critical | |
| Steps | |
| 1.- Abrir el Navegador Firefox o Chrome 2.- Dirigirse a la pagina https://sparta.actio.ses-unit.com/ 3.- Situarse en Home(Por defecto ya está) 4.- Ubicar el Collapsed SideBar con el nombre de "Filtros o Filters" 5.- Hacer Click izquierdo sobre le Collapsed SideBar llamado "Filtros o Filters" -> despliega un SideBar | |
| Expected results | |
| La página despliega SideBar con las opciones de Filtrado de Eventos (Event Type- Tipo de Evento) (Event Attendance Type- Tipo de Asistencia)(Date - Fecha) y un botón (Restore - Restablecer) | |
| Status | |
| Draft | |
| Feature | Designer |
| Filtros | Richard Choque Canaviri |
| Estimated execution time (min) | Creation Date |



00:02

20:11 - 09/05/2025

Título

Home - Filters(SideBar): Desplegar el Accordion llamado (Event Type o Tipo de Evento) haciendo click en el mismo

Description

Verificar que al hacer click en el Accordion llamado (Event Type o Tipo de Evento) este se despliega hacia abajo mostrando las opciones disponibles de este filtro (Todo - All), (Unico - Single) y (Multiple)

Requirements

Hardware: Ordenador o Portátil
Software: Google Chrome - Versión: 132.0.6834.222 (Build oficial) (64 bits)
Firefox - Versión: 138.0 (Beta)
Setup:

Priority

High

Steps

- 1.- Abrir el Navegador Firefox o Chrome
- 2.- Dirigirse a la pagina <https://sparta.actio.ses-unit.com/>
- 3.- Situarse en Home(Por defecto ya esta)
- 4.- Ubicar el Collapsed SideBar con el nombre de "Filtros o Filters"
- 5.- Hacer Click izquierdo sobre le Collapsed SideBar llamado "Filtros o Filters" -> despliega un SideBar
- 6.- Ubicar el Accordion con el nombre de "Event Type o Tipo de Evento"
- 7.- Hacer click en el Accordion con el nombre "Event Type o Tipo de Evento" -> despliega opciones del filtro

Expected results

El Accordion se despliega de forma correcta y muestra las opciones del filtro (Todo - All), (Unico Single) y (Multiple)

Status



| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Draft | |
| Feature | Designer |
| Filtros | Richard Choque Canaviri |
| Estimated execution time (min) | Creation Date |
| 00:03 | 20:11 - 09/05/2025 |

| |
|---|
| Título |
| Home - Filters(SideBar) - Tipo de Evento(Accordion): Aplicar filtrado por evento (Unique o Unico) de "Event Type o Tipo de Evento" |
| Description |
| Verificar que al aplicar el Radio Boton llamado (Unique o Único) de "Event Type o Tipo de Evento" este carga en la pantalla Home en el contenido de la página (Donde se visualizan los eventos) todos los eventos de tipo (Unique o Único). |
| Requirements |
| Hardware: Ordenador o Portatil Software: Google Chrome - Versión: 132.0.6834.222 (Build oficial) (64 bits) Firefox - Versión: 138.0 (Beta) Setup: |
| Priority |
| Critical |
| Steps |
| 1.- Abrir el Navegador Firefox o Chrome 2.- Dirigirse a la pagina https://sparta.actio.ses-unit.com/ 3.- Situarse en Home(Por defecto ya esta) 4.- Ubicar el Collapsed SideBar con el nombre de "Filtros o Filters" 5.- Hacer Click izquierdo sobre le Collapsed SideBar llamado "Filtros o Filters" -> despliega un SideBar 6.- Ubicar el Accordion con el nombre de "Event Type o Tipo de Evento" |



- 7.- Hacer click en el Accordion con el nombre "Event Type o Tipo de Evento" -> despliega opciones del filtro
- 8.- Ubicar el Radio Boton llamado (Unique o Único)
- 9.- Hacer click en el Radio Boton llamado (Unique o Unico) -> Aplica el filtro y carga los eventos de tipo (Unique o Único)

Expected results

El "Event Type o Tipo de Evento" con opción de filtro (Unique o Único) carga en Home en la sección donde se visualizan los eventos, Todos los eventos de tipo (Unique o Único).

Status

Draft

Feature

Filtros

Estimated execution time (min)

00:04

Designer

Richard Choque Canaviri

Creation Date

20:11 - 09/05/2025

High level Test Cases

Título

Home - Filters(SideBar): Restablecer o quitar los filtros con el Boton al final del "SideBar" llamado "Restablecer o Restore"

Description

Verificar que al hacer Click en el botón al final del "SideBar" llamado "Restablecer o Restore" este borra los filtros aplicados previamente.

Priority

Normal

Expected results

El botón restablece los filtros aplicados previamente por el usuario



| Feature | Designer |
|---------|-------------------------|
| Filtros | Richard Choque Canaviri |

| Título | |
|---|-------------------------|
| Home - Filters(SideBar): Contraer el SideBar llamado (Filters o Filtros) haciendo click en el mismo | |
| Description | |
| Verificar que al hacer click en el SideBar llamado "Filters o Filtros" este se contrae y pasa a un estado de Collapsed SideBar con el mismo nombre. | |
| Priority | |
| Normal | |
| Expected results | |
| El SideBar se contrae de forma correcta la ser clickeado y pasa a estado de Collapsed SideBar | |
| Feature | Designer |
| Filtros | Richard Choque Canaviri |



Ejecución de Test Cases:

| FEATURE: Crear Evento (Santiago Uribe Rengifo) | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |



| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

Feature: Administrar espacios de trabajo:

High level test cases:

| Título | Prioridad | Descripción | Resultado Esperado |
|---|-----------|---|--|
| Verificar el cambio exitoso del "Workspace Name" y "Description" de un Workspace propio | Normal | Se tiene que comprobar el correcto cambio de los datos "Workspace Name" y "Description" en el apartado de "Workspace settings" con un Workspace propio (Aquellos en "My Workspace"). Todos los datos nuevos tienen que ser validos según los limites de cada campo (Asumiendo que los tengan) | El cambio exitoso de los cambios "Workspace Name" y "Description". Estos cambios tienen que ser visibles tanto en la interfaz de "Workspace settings" y "Manage Workspaces". Si los cambios aplican en esas 2 interfaces, aplicaran en otras interfaces que apliquen. |
| Comprobar el correcto cambio de la "Profile Picture" en el apartado | Normal | La "Profile picture" de un Workspace propio (los workspaces en el area de "my workspaces") debe ser cambiada por un un archivo | La "Profile picture" del workspace tiene que ser cambiada por el archivo elegido unos segundos después de haber |



| | | | |
|--|--------|--|---|
| "Workspace Settings" con un archivo valido | | valido diferente (JPG or PNG file. Size limit is 300KB for 250x250 pixels) de forma exitosa en unos segundos. | presionado el botón de "Save" |
| Ser capaz de enviar invitaciones de workspaces propios a usuarios gmail de la plataforma de forma exitosa | Normal | Se tiene que verificar que en el apartado de "Workspace settings" se pueda enviar invitaciones a otros usuarios de la plataforma que tengan un correo gmail. Además, se debe tomar en cuenta la aparición de un mensaje de la plataforma confirmando la invitación exitosa. Igualmente, debe aparecer el usuario invitado en el campo de "Invited" en "Workspace settings" | Después de presionar el botón "Invite" debe aparecer un mensaje confirmando la exitosa invitación al usuario, además se debe ver el usuario en el apartado de "Invited" en "Workspace settings". Con la fecha y horario correctos del momento del envío, y las opciones de "Resend" y "Remove". |
| Verificar el exitoso uso del boton "Resend" en el apartado de "Invited" para usuarios invitados a nuestro Worspace | Normal | Verificar que el botón de "Resend" en el apartado de usuarios invitados en "Invited" dentro de "Workspace settings" cumplan con su función de reenviar la invitación de nuestro Workspace al usuario de prueba que tengamos como invitado. Además, importante tomar en cuenta que tiene que aparecer una notificación de éxito/pop up confirmando el reenvío. | Después de presionar el botón de "Resend", se debe confirmar el reenvío de la invitación a nuestro workspace con alguna ventana de acción exitosa. |




| | | | |
|---|--------|---|--|
| Verificar el exitoso uso del botón "Remove" en el apartado de "Invited" para usuarios invitados a nuestro Workspace | Normal | Verificar que el botón de "Remove" en el apartado de usuarios invitados en "Invited" dentro de "Workspace settings" cumplan con su función de eliminar la invitación de nuestro Workspace al usuario de prueba que tengamos como invitado. Mas antes, debe aparecer una ventana emergente asegurando si realmente se quiere eliminar la invitación. | Después de confirmar que queremos eliminar la invitación, el usuario desaparecerá del apartado de "Invited" para usuarios invitados a nuestro Workspace. Además de aparecer una ventana de acción exitosa afirmando la acción realizada. |
|---|--------|---|--|

Low Level Test Cases

Fueron elegidos primero aquellos que corresponden a la edición de perfil de un workspace, ya que son una de las características principales de la feature, que es el funcionar como un administrador (En este caso de los workspaces). Mientras que la función de invitación la considera la tercera más importante, debido a que las últimas dos dependen de una invitación ya hecha a otro usuario de la plataforma para poder realizarlas

| | |
|--------------------|---|
| Título | Verificar el cambio exitoso del "Workspace Name" y "Description" de un Workspace propio |
| Descripción | Se tiene que comprobar el correcto cambio de los datos "Workspace Name" y "Description" en el apartado de "Workspace settings" con un Workspace propio (Aquellos en "My Workspace"). Todos los datos nuevos |




| | |
|--|--|
| Título | Verificar el cambio exitoso del "Workspace Name" y "Description" de un Workspace propio |
| | tienen que ser validos según los limites de cada campo (Asumiendo que los tengan) |
| Requisitos | <ul style="list-style-type: none">• Tener una cuenta con status de administrador y estar logeado en los navegadores correspondientes• Tener los navegadores Chrome y Firefox |
| Prioridad | Normal |
| Pasos y resultados esperados | <ol style="list-style-type: none">1. Abrir el navegador Chrome o Firefox2. Entrar en la pagina https://sparta.actio.ses-unit.com/3. En el navigation bar abrir el menu desplegable "Workspace"4. Dentro del menu desplegable, hacer click en "Manage Workspaces"5. En el espacio de "My Workspaces" hacer click en "Manage"6. En WorkSpace settings hacer click en "Edit"7. Editar en los respectivos campos de "Workspace name" y "Description" con texto que este dentro de las metricas validas8. Hacer click en "save" |
|  Archivos adjuntos | - |
| Estado | Ejecutado |



| | |
|-------------------------------------|--|
| Título | Verificar el cambio exitoso del "Workspace Name" y "Description" de un Workspace propio |
| Reporte de bug relacionado | - |
| Fecha de creación | 09-05-2025 |
| Etiqueta (label) | - |
| Componente/Funcionalidad | ManageWorkspaces |
| Diseñador | Ivar Mateo Olarte Peñarrieta |
| Tiempo estimado de ejecución | 3 minutos |

| | |
|--------------------|--|
| Título | Comprobar el correcto cambio de la "Profile Picture" en el apartado "Workspace Settings" con un archivo valido |
| Descripción | La "Profile picture" de un Workspace propio (los workspaces en el area de "my workspaces") debe ser cambiada por un un archivo valido diferente (JPG or PNG file. Size limit is 300KB for 250x250 pixels) de forma exitosa en unos segundos. |



| | |
|---|--|
| Título | Comprobar el correcto cambio de la "Profile Picture" en el apartado "Workspace Settings" con un archivo valido |
| Requisitos | <ul style="list-style-type: none">• Tener una cuenta con status de administrador y estar logeado en los navegadores correspondientes• Tener los navegadores Chrome y Firefox• Tener una archivo valido para realizar la prueba de cambio de imagen |
| Prioridad | Normal |
| Pasos y resultados esperados  | |
| Archivos adjuntos | |
| Estado | |
| Reporte de bug relacionado | |
| Fecha de creación | |
| Etiqueta (label) | |
| Componente/Funcionalidad | |
| Diseñador | |



| | |
|-------------------------------------|---|
| Título | Comprobar el correcto cambio de la "Profile Picture" en el apartado "Workspace Settings" con un archivo valido |
| Tiempo estimado de ejecución | |

