

Программа и методика испытаний

Объект испытаний	Stets Home 1.0
Цель испытаний	Комплексная проверка соответствия выполненным исполнителем работ предъявляемым к ним требованиям
Требования к программе	US-1. - US-38..
Требования к документации	- USM - DFD - ERD - Прототип приложение - ПМИ
Средства и порядок испытаний	Смартфон Приложение Stets Home 1.0 Подключение к интернет

Методы испытаний

Требование технического задания	Предусловия	Шаг проверки	Конечный результат
---------------------------------	-------------	--------------	--------------------

TR1: Управление профилем

TR-1.1. Приложение валидирует данные при регистрации	Пользователь не авторизован в приложении	1. Открыть приложение 2. Нажать "Зарегистрироваться" 3. Ввести почту не по формату 4. Ввести пароль не соответствующий требованиям 5. Ввести повторный пароль, не совпадающий с предыдущим 6. Нажать "Зарегистрироваться"	1. Приложение открывает экран авторизации 2. Приложение открывает экран регистрации 3. Приложение выводит ошибку 4. Приложение выводит инструкцию с требованиями к паролю 5. Приложение выводит ошибку 6. Кнопка не кликабельна
TR-1.2.	Пользователь	1. Ввести валидную почту,	1. Почта сохраняется в строке ввода

Приложение проверяет регистрируемую почту на уникальность	ь на экране регистрации	зарегистрированную в приложении 2. Ввести валидный пароль 3. Повторить пароль 4. Нажать “Зарегистрироваться”	2. Пароль сохраняется в строке ввода 3. Пароль сохраняется в строке ввода 4. Приложение отображает ошибку, пользователь остается на экране регистрации
TR-1.3. Система создает аккаунт пользователя	Пользователь на экране регистрации	1. Ввести валидную уникальную почту 2. Ввести валидный пароль 3. Повторить пароль 4. Нажать “Зарегистрироваться”	1. Почта остается в поле ввода 2. Пароль остается в поле ввода 3. Пароль остается в поле ввода 4. Система создает аккаунт пользователя, пользователю отправляется письмо на почту с кодом, пользователь перенаправляется на экран проверки кода
TR-1.4. Если четырехзначный код введен неверно система должна выводить сообщение об ошибке	Пользователь на экране подтверждения почты	1. Пользователь вводит неверный четырехзначный код 2. Пользователь нажимает “Отправить код”	1. Код остается в поле ввода 2. Приложение отображает ошибку “Код введен неверно”, пользователь остается на экране подтверждения почты
TR-1.5. Пользователь может отправить код повторно	Пользователь на экране подтверждения почты	1. Проходит 5 минут со времени отправки последнего кода или входа на экран	1. Приложение отображает ссылку на повторную отправку кода
TR-1.6. Приложение должно предоставлять возможность отправить код повторно через 5 минут	Пользователь на экране подтверждения почты	1. Пользователь отправил код повторно менее пяти минут назад	1. Приложение отображает обратный отсчет до следующей возможности отправить пароль
TR-1.7. Система должна запрашивать подтверждение	Пользователь на экране подтверждения почты	1. Пользователь вводит верный код 2. Пользователь нажимает “Отправить код”	1. Введенный код остается в поле ввода 2. Система отмечает аккаунт как подтвержденный, система создает новый дом для аккаунта,

е электронной почты с помощью кода			пользователь перемещается на экран онбординга
TR-1.8. Пользователь может пропустить онбординг	Пользовател ь на экране онбординга	1. Пользователь нажимает “Пропустить”	1. Приложение закрывает онбординг
TR-1.9. Пользователь может авторизовать ся по электронной почте и паролю	Пользовател ь не авторизован	1. Пользователь открывает приложение 2. Пользователь вводит валидную почту 3. Пользователь вводит валидный пароль 4. Пользователь нажимает “Войти домой”	1. Система открывает экран авторизации 2. Почта остается в поле ввода 3. Пароль остается в поле ввода 4. Приложение открывает дом по умолчанию
TR-1.10. Если почта и пароль не совпадают с зарегистриро ванными, то приложение должно выводить ошибку	Пользовател ь не авторизован Пользовател ь на экране авторизации	1. Пользователь вводит почту, не зарегистрированную в системе 2. Пользователь вводит неверный пароль 3. Пользователь нажимает “Войти домой”	1. Почта остается в поле ввода 2. Пароль остается в поле ввода 3. Приложение отображает ошибку “Неверная почта или пароль”, пользователь остается на экране авторизации
TR-1.11. Если учетная запись пользователя не подтверждена , приложение должно запрашивать подтверждени е	Пользовател ь не авторизован Пользовател ь на экране авторизации Пользовател ь не подтвердил свою учетную запись	1. Пользователь открывает приложение 2. Пользователь вводит валидную почту 3. Пользователь вводит валидный пароль 4. Пользователь нажимает “Войти домой”	1. Система открывает экран авторизации 2. Почта остается в поле ввода 3. Пароль остается в поле ввода 4. Приложение открывает экран подтверждения почты
TR-1.12.	Пользовател	1. Пользователь нажимает	1. Приложение открывает экран

Пользователь может восстановить пароль по электронной почте	ь не авторизован Пользователь на экране авторизации	на ссылку “Если забыли пароль, нажмите сюда” 2. Пользователь вводит почту 3. Пользователь нажимает “Восстановить пароль”	восстановления пароля 2. Введенная почта остается в поле ввода 3. Система отправляет пользователю временный пароль на введенную почту
TR-1.13. Если введенная электронная почта не зарегистрирована в системе, приложение должно выводить соответствующую ошибку	Пользователь не авторизован Пользователь на экране восстановления пароля	1. Пользователь вводит почту не зарегистрированную в системе 2. Пользователь нажимает “Восстановить пароль”	1. Почта остается в поле ввода 2. Приложение отображает ошибку, пользователь остается на экране восстановления пароля
TR-1.14. Приложение позволяет отредактировать свое имя	Пользователь находится на любом экране приложения	1. Пользователь нажимает “Настройки” в нижнем меню 2. Пользователь нажимает “Личные данные” 3. Пользователь вводит валидное имя 4. Пользователь нажимает “Сохранить”	1. Приложение открывает экран с настройками 2. Приложение открывает экран с изменением имени 3. Имя пользователя отображается в поле для ввода 4. Система сохраняет имя пользователя, приложение возвращается на экран настроек
TR-1.15. Формат имени - только буквы и пробелы	Пользователь находится на экране вводи имени	1. Пользователь вводит невалидное имя	1. Приложение отображает ошибку “Имя может состоять только из букв и пробелов”
TR-1.16. Пользователь может сменить электронную почту, подтвердив смену паролем	Открыт экран настроек	1. Пользователь нажимает “Изменить почту” 2. Пользователь вводит новую почту 3. Пользователь вводит пароль 4. Пользователь нажимает “Сохранить” 5. Пользователь вводит четырехзначный код	1. Приложение открывает форму смены почты 2. Почта отображается в форме 3. Пароль отображается в форме в скрытом виде 4. Система начинает процесс проверки электронной почты 5. Система сохраняет новую почту, приложение открывает экран настроек, приложение выводит сообщение об успешной смене почты

TR-1.17. Если пароль неверный, приложение должно выводить ошибку	Пользователь на экране смены почты	1. Пользователь вводит новую почту 2. Пользователь вводит неверный пароль 3. Пользователь нажимает "Сохранить"	1. Почта отображается в поле ввода 2. Пароль отображается в поле ввода в скрытом виде 3. Приложение выводит ошибку "Неверный пароль"
TR-1.18. Пользователь может сменить пароль	Пользователь на экране настроек	1. Пользователь нажимает "Изменить пароль" 2. Пользователь вводит новый пароль 3. Пользователь повторяет пароль 4. Пользователь вводит старый пароль 5. Пользователь нажимает "Сохранить"	1. Приложение открывает форму смены пароля 2. Пароль отображается в поле ввода в скрытом виде 3. Пароль отображается в поле ввода в скрытом виде 4. Пароль отображается в поле ввода в скрытом виде
TR-1.19. Если повторный ввод пароля не совпадает приложение должно выводить ошибку	Пользователь на экране смены пароля	1. Пользователь вводит новый пароль 2. Пользователь повторяет пароль 3. Пользователь вводит старый пароль 4. Пользователь нажимает "Сохранить"	1. Пароль остается в форме ввода в скрытом виде 2. Пароль остается в форме ввода в скрытом виде 3. Пароль остается в форме ввода в скрытом виде 4. Приложение отображает ошибку "Пароль введен неверно"
TR-1.20. Если старый пароль не совпадает, система должна выводить ошибку	Пользователь на экране смены пароля	1. Пользователь вводит новый пароль 2. Пользователь вводит повторный пароль, отличающийся от предыдущего 3. Пользователь нажимает "Сохранить"	1. Пароль остается в поле ввода в скрытом виде 2. Пароль остается в форме ввода в скрытом виде, приложение выводит ошибку "Пароли не совпадают" 3. Кнопка не кликабельна
TR-1.21. Пользователь может выйти из аккаунта	Пользователь на экране настроек	1. Пользователь нажимает "Выйти из профиля" 2. Пользователь нажимает "Выйти"	1. Приложение отображает модальное окно с подтверждением действия 2. Приложение разрывает сессию пользователя, приложение перенаправляет пользователя на экран авторизации
TR-1.22. Пользователь может	Пользователь на экране настроек	1. Пользователь нажимает "Удалить профиль" 2. В открывшемся окне	1. Приложение открывает окно с подтверждением действия 2. Система удаляет все дома

удалить свой аккаунт, с подтверждением действия		пользователь нажимает "Удалить"	пользователя, система перезагружает данные пользователя, пользователь перенаправляется на экран авторизации.
---	--	---------------------------------	--

TR2: Управление домами

TR-2.1. Система создает новый дом сразу после регистрации	Пользователь зарегистрирован Пользователь подтвердил свою почту	1. Пользователь подтверждает почту	1. Система создает новый дом для пользователя, приложение открывает пользователю экран со списком домов с созданным домом
TR-2.2. Пользователь может создать дом для управления	Пользователь авторизован Пользователь на экране списка домов	1. Пользователь нажимает на "+" в верхнем углу экрана 2. Пользователь вводит название дома 3. Пользователь нажимает "Готово"	1. Приложение открывает форму создания дома 2. Название дома остается в поле ввода 3. Система сохраняет созданный дом, приложение перемещает пользователя в список домов, приложение выводит сообщение об успешном создании дома
TR-2.3. Пользователь не может создавать больше 10 домов	Пользователь авторизован Пользователь на экране списка домов Пользователь создал 10 домов	1. Пользователь нажимает на "+" в верхнем углу экрана	1. Приложение выводит ошибку "Нельзя создавать больше 10 домов"
TR-2.4. Приложение выводит список домов, к которым	Пользователь авторизован Пользователь	1. Пользователь нажимает "Мой дом" в нижнем меню 2. Пользователь нажимает на стрелку в верхнем левом углу	1. Приложение переводит пользователя на экран по умолчанию 2. Приложение открывает список домов пользователя

привязан аккаунт пользователя	ь находится на любом экране приложения		
TR-2.5. У пользователя должна быть возможность отметить дом как активный	Пользовател ь находится на экране списка домов	1. Пользователь нажимает на нужный неактивный дом 2. Пользователь нажимает на переключатель “По умолчанию” 3. Пользователь нажимает “Мой дом”	1. Приложение открывает детальную карточку дома 2. Приложение отмечает дом как активный 3. Приложение открывает детальный экран активного дома
TR-2.6. Система должна предоставлят ь возможность отвязать свой аккаунт от дома	Пользовател ь авторизован Пользовател ь на экране детального просмотра дома	1. Пользователь нажимает на иконку меню в правом верхнем углу 2. Пользователь нажимает “Отвязать дом” 3. Пользователь нажимает “Отвязать”	1. Приложение открывает меню дома 2. Приложение открывает модальное окно для подтверждения действия 3. Приложение отвязывает дом от домов пользователя, приложение открывает экран со списком домов, приложение выводит сообщение об успешной отвязке дома
TR-2.7. Система должна запрещать администрато ру отвязывать свой аккаунт от дома	Пользовател ь на экране детального просмотра дома, который создал	1. Пользователь нажимает на иконку меню в правом верхнем углу	1. Приложение отображает меню дома без возможности отвязать дом
TR-2.8. Система должна предоставлят ь возможность удалять созданные им дома	Пользовател ь на экране детального просмотра созданного им дома	1. Пользователь нажимает на иконку меню в правом верхнем углу 2. Пользователь нажимает “Удалить дом” 3. Пользователь нажимает “Удалить”	1. Приложение открывает меню дома 2. Приложение открывает модальное окно для подтверждения действия 3. Приложение удаляет дом и все связанные с ним устройства, приложение открывает экран со списком домов, приложение выводит сообщение об успешном удалении дома

TR3: Управление комнатами

TR-3.1. Приложение позволяет создавать комнаты	Пользователь авторизован Пользователь на экране созданного им дома	1. Пользователь нажимает кнопку “Комнаты” 2. Пользователь нажимает на плюс в правом верхнем углу 3. Пользователь выбирает тип комнаты 4. Пользователь нажимает “Готово”	1. Приложение открывает список комнат 2. Приложение открывает форму создания комнаты 3. Выбранный тип отображается в поле ввода 4. Система сохраняет комнату, приложение открывает экран списка комнат дома, приложение выводит сообщение об успешном создании комнаты
TR-3.2. Комнат в доме не может быть больше 10	Пользователь авторизован Пользователь на экране списка комнат Пользователь создал 10 комнат	1. Пользователь нажимает на плюс в правом верхнем углу	1. Приложение выводит сообщение с ошибкой “Нельзя создавать больше 10 комнат”
TR-3.3. Приложение должно выводить список комнат	Пользователь авторизован Пользователь на детальной карточке дома	1. Пользователь нажимает ссылку “Комнаты” в верхнем меню	1. Приложение открывает экран со списком комнат
TR-3.4. Администратор может удалить комнату дома	Пользователь авторизован Пользователь находится на экране детального просмотра комнаты	1. Пользователь нажимает три точки в правом верхнем углу 2. Пользователь нажимает “Удалить комнату” 3. В открывшемся окне пользователь нажимает “Удалить”	1. Приложение выводит меню комнаты 2. Приложение открывает модальное окно для подтверждения действия 3. Приложение удаляет комнату, отвязывает все устройства от комнаты, открывает экран со списком комнат, выводит сообщение об успешном удалении комнат

TR4: Управление устройствами

TR-4.1. Пользователь может добавить лампочку по QR	Пользователь авторизован	1. Пользователь нажимает “Добавить устройство” 2. Пользователь нажимает “Добавить по QR” 3. Пользователь наводит сканер на QR 4. Пользователь выбирает комнату 5. Пользователь нажимает “Готово”	1. Приложение открывает экран выбора способа добавления устройства 2. Приложение открывает сканер QR кода 3. Приложение сканирует код устройства, приложение открывает форму привязки устройства к комнате 4. Выбранная комната отображается в поле выбора комнаты 5. Приложение сохраняет устройство, приложение открывает экран со списком устройств, приложение выводит сообщение об успешном добавлении устройства
TR-4.2. Пользователь может добавить устройство по индивидуальн ому коду	Пользователь авторизован Пользователь находится на экране списка устройств	1. Пользователь нажимает на плюс в правой верхней части экрана 2. Пользователь нажимает “Добавить код вручную” 3. Пользователь вводит 12 значный код устройства 4. Пользователь выбирает комнату 5. Пользователь нажимает “Готово”	1. Приложение открывает экран выбора способа добавления устройства 2. Приложение открывает форму добавления устройства 3. Код устройства остается в поле ввода 4. Комната отображается в поле выбора 5. Система создает устройство, приложение открывает экран списка устройств, приложение выводит сообщение об успешном добавлении устройства
TR-4.3. Приложение должно проверять формат кода - 12 цифр	Пользователь авторизован Пользователь выбрал способ добавления устройства - вручную	1. Пользователь вводит код, отличный от 12 цифр	1. Приложение выводит ошибку “Код должен состоять из 12 цифр”
TR-4.4.	Пользователь	1. Пользователь вводит код	1. Код остается видимым в поле

Добавить можно только лампочку	ь авторизован Пользовател ь на экране добавления устройства	устройства, отличного от лампочки 2. Пользователь нажимает “Готово”	ввода 2. Приложение выводит ошибку “Устройство не поддерживается”
TR-4.5. При добавлении одного устройства дважды приложение должно выводить ошибку		1. Пользователь вводит код устройства, добавленного в систему 2. Пользователь нажимает “Готово”	1. Код остается видимым в поле ввода 2. Приложение выводит ошибку “Код должен быть уникальным в рамках системы”
TR-4.6. Лампочек может быть меньше 100	Пользовател ь находится на экране списка устройств Пользовател ь добавил больше 100 устройств	1. Пользователь нажимает плюс в правом верхнем углу	1. Приложение выводит ошибку “Нельзя добавить больше 100 устройств”
TR-4.7. Пользователь может просмотреть список устройств	Пользовател ь находится на детальном экране дома	1. Пользователь нажимает “Устройства” в верхнем меню	1. Приложение открывает экран со списком устройств
TR-4.8. Приложение выводит детальную информацию об устройстве	Пользовател ь находится на экране со списком устройств	1. Пользователь нажимает на устройство	1. Приложение открывает детальный экран устройства
TR-4.9. Пользователь может назначить комнату	Пользовател ь находится на экране детальной карточки	1. Пользователь нажимает “Изменить” около комнаты устройства 2. Пользователь выбирает комнату	1. Приложение открывает экран выбора комнаты 2. Выбранная комната отображается в поле 3. Система сохраняет изменения

устройства	устройства	3. Пользователь нажимает "Готово"	устройства, приложение открывает детальную карточку устройства
TR-4.10. Приложение должно предоставлять возможность включать/выключать режим энергосбережения	Пользователь на детальной карточке устройства	1. Пользователь нажимает на переключатель режима энергосбережения	1. Система сохраняет состояние устройства
TR-4.11. Приложение должно предоставлять возможность менять состояние устройства вкл/выкл	Пользователь на детальной карточке устройства	1. Пользователь нажимает на переключатель состояния устройства	1. Приложение запоминает состояние устройства
TR-4.12. Пользователь может включить/выключить все устройства комнаты	Пользователь в списке комнат или в детальной карточке дома	1. Пользователь нажимает переключатель рядом с комнатой	1. Система меняет состояния устройств в комнате
TR-4.13. Пользователь может удалить устройство	Пользователь находится в детальной карточке устройства	1. Пользователь нажимает на иконку меню в правом верхнем углу 2. Пользователь нажимает "Удалить устройство" 3. Пользователь в открывшемся окне нажимает "Удалить"	1. Приложение выводит меню устройства 2. Приложение открывает модальное окно подтверждения действия 3. Система удаляет устройство, приложение открывает экран со списком устройств, приложение выводит сообщение о
TR5: Управление сценариями			
TR-5.1.	Пользователь	1. Пользователь нажимает	1. Приложение открывает форму

Пользователь должен иметь возможность создать сценарий автоматизации	ь на экране сценариев автоматизации	на плюс в правом верхнем углу экране 2. Пользователь вводит название сценария 3. Пользователь указывает триггер сценария по желанию 4. Пользователь указывает время начала сценария по желанию 5. Пользователь указывает время окончания сценария по желанию 6. Пользователь указывает дни сценария по желанию 7. Пользователь нажимает "Сохранить"	создания сценария 2. Название отображается в поле ввода 3. Триггер отображается в поле ввода 4. Время начала сценария отображается в поле ввода 5. Время окончания сценария отображается в поле ввода 6. Дни недели отображаются в поле ввода 7. Система сохраняет сценарий, приложение открывает экран списка сценариев, приложение выводит сообщение об успешно созданном сценарии
TR-5.2. Сценариев не может быть больше 10	Пользователь находится на экране списка сценариев	1. Пользователь нажимает на плюс в правом верхнем углу	1. Приложение выводит ошибку "Сценариев не может быть больше 10"
TR-5.3. Приложение выводит список сценариев автоматизации	Пользователь на экране детального просмотра дома	1. Пользователь нажимает "Сценарии" в верхнем меню	1. Приложение открывает экран со списком сценариев
TR-5.4. Пользователь может просмотреть детальную информацию о сценарии автоматизации (далее - сценарий)	Пользователь на экране со списком сценариев	1. Пользователь нажимает на сценарий	1. Приложение открывает детальную информацию о сценарии
TR-5.5. Пользователь может включить/выключить	Пользователь в списке сценариев автоматизации	1. Пользователь нажимает на переключатель "вкл/выкл"	1. Приложение включает / отключает сценарий автоматизации

сценарий автоматизации			
TR-5.6. Пользователь может запустить сценарий автоматизации	Пользователь в детальной карточке сценария	1. Пользователь нажимает “Запустить”	1. Система переводит все устройства сценария в состояние, предполагаемое сценарием, приложение выводит сообщение об успешном выполнении сценария
TR-5.7. Если для сценария задано время окончания, то при наступлении этого времени система должна переводить все устройства в состояние "выкл"	–	1. Наступает время окончания сценария	1. Приложение переводит все устройства в состояние “Выключено”
TR-5.8. Пользователь может удалить сценарий	Пользователь в детальной карточке сценария	1. Пользователь нажимает на иконку меню в правом верхнем углу 2. Пользователь нажимает “Удалить сценарий” 3. Пользователь нажимает “Удалить”	1. Приложение выводит меню сценария 2. Приложение выводит модальное окно для подтверждения действия 3. Приложение удаляет сценарий, приложение отвязывает все устройства от сценария, приложение открывает экран со списком сценариев, приложение выводит сообщение об успешном удалении сценария
TR6: Управление другими аккаунтами			
TR-6.1. Приложение должно предоставлять	Пользователь находится на экране детального	1. Пользователь нажимает ссылку “Пользователи” в верхнем меню 2. Пользователь нажимает	1. Приложение открывает экран со списком пользователей 2. Приложение открывает форму поиска пользователей

ь возможность поиска пользователя по электронной почте	просмотра дома	на Плюс в верхнем правом углу 3. Пользователь вводит почту в строку поиска	3. Приложение выводит список пользователей с подходящими почтами
TR-6.2. Приложение должно предоставлять возможность привязывать аккаунт пользователя к дому	Пользователь находится на экране поиска пользователей Пользователь нашел пользователя, которого хочет привязать	1. Пользователь нажимает на плюс под фотографией пользователя	1. Приложение выведет сообщение о том, что пользователь успешно привязан, приложение откроет список привязанных пользователей
TR-6.3. Приложение должно выводить список пользователей, привязанных к дому	Пользователь находится на экране детального просмотра дома У пользователя есть прикрепленные пользователи	1. Пользователь нажимает “Пользователи” в меню дома	1. Приложение выводит список пользователей, привязанных к дому
TR-6.4. Система должна предоставлять возможность отвязать аккаунт от дома	Пользователь находится на экране списка пользователей	1. Пользователь нажимает на иконку меню рядом с аватаром пользователя 2. Пользователь нажимает “Отвязать пользователя” 3. В открывшемся окне пользователь нажимает “Отвязать”	1. Приложение открывает меню пользователя 2. Приложение открывает модальное окно для подтверждения действия 3. Приложение отвязывает пользователя от дома, приложение выводит сообщение об успешно отвязанном пользователе