

LockGo

Система управления
бронированием складских ячеек
Карта пользовательских историй

Дата: 02.08.2026

Версия: 1.0.0.

Автор: Задорожная Анастасия

1. Содержание

1. Содержание.....	1
2. История изменений.....	2
3. Введение.....	3
3.1. Назначение документа.....	3
3.2. Связь с документами.....	3
3.3. Целевая аудитория документа.....	3
4. Пользовательские истории.....	4
4.1. Мобильное приложение.....	4
Активность: 1. Управление авторизацией.....	4
1. Задача: Войти в приложение.....	4
3. Задача: Выйти из приложения.....	8
2. Активность: Создание брони.....	8
1. Задача: Указать данные для бронирования.....	8
2. Задача: Выбрать склад.....	12
3. Задача: Оплатить бронирование.....	14
4. Задача: Получить код для открытия двери.....	16
3. Активность: Продление бронирования.....	18
1. Задача: Продлить аренду.....	18
4. Активность: Завершение бронирования.....	19
1. Задача: Завершить аренду.....	19
4. Активность: Просмотр бронирований.....	22
1. Задача: Просмотреть свои аренды.....	22
5. Активность: Управление профилем.....	23
1. Задача: Просмотр профиля.....	23
2. Задача: Редактирование профиля.....	23
4.2. Административная панель.....	24
1. Активность: Управление ячейками.....	24
1. Задача: Просмотреть занятость ячеек.....	24
2. Задача: Редактировать статус ячейки.....	24
3. Задача: Принудительно освободить ячейку.....	24
2. Активность: Управление тарифами.....	24
1. Задача: Изменить тариф.....	24
3. Активность: Управление бронированиями.....	24
1. Задача: Просмотреть активные бронирования.....	24
2. Задача: Просмотреть историю бронирований.....	24
4. Активность: Управление складами.....	24
1. Задача: Добавить склад.....	24
2. Задача: Редактировать склад.....	24
3. Задача: Изменить статус склада.....	25

2. История изменений

Дата	Суть изменения	Автор	Версия
02.08.2026	Создан документ	Задорожная А. В.	1.0.0.

3. Введение

3.1. Назначение документа

Данный документ содержит пользовательские истории для системы управления бронированием складскими ячейками LockGo (далее LockGo). Документ предназначен для:

- детализации функциональности, выделенной в документе “Видение и границы проекта”
- формирования бэклога разработки и планирования спринтов
- синхронизации понимания функциональности бизнесом, командами разработки и тестирования

3.2. Связь с документами

Документ базируется на утвержденном документе «LockGo. Видение и границы проекта» (версия 1.0 от 01.08.2026) и детализирует его разделы.

3.3. Целевая аудитория документа

Целевой аудиторией данного документа являются:

- заказчик - утверждение желаемого поведения системы
- команда аналитики - фиксация и управление требованиями
- команда разработки - для реализации функциональности системы
- команда тестирования - для создания проверочных сценариев

4. Бизнес-правила

БП-1. В одно бронирование не могут быть включены ячейки из разных складов

5. Пользовательские истории

5.1. Мобильное приложение

Активность: 1. Управление авторизацией

1. Задача: Войти в приложение

Название	ПИ-1. Войти по номеру телефона
Пользовательская история	Как пользователь я хочу входить по номеру телефона, чтобы получить доступ к функциям приложения
Приоритет	0
Критерии приемки	- Система должна запрашивать номер телефона у неавторизованного пользователя - Система должна выводить ошибку, если номер телефона введен некорректно - Система должна отправлять четырехзначный код на номер телефона - Система должна запрашивать четырехзначный код - Если код введен некорректно система должны выводить ошибку - Система должна создавать аккаунт новому пользователю - Система должна авторизовывать существующего пользователя под его аккаунтом
Сценарии приемки	Сценарий: Система должна запрашивать номер телефона у неавторизованного пользователя Дано: Пользователь неавторизован Когда Пользователь открывает приложение Тогда Система запрашивает номер телефона пользователя Сценарий: Система должна выводить ошибку, если номер телефона введен некорректно

	Дано: Пользователь неавторизован Когда Пользователь вводит некорректный номер телефона Тогда Система выводит ошибку “Неверный формат номера телефона” Сценарий: Система должна отправлять четырехзначный код на номер телефона Дано: Пользователь неавторизован И Пользователь ввел номер телефона Тогда Система отправляет на номер телефона пользователя четырехзначный код Сценарий Система должна запрашивать четырехзначный код Дано Пользователь неавторизован И Пользователю отправлен четырехзначный код Когда Пользователь отправил номер телефона Тогда Система запрашивает четырехзначный код Сценарий: Если код введен некорректно система должны выводить ошибку Дано Пользователь неавторизован И Система запрашивает четырехзначный код Когда Пользователь вводит неверный четырехзначный код Тогда Система выводит ошибку “Код введен некорректно” Сценарий: Система должна создавать аккаунт новому пользователю Дано: Пользователь не авторизован в системе
--	---

	И Пользователь не зарегистрирован в системе И Система запрашивает четырехзначный код Когда Пользователь вводит верный четырехзначный код Тогда Система создает аккаунт пользователю И Система авторизует пользователя под этим аккаунтом Сценарий: Система должна авторизовывать существующего пользователя под его аккаунтом Дано Пользователь не авторизован в системе И Пользователь зарегистрирован в системе И Пользователю отправлен четырехзначный код Когда Пользователь вводит верный четырехзначный код Тогда Система авторизует пользователя под его аккаунтом
--	---

2. Запросить код повторно

Название	ПИ-2. Запросить код повторно
Пользовательская история	Как пользователь, я хочу запрашивать код повторно, чтобы войти в приложение в случае, если код не пришел, или просрочен
Приоритет	0
Критерии приемки	- Система должна предоставлять возможность запросить код для входа повторно - Система должна позволять запрашивать код не более трех раз за 2 часа - Система должна позволять

	запрашивать код не чаще, чем раз в две минуты
Сценарии приемки	Сценарий: Система должна предоставлять возможность запросить код для входа повторно Дано: Пользователь не авторизован в приложении И Пользователь отправил свой номер телефона Когда Система отправила на номер телефона Тогда Система выводит возможность запросить код повторно Сценарий: Система должна позволять запрашивать код не более трех раз за 2 часа Дано: Пользователь не авторизован в системе И Пользователь запросил код три раза Когда пользователь запрашивает код четвертый раз Тогда система блокирует вход и выводит сообщение: Вход по номеру телефона заблокирован на два часа Сценарий: Система должна позволять запрашивать код не чаще, чем раз в две минуты Дано: Пользователь не авторизован в системе И Пользователь отправил свой номер телефона Когда Система отправила код на номер телефона Тогда Система запускает таймер обратного отсчета на две минуты и в этот интервал не дает пользователю запросить код повторно

3. Задача: Выйти из приложения

ПИ-3. Выход из приложения

Название	ПИ-3. Выход из приложения
Пользовательская история	Как клиент я хочу выходить из приложения, чтобы обеспечить безопасность моей учетной записи
Приоритет	0
Критерии приемки	- При выходе из приложения система должна завершать сессию пользователя
Сценарии приемки	Сценарий: При выходе из приложения система должна завершать сессию пользователя Дано: Пользователь авторизован в приложении Когда Пользователь выбирает выйти из приложения Тогда Система завершает сессию клиента И Система перенаправляет пользователя на экран авторизации

2. Активность: Создание брони

1. Задача: Указать данные для бронирования

ПИ-1. Выбор размера ячейки

Название	Выбор размера ячейки
Пользовательская история	Как клиент, я хочу указывать необходимый мне размер ячеек, чтобы разместить весь нужный мне багаж
Приоритет	0
Критерии приемки	- Система предоставляет возможность выбирать размер ячейки из списка размеров - Система должна исключать из списка недоступные размеры по всем складам
Сценарии приемки	Контекст: Пользователь авторизован в системе

	Сценарий: Система должна предоставлять возможность выбирать размер ячейки из списка Дано Пользователь решил создать бронирование Когда Пользователь выбирает создание бронирования Тогда Система выводит список размеров ячеек И Запрашивает у пользователя выбрать размер ячейки Сценарий: Система должна исключать из списка недоступные размеры по всем складам Дано Пользователь начал создавать бронирование Когда Пользователь выбирает выбор размера ячейки Тогда Система проверяет доступность всех размеров И Выводит пользователю только список доступных размеров
--	--

ПИ-1. Добавление ячеек в бронирование

Название	ПИ-1. Добавление ячеек в бронирование
Пользовательская история	Как клиент, я хочу добавить несколько ячеек в одно бронирование, чтобы разместить весь багаж на одном складе
Приоритет	0
Критерии приемки	- Система должна предоставлять возможность добавлять несколько ячеек в одно бронирование - Ячейки должны принадлежать одному складу - Если ни на одном складе нет подходящих ячеек система должна выводить уведомление
Сценарии приемки	Контекст: Пользователь авторизован в системе

	Сценарий: Система должна предоставлять возможность добавлять несколько ячеек в бронирование Дано: Пользователь создал бронирование Когда Пользователь выбирает добавить ячейку к бронированию Тогда Система запрашивает размер ячейки Сценарий: Ячейки должны принадлежать одному складу Дано: Пользователь создал бронирование Когда Пользователь выбирает добавить ячейку к бронированию Тогда Система предоставляет только список размеров ячеек, которые можно найти на одном складе Сценарий: Если ни на одном складе нет подходящих ячеек система должна выводить уведомление Дано: Пользователь выбрал размер первой или последующей ячейки Когда Пользователь выбирает ячейку, набора которых нет ни на одном складе Тогда Система выводит уведомление: "Подходящего набора ячеек нет ни на одном складе. Попробуйте изменить набор ячеек, или разделить их на несколько бронирований"
--	--

ПИ-1. Выбор времени размещения багажа

Название	ПИ-1. Выбор времени размещения багажа
----------	---------------------------------------

Пользовательская история	Как клиент, я хочу указывать время размещения багажа, чтобы не платить за лишнее время
Приоритет	0
Критерии приемки	- Система должна сохранять введенное пользователем время хранения - Система должна проверять доступность набора ячеек на складах на указанное время
Сценарии приемки	Контекст: Пользователь авторизован в системе Сценарий: Система должна сохранять введенное пользователем время хранения Дано: Пользователь выбрал размер ячеек И Система запросила время хранения Когда Пользователь ввел количество часов хранения Тогда Система сохраняет данные бронирования Сценарий: Система должна проверять доступность набора ячеек на складах на указанное время Дано: Пользователь ввел время хранения багажа И На всех складах нет свободных ячеек на выбранное время Когда Пользователь подтверждает время хранения багажа Тогда Система проверяет наличие всех свободных ячеек на складах И Система выводит сообщение “На выбранное Вами время нет свободных ячеек” И Система предлагает пользователю изменить время или набор ячеек

2. Задача: Выбрать склад

ПИ-1. Выбор склада для бронирования

Название	ПИ-1. Выбор склада для бронирования
Пользовательская история	Как клиент, я хочу, чтобы система показывала мне свободные склады, чтобы выбрать удобный для меня
Приоритет	0
Критерии приемки	- Система должна предлагать склады, в которых на выбранное время есть весь набор выбранных ячеек - Если нет подходящих складов, система должна выводить соответствующее уведомление
Сценарии приемки	Контекст: Пользователь авторизован в системе Сценарий: Система должна предлагать склады, в которых на выбранное время есть весь набор выбранных ячеек Дано: Пользователь ввел всю информацию о бронировании Когда Пользователь подтверждает информацию о бронировании Тогда Система выводит список складов, в которых есть набор выбранных ячеек на выбранное время. И о каждом складе выводится: Название склада - строка - обязательно, адрес склада - строка - обязательно Сценарий: Если нет подходящих складов, система должна выводить соответствующее уведомление Дано: Пользователь ввел всю информацию о бронировании И В системе нет подходящих складов Когда Пользователь подтверждает информацию о бронировании

	Тогда Система выводит сообщение о том, что подходящих складов нет
--	--

ПИ-1. Определение ближайшего склада по геолокации

Название	ПИ-1. Определение ближайшего склада по геолокации
Пользовательская история	Как клиент, я хочу, чтобы система определяла ближайший склад, чтобы не далеко ехать
Приоритет	1
Критерии приемки	- Система должна определять ближайший склад по геолокации - Система должна предоставлять возможность перейти к выбору склада вручную - Система предлагает выбрать склад вручную для пользователей с выключенной геолокацией
Сценарии приемки	Контекст: Пользователь авторизован Сценарий: Система должна определять ближайший склад по геолокации Дано: Пользователь ввел всю информацию о бронировании И У пользователя включена геолокация Когда Пользователь подтверждает информацию о бронировании Тогда Система определяет ближайший склад с подходящим набором ячеек И Система предлагает пользователю ближайший склад. О складе предоставляется следующая информация: Название склада, адрес склада Сценарий: Система должна предоставлять возможность перейти к выбору склада вручную

	Дано: Система определила ближайший склад Когда Система вывела информацию о ближайшем складе Тогда Система выводит предложение выбрать склад вручную Сценарий: Система предлагает выбрать склад вручную для пользователей с выключенной геолокацией Дано: Пользователь ввел всю информацию о бронировании И У пользователя выключена геолокация Когда Пользователь подтверждает информацию о бронировании Тогда Система выводит уведомление о том, что невозможно определить ближайший склад И Система предлагает выбрать склад вручную
--	--

3. Задача: Оплатить бронирование

ПИ-10. Оплатить бронирование

Название	ПИ-10. Оплатить бронирование
Пользовательская история	Как клиент, я хочу оплачивать бронирование, чтобы закрепить за собой выбранные ячейки
Приоритет	0
Критерии приемки	- Система должна рассчитывать сумму бронирования - Система должна предоставлять возможность оплаты бронирования - Система должна выводить информацию об ошибках оплаты - Система должна бронировать за пользователем ячейки при успешном платеже

Сценарии приемки	Контекст: Пользователь авторизован в системе Сценарий: Система должна рассчитывать сумму бронирования Дано Пользователь выбрал ячейки, время и склад Когда Пользователь подтверждает выбор склада Тогда Система рассчитывает время по формуле $\text{сумма стоимостей ячеек} * \text{количество часов} * \text{наценка склада}$ И Система выводит рассчитанную стоимость Клиенту Сценарий: Система должна предоставлять возможность оплаты бронирования Дано: Пользователь перешел к оплате бронирования И Система отразила сумму к оплате Когда Пользователь выбирает оплатить Тогда Система открывает платежный шлюз И Пользователь оплачивает через шлюз И Платежный шлюз обрабатывает платеж И Система получает результаты оплаты от платежного шлюза Сценарий: Система должна выводить информацию об ошибках оплаты Дано: Пользователь подтвердил оплату бронирования Когда: Система получает отрицательные результаты оплаты Тогда Система выводит сообщение об ошибке оплаты Сценарий: Система должна бронировать за пользователем ячейки при успешном платеже
-------------------------	--

	Дано: Клиент подтвердил оплату бронирования Когда Системе приходит положительный ответ от платежного шлюза Тогда Система фиксирует за пользователем ячейки И Система выводит Клиенту сообщение об успешной оплате
--	---

4. Задача: Получить код для открытия двери

ПИ-1. Просмотр кода бронирования

Название	ПИ-1. Просмотр кода бронирования
Пользовательская история	Как клиент, я хочу получать QR код, чтобы удобно открывать двери
Приоритет	0
Критерии приемки	- Система должна генерировать код по запросу открытия дверей - Срок жизни кода - 30 секунд - После открытия двери код становится невалидным - Если пользователь пытается открыть дверь по невалидному коду система должна выводить ошибку
Сценарии приемки	Контекст: Клиент авторизован в приложении Сценарий: Система должна генерировать код по запросу открытия дверей Дано: Пользователь создал бронирование Когда пользователь выбирает открытие дверей в приложении

	Тогда Система генерирует QR код на основе уникального номера бронирования И Система отображает QR код в приложении И Пользователь открывает двери И Система открывает дверь Сценарий: срок жизни кода 30 секунд Дано: Пользователь сгенерировал QR код Когда проходит 30 секунд Тогда Система скрывает код из приложения И Система выводит сообщение “Сгенерируйте новый код” Сценарий: После открытия дверей код становится невалидным Дано: Пользователь сгенерировал QR код Когда Клиент открывает двери Тогда Система скрывает QR код И система выводит сообщение “Сгенерируйте новый QR код” Сценарий: Если пользователь пытается открыть дверь по невалидному коду система должна выводить ошибку Дано: Пользователь сгенерировал QR код Когда Пользователь пытается открыть дверь по невалидному коду (истек, использован, от другой ячейки) Тогда Система выводит ошибку “QR код невалиден. Проверьте верность ячейки и попробуйте сгенерировать новый”
--	---

3. Активность: Продление бронирования

1. Задача: Продлить аренду

ПИ-12. Продление бронирования

Название	ПИ-12. Продление бронирования
Пользовательская история	Как клиент, я хочу продлевать бронирование, чтобы не забирать вещи раньше, чем мне надо
Приоритет	1
Критерии приемки	- Система предоставляет возможность продлить бронь - Если оплата не прошла, система должна выводить сообщение об ошибке
Сценарии приемки	Контекст: Клиент авторизован Сценарий: Система должна предоставлять возможность продлить бронь Дано Клиент создал бронирование Когда Клиент выбирает продление бронирования Тогда Система запрашивает количество часов для продления И Пользователь вводит количество часов для продления И система запрашивает оплату И Клиент оплачивает продление И Система устанавливает новый срок продления Сценарий: Если оплата не прошла, система должна выводить сообщение об ошибке Дано Клиент произвел оплату Когда Системе приходит сообщение об ошибке в оплате

	Тогда Система выводит соответствующую ошибку “Оплата не прошла, попробуйте еще раз” И Система сохраняет черновик продления до тех пор, пока пользователь не выйдет из сценария или оплата не пройдет
--	--

4. Активность: Завершение бронирования

1. Задача: Завершить аренду

ПИ-12. Завершение аренды

Название	ПИ-12. Завершение аренды
Пользовательская история	Как Клиент я хочу иметь возможность завершить аренду, чтобы система не начислила мне штраф
Приоритет	0
Критерии приемки	- Система должна предоставлять возможность завершать аренду
Сценарии приемки	Контекст: Клиент авторизован Сценарий: Система должна предоставлять возможность завершить аренду, чтобы система не начислила мне штраф Дано: У пользователя есть активная аренда Когда: Пользователь выбирает “Завершить аренду” Тогда Система завершает аренду И Система блокирует доступ к ячейке

ПИ-12. Отправка уведомления об окончании аренды

Название	ПИ-12. Отправка уведомления об окончании аренды
----------	---

Пользовательская история	Как клиент, я хочу получать уведомления об окончании аренды за час чтобы не получить штраф
Приоритет	0
Критерии приемки	Контекст: Пользователь авторизован в системе Дано У пользователя есть активная аренда Когда Наступает время окончания бронирования - 1 час Тогда Система отправляет пользователю PUSH уведомление о скором окончании аренды

[Приоритет-0]

ПИ-13. Начисление штрафа

Название	ПИ-13. Начисление штрафа
	Как владелец, я хочу, чтобы система начисляла штрафы пользователям, чтобы они забирали вещи вовремя
Приоритет	0
Критерии приемки	- После истечения аренды, если пользователь не забрал вещи система начисляет штраф 200 рублей за каждый просроченный час
Сценарии приемки	Контекст: Пользователь авторизован Дано У Клиента есть активная аренда И Время аренды вышло И Пользователь не забрал вещи Когда Проходит час после окончания бронирования

	Тогда Система блокирует двери ячейки И Система увеличивает штраф на 200 рублей
--	---

ПИ-12. Оплата штрафа через приложение

Название	Оплата штрафа через приложение
Пользовательская история	Как клиент, я хочу оплачивать штраф через приложение, чтобы восстановить доступ к ячейке
Приоритет	1
Критерии приемки	- Система предоставляет возможность оплатить штраф в приложении - Система предоставляет доступ к ячейке при успешной оплате штрафа - Система выводит сообщение об ошибке при не успешной оплате
Сценарии приемки	Контекст: Клиент авторизован Сценарий: Система предоставляет возможность оплатить штраф в приложении Дано: У пользователя есть неоплаченный штраф Когда Пользователь выбрал оплату штрафа Тогда Система открывает Web-view шлюза оплаты Сценарий: Система предоставляет доступ к ячейке при успешной оплате штрафа Дано Пользователь начал оплату штрафа Когда От шлюза приходит сообщение об успешной оплате

	Тогда Система предоставляет возможность открытия дверей Сценарий Система выводит сообщение об ошибке при не успешной оплате Дано Пользователь начал оплату штрафа Когда От шлюза приходит сообщение об ошибке Тогда Система выводит сообщение об неудачной оплате
--	---

4. Активность: Просмотр бронирований

1. Задача: Просмотреть свои аренды

ПИ-12. Просмотр аренд

Название	ПИ-12. Просмотр аренд
Пользовательская история	Как клиент, я хочу просматривать историю своих бронирований, чтобы понимать, за какое бронирование я платил
Приоритет	0
Критерии приемки	- Система должна предоставлять возможность просмотра аренд
Сценарии приемки	Контекст: Клиент авторизован в системе Сценарий: Система должна предоставлять возможность просмотра аренд Дано У пользователя есть аренды в любом статусе Когда Пользователь выбирает просмотр аренд Тогда Система выводит список аренд пользователей

	И О каждой аренде выводится: дата аренды, срок аренды, статус аренды И Активные аренды выводятся в первую очередь И Остальные аренды отсортированы по времени завершения
--	---

ПИ-12. Просмотр детальной информации об аренде

Название	ПИ-12. Просмотр детальной информации об аренде
Пользовательская история	Как клиент я хочу просматривать детальную информацию о любой из своих аренд, чтобы увидеть подробную информацию о ней
Приоритет	0
Критерии приемки	- Система должна предоставлять возможность просмотра детальной информации об аренде
Сценарии приемки	Контекст: Клиент авторизован в системе Сценарий: Система должна предоставлять возможность просмотра детальной информации об аренде Дано У клиента есть бронирования Когда Клиент выбирает просмотр детальной информации о бронировании Тогда Система выводит детальную информацию о бронировании И Для активных бронирований выводить возможность открыть дверь

5. Активность: Управление профилем

1. Задача: Просмотр профиля

ПИ-1. Просмотр профиля

Название	ПИ-1. Просмотр профиля
----------	------------------------

Пользовательская история	Как клиент я хочу просматривать свой профиль, чтобы понимать, какие данные знает обо мне система
Приоритет	0
Критерии приемки	- Система должна предоставлять возможность просмотра профиля
Сценарии приемки	Сценарий: Система должна предоставлять возможность просмотра профиля Дано: Пользователь авторизован в системе Когда: Пользователь выбирает просмотр профиля Тогда: Приложение выводит информацию о пользователе

2. Задача: Редактировать профиль

ПИ-12. Редактирование профиля

Название	ПИ-12. Редактирование профиля
Пользовательская история	Как клиент я хочу редактировать данные, чтобы актуализировать их при необходимости
Приоритет	0
Критерии приемки	- Система должна предоставлять возможность редактирования данных профиля - Смена номера телефона доступна только через техподдержку
Сценарии приемки	Сценарий: Система должна предоставлять возможность редактирования данных профиля Дано: Пользователь авторизован в системе

	Когда Пользователь выбирает редактирования профиля Тогда Приложение открывает форму редактирования профиля Сценарий: Смена номера телефона доступна только через техподдержку Дано: Пользователь выбрал редактирование профиля Когда Пользователь выбирает смену номера телефона Тогда Система выводит сообщение “Обратитесь в техподдержку”
--	--

5.2. Административная панель

1. Активность: Управление ячейками

1. Задача: Просмотреть занятость ячеек

[Приоритет-0]

ПИ-12. Просмотр занятости ячеек

Название	ПИ-12. Просмотр занятости ячеек
Пользовательская история	Как администратор, я хочу видеть занятость ячеек в реальном времени, чтобы понимать, какие из них свободны
Приоритет	0
Критерии приемки	- Система должна отображать список ячеек с учетом их занятости
Сценарии приемки	Контекст: Администратор авторизован в системе Сценарий: Система должна отображать список ячеек с учетом их занятости Дано: Пользователь выбрал склад Когда: Пользователь выбрал просмотр ячеек

	Тогда Система отображает все ячейки склада с учетом их занятости
--	---

ПИ-12. Уведомление о незакрытой ячейке

Название	ПИ-12. Уведомление о незакрытых ячейках
Пользовательская история	Как Администратор, я хочу, чтобы система отправляла мне уведомление, если ячейка не закрыта более 30 минут, чтобы подсветить техническую аномалию
Приоритет	0
Критерии приемки	- Система должна отправлять уведомление, если ячейка не закрыта более 30 минут
Сценарии приемки	Контекст: Администратор авторизован в системе Дано: В системе есть открытая ячейка Когда Проходит 30 минут с момента открытия ячейки Тогда Система отправляет СМС уведомление Администратору об открытой ячейке

2. Задача: Редактировать статус ячейки

ПИ-12. Изменение статуса доступности ячейки

Название	ПИ-12. Изменение статуса доступности ячейки
Пользовательская история	Как администратор, я хочу менять статус ячейки на “недоступна для аренды”, чтобы клиенты не смогли забронировать ее
Приоритет	0

Критерии приемки	- Система должна предоставлять возможность изменять статус ячейки на “Недоступна для бронирования” - Система должна позволять изменять статус ячейки только для свободных ячеек - Система должна позволять изменить статус недоступной ячейки на доступна
Сценарии приемки	Контекст: Администратор авторизован в системе Сценарий: Система должна предоставлять возможность менять статус ячейки на “Недоступна для бронирования” Дано: Администратор выбрал ячейку Когда Администратор выбирает изменение статуса ячейки на “Недоступна” Тогда Система меняет статус ячейки на “Недоступна для бронирования” И Система скрывает ячейку из списка доступных в приложении Сценарий: Система должна позволять изменять статус ячейки только для свободных ячеек Дано: Администратор выбрал ячейку Когда Администратор видит информацию о ячейке Тогда Система выводит сообщение “Для смены статуса дождитесь освобождения ячейки” Сценарий: Система должна позволять изменить статус недоступной ячейки на доступна Дано: Администратор выбрал ячейку, недоступную для Клиентов

	Когда Администратор выбирает смену статуса ячейки на “Доступна” Тогда Система меняет статус ячейки на “Доступна для клиентов” И Система учитывает ячейку в приложении
--	---

3. Задача: Принудительно освободить ячейку

ПИ-12. Освобождение ячейки

Название	ПИ-21. Освобождение ячейки
Пользовательская история	Как администратор, я хочу иметь возможность принудительно открыть ячейку, чтобы освободить ее в случае необходимости
Приоритет	0
Критерии приемки	- Система должна запрашивать причину открытия ячейки - Система должна открывать ячейку только после ввода причины
Сценарии приемки	Контекст: Администратор авторизован в системе Сценарий: Система должна запрашивать причину открытия ячейки Дано Администратор выбрал ячейку Когда Администратор выбирает принудительное открытие ячейки Тогда система запрашивает причину открытия ячейки Сценарий: Система должна открывать ячейку только после ввода причины Дано: Администратор ввел причину открытия ячейки

	Когда администратор сохраняет причину открытия ячейки Тогда система открывает ячейку
--	--

2. Активность: Управление тарифами

1. Задача: Изменить тариф

ПИ-12. Изменение тарифа ячеек

[Приоритет-0]

Название	ПИ-12. Изменение тарифа ячеек
Пользовательская история	Как администратор я хочу менять тарифы ячеек, чтобы поддерживать их в актуальном состоянии
Приоритет	0
Критерии приемки	- Система должна предоставлять возможность менять тарифы для ячеек
Сценарии приемки	Контекст Администратор авторизован в системе Сценарий: Система должна предоставлять возможность менять тарифы ячеек Дано: Администратор выбрал тариф Когда Администратор выбирает “Изменить тариф” Тогда Система открывает форму для изменения тарифа

ПИ-12. Установка коэффициента склада

Название	ПИ-12. Установка коэффициента склада
Пользовательская история	Как администратор я хочу указывать коэффициент для каждого склада, чтобы регулировать цены в случае необходимости

Приоритет	1
Критерии приемки	- Система должна предоставлять возможность менять ценовой коэффициент склада
Сценарии приемки	Контекст Администратор авторизован в системе Сценарий: Система должна предоставлять возможность изменить ценовой коэффициент склада Дано Администратор выбрал склад Когда Администратор выбирает изменить ценовой коэффициент Тогда Система открывает форму для смены коэффициента И Система рассчитывает и отображает цены с учетом нового коэффициента

ПИ-12. Установка штрафа

Название	ПИ-12. Установка штрафа
Пользовательская история	Как администратор, я хочу задавать фиксированную ставку для штрафов, чтобы поощрять клиентов забирать вещи вовремя
Приоритет	1
Критерии приемки	- Система должна предоставлять возможность указывать размер штрафа
Сценарии приемки	Контекст: Администратор авторизован в системе Сценарий: Система должна предоставлять возможность указывать размер штрафа Дано Пользователь перешел к

	настройкам цен Когда Пользователь выбирает изменить размер штрафа Тогда Система открывает форму для изменения размера штрафа
--	---

3. Активность: Управление бронированиями

1. Задача: Просмотреть активные бронирования

ПИ-12. Просмотр активных бронирований

Название	ПИ-12. ПРОсмотр активных бронирований
Пользовательская история	Как администратор я хочу видеть все активные бронирования, чтобы контролировать загрузку склада
Приоритет	0
Критерии приемки	- Система должна предоставлять возможность просмотра активных аренд
Сценарии приемки	Контекст: Администратор авторизован в системе Сценарий: Система должна предоставлять возможность просмотра активных аренд Дано Администратор выбрал просмотр аренд Когда Администратор выбирает просмотр активных аренд Тогда Система выводит список всех активных аренд И И аренды сгруппированы по складам И О каждой аренде выводится номер и размер ячейки И О каждой аренде выводится время начала и время окончания аренды

2. Задача: Просмотреть историю аренд
[Приоритет-1]

Название	ПИ-12. Просмотр истории аренд
Пользовательская история	Как администратор я хочу видеть историю всех бронирований, чтобы собирать статистику
Приоритет	1
Критерии приемки	- Система должна предоставлять возможность просмотра истории всех бронирований
Сценарии приемки	Контекст: Администратор авторизован в системе Сценарий: Система должна предоставлять возможность просмотра всех бронирований Дано: Администратор перешел к бронированиям Когда Администратор выбирает просмотр истории бронирований Тогда Система выводит все бронирования, сгруппированные по складам И О каждом бронировании выводится номер ячейки, дата время начала бронирования, дата время окончания бронирования

4. Активность: Управление складами

1. Задача: Добавить склад

ПИ-12. Добавление склада

Название	ПИ-12. Добавление склада
Пользовательская история	Как администратор, я хочу добавлять склады на случай, если появится новый склад

Приоритет	1
Критерии приемки	- Система должна предоставлять возможность добавления нового склада
Сценарии приемки	Контекст: Администратор авторизован в системе Сценарий: Система должна предоставлять возможность добавления нового склада Дано Администратор перешел к складам Когда Администратор выбирает создание склада Тогда Система открывает форму создания склада

2. Задача: Редактировать склад

ПИ-1. Редактирование склада

Название	ПИ-12. Редактирование склада
Пользовательская история	Как администратор, я хочу редактировать склады, чтобы поддерживать информацию о них в актуальном состоянии
Приоритет	1
Критерии приемки	- Система должна предоставлять возможность редактирования склада
Сценарии приемки	Контекст: Администратор Авторизован в системе Сценарий: Система должна предоставлять возможность редактирования склада Дано Администратор выбрал склад

	Когда Администратор выбирает возможность редактирования склада Тогда Система открывает форму редактирования склада
--	--

3. Задача: Изменить статус склада

ПИ-12. Изменение статуса склада

Название	ПИ-12. Изменение статуса склада
Пользовательская история	Как администратор, я хочу менять статус склада на активен/не активен, чтобы изменять его доступность
Приоритет	1
Критерии приемки	- Система должна предоставлять возможность изменения статуса склада на недоступен - Система должна предоставлять возможность изменения статуса склада на “Доступен”
Сценарии приемки	Контекст: Администратор авторизован в системе Сценарий: Система должна предоставлять возможность изменения статуса склада на недоступен Дано: Администратор выбрал доступный склад Когда Администратор меняет статус склада на “Недоступен” Тогда Система сохраняет статус склада И Система скрывает склад из приложения Сценарий: Система должна предоставлять возможность изменения статуса склада на “Доступен”

	Дано: Администратор выбрал недоступный склад Когда администратор меняет статус склада на “Доступен” Тогда Система сохраняет статус склада И Система отображает склад в приложении
--	---