LAPORAN PRAKTIKUM WORKSHOP
WEB DASAR

OLEH:

Nama	:Zafir Amal Maulana
Nim	:2025573010141
Kelas	: TI 1\C
Jurusan	: Teknologi Informasi dan Komputer
Dosen	: M. Reza Zulman S,ST.M.Sc

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
2026

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Mata Kuliah	: Workshop Web Dasar
Judul Pratikum	: Praktikum Dasar CSS
Hari/Tanggal Pratikum	: 7 April 2026
Tanggal Penyerahan	: 13 April 2026
Tempat	: Laboratorium (TIK.105)
Nama Mahasiswa	: Zafir Amal Maulana
NIM	: 2025573010141
Program Studi/Kelas	: Teknik Informatika / TI.1C

Mengetahui
Dosen Pengajar,

M. Reza Zulman S,ST.M.Sc

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN ii

KATA PENGANTAR iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.2 Latar belakang 1

1.2TujuanPraktikum 2

BAB II LANDASAN TEORI 2

2.1 PENGERTIAN CSS (CASCADING STYLE SHEETS).....2

2.2 FUNGSI DAN KEGUNAAN CSS 3

BAB III METODOLOGI PRAKTIKUM 3

3.1 Alat Dan Bahan 3

3.2 langkah-langkah 3

BAB IV PENUTUP 33

4.1 KESIMPULAN 33

4.2 SARAN.....34

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum yang berjudul **"Praktikum Dasar CSS"** dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban penulis dalam melaksanakan kegiatan praktikum serta untuk memenuhi tugas yang telah diberikan.

Laporan ini bertujuan untuk mempelajari dan memahami dasar-dasar penggunaan CSS (Cascading Style Sheets) dalam pembuatan dan pengembangan halaman web. Melalui praktikum ini, penulis dapat mengetahui fungsi CSS dalam memperindah tampilan website, termasuk dalam mengatur warna, jenis dan ukuran huruf, tata letak, latar belakang, serta elemen visual lainnya agar terlihat lebih menarik dan terstruktur.

Selain itu, praktikum ini juga memberikan pemahaman mengenai cara penerapan CSS, baik secara **inline**, **internal**, maupun **external**. Penulis mempelajari penggunaan selector, properti, dan nilai dalam CSS untuk mengatur tampilan elemen HTML secara efektif dan efisien. Dengan memahami CSS dasar, penulis dapat meningkatkan kualitas desain antarmuka web sehingga lebih profesional dan nyaman digunakan.

Praktikum ini juga membantu penulis memahami konsep pemisahan antara struktur dan tampilan dalam pengembangan web, di mana HTML berperan sebagai penyusun struktur halaman, sedangkan CSS berfungsi sebagai pengatur desain dan estetika. Hal ini menjadikan proses pengembangan website lebih sistematis, fleksibel, dan mudah dikelola. melalui praktikum ini dapat menambah wawasan dan keterampilan dalam bidang pengembangan web, khususnya dalam memahami dan menerapkan dasar-dasar CSS.

Saya menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan baik dari segi penulisan maupun isi materi yang disampaikan. Oleh karena itu, Saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan laporan ini di masa yang akan datang.

Akhir kata,saya berharap semoga laporan ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta menjadi referensi bagi pembaca yang ingin mempelajari lebih lanjut mengenai dasar-dasar penggunaan CSS dalam pembuatan halaman web.

BAB I
PENDAHULUAN

1.2 Latar belakang

Perkembangan teknologi informasi dan internet saat ini semakin pesat dan memberikan pengaruh besar dalam berbagai bidang kehidupan, terutama dalam penyebaran informasi secara digital. Salah satu media yang banyak digunakan untuk menyampaikan informasi adalah website. Website dapat diakses oleh banyak orang melalui internet dan dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti pendidikan, bisnis, hiburan, dan komunikasi.

Dalam pembuatan sebuah website, tampilan yang menarik dan nyaman digunakan merupakan faktor penting untuk meningkatkan kualitas dan daya tarik suatu halaman web. Untuk mencapai hal tersebut, digunakan CSS (Cascading Style Sheets), yaitu bahasa yang berfungsi untuk mengatur dan memperindah tampilan halaman web. CSS memungkinkan pengembang untuk mengatur warna, jenis huruf, ukuran teks, latar belakang, jarak antar elemen, tata letak, serta desain keseluruhan agar terlihat lebih menarik, rapi, dan responsif. Oleh karena itu, pemahaman mengenai CSS merupakan langkah awal yang sangat penting bagi seseorang yang ingin mempelajari desain dan pengembangan web.

Melalui praktikum dasar CSS, mahasiswa atau siswa dapat mempelajari bagaimana cara mengatur tampilan halaman web dengan menerapkan berbagai properti dan selector CSS. Praktikum ini bertujuan agar peserta dapat memahami konsep dasar CSS, seperti penggunaan selector, properti, dan nilai, serta penerapan CSS secara inline, internal, dan eksternal dalam sebuah dokumen HTML.

Dengan mempelajari CSS secara mendalam, diharapkan peserta mampu memahami konsep dasar desain web serta memiliki keterampilan awal dalam merancang dan mengembangkan tampilan website yang informatif, estetis, dan fungsional. Selain itu, pemahaman terhadap CSS juga membantu dalam menciptakan antarmuka pengguna yang responsif dan profesional sesuai dengan perkembangan teknologi modern.

1.2TujuanPraktikum

1. Memahami pengertian dan fungsi CSS (Cascading Style Sheets) dalam pengembangan halaman web.
2. Mengetahui peran CSS dalam memperindah dan mengatur tampilan elemen pada website.
3. Mempelajari berbagai jenis penerapan CSS, yaitu inline CSS, internal CSS, dan external CSS.
4. Memahami penggunaan selector, properti, dan nilai dalam CSS untuk mengatur desain halaman web.
5. Mampu mengatur tampilan teks, warna, latar belakang, margin, padding, dan border menggunakan CSS.

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 PENGERTIAN CSS (CASCADING STYLE SHEETS)

CSS (Cascading Style Sheets) merupakan bahasa stylesheet standar yang digunakan untuk mengatur tampilan dan desain halaman web agar dapat ditampilkan dengan menarik pada web browser seperti Chrome, Firefox, atau Edge. CSS berfungsi untuk memperindah elemen-elemen pada halaman web sehingga informasi dapat disajikan secara rapi, estetis, dan mudah dipahami oleh pengguna.

CSS digunakan untuk mengatur berbagai aspek visual pada halaman web, seperti warna teks, jenis dan ukuran huruf, latar belakang, tabel, jarak antar elemen, serta tata letak halaman. Dengan adanya CSS, tampilan website menjadi lebih terstruktur, konsisten, dan responsif sesuai dengan kebutuhan pengguna dan perkembangan teknologi. CSS bekerja dengan menggunakan aturan atau deklarasi yang terdiri dari selector dan declaration. Selector berfungsi untuk menentukan elemen HTML yang akan diberi gaya, sedangkan declaration berisi properti dan nilai yang digunakan untuk mengatur tampilan elemen tersebut. Penulisan CSS umumnya menggunakan tanda kurung kurawal { }, misalnya untuk mengatur warna teks, ukuran font, dan latar belakang suatu elemen.Dalam penerapannya, CSS dapat digunakan melalui tiga cara utama, yaitu inline CSS, internal CSS, dan external CSS. Setiap metode memiliki fungsi tersendiri dalam mengatur tampilan halaman web secara fleksibel dan efisien. Dengan menggunakan CSS, seseorang dapat merancang tampilan halaman web dari yang sederhana hingga kompleks. CSS menjadi bagian

penting dalam pengembangan web yang biasanya dikombinasikan dengan HTML sebagai penyusun struktur dan JavaScript untuk menambahkan interaktivitas. Secara sederhana, CSS merupakan bahasa yang digunakan untuk memperindah dan mengatur desain sebuah website sehingga tampil lebih menarik dan profesional saat diakses melalui internet.

2.2 FUNGSI DAN KEGUNAAN CSS

CSS (Cascading Style Sheets) berfungsi untuk mengatur tampilan dan memperindah desain halaman web agar terlihat menarik, rapi, dan profesional.CSS juga memiliki kegunaannya antara lain;

- Mengatur warna dan latar belakang
- Mengatur jenis dan ukuran huruf
- Mengatur tata letak (layout)
- Memberikan jarak antar elemen
- Membuat desain responsif
- Menambahkan efek visual

BAB III
METODOLOGI PRAKTIKUM

3.1 Alat Dan Bahan

- PC/Laptop
- Koneksi internet
- VScode
- Git (untuk version control)
- Github (untuk menyimpan project secara online)

3.2 langkah-langkah

1. pertama Membuat folder baru dan file baru
   buka Gitbash Kemudian navigasikan ke folder repository GitHub kamu yang sudah di-clone.buat folder baru lalu ketik “mkdir modul-3”,lalu enter,dan ketik “cd modul-3” Enter

```
User@japir MINGW64 ~/2025573010141_workshop_web_dasar (main)
$ mkdir modul_3

User@japir MINGW64 ~/2025573010141_workshop_web_dasar (main)
$ cd modul_3
```

(pastikan kamu berada di folder modul_3) lalu ketik prompt berikut;
“touch index.html style.css”

“touchbox-model.htmlbox-model.css”
“touchflexbox.htmlflexbox.css”
“tifografi.htmltifografi.css”
“Latihan-1.htmlLatihan-1.css”
“Latihan-2.html Latihan-2.css”

```
User@japir MINGW64 ~/2025573010141_workshop_web_dasar/modul_3 (main)
$ touch index.html style.css
```

```
User@japir MINGW64 ~/2025573010141_workshop_web_dasar/modul_3 (main)
$ touch box-model.html box-model.css
```

```
User@japir MINGW64 ~/2025573010141_workshop_web_dasar/modul_3 (main)
$ touch flexbox.html flexbox.css
```

```
User@japir MINGW64 ~/2025573010141_workshop_web_dasar/modul_3 (main)
$ tifografi.html tifografi.css
```

```
User@japir MINGW64 ~/2025573010141_workshop_web_dasar/modul_3 (main)
$ Latihan-1.html Latihan-1.css
```

```
User@japir MINGW64 ~/2025573010141_workshop_web_dasar/modul_3 (main)
$ Latihan-2.html Latihan-2.css
```

Setelah membuat file” tersebut ketikkan kode” berikut

A. index.html style.css

```html
<!doctype html>
<html lang="id">

<head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Belajar CSS</title>
    <!-- External CSS: cara yang dianjurkan -->
    <link rel="stylesheet" href="style.css" />
</head>

<body>
    <!-- Inline CSS: hanya untuk demonstrasi -->
    <p style="color: red; font-weight: bold">Teks merah inline.</p>
    <h1>Judul Halaman</h1>
    <p class="intro">Paragraf pengantar dengan class intro.</p>
    <p>Paragraf biasa tanpa class.</p>
    <p id="khusus">Paragraf dengan ID khusus.</p>
    <nav>
        <a href="#">Beranda</a> <a href="#" class="aktif"> Tentang </a>
        <a href="#">Kontak</a>
    </nav>

    <section class="kartu">
        <h2>Judul Kartu</h2>
        <p>Isi paragraf pertama.</p>
        <p>Isi paragraf kedua.</p>
    </section>
    <input type="text" placeholder="Coba ketik..." />
</body>

<!-- Tambahkan di index.html -->
<p class="teks-biru" id="teks-merah">
    Warna apa aku?
</p>

<p class="a b">
    Class A atau B?
</p
```

Selanjutnya klik file “style.css” lalu ketikkan Code CSS berikut ini,dan klik file “index.html”, jalankan dan amati hasilnya;

```css
/* Styling semua elemen <h1> */
h1 {
    color: #2c3e50;
    font-size: 2rem;
}

/* Styling semua elemen dengan class="intro" */
.intro {
    color: #27ae60;
    font-style: italic;
}

/* Styling elemen dengan id="khusus" */
#khusus {
    background-color: #fef9e7;
    padding: 10px;
    border-left: 4px solid #f39c12;
}

nav {
    background: #2c3e50;
    padding: 10px;
}

/* Selector descendant */
nav a {
    color: white;
    text-decoration: none;
    margin: 0 10px;
}

/* Pseudo-class */
nav a:hover {
    color: #f39c12;
}

/* Class */
.aktif {
    font-weight: bold;
    border-bottom: 2px solid #f39c12;
}

/* Direct child */
.kartu>h2 {
    color: #2471a3;
}

/* Attribute selector */
input[type="text"] {
    border: 2px solid #bdc3c7;
    padding: 8px;
    border-radius: 4px;
}

input[type="text"]:focus {
    border-color: #2471a3;
    outline: none;
}

/* Siapa yang menang? */
/* (0,0,0,1) */
p {
    color: black;
}

/* (0,0,1,0) — menang dari p */
.teks-biru {
    color: blue;
}

/* (0,1,0,0) — menang dari .teks-biru */
#teks-merah {
    color: red;
}

/* Dua class — sama specificity, */
/* yang terakhir menang */
.a {
    color: orange;
}

.b {
    color: purple;
}

/* <p class='a b'> → purple */
```



Ada tiga cara menulis CSS. Masing-masing memiliki kegunaan yang berbeda:

Inline CSS :ditulis langsung di attribute style elemen HTML.

Cocok untuk: testing cepat, style yang sangat spesifik untuk satu elemen.

Hindari untuk: styling umum — susah dikelola, tidak bisa di-reuse.

Internal CSS : ditulis di dalam tag <style> di <head>.

Cocok untuk: halaman single-page sederhana, email HTML.

Hindari untuk: website multi-halaman — style tidak bisa di-share antar halaman.

External CSS : ditulis di file .css terpisah, dihubungkan dengan <link>.

Gunakan ini selalu untuk project nyata:

Satu file CSS berlaku untuk semua halaman

Browser men-cache file CSS → halaman berikutnya lebih cepat

Pemisahan kepentingan (HTML = struktur, CSS = tampilan)

B. box-model.html box-model.css

ketikkan code html berikut

```html
<!doctype html>
<html lang="id">

<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <title>Box Model</title>
  <link rel="stylesheet" href="box-model.css" />
</head>

<body>
  <h1>CSS Box Model</h1>
  <div class="kotak-a">Kotak A (content-box)</div>
  <div class="kotak-b">Kotak B (border-box)</div>
  <div class="demo-margin">
    <div class="anak-1">Anak 1</div>
    <div class="anak-2">Anak 2</div>
  </div>
  <h2>Demo Display Property</h2>
  <div class="demo-display">
    <p>
      <strong>display: inline</strong> — elemen tidak mulai di baris baru,
      width/height diabaikan:
    </p>
    <!-- Span adalah inline secara default -->
    <span class="kotak-inline">Span 1 (inline)</span>
    <span class="kotak-inline">Span 2 (inline)</span>
    <span class="kotak-inline">Span 3 (inline)</span>
    <p style="margin-top: 15px">
      <strong>display: inline-block</strong> — tidak mulai di baris baru, tapi
      bisa diatur width/height:
    </p>
    <span class="kotak-inline-block">Blok 1<br />120×60</span>
    <span class="kotak-inline-block">Blok 2<br />120×60</span>
    <span class="kotak-inline-block">Blok 3<br />120×60</span>
    <p style="margin-top: 15px">
      <strong>display: none</strong> — elemen disembunyikan sepenuhnya (tidak
      mengambil ruang):
    </p>
    <p>Elemen sebelum yang disembunyikan.</p>
    <p style="display: none">Paragraf ini TIDAK tampil (display: none).</p>
    <p>Elemen sesudahnya langsung mengisi ruang — tidak ada jarak kosong.</p>
  </div>
</body>

</html>
```

Setelah itu klik file **“box-model.css”** tambahkan code css berikut,lalu jalankan dan amati hasilnya.

```css
/* RESET — selalu taruh di atas */
*,
*::before,
*::after {
    box-sizing: border-box;
    margin: 0;
    padding: 0;
}

body {
    padding: 20px;
    font-family: Arial;
}

/* Kotak untuk demo box model */
.kotak-a,
.kotak-b {
    width: 200px;
    padding: 20px;
    border: 4px solid #2471a3;
    margin-bottom: 20px;
    background: #d6eaf8;
}

/* Demo margin collapse */
.demo-margin {
    background: #fdecea;
    padding: 10px;
}

.anak-1,
.anak-2 {
    background: white;
    padding: 10px;
    margin: 15px 0;
    border: 1px solid #ccc;
}

/* Demo display property — tambahkan di box-model.css */
.demo-display {
    margin-top: 20px;
    background: #f8f9fa;
    padding: 15px;
    border: 1px solid #ddd;
}

/* Span default adalah inline — width tidak berlaku */
.kotak-inline {
    display: inline;
    width: 150px;
    /* DIABAIKAN karena inline */
    background: #fadbd8;
    padding: 5px 10px;
}

/* inline-block: inline tapi bisa diatur ukuran */
.kotak-inline-block {
    display: inline-block;
    width: 120px;
    height: 60px;
    background: #d5f5e3;
    padding: 5px;
    text-align: center;
    vertical-align: middle;
    border: 1px solid #27ae60;
}
```

CSS Box Model

Kotak A (content-box)

Kotak B (border-box)

Anak 1

Anak 2

Demo Display Property

display: inline — elemen tidak mulai di baris baru, width/height diabaikan:
Span 1 (inline) Span 2 (inline) Span 3 (inline)

display: inline-block — tidak mulai di baris baru, tapi bisa diatur width/height:

Blok 1 120×60	Blok 2 120×60	Blok 3 120×60

display: none — elemen disembunyikan sepenuhnya (tidak mengambil ruang):
Elemen sebelum yang disembunyikan.
Elemen sesudahnya langsung mengisi ruang — tidak ada jarak kosong.

CSS Box Model — Content, Padding, Border, Margin

Setiap elemen HTML diperlakukan browser sebagai sebuah kotak persegi panjang yang terdiri dari empat lapisan (dari dalam ke luar):



- Content: area yang berisi teks/gambar. Diatur dengan width dan height.
- Padding: jarak antara content dan border. Bagian dari elemen (ikut background).
- Border: garis pinggir elemen. Bisa diatur tebal, warna, dan stylenya.
- Margin: jarak antara elemen ini dan elemen lain di luar. Transparan.

box-sizing — sangat penting!

- Default (content-box): width hanya mengatur content. Total lebar = width + padding + border.
- border-box: width mengatur content + padding + border. Jauh lebih intuitif! Praktik terbaik: selalu tambahkan * { box-sizing: border-box; } di awal file CSS.

property display menentukan bagaimana elemen ditampilkan dalam layout:

1. **block** : mengambil lebar penuh, dimulai di baris baru. Bisa diatur width/height. Contoh default: ** , <p>, <h1>-<h6>, <section>, <ul>, <li>**
2. **inline** : hanya selebar kontennya, tidak dimulai di baris baru. Width/height tidak berlaku!

Padding/margin horizontal berlaku, vertikal terbatas. Contoh default: **, <a>, ,, <img>**

3. **inline-block** :kombinasi: inline (tidak mulai baris baru) tapi bisa diatur width/height.Berguna untuk membuat tombol, badge, item navigasi.
4. **none** menyembunyikan elemen sepenuhnya (elemen tidak ada di layout). Berbeda dengan visibility: hidden yang menyembunyikan tapi tetap mengambil ruang.

C. “tifografi.htmltifografi.css”

ketikkan code html berikut ini beserta css nya

```html
<!doctype html>
<html lang="id">

<head>
    /* Google Fonts — tambahkan di

    <head> HTML: */
        <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;600;700&display=swap" rel="stylesheet">
        <meta charset="UTF-8" />
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
        <title>Warna, Tipografi & Unit CSS</title>
        <link rel="stylesheet" href="tifografi.css" />
    </head>

<body>
    <main class="container">
        <!-- Demo Format Warna -->
        <h1>Demo Warna CSS</h1>
        <p>
            Empat format warna berikut menghasilkan
            <strong>warna yang sama</strong>:
        </p>
        <div class="kotak-warna warna-hex">Hex<br />#3498DB</div>
        <div class="kotak-warna warna-rgb">RGB<br />rgb(52,152,219)</div>
        <div class="kotak-warna warna-rgba">RGBA<br />opacity 0.4</div>
        <div class="kotak-warna warna-hsl">HSL<br />hsl(204,70%,53%)</div>
        <div class="kotak-warna warna-var">CSS Var<br />--warna-utama</div>
        <!-- Demo Tipografi -->
        <h1>Demo Tipografi</h1>
        <h2>Heading 2 — font-size: 1.75rem</h2>
        <h3>Heading 3 — font-size: 1.25rem</h3>
        <p>Paragraf normal — font-size: 1rem, line-height: 1.7.</p>
        <p class="teks-besar">Teks besar — font-size: 1.25rem</p>
        <p class="teks-kecil">Teks kecil — font-size: 0.875rem, warna abu</p>
        <p class="teks-tengah">Teks rata tengah — text-align: center</p>
        <p class="uppercase">Huruf kapital semua — text-transform: uppercase</p>
        <p>
            Link tanpa underline: <a href="#" class="no-underline">klik di sini</a>
        </p>
        <!-- Demo Unit CSS -->
        <h1>Demo Unit CSS</h1>
        <p class="font-px">Font 16px — tidak berubah jika user zoom browser</p>
        <p class="font-rem">
            Font 1rem — ikut preferensi user (lebih accessible)
        </p>
        <!-- Hero section untuk demo vh -->
        <div class="hero">
            <p>Tinggi 50vh — setengah tinggi viewport</p>
        </div>
    </main>
</body>

</html>
```

```css
/* CSS Variables — definisikan di :root agar bisa dipakai global */
:root {
    --warna-utama: #2e86c1;
    --warna-aksen: #e74c3c;
    --warna-teks: #2c3e50;
    --warna-bg: #f8f9fa;
    --font-utama: "Segoe UI", Arial, sans-serif;
    --radius: 8px;
}

body {
    background-color: var(--warna-bg);
    color: var(--warna-teks);
    font-family: var(--font-utama);
}

/* Demo format warna */
.warna-hex {
    background-color: #3498db;
}

.warna-rgb {
    background-color: rgb(52, 152, 219);
}

.warna-rgba {
    background-color: rgba(52, 152, 219, 0.4);
}

.warna-hsl {
    background-color: hsl(204, 70%, 53%);
}

.warna-var {
    background-color: var(--warna-utama);
}

.kotak-warna {
    display: inline-block;
    width: 140px;
    height: 60px;
    margin: 5px;
    padding: 8px;
    color: white;
    font-size: 0.8rem;
    border-radius: var(--radius);
    vertical-align: top;
}

h1 {
    font-size: 2.5rem;
    /* 40px jika root = 16px */
    font-weight: 700;
    line-height: 1.2;
    letter-spacing: -0.02em;
    /* sedikit rapat untuk heading besar */
    color: var(--warna-utama);
}

h2 {
    font-size: 1.75rem;
    font-weight: 600;
    margin-top: 1.5rem;
    margin-bottom: 0.5rem;
}

p {
    font-size: 1rem;
    /* 16px */
    line-height: 1.7;
    /* tanpa unit = relatif terhadap font-size */
    margin-bottom: 1rem;
}

.teks-besar {
    font-size: 1.25rem;
}

.teks-kecil {
    font-size: 0.875rem;
    color: #777;
}

.teks-tengah {
    text-align: center;
}

.uppercase {
    text-transform: uppercase;
    letter-spacing: 0.08em;
}

.no-underline {
    text-decoration: none;
}

.container {
    max-width: 800px;
    /* px: lebar maksimum */
    width: 90%;
    /* %: 90% lebar parent, responsif */
    margin: 0 auto;
    /* auto: center horizontal */
    padding: 0 1rem;
    /* rem: padding kiri-kanan */
}

.hero {
    height: 50vh;
    /* vh: setengah tinggi viewport */
    background: linear-gradient(135deg, var(--warna-utama), var(--warna-aksen));
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: center;
    color: white;
    font-size: 2rem;
}

/* Perbandingan px vs rem */
.font-px {
    font-size: 16px;
}

/* tidak berubah jika user ubah preferensi */
.font-rem {
    font-size: 1rem;
}

/* ikut preferensi user — lebih accessible */
```

Setelah itu jalankan code nya dan amati hasilnya.

Berikut beberapa penjelasan CSS mendukung beberapa format warna:

- **Named color:**red, blue, tomato,**cornflowerblue.** Ada 140+ warna bernama.
- **Hex** : **#RRGGBB** atau singkat #RGB. Contoh: **#FF5733** = merah-oranye.
- **RGB** : **rgb(255, 87, 51)**. Setiap channel 0–255.
- **RGBA:rgba(255,87,51,0.8).**Channel ke-4 adalah opacity (0=transparan,1=solid).

- HSL : hsl(11, 100%, 60%). Hue (0–360°), Saturation (0–100%), Lightness (0–100%). HSL lebih intuitif untuk membuat variasi warna: naikkan lightness untuk warna lebih terang.
- CSS Variable — var(--warna-utama). Definisikan sekali, pakai di mana saja.

Property warna yang sering digunakan:

- color : warna teks
- background-color : warna latar belakang
- border-color : warna border
- opacity : transparansi seluruh elemen beserta isinya (0–1)

D. “flexbox.htmlflexbox.css”

ketikkan code html beserta code css nya

```html
<!doctype html>
<html lang="id">

<head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <title>Flexbox</title>
    <link rel="stylesheet" href="flexbox.css" />
</head>

<body>
    <h1>Demo Flexbox</h1>
    <!-- Demo 1: Navbar -->
    <nav class="navbar">
        <div class="logo">WebKu</div>
        <ul class="nav-links">
            <li><a href="#">Beranda</a></li>
            <li><a href="#">Blog</a></li>
            <li><a href="#">Kontak</a></li>
        </ul>
        <button class="btn-masuk">Masuk</button>
    </nav>
    <!-- Demo 2: Card grid -->
    <h2>Kartu Produk</h2>
    <div class="kartu-container"></div>
    <div class="kartu">
        <h3>Produk A</h3>
        <p>Deskripsi produk yang cukup panjang. </p>
        <button>Beli</button>
    </div>
    <div class="kartu">
        <h3>Produk B</h3>
        <p>Deskripsi singkat.</p>
        <button>Beli</button>
    </div>
    <div class="kartu">
        <h3>Produk C</h3>
        <p>Deskripsi produk dengan teks yang lebih panjang dari yang lain.</p>
        <button>Beli</button>
    </div>
    </div>
    <!-- Demo 3: Centering -->
    <div class="kotak-tengah">
        <p>Saya di tengah!</p>
    </div>
</body>

</html>
```

```css
*,
*::before,
*::after {
    box-sizing: border-box;
    margin: 0;
    padding: 0;
}

body {
    font-family: Arial;
    padding: 20px;
}

/* — Navbar — */
.navbar {
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    align-items: center;
    background: #2c3e50;
    padding: 0.75rem 1.5rem;
    margin-bottom: 1.5rem;
}

.logo {
    color: white;
    font-weight: bold;
}

.nav-links {
    display: flex;
    list-style: none;
    gap: 1.5rem;
}

.nav-links a {
    color: #ecf0f1;
    text-decoration: none;
}

.btn-masuk {
    background: #e74c3c;
    color: white;
    border: none;
    padding: 0.4rem 1rem;
    border-radius: 4px;
    cursor: pointer;
}

/* — Card Grid — */
.kartu-container {
    display: flex;
    gap: 1rem;
    flex-wrap: wrap;
    margin-bottom: 1.5rem;
}

.kartu {
    flex: 1;
    min-width: 180px;
    border: 1px solid #ddd;
    border-radius: 8px;
    padding: 1rem;
    display: flex;
    flex-direction: column;
    justify-content: space-between;
}

.kartu button {
    margin-top: auto;
    padding: 0.4rem;
    background: #2e86c1;
    color: white;
    border: none;
    border-radius: 4px;
    cursor: pointer;
}

/* — Centering — */
.kotak-tengah {
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    height: 120px;
    background: #d5f5e3;
    border-radius: 8px;
}
```

Setelah itu jalankan dan liat hasilnya



Berikut beberapa penjelasan flexbox:

- Flexbox (Flexible Box) adalah model layout CSS untuk menyusun elemen dalam satu baris atau kolom, dengan kemampuan mengatur ukuran, jarak, dan alignment secara fleksibel. Cara aktifkan: tambahkan display: flex ke container (parent). Anak-anaknya otomatis menjadi flex items.
  Property pada Flex Container (parent):
- flex-direction : arah susunan: row (default, kiri→kanan),column (atas→bawah), row-reverse,column-reverse
- justify-content : distribusi item di sumbu utama (arah flex-direction): flex-start | flex-end | center | space-between | space-around | space-evenly
- align-items : alignment di sumbu silang (tegak lurus flex-direction): stretch (default) | flex-start | flex-end | center | baseline
- flex-wrap : nowrap (default) | wrap (item pindah baris jika tidak muat)
  gap jarak antar item (menggantikan margin antar item)
  Property pada Flex Items (children):
- flex-grow : seberapa banyak item tumbuh untuk mengisi ruang kosong (default: 0)
- flex-shrink :seberapa banyak item menyusut jika ruang tidak cukup (default: 1)
- flex-basis :ukuran awal sebelum flex-grow/shrink berlaku (default: auto)
  flex 1:shorthand: flex-grow=1, flex-shrink=1, flex-basis=0. Item mengisi ruang secara merata.
- align-self : override align-items untuk item tertentu saja
  order : urutan tampil (default: 0, bisa negatif)

E. “latihan-1.html dan latihan-1.css”

Carikan code html dan css nya **“Latihan.1html”** styling komponen UI seperti gambar code berikut.

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Latihan 1 - Styling Komponen UI</title>
    <link rel="stylesheet" href="latihan-1.css">
</head>

<body>

    <div class="container">
        <h1>Latihan 1: Styling Komponen UI</h1>

        <!-- Komponen Tombol -->
        <h2>1. Tombol (Button)</h2>
        <button class="btn btn-primary">Primary</button>
        <button class="btn btn-secondary">Secondary</button>
        <button class="btn btn-danger">Danger</button>
        <button class="btn btn-outline">Outline</button>

        <!-- Komponen Badge -->
        <h2>2. Badge</h2>
        <span class="badge badge-primary">Primary</span>
        <span class="badge badge-success">Success</span>
        <span class="badge badge-danger">Danger</span>

        <!-- Komponen Alert Box -->
        <h2>3. Alert Box</h2>
        <div class="alert alert-success">✅ Data berhasil disimpan!</div>
        <div class="alert alert-warning">⚠️ Perhatian! Periksa kembali input Anda.</div>
        <div class="alert alert-error">❌ Terjadi kesalahan pada sistem.</div>
    </div>

</body>

</html>
```

```css
/* ============================ */
/* RESET DAN PENGATURAN DASAR   */
/* ============================ */
* {
    margin: 0;
    padding: 0;
    box-sizing: border-box;
}

body {
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
    background-color: #f4f6f9;
    padding: 20px;
    color: #333;
}

/* ============================ */
/* CONTAINER                    */
/* ============================ */
.container {
    max-width: 800px;
    margin: auto;
    background: #ffffff;
    padding: 20px;
    border-radius: 10px;
    box-shadow: 0 2px 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}

h1,
h2 {
    margin-bottom: 15px;
}

/* ============================ */
/* BUTTON STYLING               */
/* ============================ */
.btn {
    display: inline-block;
    padding: 10px 18px;
    margin: 5px;
    font-size: 14px;
    font-weight: bold;
    border-radius: 8px;
    border: none;
    cursor: pointer;
    transition: all 0.3s ease;
}

/* Primary Button */
.btn-primary {
    background-color: #007bff;
    color: #ffffff;
}

.btn-primary:hover {
    background-color: #0056b3;
}

/* Secondary Button */
.btn-secondary {
    background-color: #6c757d;
    color: #ffffff;
}

.btn-secondary:hover {
    background-color: #545b62;
}

/* Danger Button */
.btn-danger {
    background-color: #dc3545;
    color: #ffffff;
}

.btn-danger:hover {
    background-color: #a71d2a;
}

/* Outline Button */
.btn-outline {
    background-color: transparent;
    border: 2px solid #007bff;
    color: #007bff;
}

.btn-outline:hover {
    background-color: #007bff;
    color: #ffffff;
}

/* ============================ */
/* BADGE / TAG STYLING          */
/* ============================ */
.badge {
    display: inline-block;
    padding: 5px 12px;
    margin: 5px 5px 10px 0;
    font-size: 12px;
    font-weight: bold;
    color: #ffffff;
    border-radius: 12px;
}

/* Variasi Badge */
.badge-primary {
    background-color: #007bff;
}

.badge-success {
    background-color: #28a745;
}

.badge-danger {
    background-color: #dc3545;
}

/* ============================ */
/* ALERT BOX STYLING            */
/* ============================ */
.alert {
    padding: 15px;
    border-radius: 8px;
    margin-top: 10px;
    font-size: 14px;
    font-weight: 500;
}

/* Success Alert */
.alert-success {
    background-color: #d4edda;
    color: #155724;
    border-left: 5px solid #28a745;
}

/* Warning Alert */
.alert-warning {
    background-color: #fff3cd;
    color: #856404;
    border-left: 5px solid #ffc107;
}

/* Error Alert */
.alert-error {
    background-color: #f8d7da;
    color: #721c24;
    border-left: 5px solid #dc3545;
}
```

Selanjutnya jalankan dan amati hasilnya



F. “Latihan-2.html Latihan-2.css”

Carikan code html beserta CSS nya sesuai dengan intruksi,seperti code berikut.

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Latihan 2 - Layout Halaman Artikel</title>
    <link rel="stylesheet" href="latihan-2.css">
</head>

<body>

    <!-- Header -->
    <header class="header">
        <div class="container header-flex">
            <div class="logo">Blog Zafir</div>
            <nav class="nav">
                <a href="#">Home</a>
                <a href="#">Artikel</a>
                <a href="#">Tentang</a>
                <a href="#">Kontak</a>
            </nav>
            <div class="subscribe">
                <a href="#" class="btn-subscribe">Subscribe</a>
            </div>
        </div>
    </header>

    <!-- Hero Section -->
    <section class="hero">
        <div class="container hero-content">
            <h1>Belajar Dasar-Dasar CSS untuk Pemula</h1>
            <p class="meta">Oleh Zafir Amal Maulana | 7 April 2026</p>
            <img src="https://badoystudio.com/wp-content/uploads/2022/04/HTML-and-CSS-2-Custom.jpg" alt="Gambar Artikel"
                class="hero-img">
        </div>
    </section>

    <!-- Main Content -->
    <main class="container main-content">
        <!-- Konten Artikel -->
        <article class="content">
            <h2>Pengenalan CSS</h2>
            <p>
                CSS (Cascading Style Sheets) adalah bahasa yang digunakan untuk
                mengatur tampilan halaman web. Dengan CSS, pengembang dapat
                mengatur warna, font, layout, dan desain sehingga tampilan
                website menjadi lebih menarik dan profesional.
            </p>
            <p>
                Flexbox merupakan salah satu metode layout modern dalam CSS yang
                memudahkan pengaturan posisi elemen secara fleksibel dan responsif.
                Teknik ini sangat cocok digunakan dalam pembuatan halaman web modern.
            </p>
            <p>
                Dengan memahami CSS, Anda dapat menciptakan halaman web yang
                estetis, responsif, dan nyaman digunakan oleh pengguna.
            </p>
        </article>

        <!-- Sidebar -->
        <aside class="sidebar">
            <h3>Artikel Terkini</h3>
            <ul>
                <li><a href="#https://www.petanikode.com/css-untuk-pemula/">Pengenalan HTML Dan CSS </a></li>
                <li><a href="#https://www.rumahweb.com/journal/belajar-css-bagian-11/">Mengenal CSS Grid dan Flexbox</a>
                </li>
            </ul>

            <h3>Kategori</h3>
            <ul>
                <li><a href="#https://dribbble.com/tags/web-design">Web Design</a></li>
                <li><a
                        href="#https://www.dicoding.com/blog/apa-itu-programming-berikut-penjelasan-lengkapnya/">Programming</a>
                </li>
            </ul>
        </aside>
    </main>

    <!-- Footer -->
    <footer class="footer">
        <div class="container footer-flex">
            <div class="footer-col">
                <h4>Tentang</h4>
                <p>Website ini menyediakan artikel seputar teknologi dan pengembangan web.</p>
            </div>
            <div class="footer-col">
                <h4>Kategori</h4>
                <ul>
                    <li><a href="#https://www.w3schools.com/html/">HTML</a></li>
                    <li><a href="#https://www.w3schools.com/css/">CSS</a></li>
                    <li><a href="#https://www.w3schools.com/js/">JavaScript</a></li>
                </ul>
            </div>
            <div class="footer-col">
                <h4>Media Sosial</h4>
                <ul>
                    <li><a href="#">Instagram</a></li>
                    <li><a href="#">Facebook</a></li>
                    <li><a href="#">Twitter</a></li>
                </ul>
            </div>
        </div>
        <p class="copyright">© 2026. Created by Zafir Amal Maulana.</p>
    </footer>

</body>

</html>
```

```styles.css
:root {
    --primary-color: #030174;
    --secondary-color: #c60000;
    --text-color: #cacaca;
    --text-secondary-color: #ffffff;
    --white:#d1d4d4;
     font main: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans serif;
}
* {
    margin: 0;
    padding: 0;
    box sizing: border box;
}

body {
    font-family: var(--font-main);
    color: var(--text-secondary-color);
    background-color: var(--secondary-color);
    line-height: 1.6;
}

.container {
    width: 95%;
    max-width: 1100px;
    margin: auto;
}

.header {
    background: var(  primary color);
    color: var(   white);
    padding: 15px 0;
}

.header flex {
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    align-items: center;
}

.logo {
    font-size: 22px;
    font-weight: bold;
}

.nav a {
    color: var(--white);
    text-decoration: none;
    margin: 0 10px;
    font weight: 500;
}

.nav a:hover {
    text decoration: underline;
}

.btn subscribe {
    background: var(--white);
    color: var(--primary-color);
    padding: 8px 16px;
    border-radius: 5px;
    text-decoration: none;
    font-weight: bold;
}

.btn-subscribe:hover {
    background: #c6000;
}

.hero {
    background: var(--);
    padding: 20px 0;
    text aiign: center;
}

.hero h1 {
    margin bottom: 10px;
}

.meta {
    color: rgb(255, 255, 255);
    margin-bottom: 20px;
}

.hero-imy {
    width: 100%;
    border-radius: 10px;
}

.main-content {
    display: flex;
    gap: 20px;
    margin: 20px auto;
}

.content {
    flex: 7;
    background: var(  secondary color);
    padding: 20px;
    border radius: 10px;
}

.sidebar {
    flex: 3;
    background: var(--secondary-color);
    padding: 20px;
    border-radius: 10px;
}

.sidebar h3 {
    margin-bottom: 10px;
}

.sidebar ul {
    list style: none;
    margin bottom: 20px;
}

.sidebar ul li {
    margin bottom: 8px;
}

.sidebar ul li a {
    text-decoration: none;
    color: var(--text-secondary-color);
}

.sidebar ul li a:hover {
    text-decoration: underline;
}

.footer {
    background: var(--primary-color);
    color: var(--white);
    padding: 30px 0 10px;
}

.footer flex {
    display: flex;
    justify content: space between;
    gap: 30px;
    flex wrap: wrap;
}

.footer-col {
    flex: 1;
    min-width: 200px;
}

.footer-col h4 {
    margin-bottom: 10px;
}

.footer-col ul {
    list-style: none;
}

.footer col ul li {
    margin bottom: 5px;
}

.footer col ul li a {
    text decoration: none;
    color: var(  white);
}

.footer-col ul li a:hover {
    text-decoration: underline;
}

.footer p {
    text-align: center;
    margin-top: 20px;
    font-size: 14px;
}

@media (max-width: 768px) {
    .header flex {
        flex direction: column;
        gap: 10px;
    }

    .main content {
        flex direction: column;
    }

    .hero {
        padding: 30px;
    }
}
```

Jalankan dan lihat hasilnya.



G. “Tugas index.html”

Pastikan berada di folder “modul_3” setelah itu Buat folder dengan membuka gitbash lalu ketik prompt” mkdir tugas” Enter,setelah itu buat file baru di dalam folder “modul_3” setelah selesai mengikuti Langkah” tersebut.

```
User@japir MINGW64 ~/2025573010141_workshop_web_dasar/modul_3 (main)
$ mkdir tugas

User@japir MINGW64 ~/2025573010141_workshop_web_dasar/modul_3 (main)
$ touch tugas index.html style.css
```

ketika sudah berhasil membuat folder dan file tersebut maka tampilannya seperti gambar berikut.



Setelah itu Copy **tugas/index.html** dari Pertemuan 1 ke **pertemuan-2/tugas/index.html.** lalu Buat file **“touch tugas index.html style.css”** enter.

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <link rel="stylesheet" href="tugas.css">
    <title>Profil Diri</title>
</head>
<body>

<!-- HEADER -->
<header>
    <h1>Profil Diri</h1>
</header>

<!-- NAVIGASI -->
<nav>
    <ul>
        <li><a href="#tentang">Tentang Saya</a></li>
        <li><a href="#keahlian">Keahlian</a></li>
        <li><a href="#pengalaman">Pengalaman</a></li>
        <li><a href="#kontak">Kontak</a></li>
    </ul>
</nav>

<!-- MAIN -->
<main>

    <!-- SECTION 1 : TENTANG SAYA -->
    <section id="tentang">
        <h2>Tentang Saya</h2>
        <img src="zafir foto.jpeg" alt="Foto profil saya" width="200">

        <p><strong>Nama:</strong> Zafir Amal Maulana</p>
        <p><strong>Jurusan:</strong> Teknik informatika </p>
        <p><strong>Universitas:</strong> Politeknik Negeri Lhokseumawe</p>

        <p>
            Saya adalah seorang mahasiswa Politeknik Negeri Lhokseumawe yang tertarik pada bidang teknologi,
            khususnya pemrograman web dan pengembangan aplikasi.
        </p>
    </section>

    <!-- SECTION 2 : KEAHLIAN -->
    <section id="keahlian">
        <h2>Keahlian</h2>
        <ul>
            <li>DASAR-DASAR CSS DAN HTML</li>
            <li>Microsoft Office</li>
            <li>Kerja Tim</li>
            <li>Komunikasi</li>
        </ul>
    </section>

    <!-- SECTION 3 : PENGALAMAN -->
    <section id="riwayat">
        <h2> Riwayat Pendidikan</h2>
        <ol>
            <li>2013-2019 SD NEGERI 20 BANDA ACEH</li>
            <li>2019-2020 MISBAHUL ULUM</li>
            <li>2020-2022 SMPN 1 LHOKSEUMAWE</li>
            <li>2022-2025 SMA NEGERI 1 LHOKSEUMAWE</li>
        </ol>
    </section>

    <!-- SECTION 4 : KONTAK -->
    <section id="kontak">
        <h2>Kontak</h2>

        <form>
            <label>Nama:</label><br>
            <input type="text" name="nama" required><br><br>

            <label>Email:</label><br>
            <input type="email" name="email" required><br><br>

            <label>Subjek:</label><br>
            <select name="subjek">
                <option value="kerjasama">Kerjasama</option>
                <option value="pertanyaan">Pertanyaan</option>
                <option value="lainnya">Lainnya</option>
            </select><br><br>

            <label>Pesan:</label><br>
            <textarea name="pesan" rows="5" cols="30"></textarea><br><br>

            <button type="submit">Kirim</button>
        </form>
    </section>

</main>

<!-- FOOTER -->
<footer>
    <p>Zafir Amal Maulana - 2026</p>
    <p>
        <a href="#https://github.com/Zafiramalmaulana/2025573010141_workshop_web_dasar">GitHub</a> |
        <a href="#">LinkedIn</a>
    </p>
</footer>


</body>
</html>
```

```css

* {
    margin: 0;
    padding: 0;
    box-sizing: border-box;
}

:root {
    /* Warna Utama */
    --primary-color: #6a0dad;
    --secondary-color: #8e44ad;
    --accent-color: #f39c12;
    --dark-color: #2c3e50;
    --light-color: #f4f4f4;
    --white: #ffffff;

    /* Font */
    --main-font: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
}

body {
    font-family: var(--main-font);
    background-color: var(--light-color);
    color: #333;
    line-height: 1.6;
}
.container {
    width: 90%;
    max-width: 1100px;
    margin: auto;
}
header {
    background: linear-gradient(135deg, var(--primary-color), var(--secondary-color));
    color: var(--white);
    text-align: center;
    padding: 40px 20px;
}

header h1 {
    font-size: 36px;
}

header p {
    font-size: 18px;
}

nav {
    background: var(--dark-color);
    position: sticky;
    top: 0;
    z-index: 1000;
}

nav .nav-container {
    display: flex;
    justify-content: center;
}

nav a {
    color: var(--white);
    text-decoration: none;
    padding: 15px 20px;
    display: block;
    transition: 0.3s;
}

nav a:hover {
    background: var(--primary-color);
}

section {
    padding: 40px 20px;
    background: var(--white);
    margin: 20px auto;
    border-radius: 8px;
}

```

```css

section h2 {
    text-align: center;
    margin-bottom: 20px;
    color: var(--primary-color);
}
.tentang {
    display: flex;
    align-items: center;
    gap: 20px;
}

.tentang img {
    width: 200px;
    height: 200px;
    border-radius: 50%;
    object-fit: cover;
    border: 5px solid var(--primary-color);
}

.tentang .bio {
    flex: 1;
}
.skills {
    text-align: center;
}

.skill-badge {
    display: inline-block;
    background: var(--primary-color);
    color: var(--white);
    padding: 8px 15px;
    margin: 5px;
    border-radius: 20px;
    font-size: 14px;
}
form {
    max-width: 600px;
    margin: auto;
}

form label {
    display: block;
    margin-bottom: 5px;
    font-weight: bold;
}

form input,
form textarea {
    width: 100%;
    padding: 10px;
    margin-bottom: 15px;
    border: 1px solid #ccc;
    border-radius: 5px;
    font-family: var(--main-font);
}

form textarea {
    resize: vertical;
    height: 120px;
}

form button {
    background: var(--accent-color);
    color: var(--white);
    border: none;
    padding: 10px 20px;
    border-radius: 5px;
    cursor: pointer;
    font-size: 16px;
    transition: 0.3s;
}

```

```

form button:hover {
    background: #d68910;
}
footer {
    background: var(--dark-color);
    color: var(--white);
    text-align: center;
    padding: 20px;
    margin-top: 20px;
}
h1, h2, h3 {
    margin-bottom: 10px;
}

p {
    margin-bottom: 10px;
}

code {
    background: #eee;
    padding: 3px 6px;
    border-radius: 5px;
    font-family: monospace;
}

mark {
    background: yellow;
    padding: 2px 4px;
}

blockquote {
    border-left: 5px solid var(--primary-color);
    padding-left: 15px;
    font-style: italic;
    color: #555;
    margin-top: 10px;
}

hr {
    margin: 20px 0;
    border: 1px solid #ddd;
}
```

Jalankan code nya jangan lupa untuk menyimpan file nya “**ctrl+s**” dan amati hasilnya di browser.





Ketika sudah menyelesaikan Langkah-langkah tersebut,selanjutnya memindahkan semua file ke github kalian.

```
User@japir MINGW64 ~/2025573010141_workshop_web_dasar (main)
$ git add .

User@japir MINGW64 ~/2025573010141_workshop_web_dasar (main)
$ git commit -m "mengubah file"
[main 70ad8ce] mengubah file
 rename modul-2/{ => tugas/html}/LAPORAN.2 PRAKTIKUM WEB DASAR HTML ZAFIR AMAL M TI.1C.p
df (100%)
 rename {tugas/HTML => modul-2/tugas/html}/index.html (100%)
 rename {tugas/HTML => modul-2/tugas/html}/pas poto.jpeg (100%)
 create mode 100644 modul-3/box-model.css
 create mode 100644 modul-3/box-model.html
 create mode 100644 modul-3/flexbox.css
 create mode 100644 modul-3/flexbox.html
 create mode 100644 modul-3/index.html
 create mode 100644 modul-3/latihan-1.css
 create mode 100644 modul-3/latihan-1.html
 create mode 100644 modul-3/latihan-2.css
 create mode 100644 modul-3/latihan-2.html
 create mode 100644 modul-3/style.css
 create mode 100644 modul-3/tifografi.css
 create mode 100644 modul-3/tifografi.html
 create mode 100644 modul-3/tugas/index.html
 create mode 100644 modul-3/tugas/tugas.css
 create mode 100644 modul-3/tugas/zafir foto.jpeg
```

```
User@japir MINGW64 ~/2025573010141_workshop_web_dasar (main)
$ git push
Enumerating objects: 26, done.
Counting objects: 100% (26/26), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (22/22), done.
Writing objects: 100% (24/24), 2.51 MiB | 1.12 MiB/s, done.
Total 24 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 1 local object.
To https://github.com/Zafiramalmaulana/2025573010141_workshop_web_dasar.git
   652dfa7..70ad8ce  main -> main

User@japir MINGW64 ~/2025573010141_workshop_web_dasar (main)
$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

nothing to commit, working tree clean
```

Ketika sudah berhasil memindahkan ke github maka tampilannya akan muncul seperti ini

BAB IV
PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan praktikum yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa CSS (Cascading Style Sheets) merupakan bahasa stylesheet yang sangat penting dalam pembuatan dan pengembangan tampilan halaman web. CSS digunakan untuk mengatur desain dan estetika sebuah website sehingga terlihat lebih menarik, rapi, dan profesional.

Dalam praktikum ini, saya telah mempelajari penggunaan berbagai properti CSS seperti pengaturan warna, jenis dan ukuran huruf, latar belakang, margin, padding, border, serta tata letak elemen. Setiap properti memiliki fungsi masing-masing yang membantu dalam meningkatkan kualitas tampilan dan kenyamanan pengguna. Selain itu, saya juga mempelajari penggunaan selector dan class untuk memberikan gaya pada elemen HTML secara lebih terstruktur dan efisien.

Melalui praktikum ini, saya juga memahami cara menerapkan CSS dalam sebuah halaman web, baik secara inline, internal, maupun external. Saya juga mempelajari bagaimana menghubungkan file CSS dengan dokumen HTML serta melihat perubahan tampilan secara langsung melalui browser. Hal ini memberikan pengalaman praktis dalam merancang desain halaman web dari yang sederhana hingga lebih menarik.

Dengan demikian, penguasaan CSS menjadi langkah penting dalam pengembangan web setelah memahami HTML. CSS berperan dalam memperindah tampilan website, sedangkan HTML menyusun struktur dan JavaScript menambahkan interaktivitas. Praktikum ini memberikan dasar yang kuat bagi saya dalam memahami konsep desain web yang estetis, responsif, dan profesional.

4.2 SARAN

Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kualitas pembelajaran di masa mendatang:

- Bagi Mahasiswa atau siswa disarankan untuk lebih sering berlatih menggunakan CSS agar semakin terbiasa dalam mengatur tampilan halaman web.
- Mempelajari CSS Secara Bertahap,Pembelajaran sebaiknya dilakukan secara bertahap, mulai dari dasar seperti selector, properti, dan warna, hingga ke materi lanjutan seperti Flexbox, Grid, dan desain responsif.
- Menggunakan Sumber Belajar Tambahan Disarankan untuk memanfaatkan buku, video tutorial, dan dokumentasi resmi seperti W3Schools dan MDN Web Docs untuk memperdalam pemahaman tentang CSS.
- Meningkatkan Kreativitas dalam Desain, diharapkan dapat mengeksplorasi kombinasi warna, tipografi, dan tata letak untuk menghasilkan desain yang estetis dan profesional.