TOTAL HAWARA®
One-Stop Tools Station
TRADING L.L.C

TOTAL

Until
# L3

# الكتالوك الكامل - النسخة الجديدة
# New Catalog - New Product

## 2024

#Because_We_Care | #لأننا_نهتم

# TOTAL One-Stop Tools Station

HAWARA TRADING L L C

مجموعة 20 فولط
page : 1 - 30

مجموعة 18 فولط
page : 31

مجموعة 16.8 فولط
page : 32

مجموعة 12 فولط
page : 33 - 38

مفك بطارية
page : 39

مثاقب كهربائية
page : 40 - 43

إكسسوارات مثاقب
page : 44 - 63

SDS
page : 64 - 66

كسارات
page : 67

اكسسوارات SDS
page : 68 - 71

جلخ كهربائي
page :72 - 76

اكسسوارات جلخ
page : 77 - 80

قصاصات
page : 81 - 91

حفافة خشب
page : 92 - 94

اكسسوارات حفافة
page : 95 - 98

# TOTAL One-Stop Tools Station

HAWARA TRADING L L C

جلخ محوري
page : 99

روتر
page : 100 - 101

كور هواء
page : 102 - 103

مكانس
page :104

خلاط دهان
page : 105

أدوات كهربائية
page : 106 - 109

فرد بخ دهان
page : 110

معدات لحام
page : 111 - 117

مضخات
page : 118 - 135

مغاسل سيارات
page : 136 - 138

اكسسوارات مغاسل
page : 139 - 143

ضواغط ومعدات
page : 144 - 154

رجاجات بيتون
page : 155 - 157

مولدات
page : 158 - 162

صندوق عدة
page : 163 - 187

# TOTAL One-Stop Tools Station

HAWARA TRADING L L C

طقطاق + حور
page : 188 - 211

مفاتيح
page : 212 - 215

مجموعة عدة
page : 216 - 233

معدات يدوية
page : 234 - 303

معدات دهان
page : 304 - 320

أدوات قياس
page : 321 - 344

براغي + تياشير
page : 345 - 351

معدات تشحيم
page : 352

روافع
page : 353 - 359

معدات حماية
page : 360 - 385

معدات زراعية
page : 386 - 392

كهربائيات
page : 393 - 397

خلاطات مياه
page : 398


أزاميل
page : 399 - 400

ريش ثقب
page : 401 - 414

حجر قص وحلق
page : 424 - 429

دبسك
page : 415 - 423

## Lithium-ion battery pack

**TFBLI2030** SUPER TOTAL

**3.0Ah**

بطارية 20 فولط / 3 امبير
مؤشر مستوى بطارية LED
مناسب لجميع معدات توتال 20 فولط

12 | 231400 ل.س

## Lithium-Ion battery pack

**TFBLI2001** INDUSTRIAL SUPER TOTAL

**2.0Ah**

بطارية ليثيوم أيون
20 فولط - 2 أمبير
مؤشر لمستوى البطارية LED
مناسبة لجميع معدات 20 فولط

20 | 140000 ل.س

## Lithium-Ion battery pack

**TFBLI20011** INDUSTRIAL SUPER TOTAL

**2.0Ah**

بطارية ليثيوم أيون
20 فولط - 2 أمبير
مناسبة لجميع معدات 20 فولط

..... | 123000 ل.س

## Lithium-ion battery pack

**TFBLI2053** INDUSTRIAL SUPER TOTAL

**5.0Ah**

بطارية ليثيوم أيون
20 فولط - 5 أمبير
مناسبة لجميع معدات 20 فولط

1/12 | 367000 ل.س

## Lithium-Ion battery pack

**TFBLI2002** INDUSTRIAL SUPER TOTAL

**4.0Ah**

بطارية ليثيوم أيون
20 فولط - 4 أمبير
مؤشر لمستوى البطارية LED
مناسبة لجميع معدات 20 فولط

12 | 277600 ل.س

## Lithium-Ion battery pack

**TFBLI20021** INDUSTRIAL SUPER TOTAL

**4.0Ah**

NEW

بطارية ليثيوم أيون
20 فولط - 4 أمبير
مؤشر لمستوى البطارية LED
مناسبة لجميع معدات 20 فولط

256500 ل.س





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Lithium-Ion battery and charger kit

**TFBCPK1424** INDUSTRIAL

4.0Ah x2

مجموعة بطاريات 20 فولط عدد 4 - 4 امبير
مع شاحن 4 امبير سريع
معبأة على كرت بلاستيك

658300 ل.س

## Lithium-Ion battery and charger kit

**TFBCPK1214** INDUSTRIAL

4.0Ah x1

بطارية 20 فولت 4 امبير
مع شاحن 2 امبير
معبأة على كرت بلاستيك

337300 ل.س

## Lithium-Ion battery and charger kit

**TFBCPK1222** INDUSTRIAL

2.0Ah x2

مجموعة بطاريات 20 فولت 2 امبير - عدد2
مع شاحن 2 امبير
معبأة على كرت بلاستيك

337300 ل.س

## Lithium-Ion battery and charger kit

**TFBCLI20245** INDUSTRIAL SUPER TOTAL

5.0Ah x 4

مجموعة بطاريات 20 فولط عدد 4 - 5 امبير
مع شاحن مزدوج سريع
مع حقيبة بلاستيك

1436400 ل.س

## Lithium-Ion battery and charger kit

**TFBCPK2425** SUPER TOTAL

5.0Ah x2

NEW

مجموعة بطاريات 20 فولت 5 امبير - عدد2
مع شاحن 4 امبير - سريع مزدوج
معبأة على كرت بلاستيك

837900 ل.س

## Lithium-Ion battery and charger kit

**TFBCLI20244** INDUSTRIAL SUPER TOTAL

4.0Ah x 4 P20S

مجموعة بطاريات 20 فولط عدد 4 - 4 امبير
مع شاحن مزدوج سريع
مع حقيبة بلاستيك

1177100 ل.س

## Lithium-Ion USB-A Charger

**TUCLI2022** INDUSTRIAL

| |
|---|
| شاحن جهاز خليوي / 20 فولط |
| 5 فولط / 1 أمبير |
| 12 فولط / 0.5 أمبير - 12 فولط / 0.5 أمبير |
| غير مرفق ببطارية أو شاحن |

80800 ل.س | .....

## Lithium-Ion battery and charger kit

**TOSLI230701** INDUSTRIAL SUPER TOTAL

| |
|---|
| مجموعة بطاريات 20 فولط |
| 2 امبير عدد 4 - 4 امبير عدد 2 |
| مع شاحن مزدوج سريع |
| مع حقيبة بلاستيك |

1236900 ل.س | 

## Lithium-Ion battery and charger kit

**TFBCLI20611** INDUSTRIAL SUPER TOTAL

| |
|---|
| مجموعة بطاريات 20 فولط عدد 6 - 2 امبير |
| مع شاحن سريع |
| مع حقيبة بلاستيك |
| |

957600 ل.س | 





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

مجموعة 20
مجموعة 18
مجموعة 16.8
مجموعة 12
مفكات بطارية
مثاقب كهربائية
إكسسوارات
SDS
إكسسوارات
كسارات

## P20S 2port Li-ion battery charger

TFCLI2082 INDUSTRIAL P20S

8.0 A

شاحن بطارية 20 فولط مزدوج
مدخلات الطاقة : 220 فولط - 60/50 هرتز
جهد الشحن : 20 فولط
تيار الشحن : 4A + 4A

1 | 275300 ل.س

## Fast intelligent charger

TFCLI20411 INDUSTRIAL P20S

4.0A

شاحن ذكي سريع
20 فولط / 4 أمبير
يتم شحن بطارية 2 أمبير بنصف ساعة
يتم شحن بطارية 4 أمبير خلال ساعة

20 | 148092 ل.س

## Fast intelligent charger

TFCLI2001 INDUSTRIAL P20S

2.0A

شاحن بطارية ليثيوم أيون / سريع
20 فولط
2 أمبير
مدة الشحن 1 ساعة / بطارية فارغة

12 | 76100 ل.س

## Fast intelligent charger

TCLI2034 INDUSTRIAL P20S

4.0A

شاحن ذكي سريع / 2 رأس شحن
20 فولط / 4 أمبير
شحن بطارية 2A بنصف ساعة - شحن بطارية 4A ساعة
تيار الشحن : 2A + 2A

..... | 260000 ل.س

## 6-port Lithium-Ion battery charger

TFCLI2064 INDUSTRIAL

4.0A

شاحن بطارية 20 فولط - 6 منافذ
تيار الخرج : 4 امبير
شحن البطاريات بالتتابع

303200 ل.س



TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Lithium-Ion cordless drill

**TDLI200528** INDUSTRIAL

45N.m

مثقب بطارية 20 فولط - ضوء LED

سرعتان : /400-1500/د.د - 45 نيوتن

كوانة بلاستيك 10 ملم - العزم : 18

2 بطارية - شاحن - 47 رأس مفك - 3 ريش

## Lithium-Ion impact drill

**TIDLI201452** INDUSTRIAL

45N.m

مثقب بطارية 20 فولط رجاج - ضوء LED

سرعتان : /400-1500/د.د - 45 نيوتن

كوانة اوتوماتيك 10 ملم - العزم : 18+1+1

2 بطارية - شاحن - 47 رأس مفك - 3 ريش

17%

510000 ل.س

5

## Lithium-Ion brushless impact drill

**TIDLI20508** INDUSTRIAL

50N.m

مثقب بطارية 20 فولط رجاج

سرعتان : /450-1800/د.د - 50 نيوتن

كوانة معدن 10 ملم - العزم : 18

2 بطارية - شاحن -علبة اكسسوارات 47 قطعة

## Brushless cordless drill

**TDLI20453** INDUSTRIAL COMPACT BRUSHLESS

52N.m




L11

مثقب بطارية 20 فولط رجاج - محرك بدون فحمات

سرعتان :550 - 2000 د/د - عزم : 52 نيوتن

كوانة اوتوماتيك 10 ملم - العزم : 22+1+1

بطاريتين 2 امبير + شاحن 2 امبير + حقيبة بلاستيك

## Lithium-Ion compact impact drill

**TIDLI20602** INDUSTRIAL COMPACT BRUSHLESS

60N.m




NEW

مثقب بطارية 20 فولط رجاج - محرك بدون فحمات

سرعتان :550 - 2000 د/د - عزم : 60 نيوتن

كوانة اوتوماتيك 13 ملم - العزم : 22+1+1

بطاريتين 2 امبير + شاحن 2 امبير + حقيبة بلاستيك

612000 ل.س

مجموعة 20
مجموعة 18
مجموعة 16.8
مجموعة 12
مفكات بطارية
مثاقب كهربائية
إكسسوارات
SDS
إكسسوارات
كسارات



TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

مجموعة 20
مجموعة 18
مجموعة 16.8
مجموعة 12
مفكات بطارية
مثاقب كهربائية
إكسسوارات
SDS
إكسسوارات
كسارات

## Lithium-Ion impact wrench

**TIWLI2038** INDUSTRIAL — SUPER TOTAL — BL MOTOR

300N.m — 2.0Ah X2

| |
|---|
| فرد شد بطارية 20 فولط -ضوء LED |
| جوزة : 1 /2 إنش - سرعة 2300 د.د |
| محرك بدون فحمات - اقصى عزم 300 ن/م |
| جوزتين 19 , 21 - بطاريتين - شاحن - حقيبة بلاستيك |

## Lithium-Ion cordless impact driver&wrench

**TIWLI20208** INDUSTRIAL — BL MOTOR

2IN1 1/2" Square Drive Wrench 1/4" Hex Impact Driver

220N.m — 2.0Ah X2

NEW

| |
|---|
| فرد شد بطارية 1/2 - 1/4 انش - 2 في 1 |
| سرعتان :1300 - 2300 د/د - عزم : 220 نيوتن |
| مرفق بـ : 3 جوز 17-19-21مم / رأس مفك |
| بطاريتين 2 امبير + شاحن 2 امبير + حقيبة قماش |

897800 ل.س

## Lithium-Ion impact wrench

**TIRLI2002** INDUSTRIAL

P20S — 2.0Ah X2

| |
|---|
| فرد شد بطارية 20 فولط - ضوء LED |
| جوزة : 1/4 إنش - سرعة 2400 د.د |
| محرك فحمات - 200 نيوتن |
| 2 بطارية - شاحن 1 ساعة - اكسسوارات |

5 — 650000 ل.س

## Lithium-Ion impact wrench

**TIWLI2085** INDUSTRIAL — BL MOTOR — SUPER TOTAL

850N.m — 4.0Ah X2

NEW

| |
|---|
| فرد شد بطارية 20 فولط -محرك بدون فحمات |
| السرعة : 2400 د/د - اقصى عزم : 850 نيوتن |
| جوزة : 1/2 انش - 3 جوز 22 - 24 - 27 مم |
| بطاريتين 4 امبير + شاحن 2 امبير + حقيبة بلاستيك |

1420250 ل.س



TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Lithium-Ion rotary hammer

**TRHLI20168** SUPER TOTAL

16mm

مثقب بطارية 20 فولط SDS
السرعة : 850 د/د - قوة الطرق : 1.5 جول
معدل الطرق : 5100 - 0
غير مرفق ببطارية - 3 ريش SDS PLUS

323000 ل.س

## Lithium-Ion rotary hammer

**TRHLI20228** INDUSTRIAL

P20S BL MOTOR

مثقب بطارية 20 فولط SDS
محرك بدون فحمات - متسارع 1100/د
3 ريش SDS PLUS وازميل
غير مرفق ببطارية وشاحن

877400 ل.س
4

## Lithium-Ion rotary hammer

**TRHLI20288** INDUSTRIAL SUPER TOTAL

28 mm BL MOTOR

كسارة بطارية 20 فولط - محرك بدون فحمات
معدل الطرق : 4400 - متسارع 930 د/د
قوة الطرق : 4.5 جول - 3 اوضاع عمل
غير مرفق ببطارية وشاحن - ازميل-3ريش-شحم

788100 ل.س

## Lithium-Ion rotary hammer

**TRHLI20208** INDUSTRIAL SUPER TOTAL

22 mm BL MOTOR

كسارة 20 فولط - ضوء LED
محرك بدون فحمات - متسارع 1100 د/د
قوة الطرق : 2 جول - 4 اوضاع عمل
غير مرفق ببطارية وشاحن مع 3 ريش و ازميل

514700 ل.س

## Lithium-Ion rotary hammer

**TRHLI202081** INDUSTRIAL SUPER TOTAL

22 mm BL MOTOR

كسارة بطارية 20 فولط -
محرك بدون فحمات - متسارع 1100 د/د
قوة الطرق : 2 جول - 4 اوضاع عمل
بطارية 4 امبير+شاحن+3 ريش و ازميل+حقيبة

## Lithium-Ion cordless drill

**TRHLI202289** INDUSTRIAL SUPER TOTAL

26 mm BL MOTOR

كسارة بطارية 20 فولط - محرك بدون فحمات
معدل الطرق : 5000 - متسارع 1100 د/د
قوة الطرق : 2.5 جول - 4 اوضاع عمل
مع 2 بطارية 4 امبير و شاحن + ازميل و 3 ريش

9.7%

مجموعة 20
مجموعة 18
مجموعة 16.8
مجموعة 12
مفكات بطارية
مثاقب كهربائية
إكسسوارات
SDS
إكسسوارات
كسارات



TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

مجموعة 20
مجموعة 18
مجموعة 16.8
مجموعة 12
مفكات بطارية
مثاقب كهربائية
إكسسوارات
SDS
إكسسوارات
كسارات

## Lithium-Ion rotary hammer

TRHLI202882 INDUSTRIAL

SUPER TOTAL

28 mm

BL MOTOR

| |
|---|
| كسارة بطارية 20 فولط - محرك بدون فحمات |
| معدل الطرق : 4400 - متسارع 930 د/د |
| قوة الطرق : 4.5 جول - 3 اوضاع عمل |
| مع بطاريتين و شاحن - ازميل-3ريش-شحم |

1496300 ل.س

## Lithium-ion rotary hammer

TRHLI202287 INDUSTRIAL

4.0Ah

| |
|---|
| كسارة 20 فولط |
| محرك بدون فحمات - متسارع 1100/د |
| 3 ريش SDS PLUS - إزميل |
| مرفق بـ 2 بطارية 4 أمبير + شاحن |

1/4

1119300 ل.س



TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Lithium-Ion mini cut-off tool

**TAGLI7601** INDUSTRIAL

جلخ زاوية 90 الجهد 20 فولط
السرعة : 19500 د/د
سن الديسك : 6 متر - مكان الديسك : يسار
2 حجر معدن - 2 حجر قص - 1 ديسك الماس

229500 ل.س | .....

## Lithium-Ion angle grinder

**TAGLI201158** INDUSTRIAL

جلخ بطارية 20 فولط - محرك بدون فحمات
السرعة : 8500 د.د - 3000 د/د
قطر القرص : 4.5 إنش - 115 ملم
غير مرفق ببطارية وشاحن

1/6

## Lithium-ion angle grinder

**TAGLI20157** INDUSTRIAL

جلخ بطارية 20 فولط 115 مم
سرعتان : 3000 - 9000 د/د
سن المقبض : 14 m
غير مرفق ببطارية وشاحن

395000 ل.س | 6

## Lithium-Ion angle grinder

**TAGLI21154** INDUSTRIAL BL MOTOR SUPER TOTAL

NEW

جلخ بطارية 20 فولط - محرك بدون فحمات
السرعة : 9000 د.د - 3000 د/د
قطر القرص : 4.5 إنش - 115 ملم
غير مرفق ببطارية وشاحن - مقبض ABS

328300 ل.س

## Lithium-Ion angle grinder

**TAGLI211542** INDUSTRIAL BL MOTOR

NEW

جلخ بطارية 20 فولط - محرك بدون فحمات
3 سرعات : 3000 - 6000 - 9000 د/د
مرفق بـ : 10 احجار قص
بطاريتين 4 امبير + شاحن + حقيبة بلاستيك

983200 ل.س





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

مجموعة 20
مجموعة 18
مجموعة 16.8
مجموعة 12
مفكات بطارية
مثاقب كهربائية
إكسسوارات
SDS
إكسسوارات
كسارات

## Lithium-Ion Angle Polisher

**TAPLI2002** INDUSTRIAL

| |
|---|
| جلخ بوليش 20 فولط |
| السرعة : 2000-4800 د/د |
| القطر : 125 مم / 5 إنش |
| غير مرفق ببطارية وشاحن |

1/6 — 953600 ل.س

## Lithium-Ion Angle Polisher

**TAPLI2001** INDUSTRIAL

P20S

| |
|---|
| جلخ بوليش 20 فولط/150 ملم |
| السرعة : /500-2800/د.د |
| شاشة عرض السرعة |
| غير مرفق ببطارية وشاحن |

6 — 22.6% — 520000 ل.س

## Lithium-Ion polisher

**TOPLI2001** INDUSTRIAL

| |
|---|
| بوليش مركزي 20 فولط |
| السرعة : 2500 د/د - |
| قطر قرص التلميع : 254 مم |
| غير مرفق ببطارية و شاحن |

357200 ل.س



TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Lithium-Ion multi-tool

**TMLI2001**

| |
|---|
| جهاز متعدد الوظائف 20 فولط |
| مكشطة - شفرة منشار |
| قاعدة حف - أداة حف |
| اكسسوارات - غير مرفق ببطارية وشاحن |

23.5%

229500 ل.س | 8

## Lithium-Ion multi-tool

**TMLI20221** SUPER TOTAL

| |
|---|
| جهاز متعدد الوظائف 20 فولط |
| السرعة : 20000 د/د |
| قاعدة حف - أداة حف-مكشطة - شفرة منشار |
| اكسسوارات - مع بطارية 2 امبير و شاحن |

457000 ل.س

## Lithium-Ion multi-tool

**TMLI2022** SUPER TOTAL

| |
|---|
| جهاز متعدد الوظائف 20 فولط |
| السرعة : 20000 د/د |
| قاعدة حف - أداة حف- |
| اكسسوارات - غير مرفق ببطارية وشاحن |

229500 ل.س

## 20V lithium-Ion multi-tool

**TMLI20228** INDUSTRIAL

NEW

| |
|---|
| جهاز متعدد الوظائف 20 فولط |
| متسارع : 5000 - 20000 د/د - مفتاح تسارع |
| مرفق بـ : قاعدة حف - أداة حف-مكشطة - شفرة منشار |
| بطارية 2 امبير + شاحن 2 امبير + حقيبة بلاستيك |

500500 ل.س

مجموعة 20
مجموعة 18
مجموعة 16.8
مجموعة 12
مفكات بطارية
مثاقب كهربائية
إكسسوارات
SDS
إكسسوارات
كسارات

## l-Ion hydraulic cable cutter

**TRCLI2002** INDUSTRIAL

| |
|---|
| قطاعة كبل هيدروليك / 20 فولط |
| القوة : 60 kn - قطر القطع : 85 مم $_2$ |
| شاشة led - سائل هيدروليكي |
| 2 بطارية 4 أمبير + شاحن 2 ساعة |

9070600 ل.س

.....

## hydraulic crimping tool

**TCTLI2002** INDUSTRIAL

| |
|---|
| مكبس حبسات هيدروليكي / 20 فولط |
| القوة : 120 kn - المجال: 16-400 مم $_2$ |
| شاشة led - سائل هيدروليكي |
| 2 بطارية 4 أمبير + شاحن 2 ساعة |

9070600 ل.س

.....

## Lithium-Ion drywall screw-driver

**TDSLI2042006** INDUSTRIAL

| |
|---|
| مثقب جبسون بورد 20 فولط |
| السرعة : 4200 د/د - |
| اقصى عزم دوران : 30 نيوتن-متر |
| غير مرفق ببطارية و شاحن |

550600 ل.س



TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Lithium-Ion circular saw

**TSLI1401** INDUSTRIAL

قصاصة خشب 20 فولط - قطر 140 ملم
قدرة القطع في زاوية 45 : 28 ملم
قدرة القطع في زاوية 90 : 40 ملم
ديسك140ملم-غير مرفق ببطارية وشاحن

4 | 507255 ل.س

## Lithium-Ion circular saw

**TSLI1651** INDUSTRIAL

قصاصة خشب 20 فولط - سرعة 4600د/د
قدرة القطع في زاوية 45 : 38 ملم
قدرة القطع في زاوية 90 : 55 ملم
ديسك165ملم-غير مرفق ببطارية وشاحن

1/4 | 600495 ل.س

## Lithium-Ion circular saw

**TSLI18511** INDUSTRIAL

قصاصة خشب 20 فولط - قطر 185مم
قدرة القطع في زاوية 45 : 45 مم
قدرة القطع في زاوية 90 : 65 مم
السرعة : 4800مم - مع بطارية 4 امبير و شاحن

## Lithium-Ion mitre saw

**TMS2001** INDUSTRIAL

منشار زاوية / 20 فولط
3000 د/د - الديسك : 25.4×210 مم
غير مرفق ببطارية وشاحن

1330000ل.س

## Lithium-Ion band saw

**TBSLI20127** INDUSTRIAL

منشار شلة 20 فولط
السرعة : 120 اقصى قدرة قطع : 127 مم
مع نصلة منشار
غير مرفق ببطارية و شاحن

1566200 ل.س





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Lithium-Ion reciprocating

**TRSLI1151**

منشار ترددي 20 فولط
2 شفرة
غير مرفق ببطارية
غير مرفق بشاحن

4 | 660400 ل.س

## Lithium-Ion jig saw

**TJSLI6508**

قصاصة خشب 20 فولط
سرعة عدم التحميل : 2400 د/د
قدرة القطع: خشب 65 مم - معدن : 8 مم
غير مرفق ببطارية اوبشاحن

4 | 377200 ل.س

## Lithium-Ion jig saw

**TJSLI8501** INDUSTRIAL

قصاصة خشب 20 فولط
5 قطع شفرات
غير مرفق ببطارية
غير مرفق بشاحن

4 | 482370 ل.س

## Lithium-ion grinder

**TMGLI20011** INDUSTRIAL

جلخ محوري بطارية 20 فولط مع قاعدة
السرعة : 5000 - 33000 د/د
قياس الرأس : 3.2 مم - مزود بمفتاح تغيير السرعة
مع 40 قطعة اكسسوار + بطارية 1 امبير و شاحن

618500 ل.س

## hydraulic crimping tool

**TDSLI2051** INDUSTRIAL

حفافة / بطارية 20 فولط
السرعة : 13000 / دقيقة
القاعدة السفلية : 125 مم - 3 ورقة حف
غير مرفق ببطارية وشاحن

..... | 269400 ل.س

## Lithium-ion reciprocating saw

**TRSLI6506**

منشار ترددي 20 فولط
السرعة : 3200 د/د -
قدرة القطع : المعدن 8مم - الخشب 65مم
غير مرفق ببطارية و شاحن

326200 ل.س

## Lithium-ion hedge trimmer

**THTLI20461**

قصاصة عشب سور / 20 فولط
السرعة :2800 د/د
طول الشفرة : 460 مم-قطر القطع:18مم
2 بطارية - شاحن - نظارة حماية - قفازات

720000 ل.س
.....

## Lithium-Ion Garden shear

**TSTLI2001**

قصاصة عشب سور / 20 فولط
السرعة : 1200 / مسافة الأسنان : 8 مم
شفرة قطع ليزرية / عرض الشفرة : 20 مم
غير مرفق ببطارية أو شاحن

292200 ل.س
.....

## Lithium-Ion gauge straight

**TSSLI2001** INDUSTRIAL

مقص كساح / 20 فولط
محرك بدون فحمات
قدرة القطع : 20-30 مم
غير مرفق ببطارية أو شاحن

786600 ل.س
5%
.....

## Lithium-Ion hedge trimmer

**THTLI2001** INDUSTRIAL

قصاصة عشب سور 20 فولط
طول الشفرة : 18 إنش
غير مرفق ببطارية
غير مرفق بشاحن

549900 ل.س
2

## Lithium-Ion earth auger

**TEALI208011** INDUSTRIAL BL MOTOR

حفارة تربة زراعية بطارية 20 فولط
السرعة : 125 د/د - حركة يمين و يسار
مع ريشة حفر طول 80 سم - قطر 15 سم
محرك بدون فحمات - مع بطارية 4 امبير و شاحن

1256900 ل.س





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

مجموعة 20
مجموعة 18
مجموعة 16.8
مجموعة 12
مفكات بطارية
مثاقب كهربائية
إكسسوارات
SDS
إكسسوارات
كسارات

## Lithium-Ion lawn mower

**TLMLI2014** INDUSTRIAL BL MOTOR

قصاصة عشب عربية 40 فولت 14 انش
السرعة : 4200 د/د - اقصى قطر للقص :340 مم
سعة حقيبة العشب : 30 ليتر -
غير مرفق ببطارية وشاحن

6 | 1037400 ل.س

## Lithium-Ion lawn mower

**TLMLI2018** INDUSTRIAL BL MOTOR

قصاصة عشب عربية 40 فولت 18 انش
السرعة : 3000 د/د - اقصى قطر للقص :460 مم
سعة حقيبة العشب : 60 ليتر -
غير مرفق ببطارية وشاحن

6 | 2774000 ل.س

## Lithium-Ion lawn mower

**TLMLI20185** BL MOTOR

قصاصة عشب بطارية 40 فولت - 18 انش
السرعة : 2800 د/د - اقصى قطر للقطع : 46 سم
ارتفاع القطع : 30 - 80 مم - سعة كيس العشب: 60 ل
غير مرفق ببطارية و شاحن

2483300 ل.س

## Lithium-Ion lawn mower

**TLMLI20186** BL MOTOR

قصاصة عشب بطارية 40 فولت - 18 انش
السرعة : 2800 د/د - اقصى قطر للقطع : 46 سم
ارتفاع القطع : 30 - 80 مم - سعة كيس العشب: 60 ل
مع بطاريتين 5 امبير و شاحن مزدوج

3283200 ل.س

## Lithium-Ion lawn mower

**TLMLI4020** BL MOTOR

قصاصة عشب بطارية 40 فولت - 20 انش
السرعة : 2800 د/د - اقصى قطر للقطع : 51 سم
ارتفاع القطع : 30 - 80 مم - سعة كيس العشب: 60 ل
غير مرفق ببطارية و شاحن

2688500 ل.س



TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## string Trimmer&Brush Cutter

**TSTLI20018** INDUSTRIAL

جزازة عشب / 2 بطارية 20 فولط
محرك بدون فحمات - قطر الشفرة:255مم
سلك القطع دائري عرض 2 مم طول 5 م
غير مرفق ببطارية أوشاحن

1200000 ل.س | .....

## Lithium-Ion grass trimmer

**TGTLI2001**

قصاصة عشب يدوية 20 فولط
/لطاشة/
غير مرفق ببطارية
غير مرفق بشاحن

403768 ل.س | 2

## Lithium-Ion grass trimmer

**TGTLI20328** INDUSTRIAL SUPER TOTAL

قصاصة عشب يدوية 20 فولط
السرعة : 8200 د/د - قطر القطع : 300مم
قطر السلك : 1.6 مم - الطول : 5 متر
بدون بطارية و شاحن

311200 ل.س |

## Lithium-ion grass trimmer

**TGTLI20301**

جزازة عشب / 20 فولط
السرعة : 8200 د/د - قطر القطع:300 مم
قطر الخط : 1.6 مم - الطول : 5 متر
2 بطارية - شاحن - نظارة حماية - قفازات

420000 ل.س | .....

## Lithium-Ion pole hedge trimmer

**TPHT201601**

قصاصة عشب 20 فولط
السرعة : 2800 د/د - طول شفرة القطع : 460 مم
إجمالي طول الماكينة: 2.4 م
غير مرفق ببطارية و شاحن

778000 ل.س |

## Lithium-Ion hedge trimmer

**THTLI400282** INDUSTRIAL SUPER TOTAL

قصاصة عشب سور 40 فولت - محرك بدون فحمات
السرعة : 3600 د/د - طول الشفرة : 650 مم
المسافة بين كل شفرة : 27 مم
مع بطاريتين 2 امبير و شاحن مزدوج

1526300 ل.س |

مجموعة 20
مجموعة 18
مجموعة 16-8
مجموعة 12
مفكات بطارية
مثاقب كهربائية
اكسسوارات
SDS
دراسات
اكسسوارات
كبارات

## Lithium-Ion mini chain saw

**TGSLI2058**

5"

منشار شجر 20 فولط
طول السيف : 5"(13سم)
السرعة:5 م/ثا - سلسلة منشار 5"
عبوة زيت فارغة - مفتاح

255400 ل.س | 1

## Saw chain

**TGTSC50501**

5"

جنزير منشار بنزين 5 انش - 32 حبة
مناسب لمنشار شجر : TGSLI2058

37800 ل.س

## Chain saw bar

**TGTSB50501**

5"

L9

سيف منشار 5 انش
لزوم منشار : TGSLI2058

## Lithium-Ion mini chain saw

**TGSLI2068** INDUSTRIAL

6"



L6

منشار شجر 20 فولط-محرك بدون فحمات
طول السيف : 6"(15سم) - تزييت تلقائي
السرعة:11 م/ثا - سلسلة منشار 6" - غمد
غير مرفق ببطارية و شاحن

## Lithium-Ion mini chain saw

**TGSLI20685** INDUSTRIAL

6"

منشار شجر 20 فولط-محرك بدون فحمات
طول السيف : 6"(15سم) - تزييت تلقائي
السرعة:11 م/ثا - سلسلة منشار 6" - غمد
بطارية 2 امبير - شاحن - مفتاح

977600 ل.س | 1

## Lithium-Ion mini chain saw

**TGSLI20686** INDUSTRIAL

6"

L6

منشار شجر 20 فولط-محرك بدون فحمات
طول السيف : 6"(15سم) - تزييت تلقائي
السرعة:11 م/ثا - سلسلة منشار 6" - غمد
2 بطارية 2 امبير - شاحن - مفتاح



حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب
031/3066
099 35 34 000
TOTAL TOOLS SYRIA

## Chain saw bar

**TGSLI20685-SP-31**

6"

سيف منشار 6 انش

لزوم منشار : TGSLI20685

53000 ل.س

## Saw chain

**TGSLI20685-SP-30**

6"

جنزير منشار بنزين 6 انش - 32 حبة

مناسب لمنشار شجر : TGSLI20685

59400 ل.س

## Chain saw bar

**TGTSB50801**

8"

L4

سيف منشار 6 انش

لزوم منشار : TGSLI20851

## Saw chain

**TGTSC50801**

8"



جنزير منشار بنزين 6 انش - 32 حبة

مناسب لمنشار شجر : TGSLI20851

46000 ل.س

## Cordless chain saw

**TGSLI20851** INDUSTRIAL

8"

L6

منشار شجر 20 فولط-محرك بدون فحمات

طول السيف : 8"(15سم) - تزييت تلقائي

السرعة:7.5 م/ثا - سلسلة منشار 8" - غمد

مع بطارية 2 امبير و شاحن





حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب 031/3066 099 35 34 000 TOTAL TOOLS SYRIA

مجموعة 20
مجموعة 18
مجموعة 16.8
مجموعة 12
مفكات بطارية
مثاقب كهربائية
إكسسوارات
SDS
إكسسوارات
كسارات

## Lithium-Ion mini chain saw

**TGSLI401682** INDUSTRIAL

منشار شجر 40 فولط- فرامل سريعة
طول السيف : 16"(40سم) - تزييت تلقائي
السرعة:14.5 م/ثا - سلسلة منشار + غمد
2 بطارية 4 امبير - شاحن مزدوج

1 | 1976000ل.س

## Saw chain

**TGTSC51603**

جنزير منشار بنزين 16 انش - 56 حبة
مناسب لمنشار شجر : TGSLI401682

69920 ل.س

## Chain saw bar

**TGTSB51603**

سيف منشار 16 انش
لزوم منشار TGSLI401682

73500 ل.س

## Lithium-Ion pole saw with pole hedge trimmer

**TPTS201681** INDUSTRIAL

منشار شجر 8 انش + قصاصة عشب سور 18 انش
جهازين على نفس الذراع
الذراع قابل للتطويل حتى 40 سم
مع بطارية 2 امبير و شاحن

1376600 ل.س



TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Lithium-Ion mixer

**TMXLI2001**

خلاط دهان 20 فولط
متسارع
غير مرفق ببطارية
غير مرفق بشاحن

782000 ل.س | 4

## Lithium-Ion sheet sander

**TSHSLI20141** INDUSTRIAL

NEW

حفافة مربعة 20 فولط
السرعة : 12000 د/د
قياس قاعدة الحف : 110 × 100 مم
بطارية 2 امبير + شاحن 2 امبير + 5 قطع ورق حف

384600 ل.س

## Li-Ion random orbit sander

**TROSLI2001**

حفافة دائرية 20 فولط
5 قطع برداغ
غير مرفق ببطارية
غير مرفق بشاحن

349648 ل.س | 4

## Lithium-Ion drive ratchet

**TDRLI2060151** SUPER TOTAL

NEW

جهاز طقطاق بطارية 20 فولط
السرعة : 250 د/د - اقصى عزم : 65 نيوتن
جوزة : 3/8 انش - 3 جوز 13 - 17 - 19 مم
قياس الجوز المسموح : 9 - 32 / غير مرفق ببطارية

371070 ل.س

## Lithium-ion drive ratchet

**TDRLI206015**

مشد جوز 20 فولط
متسارع 250 د/د - مدخل الجوز 3/8
أقصى عزم 65 نيوتن متر
بطارية 2 أمبير - شاحن - جوز 13-17-19 مم

594500 ل.س | .....

## Lithium-ion caulking gun

**TCGLI2001** INDUSTRIAL

مكبس سيليكون / 20 فولط
الضغط : 2000 نيوتن
السرعة : 0.5 مم/ثا - 4.4 مم/ثا
تيار عدم التحميل : 0.35 أمبير

614500 ل.س | .....

مجموعة 20
مجموعة 18
مجموعة 16.8
مجموعة 12
ممكنات بطارية
مثاقب كهربائية
إكسسوارات
SDS
إكسسوارات
كسارات



TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

مجموعة 20
مجموعة 18
مجموعة 16.8
مجموعة 12
مفكات بطارية
مثاقب كهربائية
إكسسوارات
SDS
إكسسوارات
كسارات

## Lithium-Ion auto air compressor

**TACLI2018** INDUSTRIAL

ضاغط هواء 20 فولط
اقصى ضغط : 10 بار
غير مرفق ببطارية و شاحن

189600 ل.س

## Li-Ion auto air compressor

**TACLI2001**

ضاغط هواء اوتوماتيكي 20 فولط
الضغط 10 بار / 150 PSI
قطعة نفخ كرات - قطعة محول نفخ إطارات
غير مرفق ببطارية وشاحن

28.5%
18962 ل.س
4

## Li-Ion auto air compressor

**TACLI2002**

ضاغط هواء اوتوماتيكي 20 فولط/11 بار
ضوء LED - مؤشر رقمي - توقف تلقائي
مقبس سيارة / بطارية - نفخ كرة/سرير/إطار
غير مرفق ببطارية وشاحن

650000 ل.س
4

## Lithium-Ion spray gun

**TSGLI2001** P20S

فرد بخ 20 فولط - 800 ملم
كوب قياس لزوجة
إبرة تنظيف فوهة
غير مرفق ببطارية وشاحن

29.6%
240000 ل.س
8

## Lithium-Ion vacuum cleaner

**TVLI2005** INDUSTRIAL

شفاط صناعي / مكنسة 20 فولط
الخزان ستانلس ستيل
سعة الخزان : 20 ليتر
غير مرفق ببطارية وشاحن

686400 ل.س
1

## Lithium-Ion Soldering Iron

**TSILI2001** P20S

كاوي لحام 20 فولط
40 واط - مدة التسخين 60 ثانية
غير مرفق ببطارية
غير مرفق بشاحن

100000 ل.س
20/10



حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب
031/3066
099 35 34 000
TOTAL TOOLS SYRIA

## Lithium-ion air compressor

**TACLI2003**

ضاغط هواء كومبريسور/2بطارية 20 فولط
أقصى ضغط : 98 ل/د
3 قطع أشكال مقبس هواء - 5 أداة تحويل
غير مرفق ببطارية وشاحن

8 | 1462400ل.س

## Li-ion cordless brad nailer kit

**TCBNLI2001** INDUSTRIAL

كباسة / 20 فولط
قدرة الكبس : 2.5 كبسة / ثانية
السعة: 100 كبسة
2 بطارية 2 أمبير - شاحن بطارية

..... | 2454800ل.س

## Li-ion cordless brad nailer kit

**TCBNLI3508** INDUSTRIAL

كباسة مسامير 20 فولط
نوع المسامير: f15-f35 - السعة 105 مسمار
معدل الكبس : 3 مسمار/ثانية
بطارية 2 أمبير - شاحن - قدرة الشاحن:v220

.....

## Lithium-Ion glue gun

**TGGLI2001**

فرد سيليكون 20 فولط
زمن التسخين : 60 ثانية
غير مرفق ببطارية
غير مرفق بشاحن

36/6 | 94792 ل.س

## Li-ion tile vibration machine

**TTVLI20101**

رجاج سيراميك 20 فولط
تردد الاهتزاز : 0-1000 د/د - الحمل : 50 كغ
القطر : 125 مم - 12 سرعة
بطارية 2 أمبير - شاحن - زوج واقية ركب

5 | 18.3% | 520000 ل.س

## Lithium-Ion concrete vibrator

**TCVLI2023011** INDUSTRIAL

رجاج بيتون بطارية 20 فولط
السرعة : 2300 د/د
مع ابرة طول 120 × 3.5 سم
مع بطارية 2 امبير و شاحن

656450 ل.س

مجموعة 20
مجموعة 18
مجموعة 16.8
مجموعة 12
مفكات بطارية
مثاقب كهربائية
إكسسوارات
SDS
إكسسوارات
كسارات



TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

مجموعة 20
مجموعة 18
مجموعة 16.8
مجموعة 12
مفكات بطارية
مثاقب كهربائية
إكسسوارات
SDS
إكسسوارات
كسارات

## Lithium-Ion blower

**TABLI20028** INDUSTRIAL

2.7m³/min

NEW

- كور هواء بطارية 20 فولط
- السرعة : 18000 د/د
- انبعاث الهواء : 2.7 متر مكعب/دقيقة
- غير مرفق ببطارية و شاحن

129000 ل.س

## Lithium-Ion blower

**TABLI200181**

2.0Ah

- كور هواء / 20 فولط
- السرعة : 9000 - 18000 د/د
- أعلى مستوى هواء : 2.7 متر مكعب/ د
- بطارية 2 أمبير + شاحن

.....

## Lithium-Ion blower

**TABLI2002**

- كور هواء / 20 فولط / السرعة : 15000
- غير مرفق ببطارية وشاحن
- انبعاث الهواء : 8.5 متر مكعب/دقيقة
- أقصى سرعة هواء : 38 م/ثا

300000 ل.س

.....

## Lithium-Ion blower

**TABLI20428** INDUSTRIAL

P20S

- كور هواء - 20 فولط / السرعة : 18500
- غير مرفق ببطارية وشاحن
- انبعاث الهواء : 8.5 متر مكعب/دقيقة
- أقصى سرعة هواء : 40 م/ثا

420000 ل.س

.....

## Lithium-Ion aspirator blower

**TABLI2003** INDUSTRIAL

P20S

مزود بدولاب

- كور هواء 40 فولط - شفط و نفخ
- السرعة 11500د/د - انبعاث الهواء: 10م³/د
- مفتاح سرعات - مزود بدولاب و كيس غبار
- بدون بطارية و شاحن

680400 ل.س

## Lithium-Ion heat gun

**TBLI20025** INDUSTRIAL

- كور هواء ساخن 20 فولط
- درجة الحرارة : 300 / 550 درجة مئوية
- تدفق الهواء : 100 / 200 ل/د
- مع 3 قطع للفوهة - مع بطارية 4 امبير و شاحن

596600 ل.س



TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Lithium-ion water pump

**TGWPLI201801**

مضخة ماء بطارية 20 فولط - 0.2 حصان
اقصى ارتفاع : 22 متر - الغزارة : 47 ليتر/د
مع مفتاح تحكم بتوفير الطاقة
بدون بطارية و شاحن

638400 ل.س

## 20V Lithium Battery Sprayer

**TSPLI2001**

مرش مبيدات ومطهرات يحمل على الظهر
16 ليتر / 5 بار - التدفق : 1,45 ل/د
غير مرفق ببطارية
غير مرفق بشاحن

1

661100 ل.س

## Lithium-ion Job Radio

**TJRLI2001**

راديو 20 فولط
موجة FM - AM
مدخل AUX - USB - بلوتوث
غير مرفق ببطارية وشاحن

8

432960 ل.س

## Lithium-ion transfer pump

**TTPLI2001** INDUSTRIAL

مضخة 20 فولت
مخصصة لـ : ( ماء - مازوت - كاز )
غير مخصصة لـ : ( الكحول - الوقود )
غير مرفق ببطارية و شاحن

628500 ل.س





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

مجموعة 20
مجموعة 18
مجموعة 16.8
مجموعة 12
مفكات بطارية
مثاقب كهربائية
إكسسوارات
SDS
إكسسوارات
كسارات

## Lithium-Ion Pressure Washer

**TPWLI2008**

مغسل / 20 فولط

أقصى ضغط : 24.8 بار / تدفق : 2.2 ل/د

نظام توقف اوتوماتيكي - رأس 6 أشكال

غير مرفق ببطارية او شاحن

33.2%

340000 ل.س

.....

## Lithium-Ion Pressure Washer

**TPWLI20084**

مغسل / 20 فولط

أقصى ضغط : 24.8 بار / تدفق : 2.2 ل/د

نظام توقف اوتوماتيكي - خرطوم 6 متر

بطارية 4 أمبير - شاحن - رأس 6 أشكال

.....

## Lithium-ion pressure washer

**TPWLI20282**

مغسل 20 فولط

أقصى ضغط : 24.5 بار - التدفق 2.5 ل/د

نظام توقف اوتوماتيك - عبوة رغوة 400 مل

بطارية 2 أمبير-شاحن-خرطوم 3م- اداة وصل

.....

## Lithium-ion pressure washer

**TPWLI4006**

مغسل سيارات 40 فولط - محرك بدون فحمات

اقصى ضغط : 80 بار - الغزارة : 4 ليتر / د

خزان ماء منفصل - سعة الخزان : 15 ليتر

غير مرفق ببطارية و شاحن

1516200 ل.س



TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Li-ion portable lamp

**TWLI2025**

مصباح بنجكتور 20 فولط
الاشعاع : 20 واط
الضوء المرتفع 1800 لومينز الضوء المنخفض 900 لومينز
غير مرفق ببطارية و شاحن

249700 ل.س | .....

## Lithium-ion portable lamp

**TWLI20258**

مصباح بنجكتور 20 فولط
الاشعاع : 20 واط
الضوء المرتفع 1800 لومينز الضوء المنخفض 900 لومينز
مع بطارية 2 امبير و شاحن

419000 ل.س

## Lithium-Ion work lamp

**TWLI2001**

مصباح ليد 20 فولط
225 شمعة
غير مرفق ببطارية
غير مرفق بشاحن

244300 ل.س | 12/6

## Lithium-Ion work lamp

**TWLI2023**

مصباح ليد 20 فولط
الإشعاع : 1.5 واط ± 10 % - 150 لومينز
غير مرفق ببطارية
غير مرفق بشاحن

80000 ل.س | 12/6

## Lithium-Ion work lamp

**TWLI2038** INDUSTRIAL

مصباح عمل 20 فولط
شريحة ليد استطاعة 5 واط
شدة الاضاءة 270 لومينز - جسم المنيوم
غير مرفق ببطارية و شاحن

97900 ل.س

مجموعة 20
مجموعة 18
مجموعة 16.8
مجموعة 12
مفكات بطارية
مثاقب كهربائية
إكسسوارات
SDS
إكسسوارات
كسارات



TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Lithium-Ion cordless 2 pcs combo kit

**TOSLI230708** BL MOTOR

طقم فرد شد وثقب بطارية 20 فولط
محرك بدون فحمات
2 بطارية 2 امبير - شاحن 2 امبير سريع
مع 2 رأس مفك - 3 جوز - حقيبة بلاستيك

892600 ل.س

## Li-Ion Cordless Combo Kit 2PC

**TCKLI2009** INDUSTRIAL

طقم مثقب وجلخ 20 فولط
2 بطارية 4 أمبير - شاحن
المثقب:سرعتان-العزم45 نيوتن/15+1
الجلخ : 8500 د/د - الديسك 115 مم

1350000ل.س
4

## Lithium-ion cordless 2 pcs combo kit

**TCKLI6015** INDUSTRIAL BL MOTOR

مجموعة جلخ ومثقب رجاج 20 فولط
مثقب بدون فحمات رجاج 450-1900 د/د
جلخ 8500/3000 د/د 115 مم
2 بطارية 4 أمبير - شاحن 4 أمبير

1700000 ل.س
.....

## Lithium-ion impact drill

**TCKLI20104**

مثقب بطارية رجاج TDLI20051
فردشد TIRLI2017 خراقة خشب TJSLI6508
قصاصة TSLI1401 - 2 بطارية 20 فولط 4 أمبير
شاحن - ديسك قص خشب 140 مم

1780000 ل.س
.....

## Li-ion grass trimmer and blower combo kit

**TOSLI23024** INDUSTRIAL

مجموعة كور هواء وقصاصة عشب 20 فولط
قصاصة عشب 8200 د/د - قطع 300 مم
كور هواء 15000 د/د - التدفق : 115 كم/سا
2 بطارية 2 أمبير - شاحن

585200 ل.س
.....

## Li-ion cordless 2 pcs combo

**TOSLI2211415**

مجموعة كومبو 2 جلخ
جلخ زاوية 20 فولط TAGLI20157
جلخ صغير 20 فولط TAGLI7601
2بطارية 4 أمبير - 17ديسك -مفتاح مسدس

1024100 ل.س
.....

## Li-Ion Cordless 2 Pcs Combo

**TOSLI23044**

| |
|---|
| منشار سلسلة 8 إنش |
| مقص سياج 2800 د/د |
| 2 بطارية 2 أمبير - شاحن |
| رنش - غمد - عبوة زيت فارغة |

2 — 81510 ل.س

## Li-Ion cordless 2pcs combo

**TCKLI20122** INDUSTRIAL

| |
|---|
| مثقب بطارية 20 فولط 400-1500 د/د |
| مثقب بطارية 12 فولط 750 د/د |
| شاحن+بطارية 20فولط 1.5 امبير - 47 مرفق |
| بطارية 12 فولط 1.5 امبير مدخل شحن c |

4 — 568700 ل.س

## L-Ion Brushless impact drill

**TCKLI2010** INDUSTRIAL

| |
|---|
| مثقب 20 فولط سرعتان 45 نيوتن |
| فرد شد جوز سرعتان 170 نيوتن |
| قصاصة خشب 3600 د/د |
| خراقة خشب 2400 د/د |

..... — 2440000 ل.س

## 165 Pcs Tools set

**THKTHP11652**

| |
|---|
| حقيبة عدة 165 قطعة |
| مثقب رجاج 20 فولط TDILI20035 |
| مطرقة مخلب 225 غرام - مفك براغي مصالب + مفك براغي شق |
| بانسة 7 انش - بانسة زردية 7 انش - رنش 8 انش - مفك فاز صغير |
| متر كوشوك 3 امتار - مشرط - منشار صغير |
| بطارية 20 فولت 2 امبير - شاحن 20 فولت |

1 — 668400 ل.س

## 5 Pcs Lithium-Ion industrial combo kit

**TCKLI2019** INDUSTRIAL

| |
|---|
| مجموعة كومبو 5 قطع |
| مثقب 20 فولط 400-1500 د/د - مصباح عمل 20 فولط |
| فرد شد بطارية 20 فولط - كسارة 20 فولط SDS |
| جلخ بطارية 20 فولط سرعتين : 3000 - 8500 د/د - محرك بدون فحمات |
| 2 بطارية 2 فولط - شاحن 220 فولط |
| حقيبة قماشية على عجلات |
| 3 ريشة باطون - 10 ديسك قص معادن - 2 جوزة شد |

1 — 2513700 ل.س

مجموعة 20
مجموعة 18
مجموعة 16.8
مجموعة 12
مفكات بطارية
مثاقب كهربائية
إكسسوارات
SDS
إكسسوارات
كسارات



TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Lithium-Ion impact driver

**TIRLIE2001**

| |
|---|
| فرد شد 20 فولط - محرك بدون فحمات |
| قطر الساق 1/4 إنش - 3 جوز شد -170 نيوتن |
| سرعتان 1300-2100 د.د - ضوء عمل متكامل |
| رأس مفك مزدوج - غير مرفق ببطارية وشاحن |

10 | 350000 ل.س

## Fast intelligent charger

**TCLIE2002**

| |
|---|
| شاحن بطارية 20 فولط سريع |
| 2 أمبير |
| 50 واط |
| مخصصة لبطارية توتال E20 |

20 | 76000 ل.س

## Lithium-Ion battery pack

**TBLIE2001**

| |
|---|
| بطارية ليثيوم أيون 20 فولط |
| 2 أمبير |
| مزودة بمؤشر مستوى بطارية LED |
| مخصصة لمنتجات توتال E20 |

20 | 157700 ل.س

## Lithium-Ion impact driver

**TIWLIE2001**

| |
|---|
| فرد شد جوز 20 فولط - محرك بدون فحمات |
| جوز مربعة 1/2 إنش-سرعتان:1600-2400د.د |
| عزم 300 نيوتن متر - 3 جوز شد |
| ضوء عمل متكامل-غير مرفق ببطارية وشاحن |

10 | 350000 ل.س

## Li-ion Cordless drill

**TDLI228180**

مثقب بطارية ليثيوم 18 فولط - ضوء LED
سرعتان - كوانة اوتوماتيك
2 بطارية - شاحن 2 ساعة
53 قطعة اكسسوار

5 | 858800 ل.س

## Li-ion Impact driver

**TIDLI228181**

فرد شد 18 فولط متسارع - ضوء LED
راس مسدس 1/4"(mm6.35)
2 رأس مفك مصنوع من الكروم فناديوم
2 بطارية - شاحن 2 ساعة

5 | 550000 ل.س

## Li-ion battery pack

**TOBPLI228180**

بطارية ليثيوم أيون
18 فولط

20 | 195160 ل.س

## Lithium-Ion cordless drill

**TDLI18011**

مثقب 18 فولط / جوزة 10 ملم
سرعتان:400-1500 د.د - 45 نيوتن / 15+1
المرفقات : بطارية 2 أمبير - شاحن سريع
ضوء عمل - مؤشر مستوى بطارية LED

5 | 537900 ل.س

## Lithium-Ion battery pack

**TBLI16151**

| |
|---|
| بطارية 16.8 فولط |
| 1.5 أمبير |
| مؤشر مستوى بطارية LED |

20

113000 ل.س

## Lithium-Ion battery pack

**TBLI12153**

S12 Lithium-Ion

1.5Ah

بطارية 12 فولت - 1.5 امبير

منفذ شحن Type-C

82800 ل.س

## Lithium-Ion battery pack

**TBLI12153**

بطارية ليثيوم 12 فولط

12 فولط - 1.5 أمبير

مدخل الشحن : USB Type-C

مناسبة لجميع معدات S12

82800 ل.س

.....

## Li-ion Battery pack

**TBLI12152**

S12 Lithium-Ion

بطارية ليثيوم 12 فولط

1.5 أمبير

99000 ل.س

.....

## Charger

**TCLI12071**

شاحن بطارية 12 فولط

220 فولط - 60/50 هرتز - 2 ساعة

36500 ل.س

20

## Lithium-Ion battery pack

**TBLI12151**

بطارية 12 فولط

نوع البطارية : ليثيوم ايون 1.5 أمبير

مؤشر طاقة البطارية LED

101000 ل.س

20

مجموعة 20
مجموعة 18
مجموعة 16.8
مجموعة 12
مفكات بطارية
مثاقب كهربائية
إكسسوارات
SDS
إكسسوارات
كسارات



TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

مجموعة 20
مجموعة 18
مجموعة 16.8
مجموعة 12
مفكات بطارية
مثاقب كهربائية
إكسسوارات
SDS
إكسسوارات
كسارات

## Li-ion impact drill

**TIDLI228121**

- فرد شد براغي 12 فولط - ضوء LED
- جوزة 1/4 إنش - سرعة 1800 د.د
- 120 نيوتن- 2 بطارية - شاحن 2 ساعة
- 48 قطعة إكسسوار

663500 ل.س | 5

## Lithium-Ion cordless drill

**TDLI12325**

- مثقب بطارية 12 فولط - ضوء LED
- سرعتان : /400-1500/د.د - 20 نيوتن
- كوانة اوتوماتيك 10 ملم - العزم : 1+15
- 2 بطارية - شاحن - رأس مفك مزدوج

297300 ل.س | .....

## Lithium-ion impact drill

**TDLI12208**

- مثقب بطارية 12 فولط - ضوء LED
- سرعتان : /400-1500/د.د - 20 نيوتن
- كوانة اوتوماتيك 10 ملم - العزم : 1+15
- 2 بطارية - شاحن - رأس مفك

297300 ل.س | .....

## Lithium-Ion cordless drill

**TDLI12202** S12

20N.m

- مثقب بطارية 12 فولت - سرعتان : 400-1500 د/د
- اقصى عزم:20 نيوتن - كوانة بلاستيك 10 مم
- العزم : 1 + 15 - منفذ شحن Type-C
- مع بطاريتين 1.5 امبير - غير مرفق بشاحن

## Lithium-Ion impact drill

**TIDLI12202** S12

20N.m

- مثقب بطارية 12 فولت رجاج - سرعتان : 400-1500 د/د
- اقصى عزم:20 نيوتن - كوانة بلاستيك 10 مم
- العزم : 1 + 15 - منفذ شحن Type-C
- مع بطاريتين 1.5 امبير - غير مرفق بشاحن

338600 ل.س

## Lithium-ion cordless drill

**TOSLI22111**

- كومبو مثقب بطارية ومفك متبدل الرأس
- جهد المثقب 12 فولط - متسارع 750 د/د
- كوانة اوتوماتيك 0.8-10 مم - العزم 1+15
- 2 بطارية 1.5 أمبير - شاحن - 13 ملحق

239400 ل.س | .....



حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب
031/3066
099 35 34 000
TOTAL TOOLS SYRIA

## Lithium-ion cordless drill

**TDLI12428**

مثقب 12 فولط - متسارع 750 د/د
أقصى عزم 20 نيوتن متر - جوزة 10 مم
إعدادات العزم : 1+15 - ضوء عمل مدمج
بطارية 1.5 أمبير - مدخل شحن type-c

| | |
|---|---|
| ..... | |

## Lithium-Ion impact driver

**TIRLI12015**

فرد شد بطارية 12 فولت - 1/4 انش
السرعة : 2000 - اقصى عزم:100 نيوتن
مع 3 جوز - منفذ شحن Type-C
مع بطاريتين 1.5 امبير - غير مرفق بشاحن

| | |
|---|---|
| 417100 ل.س | |

## 89 Pcs Tools set

**THKTHP10892**

حقيبة معدات 89 قطعة / مثقب 12 فولطType-C
بطارية 12 فولط/مفك مصالب/مفك شق/مفك فاز
متر 3 امتار/بانسة 7 انش/مطرقة مخلب/مفتاح امولیت
مشرط/4 ريش حديد/4 ريش باطون

| | |
|---|---|
| 383000 ل.س | |

## Li-ion cordless drill

**TDLI1211**

مثقب بطارية 12 فولط/10 ملم - ضوء LED
متسارع 600 د.د - 20 نيوتن/1+15
بطارية 1.5 أمبير - شاحن 2 ساعة
مؤشر بطارية - رأس مفك 65 ملم

| | |
|---|---|
| 230000 ل.س | 10 |

## Lithium-Ion cordless drill

**TDLI1221**

مثقب بطارية 12 فولط/10 ملم - ضوء عمل
متسارع 600 د.د - 20 نيوتن/1+15
المرفقات : بطارية - شاحن 2 ساعة
ريشة 6.5 ملم - مؤشر مستوى بطارية

| | |
|---|---|
| 278200 ل.س | 10 |

## Lithium-Ion cordless drill

**TDLI1222**

مثقب بطارية 12 فولط/10 ملم - ضوء عمل
متسارع 600 د.د - 20 نيوتن/1+15
المرفقات : 2بطارية - شاحن 2 ساعة
ريشة 6.5 ملم - مؤشر مستوى بطارية

| | |
|---|---|
| 377200 ل.س | 5 |





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Lithium-Ion impact drill

**TIDLI1228**

| |
|---|
| مثقب بطارية 12 فولت رجاج/ 10 ملم |
| سرعتين : 400 - 1500 د/د - 25 نيوتن |
| كوانة بلاستيك : 10 مم |
| 2 بطارية 12 فولت - 1.5 امبير - شاحن |

## Lithium-Ion glue gun

**TGGLI1201**

| |
|---|
| فرد سيليكون 12 فولط |
| الإلتصاق :15-18 غ/د |
| 3 قطع عصا غراء - قطر العصا 11,2 ملم |
| غير مرفق ببطارية وشاحن |

6/24

95000 ل.س

## Lithium-ion grinder

**TMGLI12011**

جلخ محوري 12 فولط
سرعة عدم التحميل : 8000-23000 د/د
مفتاح تحكم بالسرعة - 100 قطعة اكسسوار
بطارية - شاحن - أداة حماية - حقيبة قماش

357200ل.س | .....

## Lithium-Ion Flashlight

**TWLI1223**

بيل بطارية ليثيوم 12 فولط
الإشعاع : 1 W
السطوع : 100 ± 10%
غير مرفق ببطارية وشاحن

32700 ل.س | 20

## Lithium-Ion scale

**TES1223**

ميزان 30 كغ / بطارية 12 v + كهرباء 220 v
التدرج 5 غرام - شاشة عرض LED
مساحة العمل : 330×240 مم
بطارية ليثيوم

442288 ل.س | .....

## Lithium-Ion scale

**TES1245**

ميزان 100 كغ / بطارية 12 v + كهرباء 220 v
التدرج 20 غرام - شاشة عرض LED
مساحة العمل : 300×400 مم
بطارية ليثيوم

620576 ل.س | .....

## Lithium-Ion scale

**TES1267**

ميزان 300 كغ / بطارية 12 v + كهرباء 220 v
التدرج 50 غرام - شاشة عرض LED
مساحة العمل : 400×500 مم
بطارية ليثيوم

727936 ل.س | .....

مجموعة 20
مجموعة 18
مجموعة 16.8
مجموعة 12
مفكات بطارية
مثاقب كهربائية
إكسسوارات
SDS
إكسسوارات
كسارات



TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Li-Ion cordless screwdriver

**TSDLI0401**

مفك بطارية 4 فولط - ساق مسدس 1/4
متسارع 220 د.د - عزم 5.5 نيوتن/15+1
ضوء عمل - مؤشر مستوى بطارية - شاحن
10 لقمة مفك - حامل مغناطيسي -4 ريش

115000 ل.س | 20

## Li-Ion cordless screwdriver

**TSDLI0423**

مفك براغي 4 فولت - الساق : 1/4 إنش
سرعة عدم التحميل : 260 د/د
أقصى عزم : 5 نيوتن متر - ضوء عمل مدمج
مؤشر مستوى بطارية - كابل usb - 9 ملحق

143600 ل.س | .....

## Lithium-Ion cordless

**TSDLI0403**

فرد شد براغي 4 فولط / ضوء عمل
العزم 4 نيوتن - السرعة : 240 د/د
ساق مسدسة 1/4" - 40 رأس مفك 50 مم
حامل رأس مفك - 5 مثبت مغناطيسي

205600 ل.س | .....

## Li-Ion cordless screwdriver

**TSDLI0402**

فرد شد براغي 4 فولط / 180 د.د
العزم 4 نيوتن - دوران أمامي عكسي
ساق مسدسة 1/4" - 10 رأس مفك 25 مم
مؤشر مستوى بطارية

113000 ل.س | .....

## Li-Ion cordless screwdriver

**TSDLI0801** INDUSTRIAL

مفك براغي 8 فولط - ساق مسدس 1/4
متسارع 220 د.د - عزم 5.5 نيوتن/15+1
ضوء عمل - مؤشر مستوى بطارية - شاحن
10 لقمة مفك - حامل مغناطيسي -4 ريش

234192 ل.س | 20

## Electric drill
**TD502106**

مثقب كهربائي 280 واط - شد براغي
متسارع 750 د.د - عزم 20+1
جوزة 10 ملم
كبل 4 متر

192864 ل.س | 10

## Drywall screwdriver
**TD2561** INDUSTRIAL

فرد شد جبسنبورد 550 واط
متسارع 2500 د.د
ساق مسدس 6.35 ملم 1/4 إنش
6 قطع رؤوس مفك

420000 ل.س | 5

## Electric drill
**TD4506-2**

مثقب كهربائي 6.5 ملم / 450 واط
متسارع 4300 د.د - دوران أمامي عكسي
أقصى قدرة حفر 6.5 ملم
.....

229300 ل.س | 10

## Electric drill
**TD2051026** INDUSTRIAL

مثقب كهربائي 10 ملم
500 واط
متسارع 3300 د.د
دوران أمامي عكسي

161490 ل.س | 5

## Electric drill
**TD2051026-2** INDUSTRIAL

مثقب كهربائي 10 ملم
500 واط
متسارع 3300 د.د
دوران أمامي عكسي

160755 ل.س | 5

## Electric drill
**TD205106** INDUSTRIAL

مثقب كهربائي 10 ملم
500 واط - متسارع 2800 د.د
الحفر في الخشب 25 ملم / الحديد 10 ملم
دوران أمامي عكسي - كبل 2 متر 0.75 مم

246600 ل.س | 10





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Impact drill
**TG1061356-2**

مثقب كهربائي رجاج 680 واط
متسارع 3000 د.د - كوانة اوتوماتيك
أقصى قدرة حفر : 13 ملم
دوران أمامي عكسي

205600 ل.س | 10

## Impact drill
**TG1061356**

مثقب كهربائي رجاج 13 ملم
680 واط
متسارع 3000 د.د
دوران أمامي عكسي

193800 ل.س | 5

## Impact drill
**TG108136**

مثقب كهربائي رجاج 13 ملم
750 واط
متسارع 3000 د.د
دوران أمامي عكسي

266000 ل.س | 5

## Impact drill
**TG1081316** INDUSTRIAL

مثقب كهربائي رجاج 13 ملم
810 واط
متسارع 2700 د.د - دوران أمامي عكسي
كبل 2 متر 0.75 ملم

270000 ل.س | 5

## Impact drill
**TG109136** INDUSTRIAL

مثقب كهربائي رجاج 13 ملم
850 واط
متسارع 2700 د.د - دوران أمامي عكسي
كبل 2 متر 0.75 ملم

287656 ل.س | 5

## Impact drill
**TG111136** INDUSTRIAL

مثقب كهربائي رجاج 13 ملم 1010 واط
متسارع 2800 د.د
دوران أمامي عكسي
كبل 2 متر 0.75 ملم

336200 ل.س | 5

## Impact drill

**TG111165** INDUSTRIAL

| |
|---|
| مثقب كهربائي رجاج 1050 واط |
| متسارع 1100-3000 د.د |
| دوران أمامي عكسي |
| قدرة الحفر 16 ملم |

551250 ل.س | 5

## Impact wrench

**TIW10101** INDUSTRIAL

| |
|---|
| فرد شد كومجي 1050 واط 1/2 إنش |
| 2300 د.د / 550 نيوتن |
| 6 جوز (24-23-21-19-18-17)ملم |
| محول 125 ملم - طقم فحمات |

660920 ل.س | 2





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Drill press

**TDP133501** INDUSTRIAL

مثقب كهربائي ثابت 350 واط / 13 ملم
السرعة 580-2650 د.د/قطر العمود 46 ملم
لوحة العمل 160×160 - القاعدة 291×183
الوزن الصافي 19 كغ - الطول 590 ملم

768495 ل.س | 1

## Drill press

**TDP207502** INDUSTRIAL

مثقب كهربائي ثابت 750 واط / 20 ملم
السرعة 180-2770 د.د /قطر العمود 70 ملم
لوحة العمل 290×290 - القاعدة 270×460
الوزن الصافي 67 كغ - الطول 1600 ملم

3029080 ل.س | 1

## Drill Press

**TDP3211002** INDUSTRIAL

مثقب كهربائي ثابت 1100 واط / 20 ملم
السرعة : 150-2450 د.د/قطر العمود 92ملم
لوحة العمل 425×475 - القاعدة 500×375
الوزن الصافي 121 كغ - الطول 1710 ملم

6798990 ل.س | 1

## Diamond Drilling Machine

**TDDM28001** INDUSTRIAL

أداة ثقب ألماس 2800 واط
السرعة 800 د/د
أقصى قدرة حفر : 200 مم
طقم فحمات + مفتاح حماية تسرب

1682640 ل.س | .....

## Diamond Drilling Machine

**TDDM38001** INDUSTRIAL

أداة ثقب ألماس 3800 واط
السرعة 700 د/د
أقصى قدرة حفر : 230 مم
طقم فحمات + مفتاح حماية تسرب

3382700 ل.س | 1

## key chuck 10mm

**TAC451001**

جوزة / 1.5 - 10 / ملم - برغي تثبيت
حجم التوصيل 3/8 إنش - NUF24
مفتاح جوزة 60 ملم
.....

25 | 21533 ل.س

## key chuck 13mm

**TAC451301**

جوزة / 1.5 - 13 / ملم
قياس السن الخلفي : 1/2 إنش
.....
.....

25 | 20% | 23000 ل.س

## key chuck whith adapter

**TAC451301.1**

جوزة / 1.5 - 13 / ملم / مع محول SDS
قياس السن الخلفي : 1/2 إنش
NUF20
.....

25 | 27552 ل.س

## CHUCK KEY

**TAC470131**

مفتاح جوزة مثقب
قياس المفتاح 13 ملم
الطول : 80 ملم
.....

25/100 | 6615 ل.س

## Keyless chuck

**TAC451016**

جوزة اوتوماتيك 10 ملم
قياس الجوزة 0,8 - 10 ملم
مناسب لـ : TDLI1221-TDLI20025-TDLI1612
TDLI1232-TDL1241-TDLI1211

60 | 21428 ل.س

## Keyless chuck

**TAC451026**

جوزة اوتوماتيك 10 ملم
قياس الجوزة 0,8 - 10 ملم
مناسب لـ : TIDLI1612-TIDLI20025
TIDLI1232-TIDLI1222

60 | 26136 ل.س





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Keyless chuck

**TAC451036**

جوزة اوتوماتيك 10 ملم
قياس الجوزة : 0,8 - 10 ملم
مناسب لـ : TDLI2002
.....

23144 ل.س | 60

## Keyless chuck

**TAC451321**

جوزة اوتوماتيك 13 ملم
قياس الجوزة : 2 - 13 ملم
قياس السن الخلفي : 1/2 إنش
.....

32130 ل.س | 25

## Diamond core bits

**TAC2810821** INDUSTRIAL

خراقة ألماس / حفر رطب
القطر : 82 مم - الطول : 450 مم
التحويلة : 22×2.5 مم
ألماس الحفر ملحوم بالليزر

555500 ل.س | .....

## Diamond core bits

**TAC2811021** INDUSTRIAL

خراقة ألماس / حفر رطب
القطر : 102 مم - الطول : 450 مم
التحويلة : 22×2.5 مم
ألماس الحفر ملحوم بالليزر

646300 ل.س | .....

## Diamond core bits

**TAC2811221** INDUSTRIAL

خراقة ألماس / حفر رطب
القطر : 122 مم - الطول : 450 مم
التحويلة : 22×2.5 مم
ألماس الحفر ملحوم بالليزر

698200 ل.س | .....

## Diamond core bits

**TAC2811521** INDUSTRIAL

خراقة ألماس / حفر رطب
القطر : 152 مم - الطول : 450 مم
التحويلة : 22×2.5 مم
ألماس الحفر ملحوم بالليزر

1007400ل.س | .....

## Masonry drill bit set

**TACSD5055**

ريشة حفر باطون/ 5 قطع
75×4 مم - 85×5 مم - 100×6 مم
120×8 مم - 120×10 مم

8/40 | 3% | 15070 ل.س

## SDS plus Hammer drill bit set

**TAC190501** INDUSTRIAL

5 ريش حفر/طرق SDS PLUS
6×110 ملم - 8×110 ملم
8×160 ملم - 10×160 ملم
12×160 ملم

5/30 | 20% | 36720 ل.س

## 4PCS hammer drill bits set

**TACSD1945**

مجموعة 4 ريش SDS PLUS
الحجم : 6×110 - 6×160 مم
8×160 - 10×160 مم

..... | 15% | 30890 ل.س

## Metal drill bits set - HSS

**TACSD0065**

ريشة حفر بولاد / 6 قطع
2 مم - 3 مم - 4 مم
5 مم - 6 مم - 8 مم

12/24 | 15% | 18040 ل.س

## Masonry drill bits set

**TACSD5081** INDUSTRIAL

ريشة حفر باطون صناعي / 8 قطع
3×60 مم - 4×75 مم - 5×85 مم
6×100 مم - 7×100 مم - 8×120 مم
9×120 مم - 10×120 مم

12/24 | 20% | 56780 ل.س

## Masonry drill bit set

**TACSD5051** INDUSTRIAL

ريشة حفر باطون صناعي / 5 قطع
4×75 مم - 5×85 مم - 6×100 مم
8×120 مم - 10×120 مم

12/24 | 13% | 31780 ل.س





TOTAL TOOLS SYRIA | 099 35 34 000 | 031/3066 | حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

مجموعة 20
مجموعة 18
مجموعة 16.8
مجموعة 12
مفكات بطارية
مثاقب كهربائية
إكسسوارات
SDS
إكسسوارات
كسارات

## HSS twist drill bits set

**TACSD0125**

ريشة حفر بولاد / 12 قطعة
2 مم - 2.5 مم - 3 مم - 3.5 مم - 4 مم
4.5 مم - 5 مم - 5.5 مم - 6 مم - 6.5 مم
7 مم - 8 مم

20/40 — 20% — 23750 ل.س

## 6PCS HSS twist drill bits set

**TACSD0801**

ريش حفر حديد / 6 قطع
2 مم - 3 مم - 4 مم
5 مم - 6 مم - 8 مم

40/80 — 20% — 11870 ل.س

## HSS twist drill bits set

**TACSD0605** INDUSTRIAL

ريشة حفر بولاد / 6 قطع
2 مم - 3 مم - 4 مم
5 مم - 6 مم - 8 مم

40/80 — 14274 ل.س

## drill bits & screwdriver bits

**TACSDB1901**

19 قطعة ريشة حفر & رأس مفك
7 ريش حديد : 2-3-3.5-4-4.5-6-5-6 مم
4 ريش بيتون : 4-5-6-8 مم
8 رأس مفك : شق-مصالب-بوزيدرايف-نجمة

..... — 33% — 25030 ل.س

## drill & screwdriver bits set

**TACSD3165**

16 ريشة ثقب + 6 رؤوس مفك
6 ريش HSS : 2-3-3.5-4-5-6-6 مم
4 ريش بيتون : 4-5-6-8 مم
6 رؤوس مفك : 2 شق - 2 مصالب - 2 PZ

20/40 — 14% — 29470 ل.س

## HSS twist drill bits set

**TACSD0195**

ريشة حفر بولاد / 19 قطعة
1 - 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 3.5 - 4 - 4.5 مم
5 - 5.5 - 6 - 6.5 - 7 - 7.5 - 8 - 8.5 مم
9 - 9.5 - 10 مم

10/40 — 7% — 59840 ل.س



TOTAL TOOLS SYRIA
099 35 34 000
031/3066
حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Concret & wood drill bits set

**TACSD6165**

16 قطعة ريشة / حديد - بيتون - خشب /
حديد : 2-3-4-5-6-8 مم
بيتون : 4-5-6-8-10 مم
خشب : 4-5-6-8-10 مم

66200 ل.س | 6/24

## Metal-Concret-wood drill bits

**TACSDL11601**



16 ريشة حفر / خشب - حديد - بيتون /
حديد : 2-3-4-5-6-8 مم
بيتون : 4-5-6-8-10 مم
خشب : 4-5-6-8-10 مم

27% | 51000 ل.س | 6/12

## HSS drill bits set

**TACSDL51501**



ريشة حفر حديد / 15 قطعة
1-2-2.5-3-3.5-4-4.5 مم
5-5.5-6-7-8-9-10-12 مم

26% | 74120 ل.س | 6/12

## HSS drill bits set

**TACSDL51502** INDUSTRIAL



ريشة حفر حديد / 15 قطعة
1-2-2.5-3-3.5-4-4.5 مم
5-5.5-6-7-8-9-10-12 مم

21% | 184790 ل.س | 6/12

## SDS Plus hammer drill bits

**TACSDL31101** INDUSTRIAL



ريشة حفر بيتون رجاج / 11 قطعة
بيتون : 3-4-5-6-8-10 مم
SDS : 5×160 - 6×160 - 8×160 - 10×160
12×160 مم

16% | 81260 ل.س | 6/12

## SDS Plus hammer drill bits

**TACSDL30901** INDUSTRIAL



ريشة SDS PLUS رجاج / 9 قطع
الحجم : 5×110 - 6×110 - 8×110 - 6×160
8×160 - 10×160 - 12×160 - 14×160
16×160 مم

20% | 109820 ل.س | 6/12





حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب
031/3066
099 35 34 000
TOTAL TOOLS SYRIA

## drill bits and screwdriver bits

**TACSDL12201**



8 قطع رأس مفك 25 مم
ريشة حفر زجاج : 4-5-6-8-10 مم
ريشة حفر بيتون : 4-5-6-8-10 مم
sds plus : 6×160 -8×160 - 10×160 مم

6/12 | 20% | 148240 ل.س

## hammer drill bits and chisels

**TACSD19101**

مجموعة 10 ريش وأزاميل SDS PLUS
8 ريش SDS
2 ازميل SDS

..... | 68% | 62560 ل.س

## HSS drill bit set

**TACSD0251** INDUSTRIAL

ريشة حفر بولاد / 25 قطعة
حجم الريشة : 1-13 مم / 5.0 مم

10 | 447720 ل.س

## wood drill bits set

**TACSD7055**

ريشة حفر خشب / 5 قطع
الحجم : 3×61 - 4×75 - 5×86 مم
6×93 - 8×117 مم

40/80 | 28% | 11340 ل.س

## multi-function drill bits

**TACSD7156**

ريشة متعددة الإستخدام
الحجم : 4 مم - 5 مم - 6 مم
8 مم - 10 مم

6/24 | 20% | 54230 ل.س

## Glass drill bits

**TACSD7256** INDUSTRIAL

5 قطع ريش حفر زجاج
الحجم : 4 مم - 5 مم - 6 مم
8 مم - 10 مم

6/24 | 7% | 68000 ل.س

## HSS twist drill bits set

**TACSD4041** INDUSTRIAL

4 ريش فرد شد - جوزة مسدسة 1/4 إنش
الحجم : 1,5 - 2,5 - 3,5 - 4 ملم
عالية الجودة
.....

25/100 — 28700 ل.س

## Drill bits display cabinet

**TAKD2608M**

خزانة عرض ريش / بدون ريش
أربعة طوابق - 8 فجوة في كل طابق
السعة : 260 ريشة
مزودة بمقياس قطر ريشة

1 — 424300 ل.س

## 260 pcs drill bits set

**TAKD2608M-1**

ريش لزوم خزانة العرض / 260 قطعة
58 HSS M2 قطعة - 103 HSS قطعة
ريشة بيتون 62 قطعة
37 SDS PLUS قطعة

1 — 1949900ل.س

## Screw extractor set

**TACSE0056** INDUSTRIAL

طقم ألووظ / 5 قطع
كروم فناديوم / سن خشن
القياس : 3-6 مم / 6-8 مم / 8-11 مم
11-14 مم / 14-18 مم

6/24 — 4% — 31960 ل.س

## Flat wood drill bits set

**TACSD70131** INDUSTRIAL

ريشة حفر خشب / 13 قطعة
القياس : 6-8-10-12-14-16-18-20-25 مم
28-30-32-38 مم
الطول : 152 مم - ساق مسدس 1/4 إنش

10/20 — 8% — 127100 ل.س





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Forstner drill bits

**TAC180321**

لقمة ثقب TCT

القطر : 32 مم

10/100

27738 ل.س

## Forstner drill bits

**TAC180251**

لقمة ثقب TCT

القطر : 25 مم

14/140

21525 ل.س

## flat wood drill bits set

**TACSDL1201** INDUSTRIAL

ريشة حفر خشب / 12 قطعة

القياس : 6-8-10-12-14-16-18-20-25 مم

28-30-32 مم

الطول : 152 مم - ساق مسدس 1/4 إنش

6/12

24%

119170 ل.س

## Step drill bit

**TAC7510201** INDUSTRIAL

NEW

ريشة مخروطية

القياس : 10 - 20 مم

41310 ل.س

## step drill bit set

**TACSD2031**

ريشة ثقب خطوات / 3 قطع

القياس : 4-12 مم الخطوة 1

4 - 20 مم / 4 - 32 مم الخطوة 2 مم

مناسبة لطبقات الحديد سماكة 3 مم

.....

165990 ل.س

## Forstner drill bits

**TAC180351**

لقمة ثقب TCT

القطر : 35 مم

20/100

23419 ل.س

## Step drill bit

**TAC75104501** INDUSTRIAL

HSS 4341
10-45mm

NEW

ريشة مخروطية

القياس : 10 - 45 مم

130050 ل.س

## Step drill bit

**TAC7563801** INDUSTRIAL

HSS 4341
6-38mm

ريشة مخروطية

القياس : 6 - 38 مم

95540 ل.س

## Step drill bit

**TAC7542201** INDUSTRIAL

HSS 4341
4-22mm

NEW

ريشة مخروطية

القياس : 4 - 22 مم

39440 ل.س

## Step drill bit

**TAC7563501** INDUSTRIAL

HSS 4341
6-35mm

NEW

ريشة مخروطية

القياس : 6 - 53 مم

70720 ل.س





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## PENCIL brushes

**TAC37011**

فرشاة نحاس / قلم
القياس 24 مم
قطر السلك : 0.35 مم
قطر الساق : 6 مم

20/240 — 5670 ل.س

## Cup brushes with shank

**TAC33021**

فرشاة نحاس/ كوب
مقبض 50 مم
قطر الساق 1/4 إنش 3.35 مم

12/144 — 5985 ل.س

## WIRE CUP BRUSH

**TAC33031**

فرشاة نحاس / كوب
مقبض 75 مم
قطر الساق 1/4 إنش 6.35 مم

10/120 — 7035 ل.س

## Wire wheel for drill

**TAC34021**

فرشاة نحاس / دولاب
مقبض 50 مم
قطر السلك : 0.35 مم
قطر الساق 1/4 إنش 6.35 مم

20/240 — 4822 ل.س

## Wire wheel for drill

**TAC34031**



فرشاة نحاس / دولاب
مقبض 75 مم
قطر السلك : 0.35 مم
قطر الساق 1/4 إنش 6.35 مم

12/144 — 8166 ل.س

## Wire wheel for drill

**TAC34041**



فرشاة نحاس / دولاب
المقبض 100 مم
قطر السلك : 0.35 مم
قطر الساق 1/4 إنش 6.35 مم

10/60 — 9300 ل.س

## Nylon brush
**TAC33025**

فرشاة تنظيف نايلون 50 مم / كوب
قطر السلك : 1.3 - 1.5 مم
قطر الساق : 6.3 مم

13429 ل.س
--/120

## Nylon brush
**TAC33035**

فرشاة تنظيف نايلون 75 مم / كوب
قطر السلك : 1.3 - 1.5 مم
قطر الساق : 6.3 مم

19642 ل.س
.....

## Nylon brush
**TAC34035**



فرشاة تنظيف نايلون 100 مم
قطر السلك : 1.3 - 1.5 مم
طول السلك : 6.3 مم

15840 ل.س
.....

## 2 Pcs Soft bristle brush set
**TACS3235** INDUSTRIAL SUPER TOTAL

مجموعة فرشاة فرد تنظيف ناعمة بيضاء
دائرية - قياسين 2 انش - 3.5 انش
تستخدم لتنظيف الزجاج و الاماكن الضيقة
مصنوعة من النايلون المتين لعمر اطول

34100 ل.س

## Bristle brush with holder
**TACH0301** INDUSTRIAL SUPER TOTAL
2PCS/SET

مجموعة فرشاة فرد تنظيف خشنة سوداء
مع ذراع تطويل -
تستخدم لازالة الصدأ و الطلاء و التآكل
مصنوعة من النايلون المتين لعمر اطول

54900 ل.س

## 3 Pcs Medium bristle brush set
**TACM3001** SUPER TOTAL

مجموعة فرشاة تنظيف متعددة الاستعمالات
3 قياسات : فرشاة متوسطة 360 درجة -
فرشاة قياس 3.5 انش - فرشاة قياس 2 انش
تستخدم لتنظيف الارضيات و البورسلان و السجاد

51900 ل.س





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Medium bristle brush

**TACM1360** INDUSTRIAL

فرشاة تنظيف خشنة وسط
تستخدم لتنظيف الأرضيات والبورسلين
و الرخام و السجاد

23940 ل.س

## 2 Pcs medium bristle brush set

**TACM2335** INDUSTRIAL

مجموعة فرشاة فرد تنظيف
خشنة وسط شكل كوب - دائري 360 درجة
تستخدم لتنظيف الأرضيات والبورسلين

36917 ل.س
.....

## 3 Pcs Multipurpose brush set

**TACB0301**

مجموعة فرشاة فرد 3 قطع متعددة الاستعمال
3 قياسات : فرشاة خشنة 2.5 انش -فرشاة دائرية
فرشاة دائرية 360 درجة قياس 3.5 انش
فرشاة متوسطة قياس 4 انش

61940 ل.س

## Hard bristle brush

**TACH1401** INDUSTRIAL



فرشاة تنظيف خشنة قاسية - دائرية 4 انش
تستخدم لتنظيف المعادن الصدئة

21900 ل.س

## Soft bristle brush

**TACS1401** INDUSTRIAL



فرشاة فرد تنظيف ناعمة - دائرية بيضاء
مثالية لتنظيف الزجاج والبلاستيك و الغرانيت

21900 ل.س
.....

## 2 Pcs medium bristle brush set

**TACM2235** INDUSTRIAL

مجموعة فرشاة فرد تنظيف خشنة وسط دائرية
للاستخدام في المطبخ والحمام والتنظيف الخارجي

33500 ل.س

## Medium bristle brush

**TACM1041** INDUSTRIAL



فرشاة تنظيف دائرية خشنة وسط

القياس : 4 انش

تستخدم لتنظيف الأرضيات والبورسلين

21900 ل.س

## 11 Pcs Cleaning brush set

**TACB1101** INDUSTRIAL

11PCS/SET

مجموعة فراشي تنظيف 11 قطع متعدد الاستعمالات

فرشاة تنظيف ناعمة 2 انش + 3.5 انش

فرشاة تنظيف متوسطة 3.5 انش - فرشاة كوب

ذراع تطويل 6 انش - اسفنجة تنظيف 3.5 انش

158700 ل.س

.....

## 7 Pcs Cleaning brush set

**TACB0701** INDUSTRIAL

مجموعة فراشي تنظيف 7 قطع متعدد الاستعمالات

فرشاة تنظيف ناعمة - فرشاة تنظيف متوسطة

اسفنجة تنظيف 3.5 انش

119500 ل.س

## 2 Pcs hard bristle brush set

**TACH1235**

مجموعة فرشاة فرد تنظيف خشنة قاسية

القياس : 2 انش + 3.5 انش

تستخدم لتنظيف الأرضيات والبورسلين

33500 ل.س





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Screwdriver bit

**TAC16HL133** INDUSTRIAL

رأس مفك شق + مصالب/ مزدوج
الطول 65 مم / كروم فناديوم S2
مزود بمغناطيس ومطلي بالنيكل
10 قطع في العبوة

25/100 — 25322 ل.س

## Screwdriver bit

**TAC16PH213** INDUSTRIAL

رأس مفك مصالب
الطول 65 مم / كروم فناديوم S2
مطلي بالنيكل
20 قطع في العبوة

25/100 — 26730 ل.س

## Screwdriver bit

**TAC16PH223** INDUSTRIAL

رأس مفك مصالب
الطول : 50 مم / كروم فناديوم S2
مزود بمغناطيس ومطلي بالنيكل
10 قطع في العبوة

25/100 — 21210 ل.س

## Screwdriver bit

**TAC16PZ223** INDUSTRIAL

رأس مفك مصالب بوزيدرايف
الطول : 50 مم / كروم فناديوم S2
مزود بمغناطيس ومطلي بالنيكل
10 قطع في العبوة

25/100 — 25201 ل.س

## Screwdriver bit

**TAC16PH233** INDUSTRIAL

رأس مفك مصالب/ مزدوج
الطول : 65 مم / كروم فناديوم S2
مزود بمغناطيس ومطلي بالنيكل
10 قطع في العبوة

25/100 — 25322 ل.س

## Screwdriver bit

**TAC16PH233IM** INDUSTRIAL

رأس مفك مصالب / مزدوج
الطول : 65 مم / كروم فناديوم S2
مزود بمغناطيس ومطلي بالنيكل
10 قطع في العبوة

20/100 — 38700 ل.س

## Impact screwdriver bit

**TACIM16PH233** INDUSTRIAL

| |
|---|
| رأس مفك رجاج مصالب / مزدوج |
| كروم فناديوم S2 |
| مطلي بالنيكل |
| 10 قطع في العبوة |

40000 ل.س | .....

## Impact screwdriver bit

**TACIM16HL133** INDUSTRIAL

| |
|---|
| رأس مفك رجاج مصالب + شق / مزدوج |
| كروم فناديوم S2 |
| مطلي بالنيكل |
| 10 قطع في العبوة |

40000 ل.س | 20/100

## Impact screwdriver bit

**TACIM16PH223** INDUSTRIAL

| |
|---|
| رأس مفك رجاج مصالب |
| كروم فناديوم S2 / مزود بمغناطيس |
| مطلي بالنيكل |
| 10 قطع في العبوة |

34010 ل.س | 20/100

## 30pcs Impact screwdriver bit

**TACSD18306** INDUSTRIAL

| |
|---|
| رأس مفك مع حامل رأس مفك / مجموعة |
| مصالب : 5 قطع - شق 5 قطع |
| بوزيدرايف 5 قطع - نجمة 7 قطع |
| مسدس 4 قطع - مربع 3 قطع |

84480 ل.س | .....

## screwdriver bits set

**TACSD10306**

| |
|---|
| رأس مفك مع حامل رأس مفك / مجموعة |
| بوزيدرايف 5 قطع - مصالب 6 قطع |
| شق 4 قطع - نجمة 7 قطع |
| مسدس 4 قطع - مربع 3 قطع |

41055 ل.س | 10/40

## Impact screwdriver bit

**TACIM16PH263** INDUSTRIAL

| |
|---|
| رأس مفك رجاج مصالب |
| كروم فناديوم S2 |
| مطلي بالنيكل |
| 10 قطع في العبوة |

87120 ل.س | .....





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Screwdriver bit holder

**TAC461601**

حامل رأس مفك
الطول : 60 مم / كروم فناديوم
2 قطعة في العبوة

25/100 | 12285 ل.س

## Torsion Screwdriver bit set

**TACSDL24502** INDUSTRIAL



رأس مفك مع حامل وريش / مجموعة رجاج
رأس مفك مصالب 31 قطعة - تحويلة
رأس مفك نجمة 89 مم 2 قطعة
ريش حفر 5 قطعة-جوزة شد 5 قطع 48

6/12 | 22% | 130900 ل.س

## Torsion Screwdriver bit

**TACSDL24501** INDUSTRIAL



رأس مفك مع حامل وريش / مجموعة
رأس مفك مصالب 31 قطعة - تحويلة
رأس مفك نجمة 89 مم 2 قطعة
ريش حفر 5 قطعة-جوزة شد 5 قطع 48 مم

6/12 | 150007 ل.س

## Magnetic Nut Set

**TAC270831**

جوزة شد / 3 قطع 8 مم
ساق 1/4 إنش مسدس
الطول : 65 مم
مزودة بمغناطيس

25/100 — 20610 ل.س

## Magnetic Nut Set

**TAC271031**

جوزة شد / 3 قطع 10 مم
ساق 1/4 إنش مسدس
الطول : 65 مم
مزودة بمغناطيس

25/100 — 16840 ل.س

## Magnetic Nut Set

**TAC271231**

جوزة شد / 3 قطع 12 مم
ساق 1/4 إنش مسدس
الطول : 65 مم
مزودة بمغناطيس

25/100 — 19122 ل.س

## Magnetic Nut Set

**TAC271331**

جوزة شد / 3 قطع 13 مم
ساق 1/4 إنش مسدس
الطول : 65 مم
مزودة بمغناطيس

25/100 — 27643 ل.س





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Pozidriv screwdriver

INDUSTRIAL

كاسة حفر معدن + خشب + PVC

Cr-V

| رمز المادة<br>قطر / عمق القطع | الكرتونة<br>السعر | الباركود |
|---|---|---|
| TAC410161<br>16 / 38 مم | ——<br>12130 ل.س | |
| TAC410191<br>19 / 38 مم | ——<br>14420 ل.س | |
| TAC410221<br>22 / 38 مم | ——<br>16320 ل.س | |
| TAC410251<br>25 / 38 مم | 10/240<br>18300 ل.س | |
| TAC410351<br>35 / 38 مم | 10/240<br>24860 ل.س | |
| TAC410511<br>51 / 38 مم | 10/240<br>33490 ل.س | |
| TAC410701<br>70 / 38 مم | 5/60<br>51680 ل.س | |
| TAC410761<br>76 / 38 مم | 5/60<br>50320 ل.س | |
| TAC411051<br>105 / 38 مم | 5/30<br>80410 ل.س | |
| TAC411601<br>160 / 38 مم | 6/24<br>148920 ل.س | |
| TAC412101<br>210 / 38 مم | 3/12<br>186660 ل.س | |

## HOLE SAW SET

**TACSH3071**

مجموعة 7 شفرات تفريغ
القياس : 26-32-38-45-50-56-63 مم
الارتفاع : 50 مم / 2"

10/60 — 28140 ل.س

## Arbor for hole saw

**TAC4202**

رأس كاسة حفر معدن
ساق مسدس 7/16"
مناسب لمنشار تفريغ من :
1 1/4" حتى 8 1/4"

10/60 — 12% — 34340 ل.س

## Arbor for hole saw

**TAC4201**

رأس كاسة حفر معدن
ساق مسدس 3/8"
مناسب لمنشار التفريغ من 14 الى 30 ملم

10/120 — 8% — 16650 ل.س

## Bi-metal Hole saw set

**TACSH1121**

مجموعة 12 قطعة منشار تفريغ
القياس : 20 - 22 - 25 - 29 - 32 - 35 مم
38 - 44 - 48 - 50 مم
حامل و 2 ريشة ثقب خشب

1/10 — 9% — 369920 ل.س

## 13Pcs Bi-metal hole saw kit

**TACSH0131** INDUSTRIAL

مجموعة 13 قطعة منشار تفريغ
مناسبة لـ : خشب - ألمنيوم - زنك - نحاس
القياس : 19 - 22 - 29 - 35 - 38 مم
44 - 51 - 57 - 64 مم/2ساق-تحويلة-ريشة

1/10 — 11% — 371280 ل.س

## carbide Gritted Hole Saw Set

**TACSH2071**

مجموعة 5 قطع كاسة حفر
الحجم : 33 - 53 - 67 - 73 - 83 مم
صفيحة تحديد مكان
قاعدة تثبيت كأس

1/10 — 233475 ل.س





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Bi-metal hole saw set

**TACSH1071**

| |
|---|
| طقم حفر معدن + خشب |
| الحجم : 19-22-29-32-35 مم |
| تحويلة : 20" 1/2" |
| عزقة ساق مسدسة 3/8" |

1/10 — 31% — 92820 ل.س

## Carbide gritted hole saw set

**TAC44061** INDUSTRIAL

| |
|---|
| طقم خراقات سيراميك |
| الحجم : 33 - 53 - 73 -38 مم |
| صفيحة تحديد مكان - ريشة سريعة |
| الأبعاد : 125×85×196 مم |

1 — 129400 ل.س

## Rotary hammer

**TH306226** — SDS PLUS

- مثقب SDS رجاج / دق وبرم 650 واط
- متسارع 1700 د/د -
- الحفر في : الاسمنت : 22 مم
- الحديد : 10 مم - الخشب : 25 مم

4 | 370000 ل.س

## Rotary hammer

**TH306236** — SDS PLUS

- مثقب SDS رجاج / دق وبرم 650 واط
- متسارع 1700 د/د -
- الحفر في : الاسمنت : 22 مم
- الحديد : 10 مم - الخشب : 25 مم

..... | 370000 ل.س

## Rotary hammer

**TH308268** INDUSTRIAL — SDS PLUS

- مثقب SDS رجاج / دق وبرم 800 واط
- متسارع 1100 د/د
- الحفر في : الاسمنت : 26 مم
- الحديد : 13 مم - الخشب : 30 مم

4 | 455490 ل.س

## Rotary hammer

**TH308268-2** — SDS PLUS

- مثقب SDS رجاج / دق وبرم 800 واط
- متسارع 1100 د/د
- الحفر في : الاسمنت : 26 مم
- الحديد : 13 مم - الخشب : 30 مم

4 | 499380 ل.س

## Rotary hammer

**TH309288** INDUSTRIAL — SDS PLUS

- مثقب SDS رجاج / 950 واط
- متسارع 1050 د/د
- الحفر في : الاسمنت : 28 مم
- الحديد : 13 مم - الخشب : 30 مم

..... | 586005 ل.س





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Rotary hammer

**TH110266** INDUSTRIAL — SDS PLUS

مثقب SDS رجاج / 1050 واط
1100 د/د
الحفر في : الاسمنت : 26 مم
الحديد : 13 مم - الخشب : 40 مم

| | |
|---|---|
| 523740 ل.س | ..... |

## Rotary hammer

**TH110286** INDUSTRIAL — SDS PLUS

مثقب SDS رجاج / 1050 واط
900 د/د
الحفر في : الاسمنت : 28 مم
الحديد : 13 مم - الخشب : 40 مم

| | |
|---|---|
| 570228 ل.س | 2 |

## Rotary hammer

**TH1153216** INDUSTRIAL — SDS PLUS

مثقب SDS رجاج / برم وطرق 1500 واط
850 د/د - مع طقم فحمات
الحفر في : الاسمنت : 32 مم
الحديد : 13 مم - الخشب : 40 مم

| | |
|---|---|
| 744200 ل.س | 2 |

## Rotary hammer

**TH115326** — SDS PLUS

مثقب SDS رجاج / برم وطرق 1500 واط
850 د/د
الحفر في : الاسمنت : 32 مم
الحديد : 13 مم - الخشب : 40 مم

| | |
|---|---|
| 840000 ل.س | 2 |

## Rotary hammer

**TH1153236** INDUSTRIAL — SDS PLUS

مثقب SDS رجاج / برم وطرق 1500 واط
850 د/د - مع ميزة قشر
الحفر في : الاسمنت : 32 مم
الحديد : 13 مم - الخشب : 40 مم

| | |
|---|---|
| 723870 ل.س | 2 |

## Rotary hammer

**TH118366** INDUSTRIAL — SDS PLUS

مثقب SDS رجاج / برم وطرق 1800 واط
850 د/د
الحفر في : الاسمنت : 36 مم
الحديد : 13 مم - الخشب : 42 مم

| | |
|---|---|
| 741936 ل.س | 2 |

## Rotary hammer

TH112386 INDUSTRIAL

SDS MAX

مثقب SDS رجاج / برم وطرق 1200 واط

760-300 د/د - مفتاح تحكم في السرعة

الحفر في الاسمنت : 38 مم

نظام ضد الإهتزاز - مؤشر تبديل فحمة

2 | 1315755 ل.س

## Rotary hammer

TH112426 INDUSTRIAL

1200W Ø42mm

كسارة دق 1200 واط

السرعة : 514 د/د -قوة الطرق : 2 - 10 جول

نظام مزدوج ضد الاهتزاز - مع مفتاح سرعة

مع حقيبة بلاستيك

6 | 1835400 ل.س

## Rotary hammer

TH115526 INDUSTRIAL

1500W Ø52mm

كسارة دق برم 1500 واط - جوزة SDS MAX

السرعة : 305 د/د - قوة الطرق : 2 - 15 جول

نظام مزدوج ضد الاهتزاز - مع مفتاح سرعة

مع حقيبة بلاستيك

3750600 ل.س

## Rotary hammer

TH117556 INDUSTRIAL

1700W Ø55mm

كسارة دق برم 1700 واط - جوزة SDS MAX

السرعة : 220 د/د - قوة الطرق : 5 - 19 جول

نظام مزدوج ضد الاهتزاز - مع مفتاح سرعة

مع حقيبة بلاستيك

4349100 ل.س

## Demolition breaker

TH215002 INDUSTRIAL

1500W

كسارة صناعي/ دق 1500 واط

السرعة : 1900 د/د -قوة الطرق :6 - 25 جول

نظام ضد الإهتزاز

جوزة SDS MAX

1586900 ل.س

## Rotary hammer

TH116386

SDS MAX

مثقب SDS رجاج / برم وطرق 1600 واط

550 د/د - مع ميزة قشر

الحفر في الاسمنت : 38 مم

نظام ضد الإهتزاز

2 | 1058292 ل.س





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Demolition breaker

**TH213006** INDUSTRIAL

كسارة صناعي / دق 1300 واط
نظام ضد الإهتزاز - قوة الطرق : 20 جول
جوزة HEX 17 مم
الوزن 6 كغ

758000 ل.س | 2

## Demolition breaker

**TH2130016** INDUSTRIAL

كسارة صناعي / دق 1300 واط
نظام ضد الإهتزاز - قوة الطرق : 20 جول
جوزة HEX 17 مم
الوزن 6 كغ

758000 ل.س | 2

## Demolition breaker

**TH215002** INDUSTRIAL

كسارة صناعي/ دق 1500 واط
نظام ضد الإهتزاز
جوزة SDS MAX
الوزن 10 كغ

1586865 ل.س | 1

## Demolition breaker

**TH215456** INDUSTRIAL

كسارة صناعي/ دق 1700 واط
جوزة HEX 30 مم
الوزن 16 كغ

1417288 ل.س | 1

## Demolition breaker

**TH220502** INDUSTRIAL

كسارة شوراع صناعي/ دق 2200 واط
نظام ضد الإهتزاز
جوزة 28HEX مم
الوزن 30 كغ

3962490 ل.س | 1

## Stand for demoliion breaker

**TH220502-S** INDUSTRIAL

قاعدة حمل كسارة شوراع
مناسب لـ TH220502

542784 ل.س | 1

## Hole core bit

**TAC430801** — SDS PLUS

| |
|---|
| فتاحة ألماس 80 مم |
| 8 شفرات TCT |
| محول 110 مم |
| ريشة ألماس 8×110 مم |

24 — 74456 ل.س

## Hole core bit

**TAC430651** — SDS PLUS

| |
|---|
| فتاحة ألماس 65 مم |
| 8 شفرات TCT |
| محول 110 مم |
| ريشة ألماس 8×110 مم |

24 — 60352 ل.س

## Hole core bit

**TAC430501** — SDS PLUS

| |
|---|
| فتاحة ألماس 50 مم |
| 5 شفرات TCT |
| محول 110 مم |
| ريشة ألماس 8×110 مم |

24 — 49036 ل.س

## SDS PLUS ADAPTOR

**TAC43C16002** — SDS MAX

| |
|---|
| محول تطويلة SDS PLUS |
| السن M 22 - الطول : 600 مم |
| قياس الريشة : 8×120 مم |

10 — 88000 ل.س

## SDS PLUS ADAPTOR

**TAC43A13501** — SDS PLUS

| |
|---|
| محول تطويلة SDS PLUS |
| السن M 22 - الطول : 350 مم |
| قياس الريشة : 8×120 مم |
| مناسب لـ TAC430651 |

30 — 47696 ل.س

## Hole core bit

**TAC431001** — SDS PLUS



| |
|---|
| فتاحة ألماس 100 مم |
| 10 شفرات TCT |
| محول 110 مم |
| ريشة ألماس 8×110 مم |

12 — 111028 ل.س





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Hole core bit

**TAC431501**

فتاحة ألماس 50 مم
6 شفرات TCT
ريشة ثقب

24 | 37800 ل.س

## Hole core bit

**TAC431651**

فتاحة ألماس 65 مم
8 شفرات TCT
ريشة ثقب

24 | 52100 ل.س

## Hole core bit

**TAC431801**

فتاحة ألماس 80 مم
8 شفرات TCT
ريشة ثقب

24 | 70500 ل.س

## Hole core bit

**TAC4311001**

فتاحة ألماس 100 مم
10 شفرات TCT
ريشة ثقب

12 | 117700 ل.س

## Arbor for carbide gritted

**TAC4203**

قاعدة خراقة كربيد & ريشة ثقب
السرعة: 800 - 1600 د/د
مناسب لـ خراقة كربيد

..... | 39952 ل.س

## Carbide gritted hole saw

كاسة حفر الماس

| رمز المادة الحجم | الكرتونة السعر | الباركود |
|---|---|---|
| TAC440331 33 مم | ——— 18674 س. | |
| TAC440431 43 مم | ——— 24042 ل.س | |
| TAC440531 53 مم | ——— 29198 ل.س | |
| TAC440671 67 مم | ——— 36784 ل.س | |
| TAC440731 73 مم | ——— 39952 ل.س | |
| TAC440831 83 مم | ——— 44880 ل.س | |

## TCT hole saw

ريشة حفر الماس

ساق مثلثه 10 مم
ريشة ثقب 6 مم
عمق العمل : 26 مم

| رمز المادة القياس | الكرتونة السعر | الباركود |
|---|---|---|
| TAC48201 20 مم | ——— 23619 ل.س | |
| TAC48221 22 مم | ——— 25978 ل.س | |
| TAC48251 25 مم | ——— 29638 ل.س | |
| TAC48281 28 مم | ——— 32859 ل.س | |
| TAC48321 32 مم | ——— 37664 ل.س | |
| TAC48351 35 مم | ——— 41184 ل.س | |





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Diamond Hole Saw

ريشة حفر زجاج

| رمز المادة<br>قطر القطع / العمق | الكرتونة<br>السعر | الباركود |
|---|---|---|
| TAC490201<br>20 مم / 25 مم | ——<br>12461 ل.س | |
| TAC490221<br>22 مم / 25 مم | ——<br>13746 ل.س | |
| TAC490251<br>25 مم / 25 مم | ——<br>15453 ل.س | |
| TAC490271<br>27 مم / 25 مم | ——<br>16966 ل.س | |
| TAC490301<br>30 مم / 25 مم | ——<br>18674 ل.س | |
| TAC490321<br>32 مم / 25 مم | ——<br>19747 ل.س | |
| TAC490351<br>35 مم / 25 مم | ——<br>21683 ل.س | |
| TAC490451<br>45 مم / 25 مم | ——<br>28125 ل.س | |
| TAC490501<br>50 مم / 25 مم | ——<br>31134 ل.س | |
| TAC490551<br>55 مم / 25 مم | ——<br>36080 ل.س | |
| TAC490651<br>65 مم / 25 مم | ——<br>42240 ل.س | |

## Angle grinder
**TG10912556** INDUSTRIAL

جلخ 5 إنش / 900 واط
12000 د/د
قطر الديسك : 125 مم
1%
250000 ل.س
.....

## Angle grinder
**TG10911526**

جلخ 4.5 إنش / 950 واط
11000 د/د
قطر الديسك : 115 مم
21%
260000 ل.س
.....

## Angle grinder
**TG10711556** INDUSTRIAL

جلخ 4.5 إنش / 750 واط
12000 د/د
قطر الديسك : 115 مم
210000 ل.س
.....

## Angle grinder
**TG1121256-3**

جلخ 5 إنش / 1010 واط
5000 - 12000 د/د - متسارع
قطر الديسك : 125 مم
3%
310000 ل.س
6

## Angle grinder
**TG1121256** INDUSTRIAL

جلخ 5 إنش / 1010 واط
12000 د/د
قطر الديسك : 125 مم
300000 ل.س
6

## Angle grinder
**TG109125565** INDUSTRIAL

جلخ 5 إنش / 900 واط
5000 - 11000 د/د
قطر الديسك : 125 مم
14%
270000 ل.س
.....

مجموعة 20
مجموعة 18
مجموعة 16.8
مجموعة 12
مفكات بطارية
مثاقب كهربائية
إكسسوارات
SDS
كسارات
إكسسوارات



TOTAL TOOLS SYRIA
099 35 34 000
031/3066
حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Angle grinder

**TG110125565** INDUSTRIAL

1100W Ø125mm

Variable Speed

| |
|---|
| جلخ 5 إنش / 1100 واط - 220 فولط |
| سرعتان : 5000 - 12000 د/د |
| قطر الديسك : 125 مم |
| مقبض حمل مساعد - سن المقبض : m14 |

10%

6 — 320000 ل.س

## Angle grinder

**TG11012536**

1100W Ø125mm

| |
|---|
| جلخ 5 إنش / 1100 واط - 220 فولط |
| 12000 د/د |
| قطر الديسك : 125 مم |
| مقبض حمل مساعد - سن المقبض : m14 |

6 — 310000 ل.س

## Angle grinder

**TG11012526** INDUSTRIAL

| |
|---|
| جلخ 5 إنش / 1100 واط |
| 12000 د/د |
| قطر الديسك : 125 مم |
| |

4%

6 — 310000 ل.س

## Angle grinder

**TG11512526** INDUSTRIAL

| |
|---|
| جلخ 5 إنش / 1500 واط |
| 11000 د/د |
| قطر الديسك : 125 مم |
| |

4 — 490000 ل.س

## Angle grinder

**TG1141256**

| |
|---|
| جلخ 5 إنش / 1400 واط |
| 12000 د/د |
| قطر الديسك : 125 مم |
| |

11%

4 — 470000 ل.س

## Angle grinder

**TG11312526** INDUSTRIAL

| |
|---|
| جلخ 5 إنش / 1300 واط |
| 12000 د/د |
| قطر الديسك : 125 مم |
| |

6 — 360000 ل.س

## Angle grinder

**TG11515026** INDUSTRIAL

جلخ بوليش 6 إنش / 1500 واط

8500 د/د

قطر لوحة التلميع : 150 مم

4 | 11% | 500000 ل.س

## Angle polisher

**TP11418018** INDUSTRIAL

جلخ بوليش 7 إنش / 1400 واط

متسارع : 1500-3600 د/د

قطر لوحة التلميع : 180 مم

..... | 1% | 500000 ل.س

## Angle grinder

**TG12018026** INDUSTRIAL

جلخ 7 إنش / 2000 واط

8450 د/د

قطر الديسك : 180 مم

2 | 540000 ل.س

## Angle grinder

**TG12023026** INDUSTRIAL

2000W

جلخ 2000 واط - 9 إنش

220 فولط - 50/60 هرتز - 6500 د/د

قطر الديسك : 230 مم - سن الديسك 14

مقبض حمل مساعد

1 | 8% | 490000 ل.س

## Angle grinder

**TG12223026** INDUSTRIAL

جلخ 9 إنش / 2200 واط

6600 د/د

قطر الديسك : 230 مم

15% | 550000 ل.س

## Angle grinder

**TG1251806** INDUSTRIAL

جلخ 7 إنش / 2400 واط

8000 د/د

قطر الديسك : 180 مم

2 | 3% | 600000 ل.س

## Angle grinder

**TG1302306** INDUSTRIAL

| |
|---|
| جلخ 9 إنش / 3000 واط |
| 6300 د/د |
| قطر الديسك : 230 مم |

2 — 5% — 810000 ل.س

## Angle grinder

**TG1262306** INDUSTRIAL

| |
|---|
| جلخ 9 إنش / 2600 واط |
| 6200 د/د |
| قطر الديسك : 230 مم |

2 — 750000 ل.س

## Angle grinder

**TG1252306** INDUSTRIAL

| |
|---|
| جلخ 9 إنش / 2400 واط |
| 6300 د/د |
| قطر الديسك : 230 مم |

2 — 5% — 600000 ل.س

## Multi-function tool

**TS3006**

أداة متعددة الوظائف 300 واط
سرعة عدم التحميل: 10000-20000 د/د
مكشطة - شفرة منشار - أدة حف متماثلة
3 قطعة ورق حف

259875 ل.س | 1/8

## Bench grinder

**TBG35020**

جلخ ثابت 350 واط
2950 د/د
حجم حجر الجلخ : 200 مم/8 بوصة
قاعدة ألمنيوم صلبة

480520 ل.س | 1

## Bench grinder

**TBG15015**

جلخ ثابت 150 واط
2950 د/د
حجم حجر الجلخ : 150 مم/6 بوصة
قاعدة ألمنيوم صلبة

244524 ل.س | 1

## Straight grinder

**TSG1508**

جلخ مستقيم 1100 واط
السرعة : 5000 د/د
قطر الدسك: 150 مم

674300 ل.س





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Polishing pad with flange

**TAC7111151**

لوحة تلميع مع شفة / 4.5 إنش
القطر : 115 مم - العزقة 2×14
مصنوعة من المطاط
مناسب لجلخ بوليش TP1141806

10/100 — 21300 ل.س

## Polishing pad with flange

**TAC7111801**

لوحة تشميع مع شفة / 4.5 إنش
القطر : 180 مم - العزقة 2×14
مصنوعة من المطاط
مناسب لجلخ بوليش TP1141806

60/15 — 35385 ل.س

## Polishing pad with flange

**TAC7121151**

لوحة تلميع مع شفة / 4.5 إنش
القطر : 115 مم - العزقة 2×14
مصنوعة من البلاستيك/فيلكرو
مناسب لجلخ بوليش TP1141806

20/100 — 19100 ل.س

## Polishing pad with flange

**TAC7121801**

لوحة تشميع مع شفة / 7 إنش
القطر : 180 مم - العزقة 2×14
مصنوعة من البلاستيك
مناسب لجلخ بوليش TP1141806

15/60 — 26388 ل.س

## Wool polishing bonnet

**TAC721801**

غطاء تلميع / 7 إنش
القطر : 180 مم
مصنوع من الصوف
مناسب لجلخ بوليش TP1141806

20/80 — 27405 ل.س

## قرص حف / Flap disc

| رمز المادة | القياس | الحجم | القطر | السعر | التعبئة | الباركود |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAC631151 | 4,5 inch | P40 | 22×115 | 8102 | 60 | |
| TAC631152 | 4,5 inch | P60 | 22×115 | 7757 | 60 | |
| TAC631153 | 4,5 inch | P80 | 22×115 | 8190 | 60 | |
| TAC631501 | 6 inch | P40 | 22×150 | 21384 | 60 | |
| TAC631502 | 6 inch | P60 | 22×150 | 20977 | 60 | |
| TAC631503 | 6 inch | P80 | 22×150 | 20548 | 60 | |

## فرشاة جلخ حديد / Cup wire brush

| رمز المادة | القياس | السعر | التعبئة | الباركود |
|---|---|---|---|---|
| TAC31031 | 75 mm | 13755 | 20/80 | |
| TAC31041 | 100 mm | 17384 | 10/60 | |
| TAC31051 | 125 mm | 31997 | 6/24 | |
| TAC31061 | 150 mm | 44300 | 4/16 | |
| ..... | ..... | ..... | ..... | |
| ..... | ..... | ..... | ..... | |

## فرشاة جلخ حديد / Cup wire brush

| رمز المادة | القياس | السعر | التعبئة | الباركود |
|---|---|---|---|---|
| TAC31035 | 75 mm | 19589 | -/- | |
| TAC31045 | 100 mm | 27900 | -/30 | |
| ..... | ..... | ..... | ..... | |
| ..... | ..... | ..... | ..... | |
| ..... | ..... | ..... | ..... | |
| ..... | ..... | ..... | ..... | |





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## فرشاة جلخ حديد / Cup wire brush

| رمز المادة | القياس | السعر | التعبئة | الباركود |
|---|---|---|---|---|
| TAC32031 | 75 mm | 16275 | 10/80 | |
| TAC32041 | 100 mm | 21533 | 10/60 | |
| TAC32051 | 125 mm | 44000 | 6/24 | |
| ..... | ..... | ..... | ..... | |
| ..... | ..... | ..... | ..... | |
| ..... | ..... | ..... | ..... | |

## فرشاة جلخ حديد / Cup wire brush

| رمز المادة | القياس | السعر | التعبئة | الباركود |
|---|---|---|---|---|
| TAC32035 | 75 mm | 23426 | ..... | |
| TAC32045 | 100 mm | 31680 | ..... | |
| ..... | ..... | ..... | ..... | |
| ..... | ..... | ..... | ..... | |
| ..... | ..... | ..... | ..... | |
| ..... | ..... | ..... | ..... | |

## حجر جلخ / Cup wire brush




| رمز المادة | القياس | النمرة | السعر | التعبئة | الباركود |
|---|---|---|---|---|---|
| TAC25150361 | 150×12,7×16 | 36 | 27800 | 10 | |
| TAC25150801 | 150×12,7×16 | 80 | 27800 | 10 | |
| TAC25200361 | 200×16×20 | 36 | 53500 | 10 | |
| TAC25200801 | 200×16×20 | 80 | 53500 | 10 | |
| ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |
| ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |

## Circular Wire Brushes

**TAC36051**

| |
|---|
| فرشاة نحاس / جلخ |
| 125 مم - حلقة النقاصة : 13-16 مم |
| قطر السلك : 0.35 مم |
| محور الفرشاة : 22.2 مم |

10/60 — 18645 ل.س

## Circular Wire Brushes

**TAC36081**

| |
|---|
| فرشاة نحاس / جلخ |
| 200 مم - حلقة النقاصة : 16-22.2 مم |
| قطر السلك : 0.35 مم |
| محور الفرشاة : 25.4 مم |

10/60 — 39700 ل.س

## Circular grinding wire brush

**TAC35051**

| |
|---|
| فرشاة جلخ دائري / مجدولة |
| 125 مم - حلقة 13 مم - حلقة 16 مم |
| محور الفرشاة : 22.2 مم |

10/60 — 25124 ل.س





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Cut off saw

**TS223589**

منشار حديد ثابت 2200 واط

قياس الديسك : 3×25.4×355 مم

السرعة : 3700 د/د

1 | 906048 ل.س

## Cut off saw

**TS92035526** INDUSTRIAL

منشار حديد ثابت 2350 واط

قياس الديسك : 3×25.4×355 مم

السرعة : 3800 د/د

1 | 1070000 ل.س

## Cut off saw

**TS92435526** INDUSTRIAL

منشار حديد ثابت 2400 واط

قياس الديسك : 3×25.4×355 مم

السرعة : 3900 د/د

1 | 1100440 ل.س

## Cut off saw

**TS9204051** INDUSTRIAL 220 V

منشار حديد ثابت 3000 واط / 4 حصان

قياس الديسك : 3×25.4×405 مم

السرعة : 2280 د/د

قاعدة متحركة 45 درجة

1 | 1838865 ل.س

## Marble cutter

**TS3141102** INDUSTRIAL

قصاصة رخام / 1400 واط

13000 د/د

قطر الديسك : 110×20

4

336000 ل.س

## Wall chaser

**TWLC1301** INDUSTRIAL

حفارة تيب 3000 واط

السرعة : 7000 د/د - قطر الديسك:130مم

عرض الحفر : 9 - 30 مم - عمق الحفر : 10 - 40 مم

مزودة بمضخة مياه + انبوب مياه - 5 قطع ديسك حفر

6

1841500 ل.س

## Wall chaser

**TWLC1256** INDUSTRIAL

حفارة تيب جدران / 1500 واط

9000 د/د

قطر الديسك : 125 مم

1/2

956120 ل.س

## Power Cutter

**TPC9203556**

قصاصة حجر 2800 واط

سرعة عدم التحميل : 4800 د/د

أقصى عمق قطع : 12 سم بزاوية 90 درجة

ديسك قص 355 مم

.....

2787800ل.س





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Tile cutter / قصاصة سيراميك

### TS6082001

| |
|---|
| الاستطاعة : 800 واط - 2950 د/د |
| قطر الشفرة : 200×25.4 مم |
| أقصى قطع عرضي : 620 مم |
| قياس الطاولة : 890×394 مم |
| أقصى عمق قطع ( زاوية 90 ) : 36 مم |
| أقصى عمق قطع ( زاوية 45 ) : 29 مم |
| نطاق زاوية عمل الطاولة 0-45 درجة |

1 | 2254560ل.س

## Tile cutter / قصاصة سيراميك

### TS6112501

| |
|---|
| الاستطاعة : 1100 واط - 2950 د/د |
| قطر الشفرة : 250×25.4×2.2 مم |
| أقصى قطع عرضي : 920 مم |
| قياس الطاولة : 510×1060 مم |
| أقصى عمق قطع ( زاوية 90 ) : 62 مم |
| أقصى عمق قطع ( زاوية 45 ) : 48 مم |
| نطاق زاوية عمل الطاولة 0-45 درجة |

1 | 4510000 ل.س

## Tile cutter

### THT576004

قصاص سيراميك 600 مم
اقصى قطع سماكة : 12
حجم القاعدة : 195×815 مم
قطر شريط الإنزلاق : 19 مم

4 | 292688 ل.س

## Tile cutter

### THT578004

INDUSTRIAL

قصاص سيراميك 800 مم
اقصى قطع سماكة : 14 مم
حجم القاعدة : 165×993 مم
مزودة بمقياس ألمنيوم

2 | 590728 ل.س

## Tile cutter blade

### THT576004B

شفرة قص سيراميك
مصنوعة من كربيد التنغستين
مناسبة لـ THT576004B
القياس : 3×6×16 مم

50 | 14280 ل.س

## Tile cutter blade

### THT578004B

INDUSTRIAL

شفرة قص سيراميك
مصنوعة من كربيد التنغستين
مناسبة لـ THT578004
حجم الشفرة : 22×6×2

50 | 42315 ل.س

## Circular saw / منشار خشب

**TS1141856**

| |
|---|
| القياس : 185 مم - الإستطاعة : 1400 واط |
| السرعة : 4800 د/د |
| قطر الديسك : 185 مم |
| عمق القطع بزاوية 45 : 44 مم |
| عمق القطع بزاوية 90 : 65 مم |
| عمق القطع وزاوية الميل قابلان للتعديل |
| مرفق بـ ديسك 185 مم |

2 | 459375 ل.س

## Circular saw / منشار خشب

**TS1161856**

| |
|---|
| القياس : 185 مم - الإستطاعة : 1800 واط |
| السرعة : 5000 د/د |
| قطر الديسك : 185 مم |
| عمق القطع بزاوية 45 : 44 مم |
| عمق القطع بزاوية 90 : 65 مم |
| عمق القطع وزاوية الميل قابلان للتعديل |
| مرفق بـ ديسك 185 مم |

2 | 551250 ل.س

## Circular saw / منشار خشب

**TS1222356**

| |
|---|
| القياس : 235 مم - الإستطاعة : 2200 واط |
| السرعة : 3800 د/د |
| قطر الديسك : 235 مم |
| عمق القطع بزاوية 45 : 65 مم |
| عمق القطع بزاوية 90 : 85 مم |
| عمق القطع وزاوية الميل قابلان للتعديل |
| مرفق بـ ديسك 235 مم / 60 سن |

2 | 861630 ل.س

## Mitre saw

**TS42142107**

منشار زاوية خشب ألمنيوم / 1400 واط
5000 د/د - حجم الديسك : 210×25.4 مم
قدرة القطع : 55×120 مم/قص بزاوية 45°
طقم فحمات - كيس غبار - ديسك

1 | 619920 ل.س

## Mitre saw

**TS42142101** INDUSTRIAL

منشار زاوية خشب ألمنيوم / 1400 واط
5500 د/د - حجم الديسك : 210×25.4 مم
إمكانية القص بزاوية 45°
قاعدة ألمنيوم

1 | 840576 ل.س

## Mitre saw

**TS42163051** INDUSTRIAL

منشار زاوية خشب ألمنيوم / 1600 واط
2800 د/د - حجم الديسك : 305×30 مم
إمكانية القص بزاوية 45°
قاعدة ألمنيوم

1 | 2214000 ل.س

## Mitre saw

**TS421825517** INDUSTRIAL



منشار زاوية خشب ألمنيوم / 1800 واط
5300 د/د - حجم الديسك : 255×25.4 مم
قدرة القطع : 89×320 مم
إمكانية القص بزاوية 45°

1 | 1496300ل.س

## Multi function saw

**TMFS7501**

قصاصة متعددة الاستعمالات 750 واط
تستخدم لقص الخشب و البيتون
السرعة : 4700 د/د
مع 2 ديسك لقطع الخشب و البيتون

..... | 716300 ل.س

## Mitre saw
**TS42182552**

منشار زاوية خشب ألمنيوم / 1800 واط
5500 د/د - حجم الديسك : 30×255 مم
إمكانية القص بزاوية 45° يمين ويسار
قاعدة ألمنيوم

1407630ل.س | 1

## Mitre saw
**TS42182553**

منشار زاوية / 1800 واط
4500 د/د - حجم الديسك : 30×254 مم
إمكانية القص بزاوية 45° يمين ويسار
قاعدة ألمنيوم

1987040ل.س | .....

## Mitre saw
**TS42183057** INDUSTRIAL

منشار زاوية / 2400 واط
4500 د/د - حجم الديسك : 30×305 مم
إمكانية القص بزاوية 45°
طقم فحمات كربون - كيس غبار - ديسك

2195130 ل.س | 1

## Mitre saw and table saw
**TMS43183051** INDUSTRIAL

منشار زاوية&طاولة قص / 1800 واط
3600 د/د - حجم الديسك : 30×305 مم
إمكانية القص بزاوية 0-45° يمين ويسار
ديسك TCT

3720600ل.س | 1

## Jointer and planer
**TJPR15001** INDUSTRIAL

رابوب خشب 1500 واط
السرعة : 9000 د/د - قياس الشفرة : 210×16.5 مم
اقصى عرض للقطع : 204 مم
سرعة التغذية : 6 متر/د

1955100 ل.س

## Thickness planer
**TTKP15001** INDUSTRIAL

رابوب خشب / 1500 واط
السرعة : 9000 د/د - 8 متر / دقيقة
قدرة القطع : طول 127 مم-عرض 318 مم
العمق : 2.5 مم - السماكة : 5-153 مم

3351600ل.س | 1





حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب
031/3066
099 35 34 000
TOTAL TOOLS SYRIA

## TABLE SAW

### TS5152542

طاولة منشار 1500 واط

4500 د/د

حجم الديسك : 254×16 ملم / 10 إنش

قدرة القطع بزاوية 90° : 80 ملم - قدرة القطع بزاوية 45° : 55 ملم

حجم الطاولة : 725×490 ملم - حجم ملحق خلفي : 460×125 ملم

حجم ملحق الطاولة يمين + يسار : 440×125

قاعدة مؤلفة من أربعة أرجل فولاذية

1 | 2800000 ل.س

## TABLE SAW

### TS5152543

طاولة منشار 1500 واط

4500 د/د

حجم الديسك : 254×16 ملم / 10 إنش

قدرة القطع بزاوية 90° : 85 ملم - قدرة القطع بزاوية 45° : 60 ملم

زاوية ميل الديسك : 45°

حجم الطاولة : 638×430 ملم - حجم ملحق خلفي : 430×180 ملم

حجم ملحق الطاولة يمين + يسار : 638×150 ملم

1 | 2143680 ل.س

## TABLE SAW

### TS5152543

طاولة منشار 2600 واط

4800 د/د

حجم الديسك : 254×25.4 ملم / 10 إنش

قدرة القطع بزاوية 90° : 86 ملم - قدرة القطع بزاوية 45° : 60 ملم

زاوية ميل الديسك : 45°

حجم الطاولة : 643×549 ملم - حجم ملحق خلفي : 549×60 ملم

حجم ملحق الطاولة يمين + يسار : 638×101 ملم

1 | 3372500 ل.س

## Scroll saw

**TS88501** INDUSTRIAL

منشار زخرفة خشب 85 واط
متسارع 1450 -قياس الطاولة:375×250 مم
عرض القطع : 410 ملم - العمق : 50 ملم
حجم الشفرة : 133×2.6×0.25ملم/ tpi18

1 | 987008 ل.س

## Band saw

**TS730301** INDUSTRIAL **350W**

منشار 350 واط
سرعة النصل : 11.6 م/ث / الزاوية:0-45°
عمق القطع: 80 مم عرض القطع:230 مم
طول الشفرة : 6.35 مم - 6 أسنان

..... | 1710000ل.س

## Electric planer

**TL7508226** INDUSTRIAL

فارة خشب كهربائية 750 واط
17000 د/د
العرض والعمق : 82×2 مم
قاعدة ألمنيوم

..... | 504592 ل.س

## Electric planer

**TL1108236** INDUSTRIAL

فارة خشب كهربائية 1050 واط
16000 د/د
العرض والعمق : 82×3 مم
مزودة بنظام تبريد ذاتي

1/4 | 539068 ل.س

## Planer blade

**TAC618201** INDUSTRIAL

شفرة فأرة خشب HSS
مناسب لـ TL1108236
مناسب لـ UTL1108236

15/300 | 15252ل.س

## PLANER BLADE

**TAC618202** INDUSTRIAL

شفرة فأرة خشب HSS
القياس : 82×29×3.0 ملم

20/100 | 32445 ل.س





حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب
031/3066
099 35 34 000
TOTAL TOOLS SYRIA

## Saw blade for metal

**TAC52922EF** INDUSTRIAL

| |
|---|
| شفرة منشار ترددي / معادن / |
| تعمل مع TS100802 |
| القياس : 150×19×0.9 مم |
| المدخل : 1/2 " |

25/100 — 17430 ل.س

## Saw blade for wood

**TAC52644D** INDUSTRIAL

| |
|---|
| شفرة منشار ترددي / خشب - بلاستيك / |
| تعمل مع TS100802 |
| القياس : 150×19×1.25 مم |
| المدخل : 1/2 " |

25/100 — 7380 ل.س

## Reciprocating saw

**TS100806**

| |
|---|
| منشار ترددي 750 فولط |
| 3300-900 د/د |
| عمق القص : خشب : 115 مم-حديد : 8 مم |
| عمق القص : ألمنيوم 12 مم - شفرة SDS |

1/4 — 432304 ل.س

## Jig saw
**TS204556**

قصاصة 400 واط
3000-800 د/د
قدرة القطع : الخشب : 55 مم
قدرة القطع : الحديد : 3 ملم

10 | 263400 ل.س

## Jig saw
**TS206656**

قصاصة 570 واط / 4 مراحل عمل
3000-800 د/د
قدرة القطع : الخشب : 65 مم
قدرة القطع : الحديد : 8

5 | 244755 ل.س

## Jig saw
**TS206806** INDUSTRIAL

قصاصة 650 واط / 4 مرراحل عمل
2800-800 د/د
قدرة القطع : الخشب : 80 مم
قدرة القطع : الحديد : 8 مم

5 | 336630 ل.س

## Jig saw
**TS2081006** INDUSTRIAL

قصاصة 800 واط / 4 مراحل عمل
3000-800 د/د
قدرة القطع : الخشب : 110 مم
قدرة القطع : الحديد : 8 مم

5 | 365720 ل.س

## Jig saw
**TS2081356** INDUSTRIAL

قصاصة 800 واط علبة مسننات معدن
3100-800 د/د - 4 مراحل - 5 نصلات
قدرة القطع : الخشب : 135 مم
قدرة القطع : الحديد : 10 مم

5 | 700480 ل.س





TOTAL TOOLS SYRIA
099 35 34 000
031/3066
حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Jig saw blade for metal

**TAC51118B** INDUSTRIAL

شفرة منشار معادن 50 مم
مناسبة للصفائح المعدنية (2.5-6) مم
5 قطع في المجموعة

25/250 — 20900 ل.س

## Jig saw blade for wood

**TAC51101D**

شفرة منشار خشب 75 مم (5.2-4) ملم
مناسبة للخشب الناعم 10-45 ملم
5 قطع في المجموعة

25/250 — 15580 ل.س

## Jig saw blade for wood

**TAC51111C**

شفرة منشار خشب 74 مم
مناسبة للخشب الناعم 4-50 ملم
5 قطع في المجموعة

250/25 — 9600 ل.س

## Biscuit jointer

**TS70906** INDUSTRIAL

ماكينة تجميع بسكويت 950 واط
11000 د/د
قطر الشفرة : 100 مم
مرفقة بـ 15 قطعة بسكويت

4 — 686400 ل.س

## 8PCS Jig saw blades set

**TACSD7386** INDUSTRIAL

شفرة منشار ترددي 8 قطع
1 قطعة 127D ألمنيوم - 1 قطعة قص خشب
2 قطعة JBT118B معادن
4 قطع JBT111C قص خشب سريع

6/24 — 35904 ل.س

## Jig saw blade set

**TAC51051** INDUSTRIAL

شفرة منشار ترددي 5 قطع
2 قطعة JBT111C خشب
2 قطعة JBT118B معادن
1 قطعة JBT127D ألمنيوم

25/250 — 16800 ل.س

## PALM SANDER

**TF2231106** INDUSTRIAL

| | |
|---|---|
| حفافة كهربائية 240 واط | |
| 14000 د/د | |
| 5 قطع برداغ | |
| قياس القاعدة : 100×110 مم | |
| 10 | 244524 ل.س |

## Finishing sander

**TF1301826** INDUSTRIAL

| | |
|---|---|
| حفافة كهربائية 320 واط | |
| 14000 د/د | |
| 5 قطع برداغ | |
| قياس القاعدة : 90×180 مم | |
| 6 | 249280 ل.س |

## Finishing sander

**TF1302206** INDUSTRIAL

| | |
|---|---|
| حفافة كهربائية 350 واط | |
| 11000 د/د | |
| 5 قطع برداغ | |
| قياس القاعدة : 110×220 مم | |
| 6 | 401308 ل.س |

## Rotary sander

**TF2031256**

| | |
|---|---|
| حفافة كهربائية دائرية 320 واط | |
| 12000 د/د | |
| 5 قطع برداغ | |
| قطر الوسادة : 125 مم | |
| 8 | 285475 ل.س |

## Rotary sander

**TF2041501** INDUSTRIAL

| | |
|---|---|
| حفافة كهربائية دائرية 450 واط | |
| 4000-13000 د/د | |
| متغير السرعة | |
| قطر الوسادة : 150 مم | |
| 6 | 369000 ل.س |

## Drywall sander

**TDWS7501**

| | |
|---|---|
| حفافة جبسنبورد 750 واط | |
| 1500-2700 د/د | |
| قياس ورقة الحف : 180 مم | |
| مزودة بحقيبة غبار | |
| 2 | 779097 ل.س |





TOTAL TOOLS SYRIA
099 35 34 000
031/3066
حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Belt sander

**TBS12001** INDUSTRIAL

حفافة 1200 واط

السرعة : 500د/د - قياس حزام البرداغ 16 × 10 سم

نظام تغيير حزام البرداغ بشكل سريع

مع كيس غبار

793924 ل.س

## Drywall Sander

**TWS10501**

2

1228500 ل.س

| |
|---|
| حفافة جبسنبورد 1050 واط |
| سرعة عدم التحميل : 600-2300 دورة في الدقيقة |
| قطر لوحة الحف : 215 ملم - قطر ورقة الحف : 225 ملم |
| قطر الأنبوب : 32 ملم - قطر خرطوم الغبار : 38 ملم |
| مزودة بضوء عمل - 6 قطع ورق حف - 2 قطعة أداة توصيل |
| أربعة أمتار أنبوب مرن - 1 قطعة تطويلة |





TOTAL TOOLS SYRIA
099 35 34 000
031/3066
حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Sanding sheet set
**TAC74914112**

| |
|---|
| ورق برداغ |
| القياس : 114×145 مم |
| 3 قطع P 80 - 2 قطعة P 120 |
| مناسبة لـ : TF2231106 |

50/100 — 5145 ل.س

## Sanding sheet set
**TAC749241-1**

| |
|---|
| ورق برداغ |
| القياس : 90×231 مم |
| 3 قطع P 80 - 2 قطعة P 120 |
| مناسبة لـ : TF1301826 |

25/100 — 3570 ل.س

## Sanding sheet set
**TAC74926115**

| |
|---|
| ورق برداغ |
| القياس : 115×264 مم |
| 5 قطع P120 |
| مناسبة لـ : TF201105 |

50/100 — 5880 ل.س

## Sanding sheet
**TAC731251**

| |
|---|
| ورق برداغ / 5 قطع |
| القياس : 125 مم |
| 3 قطع P80 - 2 قطعة P120 |
| مناسبة لـ : TF2031256 |

20/80 — 9363 ل.س

## Sanding sheet
**TAC731501**

| |
|---|
| ورق برداغ / 5 قطع |
| القياس : 150 مم |
| 3 قطع P80 - 2 قطعة P120 |
| مناسبة لـ : TF2041501 |

20/80 — 11194 ل.س

## Sanding sheet
**TAC732251**

| |
|---|
| ورق برداغ / 6 قطع |
| الحجم : 225 مم |
| p240 - p180 - p150 - p120 - p80 - p60 |
| مناسبة لـ : TF2041501 |

--/50 — 28512 ل.س

# Waterproof Sandpaper

## مجموعة برداغ مائي 10 قطع

INDUSTRIAL

| رمز المادة | الأبعاد | درجة النعومة | الكرتونة | السعر | الباركود |
|---|---|---|---|---|---|
| TAC7100001 | 230 × 280 مم | 1000 | 1/80 | 15000 ل.س | |
| TAC7120001 | 230 × 280 مم | 1200 | 1/80 | 15000 ل.س | |
| TAC7150001 | 230 × 280 مم | 1500 | 1/80 | 15000 ل.س | |
| TAC7200001 | 230 × 280 مم | 2000 | 1/80 | 15000 ل.س | |





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

# Waterproof Sandpaper

## مجموعة برداغ مائي 10 قطع

INDUSTRIAL

| رمز المادة | الأبعاد | درجة النعومة | الكرتونة | السعر | الباركود |
|---|---|---|---|---|---|
| TAC015016 | 230 × 280 مم | P150 | NEW | 95000 ل.س | |
| TAC018016 | 230 × 280 مم | P180 | NEW | 95000 ل.س | |
| TAC028016 | 230 × 280 مم | P180 | NEW | 87400 ل.س | |

## Purple delta sanding sheets

**TAC78080202** INDUSTRIAL

| |
|---|
| مجموعة ورق برداغ دلتا موف 20 قطعة |
| 6 × P120 / 6 × P80 / 4 × P60 / 4 × P40 |
| مناسب لـ : TMLI2001 - TS3006 |
| مناسب لحف الخشب والجدران والطلاء والبلاستيك والحجر |

19000 ل.س

## Delta sanding sheets

**TAC78080201**




| |
|---|
| مجموعة ورق برداغ دلتا - 20 قطعة |
| القياس : 80 مم - P40x4-P60x4-P80x6-P120x6 |
| مناسبة للاستخدام مع الأجهزة الاتية : |
| TS3006 & TMLI2001 |

15000 ل.س

## Multi tool blade sets

**TAKTMT1502** 10PCS Sandpaper



مناسبة لـ TS3006

| |
|---|
| إكسسوارات أداة متعددة الإستخدام |
| 10 قطع أوراق حف - 1 قطعة وسادة حف |
| 1 قطعة منشار BIM - 1 قطعة للخشب |
| 1 قطعة مكشطة - 1 قطعة للمعادن |

86944 ل.س

10/40





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Mini grinder

**TG501032**

جلخ روتر - 130 واط
32000-10000 د/د - مدخل الرأس:3.2 مم
وصلة مرنة لنقل الحركة
100 قطعة إكسسوار

1/10 | 240800 ل.س

## Mini grinder

**TG513326**

جلخ محوري 130 واط
متسارع : 350000-10000 د/د
حجم الرأس : 2.3 مم / 3.2 مم
مرفق بحامل كاوي - 110 ملحق - حقيبة

..... | 181125 ل.س

## Die grinder

**TG504062** INDUSTRIAL

جلخ روتر سريع 400 واط
26000-15000 د/د
مدخل الرأس : 6 ملم
بيت المسننات مصنوع من الألمنيوم

1/10 | 390500 ل.س

## Accessories for die grinder

**TAKB0501**

حجر جلخ سريع - إكس 6 ملم
القياسات : 25×16 - 21×20 - 32×20 ملم
20×20 - 10×24 مم
مناسب لـ : TG504062

1/100 | 16380 ل.س

## Laminate trimmer

**TLT5001** INDUSTRIAL

فارزة خشب كهربائية - 500 واط
33500 د/د - قطر الجوزة:6 مم و 1/4 إنش
طوق معدني 6 ملم 1/4 إنش
مجموعة دليل تناظر

1/6 | 321615 ل.س

## Laminate trimmer

**TLT6001** INDUSTRIAL

600W

روتر 600 واط
34500 د/د
حجم المدخل : 6 ملم- 1/4"
طوق معدني : 6 ملم- 1/4"

..... | 412192 ل.س

## Electric router

**TR110816** INDUSTRIAL

الكمية على وشك النفاذ

روتر إلكتروني - 1200 واط
26000 د/د
الإنغماس : 30 ملم
حجم المدخل : 6.8 ملم 1/4"

1/2 | 572352 ل.س

## Electric router

**TR111216** INDUSTRIAL

روتر الكتروني - 1600 واط
22000 د/د
الإنغماس : 60 ملم
حجم المدخل : 6-8-12ملم- 1/4" - 1/2"

1/2 | 609630 ل.س

## Electric router

**TR11122** INDUSTRIAL

الكمية على وشك النفاذ

روتر الكتروني - 2200 واط
23000-9000 د/د
الإنغماس : 60 ملم
حجم المدخل : 6-8-12ملم- 1/4" - 1/2"

1/4 | 688800 ل.س

## Router

**TR111226** INDUSTRIAL

روتر الكتروني - 2200 واط
20000-14000 د/د
الإنغماس : 60 ملم
حجم المدخل : 6-8-12ملم- 1/4" - 1/2"

..... | 819000 ل.س





TOTAL TOOLS SYRIA
099 35 34 000
031/3066
حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## 250pcs Accessories of Drill

**TACSD12501**

مجموعة تتضمن 250 إكسسوارات جلخ روتر
مناسبة لجلخ محوري 3.2 مم

5/10 — 147813 ل.س

## 12pcs Router bits set(6mm)

**TACSR0121** INDUSTRIAL

12 قطعة لقمة روتر
إكس 6 ملم
ساق 6 ملم

1/20 — 123984 ل.س

## Tungsten carbide rotary burrs set

**TAKC0651**

NEW

مجموعة رؤوس جلخ محوري
قطر الجسم : 6 مم - قطر الجسم : 8 مم
مصنوعة من كربيد التنغستين

222700 ل.س

## Accessories of mini drill

**TAKMG4208**

طقم حجر جلخ محوري 420 قطعة

118750 ل.س

## Accessories of mini drill

**TOS23035**

مجموعة 1 : 25 قطعة تنظيف وتلميع
المجموعة 2 : 420 اكسسوار
مجموعة 3 : 8 قطع صنفرة وتلميع
مجموعة 4 : 12 زجاج وحجر

142500ل.س — .....

## 357pcs Accessories

**TACSD13571** INDUSTRIAL

357 لقمة جلخ محوري
مفتاح تركيب لقمة

192900 ل.س — .....

## Heat gun

**TB200365** INDUSTRIAL

**2000W**

| | |
|---|---|
| فرد هواء ساخن | |
| 2000 واط | |
| الحرارة : ° 480-560 C | |
| سرعة التدفق : 250-380 ل/د | |
| ..... | 138700 ل.س |

## Heat gun

**TB20036** INDUSTRIAL

**2000W**

| | |
|---|---|
| فرد هواء ساخن | |
| 2000 واط | |
| الحرارة : ° 480-560 C | |
| سرعة التدفق : 250-380 ل/د | |
| ..... | 145468 ل.س |

## Heat gun

**TB2006** INDUSTRIAL

**2000W**

| | |
|---|---|
| فرد هواء ساخن | |
| 2000 واط | |
| الحرارة : ° 380-570 C | |
| سرعة التدفق : 300-500 ل/د | |
| 8 | 189092 ل.س |

## Heat gun

**TB20062** INDUSTRIAL

**2000W**

| | |
|---|---|
| فرد هواء ساخن / 2000 واط | |
| مشرط-مكشطة-4 فوهات-مشحاف-مفك | |
| الحرارة : ° 50-630 C | |
| سرعة التدفق : 200-500 ل/د | |
| 5 | 350000 ل.س |

## Heat gun

**TB20078** INDUSTRIAL

**2000W**

NEW

| | |
|---|---|
| فرد هواء ساخن | |
| 2000 واط | |
| الحرارة : 450 - 550 درجة | |
| سرعة التدفق : 300 - 450 ل/د | |
| | 150860 ل.س |

## Heat gun

**TB20045** INDUSTRIAL

**2000W**

NEW

| | |
|---|---|
| فرد هواء ساخن | |
| 2000 واط - مزود بمفتاح تعديل درجة الحرارة | |
| الحرارة : 450 - 550 درجة | |
| سرعة التدفق : 300 - 450 ل/د | |
| | 189100 ل.س |





TOTAL TOOLS SYRIA
099 35 34 000
031/3066
حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Aspirator blower

**TB2046**

| | |
|---|---|
| منفاخ هواء | |
| 400 واط | |
| 14000 د/د | |
| النفخ : 3 متر مكعب/دقيقة | |
| 140220 ل.س | 4 |

## Aspirator blower

**TB2066** INDUSTRIAL

| | |
|---|---|
| منفاخ هواء | |
| 600 واط | |
| متسارع 0-16000 د/د | |
| النفخ : 3.5 متر مكعب/دقيقة | |
| 225172 ل.س | 4 |

## Aspirator blower

**TB2086** INDUSTRIAL

| | |
|---|---|
| منفاخ هواء | |
| 800 واط | |
| متسارع 0-15000 د/د | |
| النفخ : 4.5 متر مكعب/دقيقة | |
| 322096 ل.س | 4 |

## Robotic vacuum cleaner

**TVCRR30201**

| |
|---|
| شفاط روبوت 300×75 مم |
| بطارية ليثيوم أيون 2000 ميلي أمبير |
| مدة العمل:50-70 د - مدة الشحن:3-5 س |
| قوة الشفط : 500-800 باسكال |

4 | 865900 ل.س

## Air-inlet HEPA

**TVCAIHP03**

| |
|---|
| فلتر هواء HEPA |
| كفاءة التصفية: >95 ٪ |
| مستوى التصفية: F8 |
| مناسبة لـ : TVC24751 |

1/4 | 106764 ل.س





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Mixer

**TD61106** INDUSTRIAL

| |
|---|
| خلاط كهربائي 1100 واط |
| 220 فولط - 50/60 هرتز - متسارع 680د/د |
| الريشة : 16 مم - دوران امامي عكسي |
| علبة مسننات ألمنيوم - أداة خلط - فحمات |

1 | 471870 ل.س

## Mixer

**TD614006** INDUSTRIAL

| |
|---|
| خلاط سوائل |
| 1400 واط |
| 500-0 د/د - 800-0 د/د |
| علبة مسننات ألمنيوم |

2 | 721600 ل.س

## Mixer

**TD616006** INDUSTRIAL

| |
|---|
| خلاط سوائل |
| 1800 واط |
| 180-480 د/د - 250-680 د/د |
| علبة مسننات ألمنيوم |

2 | 1281808ل.س

## Mix paddle

**TAC331120**

| |
|---|
| أداة خلط |
| القطر : 120 مم |
| الطول : 600 مم |
| السن : 2×14 M |

63140 ل.س

## Mix paddle

**TAC331160**

| |
|---|
| أداة خلط |
| القطر : 160 مم |
| الطول : 600 مم |
| السن : 2×14 M |

2/10 | 69500 ل.س

## Electric soldering iron

**TET1406** INDUSTRIAL

كاوي لحام / رأس مستقيم
40 واط
وقت التسخين : 3 - 5 دقائق
مرفق بحامل كاوي

25/50 — 38115 ل.س

## Electric soldering iron

**TET1606** INDUSTRIAL

كاوي لحام / رأس مستقيم
60 واط
وقت التسخين : 3 - 5 دقائق
مرفق بحامل كاوي

25/50 — 45990 ل.س

## Electric soldering iron

**TET2606** INDUSTRIAL

كاوي لحام / رأس منحني شق
60 واط
وقت التسخين : 3 - 5 دقائق
مرفق بحامل كاوي

25/50 — 49200 ل.س

## Electric soldering iron

**TET10006** INDUSTRIAL

كاوي لحام / رأس مستقيم
100 واط
وقت التسخين : 3 - 5 دقائق
مرفق بحامل كاوي

25/50 — 72870 ل.س

## Electric soldering iron

**TET160831** INDUSTRIAL

كاوي لحام 60 واط - 220 فولط
مدة التسخين : 1-2 دقيقة - رأس مستقيم
مفتاح تعديل حرارة - قاعدة حمل
عنصر تسخين من السيراميك سهل التبديل

1 — 37700 ل.س

## Electric soldering iron

**TET1100831** INDUSTRIAL

كاوي لحام 100 واط - 220 فولط
مدة التسخين : 20 ثانية - رأس مستقيم
مفتاح تعديل حرارة - قاعدة حمل
عنصر تسخين من السيراميك سهل التبديل

1 — 58000 ل.س

## Soldering station

**TET160911**

**60W**

| |
|---|
| كاوي لحام مزود بقاعدة |
| مدة التسخين : 1 - 2 دقيقة |
| الاستطاعة : 60 واط |
| مزود بمفتاح تحكم بالحرارة |

217600 ل.س

## Soldering station

**TET160923** INDUSTRIAL

**60W**

| |
|---|
| كاوي لحام مزود بقاعدة مع شاشة ديجيتال |
| مدة التسخين : 1 دقيقة |
| الاستطاعة : 60 واط |
| مزود بمفتاح تحكم بالحرارة |

331200 ل.س

## Soldering gun with solder feeder

**TET160732** INDUSTRIAL

**90W**

| |
|---|
| فرد قصدير مع بكرة 90 واط |
| مدة التسخين : 20 ثانية |
| مزود بمفتاح تحكم بالحرارة |

2

82800 ل.س

## Plastic tube welding tool

**TT328151** INDUSTRIAL

| |
|---|
| أداة لحام أنابيب بلاستيك |
| 800-1500 واط - الحرارة : 0-300 ° |
| الملحقات : متر - مفك - قطاعة أنابيب |
| المآخذ : 20-25-32-40-50-63 مم |

6/48

389865 ل.س

## Glue gun

**TT101116**

| |
|---|
| فرد سيليكون 100 واط |
| قدرة الإلتصاق : 13-18 غرام/دقيقة |
| قطر الإصبع : 11.2 مم |
| مرفق بـ 2 اصبع سيليكون |

6/36 — 48928 ل.س

## Glue gun

**TT001116**

| |
|---|
| فرد سيليكون 16 واط ( 100 واط ) |
| قدرة الإلتصاق : 5-8 غرام/دقيقة |
| قطر الإصبع : 7 مم |
| مرفق بـ 2 اصبع سيليكون 100 مم |

..... — 26355 ل.س

## Glue gun

**TT201116** INDUSTRIAL

| |
|---|
| فرد سيليكون 150-25 واط |
| قدرة الإلتصاق : 20-15 غرام/دقيقة |
| قطر الإصبع : 11.2 مم |
| مرفق بـ 4 اصبع سيليكون |

..... — 72512 ل.س

## Glue gun

**TT301111** INDUSTRIAL

| |
|---|
| فرد سيليكون 220 واط |
| قدرة الإلتصاق : 20-30 غرام/دقيقة |
| قطر الإصبع : 11.2 مم |
| مرفق بـ 2 اصبع سيليكون |

4/24 — 112245 ل.س

## Glue gun

**TT301116**

| |
|---|
| فرد سيليكون 220 واط |
| قدرة الإلتصاق : 20-30 غرام/دقيقة |
| قطر الإصبع : 11.2 مم |
| مرفق بـ 8 اصبع سيليكون |

6/24 — 96432 ل.س

## Glue gun stick

**TACGT3011**

| |
|---|
| أصابع سيليكون |
| القطر : 11.2 مم |
| الطول : 30 سم / الوزن : 1 كغ |
| مصنوعة من راتنج البترول |

10/120 — 17% — 69475 ل.س

## Glue gun stick

**TACGT2061**

| |
|---|
| أصابع سيليكون |
| القطر : 11.2 مم |
| الطول : 20 سم |
| مصنوعة من راتنج البترول |

10/120 — 14600 ل.س

## Glue gun stick

**TACGT1071**

7x100mm

| |
|---|
| اصابع سيليكون - 12 قطعة |
| قطر الاصبع : 7مم |
| طول الاصبع : 10 سم |
| مصنوعة من راتنج البترول |

6800 ل.س

## SPRAY GUN

**TT3506** INDUSTRIAL

فرد بخ 450 واط - التدفق : 380 مل/دقيقة
السعة : 800 مل
ضغط البخ : 0.1 - 0.2 بار
أقصى لزوجة : 50 sec/din

8 | 187740 ل.س

## HVLP floor based spray gun

**TT5006** INDUSTRIAL

فرد بخ مع قاعدة ثابتة 550 واط
التدفق : 850 مل/دقيقة-السعة : 800 مل
ضغط البخ : 0.1 - 0.2 بار - فوهة 2.5 مم
أقصى لزوجة : 50 sec/din

4 | 257250 ل.س

## HVLP floor based spray gun

**TT5006-2** INDUSTRIAL

فرد بخ مع قاعدة ثابتة 550 واط
التدفق : 850 مل/دقيقة - السعة 800 مم
ضغط البخ : 0.1 - 0.2 بار - فوهة 2.5 مم
أقصى لزوجة : 50 sec/din

4 | 325500 ل.س





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Inverter welding machine

**TW21306**

130A MMA

IGBT INVERTER TECHNOLOGY

MiNi WELDING

طرنس لحام 130 أمبير انفيرتر
تيار الخرج 10-130 أمبير
قطر قضيب اللحام : 1.6 - 3.2
ملقط ارضي - فرشاة حديد - وجه لحام

4 | 21% | 635000 ل.س

## Inverter MMA welding machine

**TW213049**

SUPER TOTAL

130A MMA

IGBT INVERTER TECHNOLOGY

MiNi WELDING

Arc-force | Anti Sticking | Hot Start

NEW

طرنس لحام 130 أمبير انفيرتر
تيار الخرج 15 - 130 أمبير
قطر قضيب اللحام : 1.6 - 3.2 مم
ملقط ارضي - فرشاة حديد - وجه لحام

577980 ل.س

## Inverter welding machine

**TW21606**

IGBT INVERTER TECHNOLOGY

MiNi WELDING

طرنس لحام 160 أمبير انفيرتر
تيار الخرج 10 - 160 أبير
قطر قضيب اللحام : 1.6 - 4
ملقط ارضي - فرشاة حديد - وجه لحام

4 | 13% | 700000 ل.س

## Inverter welding machine

**TW21806**

طرنس لحام 180 أمبير انفيرتر
تيار الخرج 10 - 180 أمبير
قطر قضيب اللحام : 1.6 - 4
ملقط ارضي - فرشاة حديد - وجه لحام

4 | 24% | 876000 ل.س

## Inverter welding machine

**TW225029**

طرنس لحام 250 أمبير انفيرتر
تيار الخرج 30-250 أمبير
قطر قضيب اللحام : 1.6 - 5
مضاد التصاق-بدء عمل ساخن-حماية قوس

..... | 2615400ل.س

## Inverter MMA welding

**TW21602**

IGBT

SUPER SELECT

طرنس لحام 160 أمبير انفيرتر
تيار الخرج 15-160 أمبير
قطر قضيب اللحام : 1.6 - 4
ملقط ارضي - فرشاة حديد - وجه لحام

..... | 700000 ل.س

## Inverter welding machine

**TW21605** INDUSTRIAL

طرنس لحام 160 أمبير انفيرتر
تيار الخرج : 10 - 160 أمبير - فاصل حراري
قطر قضيب اللحام : 1.6 - 5.0
ملقط ارضي - فرشاة حديد - وجه لحام

21%

950000 ل.س | 2

## Inverter MMA welding machine

**TW218028** GENERAL MMA WELDING

طرنس لحام الكتروني حديث 180 امبير
تيار الخرج : 15 - 180 امبير
قطر قضيب اللحام : 1.6 - 4 مم
ملقط ارضي - فرشاة حديد - وجه لحام

875900 ل.س

## Inverter welding machine

**TW22005** INDUSTRIAL

طرنس لحام 200 أمبير انفيرتر
تيار الخرج : 10 - 200 أمبير - فاصل حراري
قطر قضيب اللحام : 1.6 - 5.0
ملقط ارضي - فرشاة حديد - وجه لحام

21%

1150000 ل.س | 2

## Inverter MMA welding machine

**TW220038** INDUSTRIAL

طرنس لحام الكتروني حديث 200 امبير
تيار الخرج : 10 - 200 امبير
قطر قضيب اللحام : 1.6 - 4 مم
ملقط ارضي - فرشاة حديد - وجه لحام

1017450 ل.س

## Inverter MMA welding

**TW22506** INDUSTRIAL

طرنس لحام 250 أمبير انفيرتر
تيار الخرج 15-250 أمبير
قطر قضيب اللحام : 1.6 - 5
ملقط ارضي - فرشاة حديد - وجه لحام

1843000ل.س | .....

## Inverter welding machine

**TW24003** INDUSTRIAL

طرنس لحام 400 أمبير انفيرتر 380/220 v
تيار الخرج : 20 - 400 أمبير
قطر قضيب اللحام : 1.6 - 6.0 مم

17%

3600000 ل.س | 1

## Inverter welding machine

**TW25005** INDUSTRIAL

طرنس لحام 500 أمبير انفيرتر 380/220 v

تيار الخرج : 20-500 أمبير

قطر قضيب اللحام : 2.5 - 5.0

22%

1

4450000 ل.س

## Inverter welding machine

**TW26305** INDUSTRIAL

طرنس لحام 630 أمبير انفيرتر 380/220 v

تيار الخرج : 20-630 أمبير

قطر قضيب اللحام : 3.2 - 6.0

20%

1

5700000 ل.س

## MMA welding machine

**TW12501**

طرنس لحام 250 أمبير

تيار الخرج : 60 - 250 أمبير - الوزن : 24 كغ

قطر قضيب اللحام : 2.0 - 5.0

ملقط ارضي - فرشاة حديد - وجه لحام

1

1256500ل.س

## Inverter AC DC TIG/MMA welding machine

**TIGACDC2001**

يتطلب وجود غاز

NEW

طرنس لحام الكتروني 220 فولط - AC/DC
تيار الخرج tig-mma : 200 أمبير
مقبض-كابل ارضي-فرشاة حديد-وجه لحام

6148400 ل.س

## Inverter TIG/MMA welding

**TIG1601** INDUSTRIAL IGBT

طرنس لحام تيغ 220 فولط
تيار الخرج tig : 15-160 أمبير
تيار الخرج mma : 15-140 أمبير
مقبض-كابل ارضي-فرشاة حديد-وجه لحام

2770200ل.س

## Inverter MAG/MIG/MMA/TIG

**TMGT1601**

طرنس لحام ميغ 220 فولط
تيار الخرج mig-mag : 30-160 أمبير
تيار الخرج mma : 10-160 أمبير
مقبض-كابل ارضي-فرشاة حديد-وجه لحام

3729400ل.س

## Inverter plasma cutter

**TCUT401** INDUSTRIAL IGBT

مقص بلازما انفيرتر
تيار الخرج : 15-40 أمبير
سماكة القطع : 12 مم
مناسب لقطع الستانلس والمعادن والحديد

2340800ل.س

## Electrode Holder

**TWAH3006**

| |
|---|
| مقبض لحام / الكترود |
| قيمة التيار : 300 أمبير |
| |
| |

40 — 36784 ل.س

## Spring clamp

**THT13362**

| |
|---|
| ملقط 6 إنش |
| الطول : 150 ملم |
| قوة التحمل : 15 كغ |
| أقصى قدرة فتح ملقط : 68 مم |

30/120 — 8307 ل.س

## Spring clamp

**THT13342**

| |
|---|
| ملقط 4 إنش |
| الطول : 110 ملم |
| قوة التحمل : 12 كغ |
| أقصى قدرة فتح ملقط : 50 مم |

60/240 — 5738 ل.س

## Electrode holder

**TWAH10006** INDUSTRIAL

| |
|---|
| مقبض لحام / الكترود |
| قيمة التيار 1000 أمبير |
| |
| |

30 — 51988 ل.س

## Electrode holder

**TWAH8006**

| |
|---|
| مقضب لحام / الكترود |
| قيمة التيار 800 أمبير |
| |
| |

30 — 39852 ل.س

## Electrode holder

**TWAH5006**

| |
|---|
| مقبض لحام / الكترود |
| قيمة التيار 500 أمبير |
| |
| |

30 — 38376 ل.س

## Magnetic Welding Holder

**TAMWH25032**

مغناطيس تثبيت
قوة التثبيت : 11.3 كغ
الزوايا : 45 - 90 - 135 °

6/48 — 18110 ل.س

## Magnetic Welding Holder

**TAMWH50042**

مغناطيس تثبيت
قوة التثبيت : 22.6 كغ
الزوايا : 45 - 90 - 135 °

..... — 25141 ل.س

## Magnetic Welding Holder

**TAMWH25036**

مغناطيس تثبيت
القياس : 3 إنش / قوة التثبيت : 75 ليبرة
الزوايا : 30-45-75-105-120-135-150 °

..... — 21050 ل.س

## Magnetic Welding Holder

**TAMWH50046**

مغناطيس تثبيت
قوة التثبيت : 22.6 كغ
الزوايا : 30 - 45 - 75 - 105 - 120 - 135 °

..... — 32525 ل.س

## Magnetic Welding Holder

**TAMWH75056**

مغناطيس تثبيت
القياس : 5 إنش / قوة التثبيت : 75 ليبرة
الزوايا : 30-45-75-105-120-135-150 °

..... — 60368 ل.س

## Magnetic Welding Holder

**TAMWH75052**

مغناطيس تثبيت
قوة التثبيت : 34 كغ
الزوايا : 45 - 90 - 135 °

..... — 49665 ل.س

## Magnetic welding holder set

**TAMWH6002**

مجموعة 6 قطع مغناطيس
4 قطع حجم صغير / قدرة التثبيت : 4.5 كغ
2 قطعة 3" / قدرة التثبيت : 11.3 كغ
الزوايا : 45 - 90 - 135 °

53865 ل.س

.....

## 4 Pcs magnetic holder set

**TAMWH4001**

10 LBS

مجموعة 4
2 قطع حجم صغير / قدرة التثبيت : 10 ليبرة
الأبعاد : 45-90-135 درجة
الزوايا : 45 - 90 - 135 °

40005 ل.س

.....

## 7 Pcs magnetic holder set

**TAMWH7006**

مجموعة 7 قطع مغناطيس
2 قطع حجم صغير - 2 مغناطيس 3 إنش
2 مغناطيس 3 إنش - 1 مغناطيس 4 إنش
الزوايا:45-90-135/30-45-75-105-120-135°

124256 ل.س

.....

## Welding mask

**TSP9102** INDUSTRIAL

وجه لحام
لوحة زجاجية : 108×50×3 ملم
مزودة بزجاجة حماية إضافية

20500 ل.س

10/20

## Welding mask

**TSP9201** INDUSTRIAL

وجه لحام
لوحة زجاجية متحركة : 108×50×3 ملم
مزودة بزجاجة حماية إضافية

28700 ل.س

10/20

## Flux-cored wire

**TEWSFC081001**

بكرة لحام موديل E71T-GS
القطر : 0.8 مم - الوزن : 1 كغ
مصنوعة من الكاربون ستيل

79400 ل.س

20

## Automatic pump control
**TWPS101**

هيدروفورم / موديل ايطالي
ضغط البدء : 1.5 بار - أقصى ضغط : 10 بار
أقصى تيار : 10 أمبير
الفتحة : 1 إنش

12 | 172620 ل.س

## Automatic pump control
**TWPS102**

هيدروفورم / موديل اسباني
ضغط البدء : 1.5 بار - أقصى ضغط : 10 بار
أقصى تيار : 10 أمبير
الفتحة : 1 إنش

12 | 172620 ل.س

## Water pump
**TWP137026**

مضخة ماء 0.5 حصان / 370 واط
أقصى ارتفاع : 30 متر - التدفق : 30 ل/د
أقصى سحب : 8 متر - الفتحة : 1 °
ملف المحرك والبروانة نحاس

..... | 296600 ل.س

## Peripheral pump
**TWP13706**

مضخة ماء 0.5 حصان
أقصى ارتفاع : 35 متر - التدفق : 35 ل/د
أقصى سحب : 6 متر - الفتحة : 1 °
ملف المحرك والبروانة نحاس

6 | 296625 ل.س

## Peripheral pump
**TWP15506**

مضخة ماء 0.75 حصان 550 واط
أقصى ارتفاع : 45 متر - التدفق : 45 ل/د
أقصى سحب : 8 متر - الفتحة : 1 °
ملف المحرك والبروانة نحاس

1 | 449505 ل.س

## Peripheral pump
**TWP17506**

مضخة ماء 1 حصان 750 واط
أقصى ارتفاع : 52 متر - التدفق : 50 ل/د
أقصى سحب : 8 متر - الفتحة : 1 °
ملف المحرك والبروانة نحاس

1 | 470505 ل.س

## Water Pump

**TWP92505**

مضخة ماء 0.33 حصان / 250 واط
أقصى ارتفاع : 28 متر - التدفق : 33 ل/د
أقصى سحب : 8 متر - الفتحة : 1"
3 وصلة - مصفاة ماء - مفتاح ضغط

770880 ل.س | .....

## Centrifugal pump

**TWP23706**



مضخة سنترفيش 0.5 حصان 370 واط
أقصى ارتفاع : 18 متر - التدفق : 80 ل/د
أقصى سحب : 8 متر - الفتحة : 1"
ملف المحرك نحاس والبروانة ستانلس

586256 ل.س | 1

## Centrifugal pump

**TWP215002**

مضخة سنترفيش 2 حصان 1500 واط
أقصى ارتفاع : 18 متر - التدفق : 450 ل/د
أقصى سحب : 8 متر - الفتحة : 2"
ملف المحرك نحاس والبروانة ستانلس

1082400 ل.س | .....

## Centrifugal pump

**TWP25506**

مضخة سنتر فيش 0.75 حصان / 550 واط
أقصى ارتفاع : 25 متر - التدفق : 100 ل/د
أقصى سحب : 8 متر - الفتحة : 1 °
ملف المحرك نحاس والبروانة ستانلس

756976 ل.س | 1

## Centrifugal pump

**TWP27506**

مضخة سنتر فيش 1 حصان / 750 واط
أقصى ارتفاع : 30 متر - التدفق : 110 ل/د
أقصى سحب : 8 متر - الفتحة : 1 °
ملف المحرك نحاس والبروانة ستانلس

672400 ل.س | 1

## Centrifugal pump

**TWP215006**



مضخة سنترفيش 2 حصان / 1500 واط
أقصى ارتفاع : 45 متر - التدفق : 140 ل/د
أقصى سحب : 8 متر - الفتحة : 1 °
ملف المحرك نحاس والبروانة ستانلس

1300992 ل.س | 1

## Self-priming peripheral

**TWP103706**

مضخة ماء 0.5 حصان / 370 واط
أقصى ارتفاع : 32 متر - التدفق : 35 ل/د
أقصى سحب : 8 متر - الفتحة : 1 °
ملف المحرك والبروانة نحاس

2 | 406392 ل.س

## Self-priming peripheral

**TWP103702**

مضخة سحب ذاتي 0.5 حصان / 370 واط
أقصى ارتفاع : 35 متر - التدفق : 35 ل/د
أقصى سحب : 8 متر - الفتحة : 1 °
ملف المحرك والبروانة نحاس

2 | ل.س

## Automatic peripheral pump

**TWP93701**

مضخة سحب اوتوماتيكي 0.5 حصان 370w
أقصى ارتفاع : 32 متر - التدفق : 35 ل/د
أقصى سحب : 8 متر - الفتحة : 1 °
ملف المحرك والبروانة نحاس

1 | 571900 ل.س

## Auto self-priming peripheral

**TWP93706**

مضخة سحب ذاتي 0.5 حصان / 370 واط
أقصى ارتفاع 32 متر - التدفق : 35 ل/د
أقصى سحب : 8 متر - الفتحة : 1 °
ملف المحرك والبروانة نحاس

1 | 602800 ل.س

## Automatic self-priming

**TWP97505**

مضخة ماء 1 حصان 750 واط مع هيدروفورم
أقصى ارتفاع : 44 متر - التدفق : 50 ل/د
أقصى سحب : 8 متر - الفتحة : 1 °
ملف المحرك والبروانة نحاس

1 | 991936 ل.س

## Water Pump

**TWP113706**

مضخة ماء 0.5 حصان / 370 واط
أقصى ارتفاع : 53 متر - التدفق : 53 ل/د
أقصى سحب : 8 متر - الفتحة : 1"
نظام تحكم ذكي- مفتاح تدفق - مفتاح ضغط

1 | 596600 ل.س

## Jet pump
**TWP37506**

مضخة سحب ذاتي 1 حصان / 750 واط
أقصى ارتفاع 51 متر - التدفق : 55 ل/د
أقصى سحب : 9 متر - الفتحة : 1 °
ملف المحرك والبروانة نحاس

615615 ل.س | 1

## Jet pump
**TWP311006**

مضخة سحب ذاتي 1.5 حصان / 1100 واط
أقصى ارتفاع : 60 متر - التدفق : 70 ل/د
أقصى سحب : 9 متر - الفتحة : 1 °
ملف المحرك والبروانة نحاس

747700 ل.س | .....

## Jet pump
**TWP315006**

مضخة سحب ذاتي 2 حصان / 1500 واط
أقصى ارتفاع : 60 متر - التدفق : 100 ل/د
أقصى سحب : 9 متر - الفتحة : 1 ° - 1.25 °
ملف المحرك والبروانة نحاس

1402380 ل.س | 1

## Water pump
**TWPS375062**

مضخة ماء سحب ذاتي ستانلس ستيل - غذائية
الاستطاعة : 1 حصان - 750 واط - فتحة 1 انش
اقصى ارتفاع : 40 متر - اقصى غزارة : 55ليتر/د
محرك نحاس - رأس المضخة من الستانلس ستيل

810000 ل.س

## Fountain pump
**TWPM501**

مضخة بحرة 50 واط
أقصى ارتفاع عمودي : 2.5 متر
أقصى تدفق : 2000 ل/س
أقصى عمق : 3 متر - ملف نحاس

359568 ل.س | .....

## Water pump
**TSCM120**

120W(0.2HP)

NEW

مضخة تسريع مياه ساخنة
220 فولت - 120 واط - 0.2 حصان
اقصى ارتفاع : 8 م - الغزارة : 23 ل/د
ملف نحاس - كبل 1 م

358000 ل.س

## Submersible sewage

**TWP87501**

مضخة صرف صحي غاطسة 750 واط
750 واط / 1 حصان - أقصى ارتفاع : 8 متر
التدفق :13000 ل/س
أقصى عمق : 7 متر - القطر : 1 "

2 | 448245 ل.س

## Submersible pump

**TWP65501**

مضخة صرف صحي غاطسة 550 واط
0.75 حصان - أقصى ارتفاع :25 متر
التدفق : 1.5 متر مكعب - الفتحة 1 "
حماية حرارية - ملف نحاس

1 | 656000 ل.س

## Submersible pump

**TWP63706**

مضخة صرف صحي غاطسة 370 واط
0.5 حصان - أقصى ارتفاع : 17 متر
التدفق : 100 ليتر/دقيقة - الفتحة 1 "
حماية حرارية - ملف نحاس

1 | 590625 ل.س

## Submersible pump

**TWP65506**

مضخة صرف صحي غاطسة 550 واط
0.75 حصان - أقصى ارتفاع : 25 متر
التدفق : 117 ليتر/دقيقة - الفتحة 1 "
حماية حرارية - ملف نحاس

1 | 656000 ل.س

## Submersible pump

**TWP67506**

مضخة صرف صحي غاطسة 750 واط
1 حصان - أقصى ارتفاع : 32 متر
التدفق : 7.5 متر مكعب - الفتحة 1 "
حماية حرارية - ملف نحاس

1 | 804256 ل.س

## Sewage submersible pump

**TWP810001**

مضخة صرف صحي غاطسة 1000 واط
أقصى ارتفاع : 10 متر - التدفق : 333 ل/د
أقصى عمق : 7 متر - الفتحة : 2 "
ملف نحاس

1 | 766480 ل.س

## Submersible sewage pump
**TWP775016**

مضخة صرف صحي غاطسة 750 واط
1 حصان - أقصى ارتفاع : 13 متر
التدفق : 21 متر مكعب - الفتحة 2 "
الجسم ستانلس - ملف نحاس

998760 ل.س | 1

## Submersible sewage pump
**TWP77501**

مضخة صرف صحي غاطسة 750 واط
1 حصان - أقصى ارتفاع : 13 متر
التدفق : 21 متر مكعب - الفتحة 2 "
الجسم ستانلس - ملف نحاس - حماية حرارية

1000000 ل.س | 1

## Submersible sewage pump
**TWP711001**

مضخة صرف صحي غاطسة 1100 واط
1.5 حصان - أقصى ارتفاع : 15 متر
التدفق : 22 متر مكعب - الفتحة 2 "
الجسم ستانلس - ملف نحاس - حماية حرارية

1052224 ل.س | 1

## Sewage submersible pump
**TWP7150026**

مضخة صرف صحي غاطسة 1500 واط
2 حصان - أقصى ارتفاع : 14.5 متر
التدفق : 20 متر مكعب - الفتحة : 2 "
الجسم فولاذ - ملف نحاس

1460256 ل.س | 1

## Submersible sewage pump
**TWP715001**

الكمية على وشك النفاذ

مضخة صرف صحي غاطسة 1500 واط
2 حصان - أقصى ارتفاع : 14.5 متر
التدفق : 20 متر مكعب - الفتحة : 2 "
الجسم فولاذ - ملف نحاس - حماية حرارية

1432620 ل.س | 1

## Submersible sewage pump
**TWP722001**

مضخة صرف صحي غاطسة 2200 واط
3 حصان - أقصى ارتفاع : 13 متر
التدفق : 38 متر مكعب - الفتحة : 3 "
الجسم ستانلس - ملف نحاس - حماية حرارية

1914255 ل.س | 1



حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب
031/3066
099 35 34 000
TOTAL TOOLS SYRIA

## Deep well pump

**TWP53701** INDUSTRIAL

| |
|---|
| غاطس 0.5 حصان |
| 375 واط |
| أقصى ارتفاع : 48 متر |
| التدفق : 6 متر مكعب |
| الفتحة : 1-1/4 " - الجسم : 4 " |
| البروانة : 8 مراحل |
| فوهة الدخول والخروج نحاس |
| رأس وملف المحرك نحاس |
| جسم المضخة والمحرك ستانلس |
| مزود بكابل 20 متر |
| بدون لوحة تشغيل |

1060000ل.س | 1

## Deep well pump

**TWP55501** INDUSTRIAL

| |
|---|
| غاطس 0.75 حصان |
| 550 واط |
| أقصى ارتفاع : 64 متر |
| التدفق : 6 متر مكعب |
| الفتحة : 1-1/4 " - الجسم : 4 " |
| البروانة : 8 مراحل |
| فوهة الدخول والخروج نحاس |
| رأس وملف المحرك نحاس |
| جسم المضخة والمحرك ستانلس |
| مزود بكابل 20 متر |
| بدون لوحة تشغيل |

1170000 ل.س | 1

## Deep well pump

**TWP57501** INDUSTRIAL

| |
|---|
| غاطس 1 حصان |
| 750 واط |
| أقصى ارتفاع : 80 متر |
| التدفق : 6 متر مكعب |
| الفتحة : 1-1/4 " - الجسم : 4 " |
| البروانة : 10 مراحل |
| فوهة الدخول والخروج نحاس |
| رأس وملف المحرك نحاس |
| جسم المضخة والمحرك ستانلس |
| مزود بكابل 20 متر |
| بدون لوحة تشغيل |

1246875 ل.س | 1

## Deep well pump

**TWP511001** INDUSTRIAL

| |
|---|
| غاطس 1.5 حصان |
| 1100 واط |
| أقصى ارتفاع : 112 متر |
| التدفق : 6 متر مكعب |
| الفتحة : 1-1/4 " - الجسم : 4 " |
| البروانة : 14 مراحل |
| فوهة الدخول والخروج نحاس |
| رأس وملف المحرك نحاس |
| جسم المضخة والمحرك ستانلس |
| مزود بكابل 20 متر |
| بدون لوحة تشغيل |

1456875ل.س | 1

## Deep well pump

**TWP515001** INDUSTRIAL

| |
|---|
| غاطس 2 حصان |
| 1500 واط |
| أقصى ارتفاع : 135 متر |
| التدفق : 6 متر مكعب |
| الفتحة : 1-1/4 " - الجسم : 4 " |
| البروانة : 17 مراحل |
| فوهة الدخول والخروج نحاس |
| رأس وملف المحرك نحاس |
| جسم المضخة والمحرك ستانلس |
| مزود بكابل 20 متر |
| بدون لوحة تشغيل |

1702995ل.س | 1

## Deep well pump

**TWP522001** INDUSTRIAL

| |
|---|
| غاطس 3 حصان |
| 2200 واط |
| أقصى ارتفاع : 180 متر |
| التدفق : 6 متر مكعب |
| الفتحة : 1-1/4 " - الجسم : 4 " |
| البروانة : 23 مراحل |
| فوهة الدخول والخروج نحاس |
| رأس وملف المحرك نحاس |
| جسم المضخة والمحرك ستانلس |
| مزود بكابل 20 متر |
| بدون لوحة تشغيل |

2118375 ل.س | 1





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## TWP53701

# 试验报告

Date:2022-4-06

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编号 NO. | | 型号MODEL | | TWP53701 | 电压/频率 (V/Hz) | 220/50 |
| 客户 CLIEN | | 口径 SIZE | IN | 25 | 功 率 P1 (W) | |
| | | | OUT | 25 | 电 流 I (A) | |
| 流量 FLOW | Q = m3/h | 叶 轮 IMPELLER | | | 功率因素 COSΦ | |
| 扬程 HEAD | H = m | | | | 相 数 PHASE | 单 |
| 备 注 SPARE PART | | | | | 转 速 n(R.P.M.) | |
| | | | | | 绝缘等级 I.CL | |
| | | | | | 表位差 (m) | 1 |

| 序 号 | Flow:Q (m3/h) | Head:H (m) | Volt:V (V) | Amps:I (A) | Power:P1 (W) | Factor (COSΦ) | Speed:n (rpm) | EFF:η (%) | SPARE PART |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 44.160 | 220.5 | 4.200 | 868.00 | 0.94 | 2819.0 | 0.00 | |
| 2 | 1.02 | 39.980 | 220.3 | 4.260 | 883.10 | 0.94 | 2812.0 | 12.60 | |
| 3 | 1.99 | 38.240 | 220.2 | 4.370 | 915.10 | 0.95 | 2799.0 | 22.60 | |
| 4 | 2.97 | 32.330 | 220.5 | 4.450 | 935.70 | 0.95 | 2789.0 | 28.00 | |
| 5 | 4.00 | 23.860 | 220.4 | 4.380 | 916.80 | 0.95 | 2797.0 | 28.20 | |
| 6 | 5.01 | 11.620 | 220.5 | 4.190 | 867.50 | 0.94 | 2819.0 | 18.30 | |
| 7 | 5.61 | 4.890 | 220.5 | 4.110 | 845.50 | 0.93 | 2827.0 | 8.80 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |



**TWP55501**

# 试验报告

Date:2022-06-15

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编号 NO. | | 型号MODEL | | TWP55501 | 电压/频率 (V/Hz) | | |
| 客户 CLIEN | | 口径 SIZE | IN | 25 | 功 率 P1(W) | | |
| | | | OUT | 25 | 电 流 I (A) | | |
| 流量 FLOW | Q = m3/h | 叶 轮 IMPELLER | | | 功率因素 COSΦ | | |
| 扬程 HEAD | H = m | | | | 相 数 PHASE | | 1 |
| 备 注 SPARE PART | | | | | 转 速 n(R.P.M.) | | |
| | | | | | 绝缘等级 I.CL | | |
| | | | | | 表位差 (m) | | 1 |

| 序 号 | Flow:Q (m3/h) | Head:H (m) | Volt:V (V) | Amps:I (A) | Power:P1 (W) | Factor (COSΦ) | Speed:n (rpm) | EFF: η (%) | SPARE PART |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 59.040 | 219.6 | 4.470 | 935.60 | 0.95 | 2842.0 | 0.00 | |
| 2 | 1.00 | 54.960 | 219.3 | 4.700 | 994.20 | 0.97 | 2831.0 | 15.10 | |
| 3 | 2.04 | 51.390 | 219.7 | 4.910 | 1045.40 | 0.97 | 2815.0 | 27.30 | |
| 4 | 3.05 | 43.330 | 219.4 | 5.100 | 1084.00 | 0.97 | 2800.0 | 33.20 | |
| 5 | 3.98 | 32.820 | 219.8 | 5.070 | 1084.30 | 0.97 | 2803.0 | 32.80 | |
| 6 | 4.99 | 18.240 | 219.5 | 4.850 | 1027.90 | 0.97 | 2818.0 | 24.10 | |
| 7 | 5.79 | 4.880 | 219.8 | 4.650 | 981.10 | 0.96 | 2833.0 | 7.80 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |






TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

**TWP511001**

# 试验报告

Date:2022-05-31

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编号 NO. | | 型号MODEL | | TWP511001 | 电压/频率 (V/Hz) | | |
| 客户 CLIEN | | 口径 SIZE | IN | 25 | 功 率 P1 (W) | | |
| | | | OUT | 25 | 电 流 I (A) | | |
| 流量 FLOW | Q = m3/h | 叶 轮 IMPELLER | | | 功率因素 COSΦ | | |
| 扬程 HEAD | H = m | | | | 相 数 PHASE | 1 | |
| 备 注 SPARE PART | | | | | 转 速 n(R.P.M.) | | |
| | | | | | 绝缘等级 I.CL | | |
| | | | | | 表位差 (m) | 1 | |

| 序 号 | Flow:Q (m3/h) | Head:H (m) | Volt:V (V) | Amps:I (A) | Power:P1 (W) | Factor (COSΦ) | Speed:n (rpm) | EFF: η (%) | SPARE PART |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 103.920 | 221.0 | 7.920 | 1548.40 | 0.88 | 2870.0 | 0.00 | |
| 2 | 1.04 | 96.570 | 220.6 | 8.270 | 1652.40 | 0.91 | 2848.0 | 16.50 | |
| 3 | 1.98 | 89.940 | 220.7 | 8.580 | 1727.50 | 0.91 | 2850.0 | 28.00 | |
| 4 | 3.02 | 78.930 | 220.7 | 8.950 | 1836.30 | 0.93 | 2825.0 | 35.30 | |
| 5 | 3.99 | 60.670 | 220.4 | 8.920 | 1839.40 | 0.94 | 2819.0 | 35.80 | |
| 6 | 5.02 | 34.970 | 220.8 | 8.610 | 1750.00 | 0.92 | 2845.0 | 27.30 | |
| 7 | 6.02 | 4.570 | 220.7 | 8.180 | 1627.70 | 0.90 | 2859.0 | 4.60 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |



## Control box

**TWP53701-SB** INDUSTRIAL

| | |
|---|---|
| لوحة تحكم | |
| 0.5 حصان | |
| مناسبة لـ : TWP53701 | |
| مزودة بحماية ضد زيادة التيار | |
| 105400 ل.س | 10 |

## Control box

**TWP55501-SB** INDUSTRIAL

| | |
|---|---|
| لوحة تحكم | |
| 0.75 حصان | |
| مناسبة لـ : TWP55501 | |
| مزودة بحماية ضد زيادة التيار | |
| 89250 ل.س | 10 |

## Control box

**TWP57501-SB** INDUSTRIAL

| | |
|---|---|
| لوحة تحكم | |
| 1 حصان | |
| مناسبة لـ : TWP57501 | |
| مزودة بحماية ضد زيادة التيار | |
| 105630 ل.س | 10 |

## Control box

**TWP511001-SB** INDUSTRIAL



| | |
|---|---|
| لوحة تحكم | |
| 1.5 حصان | |
| مناسبة لـ : TWP511001 | |
| مزودة بحماية ضد زيادة التيار | |
| 117495 ل.س | 10 |

## Control box

**TWP515001-SB** INDUSTRIAL

| | |
|---|---|
| لوحة تحكم | |
| 2 حصان | |
| مناسبة لـ : TWP515001 | |
| مزودة بحماية ضد زيادة التيار | |
| 113505 ل.س | ..... |

## Control box

**TWP522001-SB** INDUSTRIAL

| | |
|---|---|
| لوحة تحكم | |
| 3 حصان | |
| مناسبة لـ : TWP522001 | |
| مزودة بحماية ضد زيادة التيار | |
| 136500 ل.س | 5 |

## GASOLINE WATER PUMPS

**TP3101** INDUSTRIAL

- مضخة ماء تعمل على البنزين - محرك 2.5 حصان 105 cc
- قطر المنفذ : 1 " - 25 مم - التدفق : 100 ل/د
- الرفع : 16 متر - قدرة الشفط : 7 متر
- صرف البنزين : 0.85 ل/س - سعة خزان الوقود : 1.2 ليتر
- نظام التشغيل : منويل

1

950000 ل.س

## GASOLINE WATER PUMPS

**TP3151** INDUSTRIAL

- مضخة ماء تعمل على البنزين - محرك 2.5 حصان 105 cc
- قطر المنفذ : 1.5 " - 40 مم - التدفق : 167 ل/د
- الرفع : 18 متر - قدرة الشفط : 7 متر
- سعة خزان الوقود : 1.2 ليتر
- نظام التشغيل : منويل

1

1053255ل.س

## GASOLINE WATER PUMPS

**TP3201**

- مضخة ماء تعمل على البنزين - محرك 5.5 حصان 163 cc
- قطر المنفذ : 2 " - 50 مم - التدفق : 550 ل/د
- الرفع : 26 متر - قدرة الشفط : 8 متر
- سعة خزان الوقود : 3.6 ليتر
- نظام التشغيل : منويل

1

1130500ل.س

## GASOLINE WATER PUMPS

**TP3202** INDUSTRIAL

- مضخة ماء تعمل على البنزين - محرك 7 حصان 208 cc
- قطر المنفذ : 2 " - 50 مم - التدفق : 550 ل/د
- الرفع : 28 متر - قدرة الشفط : 8 متر
- صرف البنزين : 1.7 ل/س - سعة خزان الوقود : 3.6 ليتر
- نظام التشغيل : منويل

1

1283625ل.س

## GASOLINE WATER PUMPS

**TP3301**

- مضخة ماء تعمل على البنزين - محرك 6.5 حصان 196 cc
- قطر المنفذ : 3 " - 75 مم - التدفق : 1000 ل/د
- الرفع : 28 متر - قدرة الشفط : 8 متر
- سعة خزان الوقود : 3.6 ليتر
- نظام التشغيل : منويل

1

1235000ل.س

## GASOLINE WATER PUMPS

**TP3302** INDUSTRIAL

- مضخة ماء تعمل على البنزين - محرك 7 حصان 208 cc
- قطر المنفذ : 3 " - 80 مم - التدفق : 1000 ل/د
- الرفع : 32 متر - قدرة الشفط : 8 متر
- صرف البنزين : 1.7 ل/س - سعة خزان الوقود : 3.6 ليتر
- نظام التشغيل : منويل

1

1527496ل.س

## GASOLINE WATER PUMPS

**TP3401** INDUSTRIAL

- مضخة ماء تعمل على البنزين - محرك 9 حصان 270 cc
- قطر المنفذ : 4 " - 100 مم - التدفق : 1500 ل/د
- الرفع : 30 متر - قدرة الشفط : 8 متر
- صرف البنزين : 3.3 ل/س - سعة خزان الوقود : 6 ليتر
- نظام التشغيل : منويل

1

3618560ل.س

## DIESEL WATER PUMPS

**TP5201** INDUSTRIAL

- مضخة ماء تعمل على الديزل - محرك 3.8 حصان 211 cc
- قطر المنفذ : 2 " - 50 مم - التدفق : 533 ل/د
- الرفع : 30 متر - قدرة الشفط : 7 متر
- سعة خزان الوقود : 12.5 ليتر
- نظام التشغيل : منويل

1

4111360 ل.س





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## DIESEL WATER PUMPS

**TP5301** INDUSTRIAL

- مضخة ماء تعمل على الديزل - محرك 5.5 حصان 296 cc
- قطر المنفذ : 3 " - 80 مم - التدفق : 1000 ل/د
- الرفع : 28 متر - قدرة الشفط : 7 متر
- سعة خزان الوقود : 12.5 ليتر
- نظام التشغيل : منويل

1

4678100ل.س

## DIESEL WATER PUMPS

**TP5401** INDUSTRIAL

- مضخة ماء تعمل على الديزل - محرك 8.3 حصان 418 cc
- قطر المنفذ : 4 " - 100 مم - التدفق : 1420 ل/د
- الرفع : 25 متر - قدرة الشفط : 7 متر
- سعة خزان الوقود : 12.5 ليتر
- نظام التشغيل : منويل

1

5917120ل.س

## Gasoline engine

### TGEN16821




- محرك بنزين 6.5 حصان
- عزم الدوران : 12.4 نيوتن متر
- المحرك : 4 إسطوانة - الإزاحة : 196 مل
- نظام تبريد بالهواء
- سعة خزان الوقود : 3.6 ليتر - استهلاك الوقود : 1.66 ليتر/ساعة
- سعة الزيت : 0.6 ليتر - خاصية تنبيه زيت
- نظام التشغيل : منويل

1 | 1210755 ل.س

## Gasoline engine

### TGEN1771




- محرك بنزين 9 حصان
- عزم الدوران : 17.5 نيوتن متر
- المحرك : 4 إسطوانة - الإزاحة : 270 مل
- نظام تبريد بالهواء
- سعة خزان الوقود : 6 ليتر
- سعة الزيت : 1.1 ليتر - خاصية تنبيه زيت
- نظام التشغيل : منويل

1 | 2476089ل.س

## Gasoline engine

### TGEN1881




- محرك بنزين 13 حصان
- عزم الدوران : 29 نيوتن متر
- المحرك : 4 إسطوانة - الإزاحة : 389 مل
- نظام تبريد بالهواء
- سعة خزان الوقود : 6 ليتر - استهلاك الوقود : 3 ليتر/ساعة
- سعة الزيت : 1.1 ليتر - خاصية تنبيه زيت
- نظام التشغيل : منويل

1 | 2791360ل.س

## Pressure sprayer

**THSPP20202**

**2L**

مرش مبيدات ومطهرات يدوي
السعة 2 ليتر - ذراع بلاستيك
الضغط : 2.5 بار
فوهة قابلة للتعديل

32900 ل.س | .....

## Pressure sprayer

**THSPP3051**

**5L**

مرش مبيدات ومطهرات يدوي
السعة 5 ليتر
خرطوم مرن 1.2 متر - مفتاح تشغيل
إمكانية تعديل انتشار البخ

89300 ل.س | 6

## Pressure sprayer

**THSPP30802**

**8L**

مرش زراعي يدوي
السعة 8 ليتر - الضغط : 2.5 بار
حزام حمل - ذراع ضخ من الألمنيوم
خرطوم مرن 1.2 م - نمط بخ قابل للتعديل

99400 ل.س | 1

## Pressure sprayer

**THSPP4161**

**16L**

مرش مبيدات ومطهرات يدوي
السعة 16 ليتر
زناد Y ألياف زجاجية
إمكانية تعديل انتشار البخ

19%

159200 ل.س | 1

## Knapsack sprayer

**THSPP41602**

**16L**

مرش مبيدات ومطهرات يدوي
السعة 16 ليتر - ضغط : 4.5 بار
زناد Y ألياف زجاجية
إمكانية تعديل انتشار البخ

159200 ل.س | .....

## Knapsack sprayer

**THSPP42002**

**20L**

مرش مبيدات ومطهرات يدوي
السعة 20 ليتر - الضغط : 4.5 بار
زناد Y ألياف زجاجية
إمكانية تعديل انتشار البخ

173300 ل.س | 1

## Knapsack sprayer

**THSPP4201**

**20L**

مرش مبيدات ومطهرات يدوي

السعة 20 ليتر

زناد Y ألياف زجاجية

إمكانية تعديل انتشار البخ

1

17%

173300 ل.س





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## High pressure washer
**TGT113026**

مغسل ضغط عالي / 220 فولط
محرك فحمات - ملف ألمنيوم - 1200 واط
التدفق : 5.5 ل/د - 90 بار
نظام توقف اوتوماتيكي

470000 ل.س | .....

## High pressure washer
**TGT11306**

مغسل ضغط عالي / 220 فولط
محرك فحمات - ملف نحاس - 1200 واط
التدفق : 5.5 ل/د - 90 بار
نظام توقف اوتوماتيكي

500000 ل.س | 1

## High pressure washer
**TGT11316**

مغسل ضغط عالي / 220 فولط
محرك فحمات - ملف نحاس - 1400 واط
التدفق : 5.5 ل/د - 130 بار
نظام توقف اوتوماتيكي

523160 ل.س | 1

## High pressure washer
**TGT11236**

مغسل ضغط عالي / 220 فولط
محرك عادي - 1500 واط
التدفق : 6 ل/د - 100 بار

855750 ل.س | 1

## High pressure washer
**TGT11356** INDUSTRIAL

مغسل ضغط عالي / 220 فولط
محرك فحمات - ملف نحاس - 1800 واط
التدفق : 6 ل/د - 150 بار
نظام توقف اوتوماتيكي - مزود بعبوة صابون

941745 ل.س | 1

## High pressure washer
**TGT11226** INDUSTRIAL

مغسل ضغط عالي / 220 فولط
محرك عادي - ملف نحاس - 2000 واط
التدفق : 6 ل/د - 150 بار
نظام توقف اوتوماتيكي - مزود بعبوة صابون

1198365 ل.س | 1

## High pressure washer

**TGT11246** INDUSTRIAL

مغسل ضغط عالي / 220 فولط
محرك عادي - ملف نحاس - 2500 واط
التدفق : 6 ل/د - 160 بار
نظام توقف اوتوماتيكي - مزود بعبوة صابون

1 | 1833520 ل.س

## High pressure washer

**TGT11266** INDUSTRIAL

مغسل ضغط عالي / 220 فولط
محرك عادي - ملف نحاس - 2800 واط
التدفق : 7.3 ل/د - 180 بار
نظام توقف اوتوماتيكي - مزود بعبوة صابون

1 | 2584365 ل.س

## High pressure washer

**TGT11176** INDUSTRIAL

2400 W

استخدام تجاري

مغسل ضغط عالي - 220 فولط
محرك عادي - ملف نحاس - 2400 واط
التدفق 10 ل/د - 100 بار
مضخة نحاس - فرد - 4 فوهات - خرطوم 8م

1 | 2335100 ل.س

## High pressure washer

**TGT11276** INDUSTRIAL

استخدام تجاري

مغسل ضغط عالي / 220 فولط
محرك عادي - ملف نحاس - 3000 واط
التدفق : 14 ل/د - 130 بار
نظام توقف اوتوماتيكي - مزود بعبوة صابون

1 | 5800000 ل.س

## Gasoline pressure washer

**TGT250103** INDUSTRIAL

5 HP

مغسل ضغط عالي - بنزين - 3 بستون
الخرج : 5 حصان - الضغط : 206 بار
التدفق : 8.7 ل/د - الإقلاع : 180 cc
سعة خزان الوقود : 3.6 ل - الزيت : 0.6 ل

1 | 3443000 ل.س

## Gasoline pressure washer

**TGT250105**

6.5 HP

مغسل ضغط عالي - بنزين - 3 بستون
الخرج : 6 حصان - الضغط : 214 بار
التدفق : 8.7 ل/د - الإقلاع : 208 cc
سعة خزان الوقود : 3.6 ل - الزيت : 0.6 ل

1 | 3317600 ل.س

## Gasoline pressure washer

**TGT250206**

7.0HP
235Bar
(3450PSI)

NEW

| |
|---|
| مغسل ضغط عالي - بنزين - |
| الخرج : 7 حصان - الضغط : 235 بار |
| التدفق : 9.5 ل/د - الإقلاع : 274 cc |
| سعة خزان الوقود : 3.6 ل - الزيت : 0.6 ل |

4039400 ل.س

## Gasoline pressure washer

**TGT250306**

8.5 HP

| |
|---|
| مغسل ضغط عالي - بنزين - |
| الخرج : 8.5 حصان - الضغط : 282 بار |
| التدفق : 13.5 ل/د - الإقلاع : 274 cc |
| سعة خزان الوقود : 5 ل - الزيت : 0.7 ل |

5567000 ل.س

## Spray Gun
**TGTSG026**
14
118736 ل.س
فرد مغسل , مناسب لـ : TGT11316-TGT11356
TGT11226,TGT11246,UTGT11316

## Spray Gun
**TGTSG02**
14
136950 ل.س
فرد مغسل , مناسب لـ : TGT1133
TGT1122,TGT1131

## Metal Spray Gun
**TGTSG03**
14
120120 ل.س
فرد مغسل معدني
مناسب لـ : TGT1126 - TGT11266

## High Pressure Hose
**TGTHPH52**
16
100925 ل.س
خرطوم مغسل ضغط عالي , 5 متر
مناسب لمغسل 2800 واط 160 بار

## High Pressure Hose
**TGTHPH526**
16
78556 ل.س
خرطوم مغسل ضغط عالي , 5 متر
مناسب لمغسل 2000-1800-1400 واط

## High Pressure Hose
**TGTHPH53**
16
256200 ل.س
خرطوم مغسل ضغط عالي , 5 متر
مناسب لمغسل 2800 واط 200 بار

## 45° Angle Nozzle
**TGTAN4501**
50
50688 ل.س
وصلة مرش منحنية - الطول : 590 مم
مناسب لـ : TGTSG026

## Plastic trigger nozzle
**THWS010301**
12/48
20895 ل.س
فرد ماء بلاستيكي
قابل للتعديل 3 أشكال

## Plastic trigger nozzle
**THWSG6031**
.....
58784 ل.س
فرد ماء بلاستيكي
قابل للتعديل 3 أشكال

## Metal Trigger Nozzle INDUSTRIAL
**THZATN1031**
.....
67240 ل.س
فرد ماء معدني
قابل للتعديل 3 أشكال





TOTAL TOOLS SYRIA
099 35 34 000
031/3066
حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## 3pcs Hose quick connectors

**THWS030301**

12/48

14280 ل.س

3 قطع موصلات خرطوم

2 وصلة 1/2 إنش - محول حنفية 3/4 إنش

## Piece Twist Nozzle

**THHCS05122**

12/48

23742 ل.س

موصلات خرطوم - محول حنفية 3/4 إنش

2 وصلة 1/2 إنش - مقبض رش

## Plastic trigger nozzle

**THWS010901**

12/48

23625 ل.س

فرد ماء بلاستيكي

قابل للتعديل 9 أشكال

## Plastic trigger nozzle

**THWSG6091**

.....

64592 ل.س

فرد ماء بلاستيكي

قابل للتعديل 9 أشكال

## water wand

INDUSTRIAL

**THWW092**

مرش مياه زراعي - رأس معدني - 9 أشكال

زاوية قابلة للتعديل - مفتاح U للتشغيل

12

67760 ل.س

## Metal Trigger Nozzle

INDUSTRIAL

**THZATN1101**

.....

58220 ل.س

فرد ماء معدني

قابل للتعديل 10 أشكال

## water wand

**THWSK0201**

Metal 350mm

180°

مجموعة 2 مرش مياه

مرش 3 أشكال - مرش 6×17 مع عصا تطويل

.....

95040 ل.س

## Horizontal brush

**TGTHB2791**

20

84630 ل.س

فرشاة أفقية - 95×270 مم

مناسبة لـ : TGTSG026

## Wheel brush

**TGTWB1781**

20

51744 ل.س

أداة تنظيف عجلات 390 مم

مناسبة لـ : TGTSG026

## Patio brush

**TGTPB251**

5

127072 ل.س

فرشاة تنظيف الأرض 250 مم

قضيب تمديد 455 مم-مناسبة لـ : TGTSG026

## Patio brush

**THPB36201**

280mm

فرشاة مغسل دائرية - ضغط عالي -مع علبة صابون

القطر : 280 مم - طول الذراع : 470 مم

مناسبة للاستخدام مع المغاسل الاتية :

TGT11316 - TGT11356 - TGT11226 - TGT11246

133800 ل.س

## Fix brush

**THFB4301**

420x130mm

فرشاة مغسل مستطيلة - ضغط عالي

الابعاد : 130 × 430 مم

مناسبة للاستخدام مع المغاسل الاتية :

TGT11316 - TGT11356 - TGT11226 - TGT11246

18000 ل.س

## Pool brush

**TPB30160**

195mm

فرشاة تنظيف مسبح - عرض 195 مم

مع قطعتين تطويل الذراع - طول 300 مم

مناسبة مع مغاسل توتال ذات الرموز :

TPWLI20282 - TPWLI20084

97900 ل.س

.....

## Rotary brush

**THRB8702**

390x110mm




فرشاة مغسل ضغط عالي - دائرية

القياس : 390 × 110 مم

مناسب للمغاسل الاتية :

TGT11316 - TGT11356 - TGT11226

44300 ل.س





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Plastic Hose Connector

**THHC1202**

مخرج مياه مزدوج
تحويلة : من 1" حتى 3/4"
الأبعاد : 10.5×9.5×4.8 مم
مصنوعة من بلاستيك pp و abs

1/5 — 24077 ل.س

## Plastic Hose Connector

**THHC604101**

مخرج مياه / 4 منفذ
تحويلة : من 1" حتى 3/4"
الوزن : 220 غرام
مصنوعة من بلاستيك pp و abs

..... — 57024 ل.س

## 3 Arm Rotatory Sprinkler

**THPS23602**

مرش مياه اوتوماتيكي 3/4"
الأبعاد : 16.5×14×8 سم
3 ذراع / مصنوع من البلاستيك
قاعدة بلاستيك / رشاش دوار

1/6 — 28934 ل.س

## Plastic Auto Gear sprinkler

**THPS13601**

مرش مياه اوتوماتيكي 3/4"
الأبعاد : 38×17.4×604 سم
دوران 360°
3 مسمار تثبيت

..... — 78320 ل.س

## Plastic Turret sprinkler

**THPS63022**

مرش مياه أرضي 3/4"
5 أشكال
الوزن : 160 غرام
مصنوعة من البلاستيك

..... — 41888 ل.س

## PVC Hose 1/2"

**THPH2001** INDUSTRIAL

خرطوم ماء 1/2"
الطول : 20 متر
قدرة تحمل الضغط : 300 - الشد : 880 n
مصنوع من pvc

1/5 — 149952 ل.س

## High pressure washer

**TMFP402** INDUSTRIAL

400 ML

عبوة صابون 400 مل
مزود بخاصية تعديل وظائف
مناسب لـ : TGTSG026
الأبعاد : 125×85×196 مم

1 | 38430 ل.س

## High pressure washer

**TGT11356-SP-B.P**

400 ML

عبوة صابون 400 مل
مزود بخاصية تعديل وظائف
مناسب لـ : TGTSG026
الأبعاد : 125×85×196 مم

1 | 38430 ل.س

## Pipe cleaning hose

**TGTPCH751**

انبوب تنظيف مجاري - رأس راصور
الطول : 7.5 متر - اقصى ضغط : 150 بار
مناسبة للمغاسل الأتية :
TGT11316 - TGT11356 - TGT11226

105830 ل.س





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Hand pump
### TMPP4501

منفخ هواء يدوي
الحجم : 500×43.5 مم
مقبض بلاستيك - انبوب هواء معدني
خرطوم هواء متين - قاعدة بلاستيك

72336 ل.س
.....

## Hand pump
### TMPP3201

منفخ هواء يدوي
الحجم : 580×32 مم
مقبض بلاستيك - انبوب هواء معدني
خرطوم هواء متين - قاعدة بلاستيك

121792 ل.س
.....

## Foot pump
### TMPP5511

منفخ هواء يعمل بضغط القدم
الحجم : 120×55 مم - psi/bar
اسطوانة وإطار هواء معدني
خرطوم هواء متين 60 سم-قاعدة بلاستيك

85608 ل.س
.....

## Auto air compressor
### TTAC1406

ضاغط هواء اوتوماتيكي / 12 فولط
أقصى ضغط : 10 بار - ضوء led
تدفق الهواء : 35 ل/د - 4 محول فوهة
3 متر كابل تغذية من الولاعة - 2 ملقط

175644 ل.س
.....

## Auto air compressor
### TTAC1601

ضاغط هواء اوتوماتيكي / 12 فولط
أقصى ضغط : 11 بار - ضوء led
تدفق الهواء : 35 ل/د - 3 محول فوهة
3 متر كابل تغذية من الولاعة

350592 ل.س
1/10

## Auto air compressor
### TTAC2506 INDUSTRIAL

ضاغط هواء اوتوماتيكي / 12 فولط
2بسطون / أقصى ضغط : 120 psi
خرطوم هواء 5 متر - 3 led
ملاقط بطارية

306680 ل.س
1/4

## Air compressor

**TC120246** INDUSTRIAL

1

1135000ل.س

ضاغط هواء 24 ليتر
220 فولط - 2850 د/د - 1.5 كيلو واط - 2 حصان
الضوضاء : 96 db - ضغط 8 بار
مضخة مشحم بالزيت

5%

## Silent and oil compressor air free

**TCS1075242**

.....

1425000ل.س

ضاغط هواء 24 ليتر صامت وزيتي
220 فولط - 1440 د/د - 600 واط - 0.8 حصان
الضوضاء : 60 db - ضغط 8 بار
ملف المحرك من النحاس - مضخة مشحم بالزيت

## Silent and oil compressor air free

**TCS1075402**

1

1805000 ل.س

ضاغط هواء صامت 40 ليتر
220 فولط - 1440 د/د - 1.8 كيلو واط - 1 حصان
الضوضاء : 60 db - ضغط 8 بار
ملف المحرك من النحاس

## Air compressor

**TC125506** INDUSTRIAL

1

1213600 ل.س

ضاغط هواء 50 ليتر
220 فولط - 2850 د/د - 1.8 كيلو واط - 2.5 حصان
الضوضاء : 96 db - ضغط 8 بار
مضخة مشحم بالزيت

## Silent and oil free air compressor

**TCS2150502**

1

2588817ل.س

ضاغط هواء صامت 50 ليتر
220 فولط - 1440 د/د - 2 محرك 1.6 حصان
الضوضاء : 60 db - ضغط 8 بار
مدة تعبئة الهواء : 2.45 دقيقة - ملف المحرك من النحاس

## Air compressor

**TC1301006** INDUSTRIAL

.....

4180000 ل.س

ضاغط هواء 100 ليتر
220 فولط - 1100 د/د - 2.2 كيلو واط - 3 حصان
الضوضاء : 92 db - ضغط 8 بار
مدة تعبئة الهواء : 2.45 دقيقة - مضخة مشحم بالزيت

## Air compressor

**TCS1110062**

1

788100 ل.س

| |
|---|
| ضاغط هواء 6 ليتر |
| 220 فولط - 1100 واط - 2850 د/د - 1.5 حصان |
| الضوضاء : 67 db - ضغط التشغيل 8 بار |
| ملف المحرك من الألمنيوم - نظام خال من الزيت |

## Air compressor

**TCS1110152**

1

837900 ل.س

| |
|---|
| ضاغط هواء 15 ليتر |
| 220 فولط - 1100 واط - 2850 د/د - 1.5 حصان |
| الضوضاء : 67 db - ضغط التشغيل 8 بار |
| ملف المحرك من الألمنيوم - نظام خال من الزيت |

## Air compressor

**TCS3361008**

1

4389000 ل.س

| |
|---|
| ضاغط هواء 100 ليتر |
| 220 فولط - 3×1200 واط - 2850 د/د - 4.8 حصان |
| الضوضاء : 75 db - ضغط التشغيل 8 بار |
| ملف المحرك من النحاس - نظام خال من الزيت |

## Air compressor

**TCS4481508**

1

5487200 ل.س

| |
|---|
| ضاغط هواء 150 ليتر |
| 220 فولط - 4×1200 واط - 2850 د/د - 6.4 حصان |
| الضوضاء : 75 db - ضغط التشغيل 8 بار |
| ملف المحرك من النحاس - نظام خال من الزيت |

## Air compressor

TC1402002 INDUSTRIAL

1

6420000 ل.س

| |
|---|
| ضاغط هواء 200 ليتر |
| 220 فولط - 1440 د/د - 3000 واط - 4 حصان |
| 2 اسطوانة في الضاغط - ازاحة الهواء : 470 ل/د - ضغط : 8 بار |
| ملف المحرك من النحاس - مضخة مشحم بالزيت |

## Air compressor

TC1553002 INDUSTRIAL 380 V

1

10170000 ل.س

| |
|---|
| ضاغط هواء 300 ليتر |
| 380 فولط - 4100 واط - 5.5 حصان |
| 2 اسطوانة في الضاغط - ازاحة الهواء : 650 ل/د - ضغط : 8 بار |
| ملف المحرك من النحاس - مضخة مشحم بالزيت |

## Air compressor

TC1755002 INDUSTRIAL 380 V

1

ل.س

| |
|---|
| ضاغط هواء 500 ليتر |
| 380 فولط 5500 واط - 7.5 حصان |
| 2 اسطوانة في الضاغط - ازاحة الهواء : 810 ل/د - ضغط : 8 بار |
| ملف المحرك من النحاس - مضخة مشحم بالزيت |





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Air hose
**THT11051**



خرطوم هواء
5 متر
القطر : 5/8 مم

25/50 | 44000 ل.س

## Air hose
**THT11101**



خرطوم هواء
10 متر
القطر : 5/8 مم

5/25 | 70048 ل.س

## Air hose
**THT11151**

خرطوم هواء
15 متر
القطر : 5/8 مم

5/25 | 78750 ل.س

## Washing gun
**TAT20751**

فرد غسل 4 بار
سعة الخزان : 0.75 ليتر
حجم الفوهة : 215 مم

2/10 | 74624 ل.س

## Spray gun
**TAT10401**

فرد بخ 400 cc
الفوهة : 1.5 مم - اتساع البخ :180-250 مم
فوهة اختيارية : 1.2-1.8 مم
الضغط : 3-4 بار

10 | ل.س

## Spray gun
**TAT10402** INDUSTRIAL

فرد بخ 400 cc
الفوهة : 1.5 مم - اتساع البخ :180-250 مم
فوهة اختيارية : 1.5-2 مم
الضغط : 3-4 بار

10 | 124005 ل.س

## HVLP Spray gun

**TAT10601** INDUSTRIAL

فرد بخ 600 cc
الفوهة : 1.4 مم - اتساع البخ :180-250 مم
فوهة اختيارية : 1.3-2.5 مم
الضغط : 2-3.5 بار

10 | 152880 ل.س

## Spray gun

**TAT10605**

فرد بخ 600 cc
الفوهة : 1.3 مم - اتساع البخ :180-260 مم
فوهة اختيارية : 1.3 مم
الضغط : 2 بار

10 | 463300 ل.س

## Spray gun

**TAT11001**

فرد بخ 1000 cc
الفوهة : 1.8 مم - اتساع البخ :180-250 مم
فوهة اختيارية : 1.5-2.0 مم
الضغط : 3-4 بار

10 | 103812 ل.س

## Spray gun

**TAT11005**

فرد بخ 1000 cc
الفوهة : 1.8 مم - اتساع البخ :180-250 مم
فوهة اختيارية : 1.5-2.0 مم
الضغط : 3-4 بار

10 | 121360 ل.س

## Spray gun

**TAT11002** INDUSTRIAL

فرد بخ 600 cc / سعة 1 ليتر
الفوهة : 1.8 مم - اتساع البخ :200-250 مم
فوهة اختيارية : 1.4-2.5 مم
الضغط : 3-4 بار

10 | 196875 ل.س

## Spray gun

**TAT11004** INDUSTRIAL

فرد بخ 1000 cc / سعة 1 ليتر
الفوهة : 1.4 مم - اتساع البخ :180-250 مم
فوهة اختيارية : 1.3-2.5 مم
الضغط : 2.5-3 بار

10 | 239536 ل.س





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Air tire inflating gun

**TAT11601**

فرد نفخ إطارات مع ساعة

الضغط : 12 بار

5/10

73500 ل.س

## Air blow gun

**TAT3031**

فرد نفخ هواء

الفوهة : 16 مم

.....

17745 ل.س

## Air hopper cup gun

**TAT1205**

فرد بخ رمل 5 ليتر

الفوهة : 4.5 مم

الهواء : 052 ل/د

الضغط : 4 بار

4

195980 ل.س

## Air tools 5pcs set

**TATK053**



مجموعة معدات ضواغط

1 - فرد نفخ هواء 2 - خرطوم هواء 4 متر

3 - فرد غسل 4 - فرد بخ

5 - فرد نفخ إطارات مع ساعة

.....

216832 ل.س

## Air tools 5pcs set

**TATK051**

مجموعة معدات ضواغط

1 - فرد نفخ هواء 2 - خرطوم هواء

3 - فرد غسل 4 - فرد بخ

5 - فرد نفخ إطارات مع ساعة

10

206640 ل.س

## Air sander

**TAT91512** INDUSTRIAL

حفافة على الهواء
السرعة : 10500 د/د - ضغط الهواء : 6.3 بار
قطر لوح الحف : 150 مم
قطر مدخل الهواء : 1/4 انش

434880 ل.س

## Air ratchet wrench

**TAT10121**

1/2"

68N.m

مفتاح طقطاق 1/2 انش يعمل على الهواء
السرعة : 160 د/د
أقصى عزم دوران: 86 نيوتن متر

309300 ل.س

## Air impact wrench

**TAT41125** INDUSTRIAL

x10

فرد شد 312 نيوتن - جوزة 1/2 إنش
7000 د/د - الضغط : 6.3 بار
الوزن : 4.2 كغ
استهلاك الهواء : 142.5 ل/د

405000 ل.س

.....

## Air impact wrench

**TAT40122** INDUSTRIAL

فرد شد 610 نيوتن - جوزة 1/2 إنش
7000 د/د - الضغط : 6.2 بار
الوزن : 2.6 كغ
استهلاك الهواء : 142.5 ل/د

411495 ل.س

6

## Air impact wrench

**TAT40341** INDUSTRIAL

فرد شد 1355 نيوتن - جوزة 3/4 إنش
7000 د/د - الضغط : 6.2 بار
الوزن : 3 كغ
استهلاك الهواء : 269 ل/د

1059112 ل.س

6





TOTAL TOOLS SYRIA
099 35 34 000
031/3066
حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Air Brad nailer

**TAT83301**

كباسة مسامير / 100 قطعة
الضغط : 7-4 بار
قياس المسمار : 10-30 مم

20 | 215072 ل.س

## 2IN 1 combo brad nailer

**TAT81501**

كباسة مسامير وكبسات / 100 قطعة
الضغط : 7-4 بار
عرض الكبسة : 5.7 مم - الطول : 16-40 مم
قياس المسمار : 15-50 مم

8 | 244524 ل.س

## Air impact wrench

**TAT40111** INDUSTRIAL

فرد شد 310 نيوتن - 1 إنش
3600 د/د - الضغط : 6.2 بار
السندان : 200 مم (8)"
استهلاك الهواء : 1019 ل/د

1 | 1650000 ل.س

## Air concrete nailer

**TAT8641** INDUSTRIAL

كباسة مسامير بيتون / 70 قطعة
طول المسمار : 18-64 مم
قطر المسمار : 2.2 مم
ضغط التشغيل : 5-8 بار

6 | 469245 ل.س

## Air Brad nailer

**TAT83501**

كباسة مسامير / 100 قطعة
الضغط : 7-4 بار
قياس المسمار : 15-50 مم

5 | 256660 ل.س

### Brad nail
**TAC918151**
---
15850 ل.س
مسامير 15 مم / 5000 قطعة
27%
مناسبة لـ : TAT81501 - TAT83501

### Brad nail
**TAC918201**
---
19760 ل.س
مسامير 20 مم / 5000 قطعة
30%
مناسبة لـ : TAT81501 - TAT83501

### Brad nail
**TAC918251**
20
24060 ل.س
مسامير 25 مم / 5000 قطعة
31%
مناسبة لـ : TAT81501 - TAT83501

### Brad nail
**TAC918301**
---
27580 ل.س
مسامير 30 مم / 5000 قطعة
26%
مناسبة لـ : TAT81501 - TAT83501

### Brad nail
**TAC918351**
---
33050 ل.س
مسامير 35 مم / 5000 قطعة
25%
مناسبة لـ : TAT81501 - TAT83501

### Brad nail
**TAC918381**
---
35360 ل.س
مسامير 38 مم / 5000 قطعة
25%
مناسبة لـ : TAT81501 - TAT83501

### Brad nail
**TAC918382**
1/16
36890 ل.س
مسامير 38 مم / 2500 قطعة
28%
مناسبة لـ : TAT81501

### Brad nail
**TAC918401**
1/16
37230 ل.س
مسامير 40 مم / 5000 قطعة
25%
مناسبة لـ : TAT81501

### Brad nail
**TAC918501**
10
45900 ل.س
مسامير 50 مم / 5000 قطعة
28%
مناسبة لـ : TAT81501 - TAT83501

### Crown staple
**TAC918252**
16
25620 ل.س
كباسة 25 مم / 2500 قطعة
30%
مناسبة لـ : TAT81501

### Crown staple
**TAC918352**
16
35700 ل.س
كباسة 35 مم / 2500 قطعة
28%
مناسبة لـ : TAT81501

### Crown staple
**TAC918402**
12
40630 ل.س
كباسة 40 مم / 2500 قطعة
25%
مناسبة لـ : TAT81501

## Concrete nail
**TAC918383**
10
39600 ل.س
مسمار بيتون 38 مم / 1000 قطعة
50%
مناسبة لـ : TAT8641

## Concrete nail
**TAC918503**
10
51100 ل.س
مسمار بيتون 50 مم / 1000 قطعة
60%
مناسبة لـ : TAT8641

## Concrete nail
**TAC918643**
10
66900 ل.س
مسمار بيتون 64 مم / 1000 قطعة
64%
مناسبة لـ : TAT8641

## Concrete nail
**TAC918183**
10
27900 ل.س
مسمار بيتون 18 مم / 1000 قطعة
مناسبة لـ : TAT8641

## Concrete nail
**TAC918253**
10
28500 ل.س
مسمار بيتون 25 مم / 1000 قطعة
مناسبة لـ : TAT8641

## Concrete nail
**TAC918323**
10
34100 ل.س
مسمار بيتون 32 مم / 1000 قطعة
مناسبة لـ : TAT8641

## Gasoline concrete vibrator

**TP630-22**

- رجاجة بيتون / بنزين
- محرك توتال
- محرك 4 كيلو واط ( 5.5 حصان ) - سعة خزان الزيت : 600 مل
- توصيل HEX
- خاصية عدم اهتزاز حجرة النار

1

2344000ل.س

## Vibrator poker

**TPVP1382**

- ابرة رجاج بيتون / HEX
- القطر : 38 مم - طول الرأس : 58 سم
- طول الخرطوم المرن : 6 متر
- تردد الإهتزاز : 200 هرتز
- مدى الإهتزاز : 1.2 مم

1

576952 ل.س

## Vibrator poker

**TPVP1452**

- ابرة رجاج بيتون / HEX
- القطر : 45 مم - طول الرأس : 58 سم
- طول الخرطوم المرن : 6 متر
- تردد الإهتزاز : 200 هرتز
- مدى الإهتزاز : 1.2 مم

1

810000 ل.س

## Vibrator poker

**TPVP1602**

- ابرة رجاج بيتون / HEX
- القطر : 60 مم - طول الرأس : 58 سم
- طول الخرطوم المرن : 6 متر
- تردد الإهتزاز : 200 هرتز
- مدى الإهتزاز : 1.2 مم

.....

1026500ل.س





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Gasoline power trowel

**TP9361-1**

- رجاجة بيتون هيليكوبتر / بنزين /
- محرك هوندا 4 كيلو واط ( 5.5 حصان )
- قطر الجزء الدوار : 91 سم ( 36 إنش )
- عدد الشفرات : 4 القياس : 15×35 سم
- الوزن : 78 كغ

1

6398490ل.س

## Gasoline power trowel

**TP9361-2**

- رجاجة بيتون هيليكوبتر / بنزين /
- محرك بترول توتال 4.8 كيلو واط ( 6.5 حصان )
- قطر الجزء الدوار : 91 سم ( 36 إنش )
- عدد الشفرات : 4 القياس : 15×35 سم
- الوزن : 78 كغ

1

4839640ل.س

## Gasoline tamping rammer

**TP880-2**

- رجاجة دك / بنزين /
- محرك بترول توتال - مربع العمل : 29×33 سم
- الضغط : 10 كيلو نيوتن - معدل الضغط : 450-660 د/د
- مجال الوثب : 65 مم
- سعة خزان الوقود : 2 ليتر - الوزن : 79 كغ

1

8750700ل.س

## Gasoline plate compactor

**TP7060-2**

- ضاغط طبقات / بنزين /
- محرك 4.8 كيلو واط ( 6.5 حصان ) - مربع العمل : 36×50 سم
- التردد : 5600 vpm - قوة الطرد : 10.5 كيلو نيوتن
- عمق الضغط : 20 سم - سرعة التنقل : 40 سم/ثانية
- الفعالية : 450 متر مربع/ساعة - الوزن : 60 كغ

1

4613000ل.س

## Gasoline plate compactor

**TP7100-2**

ضاغط طبقات / بنزين /
محرك 4.8 كيلو واط ( 6.5 حصان ) - مربع العمل : 45×50 سم
التردد : 4200 vpm - قوة الطرد : 15 كيلو نيوتن
عمق الضغط : 20 سم - سرعة التنقل : 30 سم/ثانية
الفعالية : 660 متر مربع/ساعة - الوزن : 90 كغ

.....

5047700 ل.س

## Gasoline plate compactor

**TP7125-2**

ضاغط طبقات وجهين / بنزين /
محرك 4.8 كيلو واط ( 6.5 حصان ) - مربع العمل : 40×63 سم
التردد : 4200 vpm - قوة الطرد : 15 كيلو نيوتن
عمق الضغط : 30 سم - سرعة التنقل : 25 سم/ثانية
الفعالية : 500 متر مربع/ساعة - الوزن : 127 كغ

1/5

9789100 ل.س

## Gasoline Floor saw

**TP7160-2**

ضاغط طبقات وجهين / بنزين /
محرك 6 كيلو واط ( 9 حصان ) - مربع العمل : 45×73 سم
التردد : 4000 vpm - قوة الطرد : 30.5 كيلو نيوتن
عمق الضغط : 50 سم - سرعة التنقل : 25 سم/ثانية
الفعالية : 405 متر مربع/ساعة - الوزن : 160 كغ

1

13918100 ل.س

## Gasoline Floor saw

**TP1016-2E**

قصاصة زفت / بنزين /
محرك 9.6 كيلو واط ( 13 حصان ) - التشغيل : منويل/مرش
أقصى عمق قطع 14 سم - مزود ب شفرة /30-45/سم /12-18/إنش
إمكانية تعديل عمق القص بشكل يدوي
سعة خزان الوقود : 2.8 ليتر - سعة خزان المياه : 35 ليتر

1

11929500 ل.س





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Gasoline generator

**TP18001**

- مولدة بنزين 800 واط / زيت + بنزين /
- 220-240 فولط / 50 هرتز / 3000 دورة في الدقيقة
- محرك 2 شوط / الإزاحة 63 مل / تبريد هواء / ملف ألمنيوم
- نظام التشغيل : حبلة / سعة خزان الوقود : 4 ليتر / الاستهلاك : 1 ل/س
- الوزن : 16.5 كغ

1

984375 ل.س

## Gasoline generator

**TP115001**

- مولدة بنزين 1200 واط
- 220-240 فولط / 50 هرتز / 3000 دورة في الدقيقة
- محرك 4 شوط / الإزاحة 87 مل / تبريد هواء / ملف ألمنيوم
- نظام التشغيل : حبلة / سعة خزان الوقود : 5.5 ليتر / الاستهلاك : 1.1ل/س
- الوزن : 23 كغ

1

1760000ل.س

## Gasoline generator

**TP115005** INDUSTRIAL

- مولدة بنزين 1200 واط
- 220-240 فولط / 50 هرتز / 3000 دورة في الدقيقة
- محرك 4 شوط / الإزاحة 98 مل / تبريد هواء / ملف ألمنيوم
- نظام التشغيل : حبلة / سعة خزان الوقود : 5.5 ليتر
- الوزن : 24 كغ

1

1695800 ل.س

## Inverter gasoline generator

**TP523006**

- مولدة انفيرتر 2000 واط - خرج فعلي 1800 واط
- 220-240 فولط / 50 هرتز / 3300 - 4100 دورة في الدقيقة
- محرك ملف نحاس / محرك 1 إسطوانة / الازاحة : 80 سم / تبريد هواء
- نظام التشغيل : حبلة / سعة خزان الوقود : 4.4 ليتر
- استهلاك الوقود : 2.06 ل/س - الوزن : 17.5 كغ

1

3830400 ل.س

## Inverter gasoline Generator

**TP530001**

- مولدة انفيرتر بنزين 2200 واط - مزودة بمخرج usb
- 220-240 فولط / 50 هرتز / 5400 دورة في الدقيقة
- محرك 1 اسطوانة 4 إطارات/ الإزاحة 98 مل / تبريد هواء / ملف نحاس
- نظام التشغيل : مرش وحبلة / سعة خزان الوقود : 4.5 ليتر
- سعة الزيت في المحرك : 0.35 ليتر / الوزن : 23 كغ

.....

4600000 ل.س

## Inverter gasoline generator

**TP535006**

- مولدة انفيرتر بنزين 3200 واط - مزودة بمخرج usb
- 220-240 فولط / 50 هرتز
- محرك 1 اسطوانة 4 إطارات / تبريد هواء / ملف نحاس
- نظام التشغيل : حبلة / سعة خزان الوقود : 6.3 ليتر
- سعة الزيت في المحرك : 0.4 ليتر / الوزن : 25 كغ

.....

5027400 ل.س

## Inverter gasoline generator

INDUSTRIAL

**TP547506E**

- مولدة انفيرتر 4000 واط - خرج فعلي 3800 واط
- 220-240 فولط / 50 هرتز / 3300 - 4800 دورة في الدقيقة
- محرك ملف نحاس / محرك 1 إسطوانة / الازاحة : 190 سم / تبريد هواء
- نظام التشغيل : حبلة + مرش / سعة خزان الوقود : 12 ليتر
- سعة خزان الزيت : 0.55 ل - الوزن : 36 كغ

1

7345400 ل.س

## Inverter gasoline Generator

**TP340001**

- مولدة انفيرتر بنزين 3500 واط - مزودة بمخرج usb
- 220-240 فولط / 50 هرتز
- محرك 1 اسطوانة 4 إطارات / تبريد هواء / ملف نحاس
- نظام التشغيل : حبلة / سعة خزان الوقود : 12 ليتر
- سعة الزيت في المحرك : 0.35 ليتر / الوزن : 27 كغ

.....

3292700 ل.س





TOTAL TOOLS SYRIA
099 35 34 000
031/3066
حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Gasoline generator
**TP135006**

- مولدة بنزين 3500 واط
- 220-240 فولط / 50 هرتز / 3000 دورة في الدقيقة
- محرك 4 إسطوانات / الإزاحة 208 مل / تبريد هواء / ملف نحاس
- نظام التشغيل : حبلة / سعة خزان الوقود : 15 ليتر
- الوزن : 42 كغ

.....

3135000 ل.س

## Gasoline generator
**TP135006E**

- مولدة بنزين 3500 واط
- 220-240 فولط / 50 هرتز / 3000 دورة في الدقيقة
- محرك 4 إسطوانات / الإزاحة 208 مل / تبريد هواء / ملف نحاس
- نظام التشغيل : مرش وحبلة / سعة خزان الوقود : 15 ليتر
- استهلاك الوقود : 1.3 ل/س - الوزن : 51 كغ

.....

3691380 ل.س

## Gasoline generator
**TP155001**

- مولدة بنزين 5500 واط
- 220-240 فولط / 50 هرتز / 3000 دورة في الدقيقة
- محرك 4 إسطوانات / الإزاحة 389 مل / تبريد هواء / ملف نحاس
- نظام التشغيل : مرش وحبلة / سعة خزان الوقود : 25 ليتر
- استهلاك الوقود : 3 ل/س - الوزن : 77 كغ

1

5415000 ل.س

## Gasoline generator
**TP165006**

- مولدة بنزين 6500 واط
- 220-240 فولط / 50 هرتز / 3000 دورة في الدقيقة
- محرك 4 إسطوانات / الإزاحة 420 مل / تبريد هواء / ملف نحاس
- نظام التشغيل : مرش وحبلة / سعة خزان الوقود : 25 ليتر
- استهلاك الوقود : 3.3 ل/س - الوزن : 80 كغ

1

6262400 ل.س



TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Gasoline generator
**TP175006**

- مولدة بنزين 7500 واط
- 220-240 فولط / 50 هرتز / 3000 دورة في الدقيقة
- محرك 4 إسطوانات / الإزاحة 420 مل / تبريد هواء / ملف نحاس
- نظام التشغيل : مرش وحبلة / سعة خزان الوقود : 25 ليتر
- الوزن : 8.8 كغ

1

6940700 ل.س

## Gasoline generator
**TP1150006**

- مولدة بنزين 12000 واط
- 220-240 فولط / 50 هرتز / 2500 دورة في الدقيقة
- محرك 21 حصان موديل v / الإزاحة 713 مل / تبريد هواء / ملف نحاس
- نظام التشغيل : الكتروني / سعة خزان الوقود : 40 ليتر
- الوزن : 200 كغ

1

22545600 ل.س

## Silent diesel generator
**TP250001**

- مولدة ديزل كتيمة 5000 واط
- 220-240 فولط / 50 هرتز / 3000 دورة في الدقيقة - ملف نحاس
- محرك ديزل 9 حصان أحادي الطور / الإزاحة 14 مل / تبريد هواء
- نظام التشغيل : مرش كهرباء / سعة خزان الوقود : 17 ليتر
- استهلاك الوقود : 2.06 ل/س - الوزن : 72 كغ

1

10095120 ل.س

## Silent diesel generator
**TP265001**

INDUSTRIAL

- مولدة كاتمة 6500 واط - خرج فعلي 6000 واط
- 220-240 فولط / 50 هرتز / 3300 دورة في الدقيقة
- محرك ملف نحاس / محرك ديزل 12 حصان / الازاحة : 498
- نظام التشغيل : مرش / سعة خزان الوقود : 17 ليتر
- سعة خزان الزيت : 0.55 ل - الوزن : 173 كغ

1

12669200 ل.س





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Silent Diesel Generator

**TP280001**

مولدة ديزل كاتمة 8000 واط - فاز و نتر
220-240 فولط / 50 هرتز / السرعة : 3000 د/د
محرك ديزل 13 حصان / نظام التبريد : هـواء / محرك نحاس 100%
نظام التشغيل : مرش / سعة خزان الوقود : 25 ليتر
الوزن : 263 كغ

.....

17856200 ل.س

## Silent diesel generator

**TP2100K2**

مولدة ديزل كتيمة 11000 واط
220-240 فولط / 50 هرتز / 3000 دورة في الدقيقة - ملف نحاس
محرك ديزل EV80 / محرك فحمات AVR / الإزاحة 0.794 ل
محرك أحادي الطور / تبريد ماء

1

40994800 ل.س

## Diesel generator and welder

**TP446001**

مولدة ديزل وطرنس لحام 4600 واط
220-240 فولط / 50 هرتز / 3000 دورة في الدقيقة - ملف نحاس
محرك ديزل 9 حصان / الإزاحة 418 مل / تبريد هواء
نظام التشغيل : منويل وحبلة / سعة خزان الوقود : 15 ليتر
تيار اللحام : 50-180 أمبير / مقبض اللحام : 1.6-4 ملم

1

ل.س

## Tool box

**THT10702**




1

208200 ل.س

| |
|---|
| صندوق عدة فارغ / 3 طبقات |
| الحجم : 400×200×195 مم |
| السماكة : 0.6 مم - 0.8 مم |

## Tool box

**THT10701**

1

277000 ل.س

| |
|---|
| صندوق عدة فارغ / 3 طبقات |
| الحجم : 495×200×290 مم |
| السماكة : 0.6 مم - 0.8 مم |

## 59 Pcs Tool Chest Set

**THTCS12591**





| |
|---|
| صندوق عدة معدني يتضمن 59 قطعة |
| 12قطعة مفتاح شق وطرف |
| 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22 / مم |
| 4 قطع مفك براغي شق |
| 3×75 مم - 4×100 مم - 5×125 مم - 6×100 مم - 8×200 مم |
| 3 قطع مفك براغي مصالب |
| 1×80 مم - 2×100 مم - 3×200 مم |
| 18 قطعة جوزة مسدسة 1/2 إنش |
| 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32مم |
| 1 قطعة مفتاح طقطاق 1/2 إنش - 2 قطعة تطويلة 125-250 مم |
| 2قطعة جوزة بواجي 16-21 مم - 1 قطعة حامل جوزة لعاب 375مم |
| 9 قطعة مفتاح مسدس / 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 / مم |
| 1 قطعة بانسة لقط 10 إنش - 1 قطعة مفتاح أموليت 10 إنش |
| بانسة عادية 8 إنش - بانسة زردية 6 إنش - قطاعة 7 إنش |

1

1205400 ل.س





TOTAL TOOLS SYRIA
099 35 34 000
031/3066
حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## 32 pcs handtools set

**THKTHP20326**

| |
|---|
| مجموعة 32 قطعة عدة يدوية |
| بانسة 7" - مفتاح أموليت 6" |
| مفك شق 5.5×100 مم - مفك مصالب 1×100 مم |
| مفك فاحص - مطرقة مخلب صغيرة - متر قياس 3 متر |
| مشرط - مفك متغير الرأس 1/4" - مقص 8" - منشار سراق |
| 20 رأس مفك شق / مصالب / بوزيدرايف / مشرشر / مسدس |
| صندوق بلاستيك 17" |

.....

231500 ل.س

## 147pcs handtools set

### THKTHP21476

| |
|---|
| حقيبة تتضمن 147 قطعة / صندوق ألمنيوم |
| بانسة 7" - بانسة زردية 6" - قطاعة 6" - مشرط + 10 شفرة |
| 4 مفك شق : 5×100 - 6×125 - 8×150 - 6.5×38 مم |
| 3 مفك مصالب : 1×100 - 2×150 - 2×38 مم - 36 برغي |
| مبرد نصف دائري 200 مم - زئبق 40 سم - مطرقة ميكانيك 300 غ |
| منشار سراق 300 مم - متر قياس 5 متر - زلاطة 8.5" |
| 9 مفتاح مسدس 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 مم |
| كماشة مضخات 10" - مفتاح امولیت 8" - بانسة لقط منحنية 10" |
| مفك متغير الرأس : 1/4" - 2 رأس مفك:شق 5×125/مصالب2×100 |
| مفك فاحص - مفتاح طقطاق 1/2" - مفتاح طقطاق 1/4" |
| ساق مغناطيسية 1/4" 150 مم - مقبض T متحرك - محولة 3/8 |
| 3 تطويلة 1/2" 5" 10" - 2 تطويلة 1/4" 2" 4" - 18 جوزة مسدسة |
| 2حامل جوزة 1/2" 1/4" - 18 جوزة مسدسة 1/2" - 13 جوزة 1/4" |
| 2 جوزة بواجي 21-16 مم - حامل جوزة 1/4" - 10 رأس مفك |

1

1455200 ل.س





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## 81 Pcs household tools set

**THKTHP10812**

1

383000 ل.س

## 111 Pcs household tools set

**THKTHP1112**



1/4

489900 ل.س

## 117 Pcs tools set

**THKTHP21176**

1/4

357630 ل.س

## 119PCS Tools SET

**THKTHP1192**



1

817005 ل.س

## 128 Pcs Tools Set

**THKTHP11282**

1

630000 ل.س

## 130 Pcs tools set

**THKTHP21306**

1/4

419760 ل.س

## 101 Pcs Tools Set

**THKTHP1012**

1/4

439520 ل.س

## 118Pcs accessories set

**THKTAC011182**

حامل رأس مفك

3 شفرة خشب
25-20-16 مم

16 ريشة حديد
10-1.5 مم

6 ريشة حفر خشب
10-8-6-5-4-3 مم

دليل مقاس ريشة

ريشة ثقب

6 ريشة حفر بيتون
10-8-6-5-4-3 مم



60 رأس مفك

10 جوزة 1/4 إنش
1 تحويلة حمل جوزة

5 جوزة مغناطيس
13-12-10-8-7 مم

مفك متغير الرأس

4 شفرات تفريغ خشب

متر قياس
3 متر

ريشة شفرة تفريغ

مشرط

1/4

296310 ل.س

## 120 Pcs accessories set

**THKTAC01120**




حامل رأس مفك

52 قطعة رأس مفك

ريش تخويش
12 مم

19 قطعة ريشة حفر حديد
4.5-4-3.5-3-2.5-2-1.5-1 مم
8-7.5-7-6.5-6-5.55-5 مم
10-9.5-9-8.5 مم

6 قطع ريشة حفر خشب
10-8-6-5-4-3 مم

6 قطعة ريشة حفر بيتون
10-8-6-5-4-3 مم

10 قطعة جوزة 1/4 إنش
13-12-11-10-9-8-7-6-5-4 مم

زئبق مغناطيس
22.5 سم

مقياس قطر ريشة

مجموعة مفتاح مسدس
8-7-6-5-4-3-2.5-2 مم

19 قطعة جوزة 1/4 إنش
13-12-11-10-9-8-7-6-5 مم

مطرقة شاكوش

مفك طقطاق

فتاحة صاج
54-45-38-32 مم

3 قطع ريش حفر خشب
25-20-16 مم

مشرط مزود ب 5 نصلات

1/5

572352 ل.س

## 38 Pcs tools set

**THKTHP10386**

Li-Ion Battery

237500 ل.س

SUPER SELECT

INDUSTRIAL

## COMBINATION TOOLS SET 142 pcs

**THKTHP21426**



1

ل.س1657568





TOTAL TOOLS SYRIA
099 35 34 000
031/3066
حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## 16PCS insulated hand tools set

**THKITH1601**

مجموعة 16 قطعة عدة يدوية معزولة / قدرة التحمل 1000 فولط
بانسة 200 مم - بانسة زردية 200 مم
قطاعة 160 مم - مفك شق 3×75 - 4×100 - 5.5×125 - 6.5×150
مفك مصالب 00×50 - 0×60 - 1×80 - 2×100 - 3×150 مم
مفك فاحص 30×70 مم
سكين كابلات 50×180 مم
بكرة توال للالكترونيات

642048 ل.س

## 19PCS insulated hand tools set

**THKITH1901**

مجموعة تتضمن 19 قطعة عدة معزولة / قدرة التحمل 1000 فولط
بانسة 200 مم - بانسة زردية 160 مم - زلاطة 160 مم
قطاعة 160 مم - مفك شق 3×75 - 4×100 - 5.5×125 مم
مفك مصالب 0×60 - 1×80 - 2×100 مم
مفتاح مسدس معزول 10-12-14-17-19 مم
مفك فاحص 30×70 مم - سكين كابلات 50×180 مم
مفتاح امولیت 250 مم - بكرة توال للالكترونيات

1087700ل.س

## 26PCS insulated hand tools set

**THKITH2601**




مجموعة 26 قطعة عدة يدوية معزولة / قدرة التحمل 1000 فولط
بانسة 180 مم - بانسة زردية 160 مم
قطاعة 160 مم - مفك شق 3×75 - 4×100 - 5.5×125
مفك مصالب 1×80 - 2×100 مم - مفتاح طقطاق 200 مم
جوزة 10-11-12-13-14-16-17-18-19-22-24-27-30-32 مم
تطويلة 1/2"×125 - 1/2"×250 مم
مفتاح أموليت 1/2"

2175400ل.س

## 41PCS insulated hand tools set

**THKITH4101**

مجموعة 41 قطعة عدة يدوية معزولة / قدرة التحمل 1000 فولط
بانسة 200 مم - بانسة زردية 200 مم - مفتاح حلق 14-17-19 مم
مفك شق 3×75 - 4×100 - 5.5×125 - رأس مفك 4-5-6-8 مم
مفك مصالب 1×80 - 2×100 مم - مفتاح طقطاق 200 مم
جوزة 12-13-14-16-17-18-19-22-24-27-30-32 مم - بكرة توال
تطويلة 1/2"×125 - 1/2"×250 مم - مقبض T - مفك فاحص
مفتاح أموليت 200 مم - سكين كابلات - مقص الكترونيات

3458400ل.س





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

INDUSTRIAL

## 97 PCS TOOL CHEST SET

**THPTCS70971**

| |
|---|
| مفتاح طقطاق 1/2إنش-جوزة لعاب 1/2إنش |
| حامل جوزة 1/2 إنش - مقبض T متحرك 1/2 |
| 18 قطعة جوزة مسدس1/2 إنش: 10-32 مم |
| 2 قطعة جوزة بواجي 1/2 إنش |
| مفتاح طقطاق 1/4إنش-جوزة لعاب 1/4 إنش |
| حامل جوزة 1/4 إنش |
| 13 قطعة جوزة مسدس 1/4 إنش: 4-14 مم |
| مفك متغير الرأس مع 20 رأس مفك |
| مفتاح مسدس 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 مم |

| |
|---|
| مفك شق : 3×75 - 5.5×100 مم |
| مفك شق : 5.6×100 - 8×150 مم |
| مفك مصالب : 0×75 - 1×100 - 2×150 مم |
| مفتاح شق/حلق : 6-7-8-9 مم |
| مفتاح شق/حلق : 10-11-12-13 مم |
| مفتاح شق/حلق : 14-15-17 مم |

| |
|---|
| كماشة أنابيب مياه 10 إنش |
| قطاعة 6 إنش |
| متر قياس / 3 متر / |
| مفتاح أموليت / إنكليزي / 6 إنش |
| بانسة زردية 6 إنش |
| بانسة 6 إنش |
| مشرط |

1



1255000 ل.س



TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

INDUSTRIAL

## 100 Pcs tools set

**THKTHP21006**



1

895312 ل.س

INDUSTRIAL

## 162 PCS TOOL CHEST SET

**THPTCS71621**

الوصف في الصفحة التالية

1

5200000 ل.س



TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

INDUSTRIAL



| |
|---|
| 2 قطعة مفتاح طقطاق 1/2 إنش - 1/4 إنش |
| 2 قطعة مقبض T متحرك 1/2 - 1/4 إنش |
| 2 قطعة حامل جوزة لعاب 1/2 - 1/4 إنش |
| حامل جوزة 1/2 إنش - تطويلة 1/2 إنش |
| حامل جوزة 1/4 - تطويلة 1/4 إنش |
| حامل جوزة راصور 1/4 إنش-13 جوزة 1/4 إنش |
| 8 قطع جوزة طويلة 50مم 1/4إنش6-13 مم |
| 19 قطعة جوزة 1/2 إنش 8-23 مم+4 طويلة |
| 2 جوزة بواجي-مفك متغير الرأس مع17 رأس |



| |
|---|
| مفك شق : 3×75-4×100-5.5×100-6.5×38 |
| 6.5×125-5.6×150 مم |
| مفك مصالب : 0×75-1×100-2×38-2×125 |
| 2×150-3×200 مم |
| مقبض T مسدس : 3×100-4×100 مم |
| 5×150-6×150 مم |
| 1 قطعة بيل |
| |
| |



| |
|---|
| 5 قطع مفتاح شق : 8×10-10×12-11×13 مم |
| 12×14-17×19 مم |
| ق/حلق : 6-7-8-9-10 مم |
| 11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 مم |
| 9 قطعة مفتاح مسدس : |
| 1.5-2-2.5-3-4 5-6-8-10 مم |
| 9 قطعة مفتاح نجمة : |
| 10T-15T-20T-25T-27T-30T-40T-45T-50T |
| |

| |
|---|
| بانسة لقط منحنية 10 إنش |
| مطرقة كوشوك/بلاستيك 40 مم |
| كماشة أنابيب مياه 10 إنش |
| مفتاح أموليت /انكليزي/ 10 إنش |
| قطاعة 7 إنش |
| بانسة 8 إنش |
| بانسة زردية 8 إنش |
| 4 قطعة بانسة سكمان |
| متر معدني قياس 5 متر - مشرط |

| |
|---|
| كفوف ميكانيك - زئبق مغناطيس - 5 قطعة علاقة معدنية - منشار يدوي |
| |
| الدرج رقم 6 + الدرج رقم 7 فارغ |
| |
| حجم الخزانة : 765×465×812 مم - حجم العجلة 5 /×2/ - سماكة الدرج 7.0 مم |
| حجم الحجرة : 1.0-8.0 مم - الحجم الإجمالي مع العجلات : 765×465×976 مم |
| 5 درج 36×410×74.5 مم - 2 درج 536×410×153.5 مم |
| |
| |

الصورة في الصفحة السابقة





حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب 031/3066 099 35 34 000 TOTAL TOOLS SYRIA

INDUSTRIAL

## 24Pcs 1/2” socket set

**THT141253**

مقبض T متحرك 1/2 إنش

مقبض طقطاق 1/2 إنش

حامل جوزة لعاب 1/2 إنش

2 حامل جوزة 1/2 إنش 250/125 مم

مقبض منحني 1/2 إنش

18 قطعة جوزة 1/2 إنش
10-11-12-13-14-15-16-17-18 مم
19-20-21-22-23-24-27-30-32 مم

1/4

391755 ل.س

INDUSTRIAL

## 25Pcs 1/2” socket set

**THT121251**

18 قطعة جوزة 1/2 إنش
10-11-12-13-14-15-16-17-18 مم
19-20-21-22-23-24-27-30-32 مم

حامل جوزة 1/2 إنش/250 مم

مقبض T متحرك 1/2 إنش

مقبض طقطاق 1/2 إنش

حامل جوزة
1/2 إنش/125 مم

حامل جوزة لعاب
1/2 إنش

2 جوزة بواجي 21&16 مم

1/4

384088 ل.س

INDUSTRIAL

## 44PCS 1/4”+1/2” Socket set

**THT421441**



مقبض T 1/2 ” 250 مم

18 جوزة 1/2 إنش
32-30-27-24-23-22-21-20-19 مم

2 جوزة بواجي 1/2 ”
16 مم - 21 مم

مقبض طقطاق 1/2 ”

2 تطويلة جوزة 1/2 ”
125 مم - 250 مم

حامل جوزة لعاب
1/2 إنش

مقبض طقطاق 1/4 ”

تطويلة جوزة/راصور
150 مم

حامل جوزة لعاب
1/4 إنش

2 تطويلة جوزة 1/4 ”
50 مم - 100 مم

مقبض T 1/4 ” 114 مم

13 جوزة 1/4 إنش
14-13-12-11-10-9-8-7-6-5.5-5-4.5-4 مم

1/4

494296 ل.س





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

INDUSTRIAL

## 45Pcs 1/4” socket set

**THT141451**




4 مفتاح مسدس
3-2.5-2-1.5 مم

تطويلة جوزة 50 مم

تطويلة جوزة 100 مم

مقبض t متحرك

حامل جوزة لعاب
1/4 إنش

تطويلة جوزة 150 مم/راصور

مقبض حمل جوز+ رأس مفك

مقبض طقطاق 1/4 ”

13 قطعة جوزة 1/4 إنش
7-6-5.5-5-4.5-4 مم
14-13-12-11-10-9-8 مم

20 رأس مفك
3 مصالب - 3 بوزيدرايف - 3 شق
6 مسدس - 5 نجمة

تحويلة رأس مفك 1/4“

1/4

185976 ل.س

INDUSTRIAL

## 216 Pcs combination tools set

**THKTHP22166**



12 مفتاح شق + حلق
8-10-11-12-13-14
-15-16-17-18-19-22 مم

7 قطع جوزة طويلة 1/4 انش
4-5-6-7-8-9-10 مم

6 قطع جوزة طويلة 1/4 انش
10-11-12-13-14-15 مم

5 قطع جوزة طويلة 1/4 انش
16-17-18-19-22 مم

18 قطعة جوزة 1/2 إنش
17-15-14-13-12-11-10 مم
32-30-27-24-22-21-19 مم

3 قطعة جوزة نجمة 1/2 إنش
E20-E22-E24

مقبض T متحرك 1/2 إنش

مقبض طقطاق 1/2 إنش

مقبض طقطاق 3/4 إنش

مقبض طقطاق 1/4 إنش

حامل جوزة لعاب
3/4 إنش

حامل جوزة لعاب
1/2 إنش

1

1207100 ل.س





TOTAL TOOLS SYRIA
099 35 34 000
031/3066
حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## 20 Pcs 1/2” socket set

**THT121201**

6 PT

1/2”

45T

8°

QUICK RELEASE

مفك شق
5.5 × 100 مم

12 جوزة 1/2“
10 - 24 مم

3 جوزة مسدسة طويلة
13 - 17 - 19 مم

مقبض T متحرك

تطويلة 250 مم

مقبض طقطاق
1/2“

جوزة لعاب
1/2“

جوزة بواجي
1/2“

Cr-V

1

238500 ل.س





TOTAL TOOLS SYRIA
099 35 34 000
031/3066
حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Double socket ratchet wrench

**THTRSW17191** INDUSTRIAL

مفتاح طقطاق مزدوج / 12 نقطة
ثقب تثبيت مسمار
الحجم : 17×19 مم
معالج حرارياً ومطلي بالأسود

2/40 | 66176 ل.س

## Double socket ratchet wrench

**THTRSW17211** INDUSTRIAL

مفتاح طقطاق مزدوج / 12 نقطة
ثقب تثبيت مسمار
الحجم : 17×21 مم
معالج حرارياً ومطلي بالأسود

2/40 | 66176 ل.س

## Double socket ratchet wrench

**THTRSW19211** INDUSTRIAL

مفتاح طقطاق مزدوج / 12 نقطة
ثقب تثبيت مسمار
الحجم : 19×21 مم
معالج حرارياً ومطلي بالأسود

2/40 | 66176 ل.س

## Double socket ratchet wrench

**THTRSW19221** INDUSTRIAL

مفتاح طقطاق مزدوج / 12 نقطة
ثقب تثبيت مسمار
الحجم : 19×22 مم
معالج حرارياً ومطلي بالأسود

2/40 | 66176 ل.س

## Double socket ratchet wrench

**THTRSW19241** INDUSTRIAL

مفتاح طقطاق مزدوج / 12 نقطة
ثقب تثبيت مسمار
الحجم : 19×24 مم
معالج حرارياً ومطلي بالأسود

2/40 | 66176 ل.س

## ratchet wrench

**THT106146** INDUSTRIAL

مفتاح طقطاق 1/4 إنش
الطول : 158 مم
مصنوع من CR-MO / CR-V

10/80 | 34440 ل.س

## ratchet wrench

**THT106386** INDUSTRIAL

مفتاح طقطاق 3/8 إنش
الطول : 205 مم
مصنوع من CR-MO / CR-V

5/40 | 47985 ل.س

## ratchet wrench

**THT106126** INDUSTRIAL

مفتاح طقطاق 1/2 إنش
الطول : 260 مم
مصنوع من CR-MO / CR-V

5/20 | 61425 ل.س

## Insulated ratchet wrench

**THIRTH121**

مفتاح طقطاق 1/2 إنش
الطول : 250 مم
مصنوع من CR-MO / CR-V
قدرة التحمل 1000 فولط

..... | 367664 ل.س





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Extension bar

THEB12051 INDUSTRIAL

تطويلة 1/2 إنش
الطول : 127 مم
معالجة حرارياً ومطلية بالكروم

20/60 — 21542 ل.س

## DR.L-Handle

THLHD12121 INDUSTRIAL

مقبض 1/2 إنش موديل L
الطول : 300 مم
معالج حرارياً ومطلي بالكروم

6/30 — 34003 ل.س

## Flexible Handle

THTFX12151 INDUSTRIAL

مقبض لعاب 1/2 إنش
الطول : 375 مم
معالج حرارياً ومطلي بالكروم

6/30 — 68816 ل.س

## DR.Sliding T-bar

THTSTB12106 INDUSTRIAL

مقبض T متحرك 1/2 إنش
الطول : 250 مم
معالجة حرارياً ومطلية بالكروم

6/30 — 30000 ل.س

## Extension bar

THEB12101 INDUSTRIAL

تطويلة 1/2 إنش
الطول : 254 مم
معالجة حرارياً ومطلية بالكروم

10/30 — 28552 ل.س

## Torque Wrench

**THPTW300N2**

| |
|---|
| ساعد شد كولاس 1/2 إنش |
| العزم : 0 - 30 نيوتن |
| مصنوع من الكروم فناديوم |
| معالج حرارياً ومطلي بالكروم |

1/20 | 76736 ل.س

## Torque Wrench

**THPTW200N2**

| |
|---|
| ساعد شد كولاس 1/2 إنش / عزوم |
| العزم : 40 - 200 نيوتن |
| الطول : 50 سم - تحمل العزم ±4% |
| مصنوعة من cr-mo / cr-v |

1/20 | 987360 ل.س

## Universal Joint

THHUJ1121 INDUSTRIAL 1/2"

جوزة لعاب 1/2 إنش
مصنوعة من BV30
معالجة حرارياً ومطلي بالكروم

20/60 — 22304 ل.س

## 1/2" Spark Plug Socket

THSPS12166 INDUSTRIAL 1/2"

مفتاح بواجي 1/2 إنش
الحجم 16 مم
معالج حرارياً ومطلي بالكروم

6/120 — 12883 ل.س

## 1/2" Spark Plug Socket

THSPS12216 INDUSTRIAL 1/2"

مفتاح بواجي 1/2 إنش
الحجم 21 مم
معالج حرارياً ومطلي بالكروم

5/80 — 15629 ل.س

## T-Handle socket wrench

THTSW0806 INDUSTRIAL

مقبض T جوزة 8 مم
الطول : 200×310 مم
الجوزة مصنوعة من الكروم فناديوم

..... — 19747 ل.س

## T-Handle socket wrench

THTSW1006 INDUSTRIAL

مقبض T جوزة 10 مم
الطول : 200×310 مم
الجوزة مصنوعة من الكروم فناديوم

50/10 — 19747 ل.س

## T-Handle socket wrench

THTSW1206 INDUSTRIAL

مقبض T جوزة 12 مم
الطول : 200×310 مم
الجوزة مصنوعة من الكروم فناديوم

50/10 — 19747 ل.س

## T-Handle socket wrench

**THTSW1306** INDUSTRIAL

مقبض T جوزة 13 مم
الطول : 200×310 مم
الجوزة مصنوعة من الكروم فناديوم

19747 ل.س | .....

## T-Handle socket wrench

**THTSW1406** INDUSTRIAL

مقبض T جوزة 14 مم
الطول : 200×310 مم
الجوزة مصنوعة من الكروم فناديوم

19747 ل.س | 50/10

## T-Handle socket wrench

**THTSW1706** INDUSTRIAL

مقبض T جوزة 17 مم
الطول : 200×310 مم
الجوزة مصنوعة من الكروم فناديوم

23566 ل.س | 50/10

## Insulated T-handle wrench

**THITH121** INDUSTRIAL 1/2"

مقبض T معزول
الطول : 200×140 مم
قدرة التحمل : 1000 فولط
المعدن مصنوع من الكروم فناديوم

180600 ل.س | .....

## Y-Type Socket Wrench

**THYSW081012** INDUSTRIAL

مقبض Y جوزة مسدسة
الحجم : 8-10-12 مم - طول الذراع : 145مم
مصنوع من الكروم فناديوم

25555 ل.س | .....

## Y-Type Socket Wrench

**THYSW101214** INDUSTRIAL

مقبض Y جوزة مسدسة
الحجم: 10-12-14مم - طول الذراع : 145مم
مصنوع من الكروم فناديوم

26259 ل.س | .....





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## L-Angled socket wrench set

**TLASWT0601**




مجموعة تتضمن 6 قطع جوز موديل L
الحجم : 7-8-10-12-13-14 مم
الهيكل والجوزة قطعة واحدة
مصنوع من الكروم فناديوم

124608 ل.س | .....

## L-Angled socket wrench set

**TLASWT0901**

مجموعة تتضمن 9 قطع جوز موديل L
الحجم : 7-8-10-11-12-13-14-17-19 مم
الهيكل والجوزة قطعة واحدة
مصنوع من الكروم فناديوم

191224 ل.س | 10/2

## 12 Pcs 1/4 socket set

**THT14114126**

طقم فنجان 1/4 إنش 12 قطعة
مقبض طقطاق 1/4 إنش
تطويلة 1/4 إنش 100 مم
الجوز : 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 مم

70875 ل.س | 5/20

## 12Pcs 1/2 socket set

**THT141121** INDUSTRIAL

طقم فنجان 1/2 إنش 12 قطعة
مقبض طقطاق 1/2 إنش
تطويلة 1/2 إنش 127 مم
الجوز : 10-11-12-13-14-15-17-19-12-24 مم

140490 ل.س | 5/10

## 10 Pcs 1/2 Socket Set

**THTL121101** INDUSTRIAL 1/2"

طقم فنجان 1/2 إنش
حامل جوزة موديل L 1/2 إنش
9 قطع جوز 1/2 إنش
10-12-13-14-17-19-21-22-24 مم

127248 ل.س | 5/10

## 15 Pcs 3/4 DR.Socket-Set

**THT341151** INDUSTRIAL 3/4"

طقم فنجان 3/4 إنش - مقبض طقطاق
تطويلة 100 مم - تطويلة 200 مم
مقبض T متحرك - 10 قطع جوز 3/4 إنش
30--32-34-36-38-41-46-50-55-60 مم

1186592 ل.س | 1

## 10 PCS 1/2 impact socket set

THISTD12101 INDUSTRIAL 1/2"

طقم جوز 1/2 إنش
مناسبة لفرد شد / كومجي /
معالجة حرارياً - 10 قطع جوز
24-22-21-19-17-15-14-13-12-10 مم

6/12 | 118125 ل.س

## 10 PCS 1/2" Deep impact.s

THKISD12102L INDUSTRIAL 1/2"

طقم جوز طويلة 1/2 إنش
مناسبة لفرد شد / كومجي /
معالجة حرارياً - 10 قطع جوز
24-22-21-19-17-15-14-13-12-10 مم

5/10 | 222816 ل.س

## 14 Pcs Star Socket Set

THKTETS0114 INDUSTRIAL

طقم جوز نجمة / كروم فناديوم
5 جوز 1/4 إنش : 4-5-6-7-8 مم
5 جوز 3/8 إنش : 10-11-12-14-16 مم
4 جوز 1/2 إنش : 18-20-22-24 مم

5/20 | 78848 ل.س

## Lug Nut Socket Set

THMLNS031 INDUSTRIAL

طقم جوز بواجي 1/2 إنش / 3 قطع
17 - 19 - 21 مم
معالجة حرارياً

5/20 | 113168 ل.س

## 7Pcs Nut Screwdriver Set

TNSS0701

مجموعة تتضمن 7 مفكات جوز
الطول : 185 مم
القياس : 6-7-8-9-10-11-12 مم

10/20 | 81840 ل.س

## 7PCS Insulated nut s.d set

THKISD0701



7 قطع مفك جوز مسدس / معزول
قدرة التحمل 1000 فولط
القياس : (6-7-8-9-10-11-12)×125 مم

..... | 286000 ل.س

طقطاق + جوز
مفاتيح
مجموعة عدة
معدات يدوية
معدات دهان
أدوات قياس
براغي + تباشيم
معدات تشحيم
روافع
معدات حماية



TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## L-Angled socket wrench

**THWL1006** INDUSTRIAL

| |
|---|
| مفتاح فنجان 10 ملم / حرف L |
| كامل الجسم قطعة واحدة |
| مصنوع من الكروم فناديوم |
| نفس مستوى جودة FACOM |

22387 ل.س ..... 

## L-Angled socket wrench

**THWL1206** INDUSTRIAL




| |
|---|
| مفتاح فنجان 12 ملم / حرف L |
| كامل الجسم قطعة واحدة |
| مصنوع من الكروم فناديوم |
| نفس مستوى جودة FACOM |

25978 ل.س .....

## L-Angled socket wrench

**THWL1306** INDUSTRIAL

| |
|---|
| مفتاح فنجان 13 ملم / حرف L |
| كامل الجسم قطعة واحدة |
| مصنوع من الكروم فناديوم |
| نفس مستوى جودة FACOM |

27685 ل.س .....

## L-Angled socket wrench

**THWL1406** INDUSTRIAL

| |
|---|
| مفتاح فنجان 14 ملم / حرف L |
| كامل الجسم قطعة واحدة |
| مصنوع من الكروم فناديوم |
| نفس مستوى جودة FACOM |

31082 ل.س .....

## L-Angled socket wrench

**THWL1706** INDUSTRIAL




| |
|---|
| مفتاح فنجان 17 ملم / حرف L |
| كامل الجسم قطعة واحدة |
| مصنوع من الكروم فناديوم |
| نفس مستوى جودة FACOM |

42416 ل.س .....

TOTAL
One-Stop Tools Station

1/2" INDUSTRIAL

## Hexagonal Socket

جوزة معدن 1/2 انش

| رمز المادة | القياس | الكرتونة | السعر | الباركود |
|---|---|---|---|---|
| THTST12081 | 8 مم | 10/200 | 6405 ل.س | |
| THTST12091 | 9 مم | 10/200 | 6405 ل.س | |
| THTST12101 | 10 مم | 10/200 | 6405 ل.س | |
| THTST12111 | 11 مم | 10/200 | 6232 ل.س | |
| THTST12121 | 12 مم | 10/200 | 5904 ل.س | |
| THTST12131 | 13 مم | 10/200 | 6544 ل.س | |
| THTST12141 | 14 مم | 10/200 | 6090 ل.س | |
| THTST12151 | 15 مم | 10/200 | 6068 ل.س | |
| THTST12161 | 16 مم | 10/200 | 6090 ل.س | |
| THTST12171 | 17 مم | 8/160 | 6724 ل.س | |
| THTST12181 | 18 مم | 8/160 | 7665 ل.س | |
| THTST12191 | 19 مم | 8/160 | 7140 ل.س | |
| THTST12201 | 20 مم | 8/160 | 7980 ل.س | |
| THTST12211 | 21 مم | 8/160 | 7872 ل.س | |
| THTST12221 | 22 مم | 8/160 | 9240 ل.س | |
| THTST12231 | 23 مم | 8/120 | 10004 ل.س | |
| THTST12241 | 24 مم | 8/120 | 10004 ل.س | |





حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب
031/3066
099 35 34 000
TOTAL TOOLS SYRIA

جوزة معدن 1/2 انش

Hexagonal Socket

1/2" INDUSTRIAL

| رمز المادة | القياس | الكرتونة | السعر | الباركود |
|---|---|---|---|---|
| THTST12251 | 25 مم | 5/100 | 10988 ل.س | |
| THTST12261 | 26 مم | 5/100 | 11865 ل.س | |
| THTST12271 | 27 مم | 5/100 | 13120 ل.س | |
| THTST12281 | 28 مم | 4/80 | 16072 ل.س | |
| THTST12291 | 29 مم | 4/80 | 15580 ل.س | |
| THTST12301 | 30 مم | 4/80 | 17056 ل.س | |
| THTST12321 | 32 مم | 4/80 | 18696 ل.س | |



حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب
031/3066
099 35 34 000
TOTAL TOOLS SYRIA

## DR. Impact Socket

جوزة معدن معالجة حراريا 1 انش

| رمز المادة<br>القياس/الطول | الكرتونة<br>السعر | الباركود |
|---|---|---|
| THHISD0119L<br>19 مم / 90 مم | 5/20<br>69520 ل.س | |
| THHISD0121L<br>21 مم / 90 مم | 5/20<br>69520 ل.س | |
| THHISD0122L<br>22 مم / 90 مم | 5/20<br>69520 ل.س | |
| THHISD0123L<br>23 مم / 90 مم | 5/20<br>69520 ل.س | |
| THHISD0124L<br>24 مم / 90 مم | 5/20<br>69520 ل.س | |
| THHISD0127L<br>27 مم / 90 مم | 5/20<br>69520 ل.س | |
| THHISD0130L<br>30 مم / 90 مم | 5/20<br>69520 ل.س | |
| THHISD0132L<br>32 مم / 90 مم | 5/20<br>69520 ل.س | |
| THHISD0133L<br>33 مم / 92 مم | 4/16<br>69520 ل.س | |
| THHISD0134L<br>34 مم / 92 مم | 4/16<br>69520 ل.س | |
| THHISD0136L<br>36 مم / 92 مم | 4/16<br>69520 ل.س | |
| THHISD0141L<br>41 مم / 92 مم | 4/16<br>99264 ل.س | |
| THHISD0142L<br>42 مم / 92 مم | 4/16<br>99264 ل.س | |
| THHISD0146L<br>46 مم / 95 مم | 3/12<br>108416 ل.س | |

| رمز المادة<br>القياس/الطول | الكرتونة<br>السعر | الباركود |
|---|---|---|
| THHISD0148L<br>48 مم / 95 مم | 3/12<br>114224 ل.س | |





حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب
031/3066
099 35 34 000
TOTAL TOOLS SYRIA

1/2" INDUSTRIAL

## Deep Hexagonal socket

جوزة معدن 1/2 انش -طويلة

| رمز المادة القياس | الكرتونة السعر | الباركود |
|---|---|---|
| THTST12083L 8 مم | 6/120 13534 ل.س | |
| THTST12103L 10 مم | 6/120 13746 ل.س | |
| THTST12113L 11 مم | 6/120 13746 ل.س | |
| THTST12123L 12 مم | 6/120 13746 ل.س | |
| THTST12133L 13 مم | 6/120 13746 ل.س | |
| THTST12143L 14 مم | 6/120 13746 ل.س | |
| THTST12153L 15 مم | 6/120 13746 ل.س | |
| THTST12163L 16 مم | 6/120 13746 ل.س | |
| THTST12173L 17 مم | 6/120 13746 ل.س | |
| THTST12183L 18 مم | 5/100 15083 ل.س | |
| THTST12193L 19 مم | 5/100 15083 ل.س | |
| THTST12203L 20 مم | 5/100 16192 ل.س | |

| رمز المادة القياس | الكرتونة السعر | الباركود |
|---|---|---|
| THTST12213L 21 مم | 5/100 16192 ل.س | |
| THTST12223L 22 مم | 4/80 18181 ل.س | |
| THTST12243L 24 مم | 4/80 20627 ل.س | |
| THTST12273L 27 مم | 2/40 26611 ل.س | |
| THTST12303L 30 مم | 2/40 31715 ل.س | |
| THTST12323L 32 مم | 2/40 34390 ل.س | |





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Insulated hexagon socket "1/2

جوزة معدن 1/2 انش -معزولة

Cr-V 1/2" INDUSTRIAL

1000V

| رمز المادة<br>القياس | الكرتونة<br>السعر | الباركود |
|---|---|---|
| THIHAST12101<br>10 مم | -/-<br>51040 ل.س | |
| THIHAST12121<br>12 مم | -/-<br>51040 ل.س | |
| THIHAST12131<br>13 مم | -/-<br>51040 ل.س | |
| THIHAST12141<br>14 مم | -/-<br>51040 ل.س | |
| THIHAST12161<br>16 مم | -/-<br>55088 ل.س | |
| THIHAST12171<br>17 مم | -/-<br>55088 ل.س | |
| THIHAST12191<br>19 مم | -/-<br>58256 ل.س | |





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## 8Pcs spanner set

THT102386 INDUSTRIAL

مجموعة 8 قطع مفتاح شق مزدوج
الحجم : 6×7 - 8×9 - 10×11 - 12×13 مم
14×15 - 16×17 - 18×19 - 20×22 مم

10/5 — 76755 ل.س

## 12Pcs double open end

THT1023121 INDUSTRIAL

مجموعة 12 قطعة مفتاح شق مزدوج
الحجم : 6×7 - 8×9 - 10×11 - 12×13 مم
14×15 - 16×17 - 18×19 - 20×22 مم
21×23 - 24×27 - 25×28 - 30×32 مم

8/1 — 226380 ل.س

## 8Pcs offset ring spanner set

THT102486 INDUSTRIAL

مجموعة 8 قطع مفتاح حلق مزدوج
الحجم : 6×7 - 8×9 - 10×11 - 12×13 مم
14×15 - 16×17 - 18×19 - 20×22 مم

10/5 — 100380 ل.س

## 12Pcs offset ring spanner set

THT1024121 INDUSTRIAL

مجموعة 12 قطعة مفتاح حلق مزدوج
الحجم : 6×7 - 8×9 - 10×11 - 12×13 مم
14×15 - 16×17 - 18×19 - 20×22 مم
21×23 - 24×27 - 25×28 - 30×32 مم

8/1 — 244524 ل.س

## 8Pcs combination spanner

THT102286 INDUSTRIAL

مجموعة 8 قطع مفتاح شق / حلق
الحجم : 6-8-10-12-14-15-17-19 مم
مصنوعة من الكروم فناديوم

10/5 — 78600 ل.س

## 8Pcs combination spanner

THT102286-I INDUSTRIAL

مجموعة 8 قطع مفتاح شق / حلق
الحجم : 6-8-10-13-14-15-17-19 مم
مصنوعة من الكروم فناديوم

10/5 — 74130 ل.س

## 12Pcs combination spanner

THT1022121 INDUSTRIAL

مجموعة 12 قطع مفتاح شق/ حلق
الحجم : 6 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 مم
14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 مم
مصنوعة من الكروم فناديوم

8/4 | 179344 ل.س

## double open end spanner set

THT1022122 INDUSTRIAL

مجموعة 12 قطع مفتاح شق/ حلق
الحجم : 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 مم
19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 مم

8/1 | 238620 ل.س

## 6Pcs ratchet spanner set

THT102RK061 INDUSTRIAL

مجموعة 6 قطع مفتاح شق/حلق طقطاق
الحجم : 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 مم
مصنوعة من الكروم فناديوم

4/2 | 385875 ل.س

## 8Pcs ratchet spanner set

THT102RK086 INDUSTRIAL

مجموعة 8 قطع مفتاح شق / حلق طقطاق
الحجم : 8-10-12-13-14-15-17-19 مم
مصنوعة من الكروم فناديوم

10/5 | 192255 ل.س

## 8Flexible Ratchet spanner set

THT102RK586

مجموعة 8 قطع مفتاح شق / حلق طقطاق
الحجم : 8-10-12-13-14-15-17-19 مم
طرف طقطاق قابل للميل 180 درجة
مصنوعة من الكروم فناديوم

..... | 263120 ل.س

## 6 Pcs Ratchet spanner set

THT102RK566 INDUSTRIAL

6 قطع مفتاح مزدوج حلق وطقطاق
المفتاح مصنوع من cr-mo عالي الجودة
الحجم : 8-10-12-13-14-17 مم
الطقطاق CR-V - مطلي بالبوليش

..... | 122700 ل.س





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## مفتاح شق

## Double open end sapnner

| رمز المادة<br>الحجم | الكرتونة<br>السعر | الباركود |
|---|---|---|
| TDOES06071<br>7×6 مم / 109 مم | 12/360<br>7200 ل.س | |
| TDOES08091<br>9×8 مم / 124 مم | 12/360<br>7900 ل.س | |
| TDOES10111<br>11×10 مم / 138 مم | 12/360<br>8800 ل.س | |
| TDOES12131<br>13×12 مم / 152 مم | 12/360<br>9200 ل.س | |
| TDOES14151<br>15×14 مم / 168 مم | 12/240<br>11700 ل.س | |
| TDOES16171<br>17×16 مم / 178 مم | 12/180<br>13500 ل.س | |
| TDOES18191<br>19×18 مم / 189 مم | 12/180<br>15300 ل.س | |

## مفتاح حلق

## 45° Offset ring spanner

| رمز المادة<br>الحجم | الكرتونة<br>السعر | الباركود |
|---|---|---|
| TORSP06071<br>7×6 مم / 121 مم | 12/300<br>8100 ل.س | |
| TORSP08091<br>9×8 مم / 141 مم | 12/300<br>9400 ل.س | |
| TORSP10111<br>11×10مم / 164مم | 12/300<br>10600 ل.س | |
| TORSP12131<br>13×12مم / 190مم | 12/240<br>11700 ل.س | |
| TORSP14151<br>15×14مم / 223مم | 6/150<br>15100 ل.س | |
| TORSP16171<br>17×16مم / 223مم | 6/150<br>17600 ل.س | |
| TORSP18191<br>19×18مم / 256مم | 6/120<br>20200 ل.س | |

## مفتاح طرف — Double open end sapnner

| رمز المادة / الحجم | الكرتونة / السعر | الباركود |
|---|---|---|
| TCSPA061 / 6 مم / 101 مم | 12/360 / 5360 ل.س | |
| TCSPA071 / 7 مم / 111 مم | 12/360 / 5550 ل.س | |
| TCSPA081 / 8 مم / 121 مم | 12/360 / 5720 ل.س | |
| TCSPA091 / 9 مم / 131 مم | 12/360 / 6430 ل.س | |
| TCSPA101 / 10 مم / 141 مم | 12/360 / 6970 ل.س | |
| TCSPA111 / 11 مم / 152 مم | 12/360 / 7500 ل.س | |
| TCSPA121 / 12 مم / 161 مم | 12/300 / 7860 ل.س | |
| TCSPA131 / 13 مم / 161 مم | 12/300 / 8400 ل.س | |
| TCSPA141 / 14 مم / 183 مم | 12/240 / 8570 ل.س | |
| TCSPA151 / 15 مم / 191 مم | 12/180 / 9830 ل.س | |
| TCSPA161 / 16 مم / 201 مم | 12/180 / 10710 ل.س | |
| TCSPA171 / 17 مم / 211 مم | 12/120 / 11070 ل.س | |
| TCSPA181 / 18 مم / 221 مم | 12/120 / 12330 ل.س | |
| TCSPA191 / 19 مم / 231 مم | 6/120 / 12690 ل.س | |
| TCSPA201 / 20 مم / 242 مم | 6/120 / 14640 ل.س | |
| TCSPA211 / 21 مم / 253 مم | 6/120 / 15360 ل.س | |
| TCSPA221 / 22 مم / 262 مم | 6/90 / 16430 ل.س | |
| TCSPA231 / 23 مم | 6/60 / 22850 ل.س | |
| TCSPA241 / 24 مم / 287 مم | 6/60 / 22500 ل.س | |
| TCSPA251 / 25 مم / 300 مم | 6/60 / 30890 ل.س | |
| TCSPA261 / 26 مم / 300 مم | 6/60 / 32220 ل.س | |
| TCSPA271 / 27 مم / 331 مم | 6/60 / 31250 ل.س | |
| TCSPA281 / 28 مم | 6/60 / 31610 ل.س | |
| TCSPA291 / 29 مم | 6/60 / 35190 ل.س | |
| TCSPA301 / 30 مم / 384 مم | 6/30 / 38590 ل.س | |
| TCSPA321 / 32 مم / 405 مم | 6/30 / 43180 ل.س | |
| TCSPA361 / 36 مم / 460 مم | 5/20 / 74290 ل.س | |





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

| رمز المادة الحجم | الكرتونة السعر | الباركود |
|---|---|---|
| TCSPA381 38 مم / 460 مم | 5/20 76160 ل.س | |
| TCSPA401 40 مم / 465 مم | 5/10 80750 ل.س | |
| TCSPA411 41 مم / 500 مم | 5/10 87550 ل.س | |
| TCSPA461 46 مم / 540 مم | 5/10 114750 ل.س | |
| TCSPA481 48 مم / 570 مم | 5/10 144840 ل.س | |

| رمز المادة الحجم | الكرتونة السعر | الباركود |
|---|---|---|
| TCSPA501 50 مم / 598 مم | 5/10 164560 ل.س | |
| TCSPA551 55 مم / 598 مم | 3/6 289340 ل.س | |
| TCSPA601 60 مم / 660 مم | 3/6 349180 ل.س | |
| TCSPA651 65 مم / 680 مم | 3/6 388960 ل.س | |

مفتاح طرف طرق — Ring slogging wrench

| رمز المادة الحجم | الكرتونة السعر | الباركود |
|---|---|---|
| THT104032 32 مم / 190 مم | 4/24 68816 ل.س | |
| THT104036 36 مم / 205 مم | 4/24 86592 ل.س | |
| THT104041 41 مم / 230 مم | 4/12 103664 ل.س | |
| THT104046 46 مم / 240 مم | 4/12 129008 ل.س | |
| THT104050 50 مم / 255 مم | 4/12 144496 ل.س | |

TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب




## مفتاح طرف طقطاق — Ratchet Spanner

| رمز المادة<br>الحجم | الكرتونة<br>السعر | الباركود |
|---|---|---|
| TCSPAR061<br>6 مم / 125 مم | 10/120<br>19747 ل.س | |
| TCSPAR071<br>7 مم | 10/120<br>19747 ل.س | |
| TCSPAR081<br>8 مم / 140 مم | 10/120<br>19747 ل.س | |
| TCSPAR091<br>9 مم | 10/120<br>22546 ل.س | |
| TCSPAR101<br>10 مم / 159 مم | 10/120<br>23619 ل.س | |
| TCSPAR111<br>11 مم / 165 مم | 10/120<br>24270 ل.س | |
| TCSPAR121<br>12 مم / 171 مم | 10/120<br>26189 ل.س | |
| TCSPAR131<br>13 مم / 178 مم | 10/120<br>28125 ل.س | |
| TCSPAR141<br>14 مم / 191 مم | 10/120<br>29850 ل.س | |
| TCSPAR151<br>15 مم / 200 مم | 10/60<br>31346 ل.س | |
| TCSPAR161<br>16 مم / 209 مم | 10/60<br>32859 ل.س | |
| TCSPAR171<br>17 مم / 225 مم | 10/60<br>33493 ل.س | |
| TCSPAR181<br>18 مم | 10/60<br>34355 ل.س | |
| TCSPAR191<br>19 مم / 245 مم | 5/60<br>38016 ل.س | |
| TCSPAR211<br>21 مم / 290 مم | 5/60<br>48928 ل.س | |
| TCSPAR221<br>22 مم | 5/60<br>54384 ل.س | |
| TCSPAR241<br>24 مم / 335 مم | 5/40<br>64416 ل.س | |





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Hex key

**THT1061826** INDUSTRIAL

طقم مفتاح مسدس / 8 قطع
القياس : 2 - 8 مم
مصنوع من الكروم فناديوم
مطلي بالكروم ومعالج حرارياً

12/96 — 22960 ل.س

## TORX KEY

**THT1061846** INDUSTRIAL

طقم مفتاح مشرشر / 8 قطع
القياس : T40 - T9
مصنوع من الكروم فناديوم
مطلي بالكروم ومعالج حرارياً

..... — 29085 ل.س

## Ball point hex key

**THT1061836**

/ طقم مفتاح كرة مسدس / 8 قطع
القياس : 2 - 8 مم
مصنوع من الكروم فناديوم
مطلي بالكروم ومعالج حرارياً

..... — 34003 ل.س

## 18 Pcs Hex Key And Torx Key

**THT106KT0181** INDUSTRIAL

18 قطعة مفتاح مسدس/مشرشر
9 قطع مفتاح مسدس : 1.5-10 مم
9 قطع مفتاح مشرشر : T10 - T50
ساق طويلة جداً

6/24 — 74272 ل.س

## 8 Pcs T-handle hex wrench

**THHW8081** INDUSTRIAL

مجموعة تتضمن 8 قطع مفتاح T مسدس
2×75 - 2.5×75 - 3×100 - 4×100 مم
5×150 - 6×150 - 8×200 - 10×200 مم
مصنوعة من الكروم فناديوم

10/20 — 72160 ل.س

## 8Pcs T-handle torx wrench

**THHW8083** INDUSTRIAL

مجموعة تتضمن 8 قطع مفتاح T مشرشر
10×75 - 15×75 - 20×100 - 25×100
30×150 - 40×150 - 45×200 - 50×200
مصنوعة من الكروم فناديوم

10/20 — 79540 ل.س

## Hex key
**THT106191**

9 قطع مفتاح مسدس
القياس : 1.5 - 10 مم
ساق طويلة

6/48 — 23600 ل.س

## Hex key
**THT106192**

9 قطع مفتاح مسدس
القياس : 1.5 - 10 مم
ساق طويلة جداً

6/48 — 30996 ل.س

## Hex key
**THT106291** INDUSTRIAL

9 قطع مفتاح مسدس / مسدس كرة
القياس : 1.5 - 10 مم
ساق طويلة
معالجة حرارياً ومطلي بالكروم

6/48 — 30012 ل.س

## Hex key
**THT106292** INDUSTRIAL

9 قطع مفتاح مسدس / مسدس كرة
القياس : 1.5 - 10 مم
ساق طويلة جداً
معالجة حرارياً ومطلي بالكروم

6/48 — 46464 ل.س

## TORX key
**THT106392** INDUSTRIAL

9 قطع مفتاح مشرشر
القياس : T10 - T50
ساق طويلة
معالجة حرارياً ومطلي بالكروم

6/48 — 36608 ل.س

## TORX KEY
**THT106391** INDUSTRIAL

9 قطع مفتاح مشرشر
القياس : T10 - T50
ساق طويلة جداً
معالجة حرارياً ومطلي بالكروم

6/48 — 36080 ل.س





TOTAL TOOLS SYRIA
099 35 34 000
031/3066
حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## 8 Pcs T-handle hex

**THHW80816**

| |
|---|
| مجوعة 8 قطع مقبض T مسدس |
| القياس : 2×75 - 2.5×75 - 3×100 |
| 4×100 - 5×150 - 6×150 - 8×200 |
| 10×200 مم |

..... | 93632 ل.س

## T-handle hex wrench

**THHW1531001** INDUSTRIAL

| |
|---|
| مقبض T مسدس |
| القياس : 3×100 |
| مصنوع من الكروم فناديوم |
| معالجة حرارياً ومطلي بالكروم |

12/144 | 4700 ل.س

## T-handle hex wrench

**THHW1541001** INDUSTRIAL

| |
|---|
| مقبض T مسدس |
| القياس : 4×100 |
| مصنوع من الكروم فناديوم |
| معالجة حرارياً ومطلي بالكروم |

12/144 | 8200 ل.س

## T-handle hex wrench

**THHW1551501** INDUSTRIAL

| |
|---|
| مقبض T مسدس |
| القياس : 5×150 |
| مصنوع من الكروم فناديوم |
| معالجة حرارياً ومطلي بالكروم |

12/144 | 9000 ل.س

## T-handle hex wrench

**THHW1561501** INDUSTRIAL

| |
|---|
| مقبض T مسدس |
| القياس : 6×150 |
| مصنوع من الكروم فناديوم |
| معالجة حرارياً ومطلي بالكروم |

12/144 | 10300 ل.س

## T-handle torx wrench

**THHW15T201001** INDUSTRIAL

| |
|---|
| مقبض T مشرشر |
| القياس : T 20×100 |
| مصنوع من الكروم فناديوم |
| معالجة حرارياً ومطلي بالكروم |

6/48 | 6200 ل.س

## T-handle torx wrench

**THHW15T251001** INDUSTRIAL

مقبض T مشرشر
القياس : T 25×100
مصنوع من الكروم فناديوم
معالجة حرارياً ومطلي بالكروم

12/144 — 9000 ل.س

## T-handle torx wrench

**THHW15T301501** INDUSTRIAL

مقبض T مشرشر
القياس : T 30×100
مصنوع من الكروم فناديوم
معالجة حرارياً ومطلي بالكروم

12/144 — 10500 ل.س

## Bent wrench

**THT10309328**

مفتاح سحري
رنش مزدوج : 9-14 مم / 15-22 مم
رنش مفرد : 23-32 مم
مطلي بالكروم

1/20 — 56280 ل.س

## Rapid Cross Wrench

**THTRCW40231** INDUSTRIAL

مفتاح جنط 16 إنش
4 جوز 1/2 إنش
قياس الجوز : 17-19-21-23 مم
مطلي بالكروم

4/12 — 116112 ل.س





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Adjustable wrench

مفتاح امولیت

45#

| رمز المادة<br>الطول / الفتحة | الكرتونة<br>السعر | الباركود |
|---|---|---|
| THT101063<br>150 / 19.2 مم | 10/120<br>21525 ل.س | |
| THT101083<br>200 / 24 مم | 6/36<br>29800 ل.س | |
| THT1010103<br>250 / 30 مم | 6/36<br>41800 ل.س | |
| THT1010123<br>300 / 35 مم | 6/24<br>59900 ل.س | |

## Adjustable wrench

مفتاح امولیت صناعي

CrV

| رمز المادة<br>الطول / الفتحة | الكرتونة<br>السعر | الباركود |
|---|---|---|
| THT101066<br>150 / 24 مم | 6/60<br>28930 ل.س | |
| THT101086<br>200 / 30 مم | 6/36<br>38868 ل.س | |
| THT101106<br>250 / 35 مم | 6/24<br>52710 ل.س | |
| THT101126<br>300 / 41 مم | 4/16<br>75440 ل.س | |

## Adjustable wrench

مفتاح امولیت

C45

| رمز المادة<br>الطول / الفتحة | الكرتونة<br>السعر | الباركود |
|---|---|---|
| THT1010153<br>375 / 46 مم | .....<br>115104 ل.س | |
| THT1010183<br>450 / 55 مم | .....<br>204336 ل.س | |

## Adjustable wrench

مفتاح امولیت معزول

CrV 1000V

| رمز المادة<br>الطول | الكرتونة<br>السعر | الباركود |
|---|---|---|
| THIADW081<br>200 مم | .....<br>193600 ل.س | |
| THIADW101<br>250 مم | .....<br>213136 ل.س | |

## 2 IN 1 adjustable wrench

**THT10210G** INDUSTRIAL




| |
|---|
| مفتاح امولیت و إنش |
| الطول : 250 مم - فتحة واسعة جداً 52مم |
| رأس قابل للتغيير |
| مع قطعتين بلاستيك واقي للفك |

89900 ل.س





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Pipe wrench

مفتاح رنش صناعي

| رمز المادة<br>الحجم / اللقط | الكرتونة<br>السعر | الباركود |
|---|---|---|
| THT272086<br>8" / 27 مم | –/–<br>27700 ل.س | |
| THT272106<br>10" / 33 مم | –/–<br>35900 ل.س | |
| THT272126<br>12" / 42 مم | –/–<br>46000 ل.س | |
| THT272146<br>14" / 48 مم | –/–<br>54300 ل.س | |
| THT272186<br>18" / 60 مم | –/–<br>80800 ل.س | |
| THT272246<br>24" / 73 مم | –/–<br>116700 ل.س | |

## Pipe wrench

مفتاح رنش صناعي

| رمز المادة<br>الحجم / قطر اللقط | الكرتونة<br>السعر | الباركود |
|---|---|---|
| THT170806<br>200 / 27 مم | 6/36<br>40832 ل.س | |
| THT171006<br>250 / 34 مم | 1/24<br>51744 ل.س | |
| THT171206<br>300 / 42 مم | 1/18<br>62832 ل.س | |
| THT171146<br>350 / 50 مم | 1/12<br>59860 ل.س | |
| THT171186<br>450 / 60 مم | 1/10<br>87576 ل.س | |
| THT171246<br>610 / 76 مم | 1/4<br>124148 ل.س | |
| THT171366<br>915 / 85 مم | 1/3<br>227304 ل.س | |
| THT171486<br>1220 / 110 مم | 1/2<br>312092 ل.س | |

## Aluminum Handle Pipe Wrench

مفتاح رنش صناعي - المنيوم

| رمز المادة<br>الطول / الفتحة | الكرتونة<br>السعر | الباركود |
|---|---|---|
| THTAL17146<br>50/355 مم | 6/18<br>120384 ل.س | |
| THTAL17186<br>60/450 مم | 2/12<br>189024 ل.س | |
| THTAL17246<br>76/600 مم | 2/12<br>283008 ل.س | |

## Ratcheting pipe wrench

رنش صحية - صناعي

| رمز المادة<br>الحجم / قطر اللقط | الكرتونة<br>السعر | الباركود |
|---|---|---|
| THT171102<br>250 / 14-40 مم | 6/12<br>93632 ل.س | |
| THT171142<br>350 / 18-52 مم | 6/12<br>139125 ل.س | |

## heavy duty swedish pipe wrench 90°

مفتاح رنش سويدي - صناعي

| رمز المادة<br>الحجم / اللقط | الكرتونة<br>السعر | الباركود |
|---|---|---|
| THT172011<br>40 / "1 مم | 1/24<br>46248 ل.س | |
| THT172151<br>55 / "1.5 مم | 1/16<br>71176 ل.س | |
| THT172021<br>67 / "2 مم | 1/10<br>114800 ل.س | |

## heavy duty swedish pipe wrench 45°

مفتاح رنش سويدي - صناعي

| رمز المادة<br>الحجم / اللقط | الكرتونة<br>السعر | الباركود |
|---|---|---|
| THT172013<br>40 / "1 مم | 1/10<br>47724 ل.س | |
| THT172153<br>55 / "1.5 مم | 1/10<br>74620 ل.س | |
| THT172023<br>67 / "2 مم | 1/10<br>146370 ل.س | |





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## 4Pcs circlip pliers set

**THT114041**

مجموعة تتضمن 4 قطع بانسة سكمان
2 قطعة 180 / 2 قطعة 90 درجة
الحجم : 7" / 180 مم
مصنوعة من الكاربون ستيل

5/30 — 84830 ل.س

## 4Pcs circlip pliers set

**THTJ214041** INDUSTRIAL

5"

مجموعة تتضمن 4 قطع بانسة سكمان
2 قطعة 180 / 2 قطعة 90 درجة
الحجم : 5" / 125 مم
مصنوعة من الكاربون ستيل

5/30 — 50% — 85340 ل.س

## 4Pcs circlip pliers set

**THTJ214042** INDUSTRIAL

7"

مجموعة تتضمن 4 قطع بانسة سكمان
2 قطعة 180 / 2 قطعة 90 درجة
الحجم : 7" / 180 مم
مصنوعة من الكاربون ستيل

5/30 — 54% — 91120 ل.س

## 6pcs mini pliers set

**THT1K0511**

مجموعة تتضمن 6 قطع بانسات صغيرة
بانسة 4.5" - قطاعة 4.5 " - زردية 4.5 "
بانسة سغمان 4.5 " - قطاعة بيتون 4.5 "
كماشة انف مسطح 4.5 "

..... — 76500 ل.س

## 3pcs Pliers set

**THT1K0311**

مجموعة 3 قطع بانسات
بانسة 7" - قطاعة 6"
بانسة زردية 6"
مطلية بالبوليش ومضادة للصدأ

..... — 1% — 50830 ل.س

## 3pcs Pliers set

**THT1K0301**

مجموعة 3 قطع بانسات
بانسة 8" - قطاعة 8"
بانسة زردية 8"
مطلية بالبوليش ومضادة للصدأ

5/20 — 28% — 56270 ل.س

## 3pcs insulated pliers set

THT2K0302 INDUSTRIAL

مجموعة تتضمن 3 قطع بانسات معزولة
بانسة 8" - قطاعة 6"
بانسة زردية 6"
قدرة التحمل 1000 فولط

5/20 | 17% | 130390 ل.س

## 3pcs High leverage pliers

THT2K0301S INDUSTRIAL

30% Save 30% Strength

مجموعة 3 قطع بانسات / ضغط عالي
بانسة 8" - قطاعة 8"
بانسة زردية 8"
أقوى بـ 30% من البانسات العادية

5/20 | 27% | 81260 ل.س

## 3pcs Pliers set

THT2K0301 INDUSTRIAL

مجموعة 3 قطع بانسات
بانسة 8" - قطاعة 8"
بانسة زردية 8"
مطلية بالبوليش ومضادة للصدأ

5/20 | 5% | 75820 ل.س





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## 32Pcs precision s.d set

**TACSD30326** INDUSTRIAL

مجموعة 32 قطعة / مفك متغير الرأس
حامل رأس مفك 4×60- 30 رأس مفك
شق - مصالب - مشرشر - مسدس - Y
فايف ستار ( مناسب للآيفون )

10/120 — 47775 ل.س

## 32Pcs precision screwdriver

**THT250PS0321**

مجموعة 32 قطعة - مفك متغير الرأس
حامل رأس مفك 4×60 مم - 30 رأس مفك
شق (1.5 - 4) - مصالب (1-000) - Y - U
مشرشر (4-20) - مسدس ( 0.9-4)

12/48 — 38896 ل.س

## 10 Pcs interchangeable set

**THTIS5106**

مجموعة 10 قطع - مفك متغير الرأس
مقبض معزول 1000 فولط
8 قطع مفك معزول شق + مصالب
مفك فاحص 140 مم

..... — 84832 ل.س

## 55 Pcs screwdriver bits set

**TACSD30556**

مجموعة 55 قطعة / مفك متغير الرأس
21 رأس 25:6.35 مم - 20 رأس 4×28 مم
أداة توصيل 4-6 مم - 9 جوزة 1/4"-2 حامل
شق-مصالب-بوزيدرايف-مشرشر-مسدس

..... — 90640 ل.س

## 15IN 1 Ratchet s.driver set

**TACSD30156** INDUSTRIAL

مجموعة 15 قطعة مفك متغير الرأس
مقبض - 9 قطع رأس مفك : شق/مصالب
5 قطع جوز 1/4" : 5-6-8-10-12 مم
مصنوعة من الكروم فناديوم

6/48 | 61399 ل.س

## 13 IN 1 Ratchet s.d set

**TACSD30136**

مجموعة 13 قطعة مفك / قابل للطي
مقبض متغير الرأس / جودة عالية
12 قطعة رأس مفك : شق - مصالب
.....

12/48 | 26565 ل.س

## 12 Pcs Flexible shaft s.d set

**THT250FL1206**

مجموعة 12 قطعة مفك متغير الرأس
قابل للإنحناء - 1 قطعة حامل رأس مفك
10 قطع رأس مفك :
3 شق - 3 مصالب - 4 نجمة

12/48 | 23600 ل.س

## 13 Pcs impact driver set

**THIDS1301** INDUSTRIAL

مجموعة مفك طرق 13 رأس مفك
مقبض طرق - جوزة 1/2"
شق - مصالب - مسدس
مصنوع من الكروم فناديوم

..... | 113200 ل.س

## 8 Pcs ratchet screwdriver set

**TACSD30086**

مجموعة 8 قطع / مفك براغي متغير الرأس
1 قطعة مقبض عالي الجودة
7 قطع رأس مفك
شق - مصالب - نجمة

12/72 | 21123 ل.س

## 18Pcs T-hand wrench s.d set

**TACSD30186**

مجموعة 18 قطعة / مقبض T متغير الرأس
محول 4-6 (25) مم / حامل مغناطيسي
15 رأس مفك (شق-مصالب-نجمة-مسدس)
6 جوز 1/4" (5-6-7-8-9-10) مم

6/36 — 32865 ل.س

## 47 Pcs T-handle w.s set

**TACSD30476**

مجموعة 47 قطعة/مقبض T متغير الرأس
تطويلة - حامل رأس مفك - 35 رأس مفك :
شق - مصالب - بوزدرايف - مشرشر - مسدس
9 جوز 1/4"×20.5 ( 2-12) مم

6/24 — 92928 ل.س

## 24Pcs ratchet s.driver set

**TACSD30246**

مجموعة 24 قطعة / مفك متغير الرأس
16 رأس مفك 25×6.35 مم
شق - مصالب - بوزدرايف - مشرشر
7 جوز 1/4" ( 5-11) مم

6/24 — 40016 ل.س

## 25 Pcs T-handle wrenc s.d

**TACSD30256** INDUSTRIAL

مجموعة 25 قطعة/مقبض T متغير الرأس
2 حامل رأس 125/75 مم - تحويلة3/8&1/4
وصلة - 20 رأس مفك 25×6.35 مم
شق - مصالب - مسدس - مشرشر

6/24 — 112300 ل.س

## 26PCS RATCHET S.D SET

**TACSD30266** INDUSTRIAL

مجموعة 26 قطعة/مفك متغير الرأس
حامل رأس مفك - 18 رأس مفك 65 مم
شق - مصالب - بوزيدرايف - مشرشر
6 جوز مسدس ( 5 - 10 ) مم

6/24 — 92048 ل.س

## 33 Pcs ratchet s.d set

**TACSD30336** INDUSTRIAL

مجموعة 33 قطعة / مفك متغير الرأس
2 حامل مغناطيسي 125/75 مم- 20 رأس
شق-مصالب-بوزيدرايف-مسدس-مشرشر
وصلة - 9 جوز 1/4" (4-12) مم

6/24 — 89216 ل.س

## 9 pcs Screwdriver Bits Set

**TACSD3091**

قطع رأس مفك 9
مصالب 3 قطع - شق 3 قطع
بوزيدرايف 2 قطعة - حامل رأس مفك

25/100 — 18089 ل.س

## Socket Adaptor

**TAC2765061**

مجموعة 5 قطع مفكات جوز
الحجم : 6-7-8-9-10-12 مم
الساق : 1/4 " - الطول : 65 مم
مزودة بمغناطيس قوي99

..... — 33620 ل.س

## Socket Adaptor

**TAC273651**

مجموعة 3 تحويلة جوزة
1/4 " - 3/8 " - 1/2"
ساق مسدس

..... — 17125 ل.س

## 2 IN 1 Screwdriver set

**THT250206** INDUSTRIAL

مجموعة 2 بـ 1 / مفك براغي قلاب
حجم الساق : 6.35×160 مم
شق : 6 مم - مصالب : 2 مم
مصنوع من الكروم فناديوم

12/144 — 11054 ل.س

## 2 IN 1 Screwdriver set

**THT250216**

مجموعة 2 بـ 1 / مفك براغي نجاصة قلاب
حجم الساق : 6.35×75 مم
شق : 6 مم - مصالب : 2 مم
مصنوع من الكروم فناديوم

12/144 — 9381 ل.س

## 24 pcs s.driver and bits set

**TACSD302462**

مجموعة تتضمن 24 قطعة مفكات
مفك شق-مفك مصالب - مفك متغير الرأس
حامل رأس مفك - ساق مغناطيسية
20 قطعة رأس مفك

..... — 55616 ل.س





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## 9 pcs Interchangeable s.d set

THT250906 INDUSTRIAL

مجموعة 9 قطع / مفك متغير
شق : 65×3 - 65×5 - 65×6 مم
مصالب : 65×0 - 65×1 - 65×2 مم
مزيل مسمار 65×5 - رأس مدبب 65×3 مم

12/48 | 34604 ل.س

## 6IN 1 Screwdriver set

THT2506076 INDUSTRIAL

مجموعة 6 بـ 1 / مفك براغي قلاب
1 قطعة مقبض - 1 قطعة حامل رأس مفك
2 قطعة مفك باتجاهين
مصنوع من الكروم فناديوم

18/72 | 17745 ل.س

## 2 IN 1 Screwdriver set

THT250226




مجموعة 2 بـ 1 / مفك براغي قلاب
حجم الساق : 5×135 مم
شق : 5 مم - مصالب : 1 مم
مصنوع من الكروم فناديوم

12/144 | 10437 ل.س

## 7Pcs precision screwdriver

THT250726 INDUSTRIAL

مجموعة 7 قطعة مفك الكترونيات
شق : 50×2.0 - 50×2.5 - 50×3.0
مصالب : 50×00 - 50×0
نجمة : 50×6 - 50×8

6/120 | 37905 ل.س

## 6Pcs precision screwdriv-

THT250PS0601




مجموعة 6 قطعة مفك الكترونيات
شق : 50×2.0 - 50×2.5 - 50×3.0
مصالب : 50×000 - 50×00 - 50×0
مصنوعة من الكروم فناديوم

12/48 | 29990 ل.س

## 18 IN 1 Screwdriver set

THT250236

مجموعة 18 بـ 1 / مفك براغي قلاب
حجم الساق : 160×6.35 - شق 4-5-6 مم
مصالب (0-1-2) - مسدس (3-4-5-6)
مشرشر (10-15-20-30) - بوزيدرايف : (1-2)

12/48 | 68288 ل.س

## 2 Pcs screwdriver set

**THTDC250201**

مجموعة 2 قطعة مفك
شق : 6×125 مم
مصالب : 2×125 مم
ساق دائرية

10/30 | 9870 ل.س

## 2pcs screwdriver set

**THTS20206** INDUSTRIAL

مجموعة 2 قطعة مفك / انجاصة
شق 6.5×6×38 مم
مصالب 2×6×38 مم
ساق دائرية

..... | 12600 ل.س

## 4Pcs Pick and Hook Set

**TPHSK0401**

مجموعة 4 قطع مفك أعمال دقيقة
مستقيم - منحني 45
منحني 90 - منحني كامل

12/45 | 23866 ل.س

## 2 Pcs screwdriver set

**THT250201** INDUSTRIAL

مجموعة تتضمن 2 قطعة مفك
شق : 6.5×6×125 مم
مصالب : 2×6×125 مم

10/30 | 15435 ل.س

## 2Pcs go-through s.d set

**THGSS2206** INDUSTRIAL

مجموعة تتضمن 2 قطعة مفك - طرق
شق : 6.5×6×125 مم
مصالب : 2×150 مم
ساق مسدسة

6/30 | 28560 ل.س





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## 4 pcs screwdriver set

**THT250604**

مجموعة تتضمن 4 قطع مفكات
شق : 5.5×100 - 6.5×100 مم
مصالب : 1×100 - 2×150 مم
مصنوع من الكروم فناديوم

35006 ل.س | .....

## 4 pcs screwdriver set

**THTDC250401**

مجموعة تتضمن 4 قطع مفكات
شق : 5×100 - 6×150 مم
مصالب : 1×100 - 2×150 مم
ساق دائرية - مصنوع من الكروم فناديوم

17115 ل.س | 10/30

## 6 pcs screwdriver set

**THTDC250601**

مجموعة تتضمن 6 قطع مفكات
شق : 5×75 - 5×100 - 6×150 مم
مصالب : 1×75 - 1×100 - 2×150 مم
مرفق بحامل مفكات بلاستيكي

23625 ل.س | 5/20

## 8 Pcs screwdriver set

**THTDC250801**

مجموعة تتضمن 8 قطع مفكات
شق 3×3×75 - 5.5×5×100 - 6.5×6×150
مصالب 0×3×75 - 1×5×75 - 2×6×125
انجاصة (شق 6.5×6×38)(مصالب2×6×38)

40832 ل.س | .....

## 6Pcs go-through s.d set

**THGSS35061**

مجموعة تتضمن 6 قطع مفكات طرق
شق : 5.5×75 - 6.5×100 - 8.0×150 مم
مصالب : 1×75 - 2×100 - 3×150 مم
مرفق بحامل مفكات بلاستيكي

68992 ل.س | 5/20

## 6Pcs screwdriver set

**THT250606** INDUSTRIAL

مجموعة تتضمن 6 قطع مفكات
شق 5.5×5×75 5.5×5×100 6.5×6×150
مصالب 1×5×75 1×5×100 2×6×150
ساق دائرية - مصنوع من الكروم فناديوم

34860 ل.س | 10/20

## 8Pcs screwdriver set

THT250608 INDUSTRIAL

Cr.V

مجموعة 8 قطع مفكات

شق 3×3×75 - 5.5×5×100 - 6.5×6×150

مصالب 0×3×75 - 1×5×75 - 2×6×125 مم

انجاصة (شق 6.5×6×38 مصالب 2×6×38)

49560 ل.س

.....

## 10Pcs s.d and precision s.d

THTDC251001

مجموعة تتضمن 10 قطع مفكات

شق 5×75 - 5×100 - 6×150 مم

مصالب 1×75 - 1×100 - 2×150 مم

4 مفكات ساعاتي شق - مصالب - 2مشرشر

35904 ل.س

.....

## 10Pcs screwdriver set

THT250610 INDUSTRIAL

مجموعة تتضمن 10 قطع مفكات

شق 6.5×6×38 3×3×75 4×4×100

5.5×5×125 6.5×6×150 8×8×200

مصلب 0×3×60 1×5×80 2×6×100 3×8×150

80745 ل.س

5/10

## 18 Pcs s.d and precision s.d

THT250614

مجموعة تتضمن 14 قطعة مفك

4 شق - 4 مصالب - 6 ساعاتي

ساق دائرية

مصنوعة من الكروم فناديوم

79000 ل.س

.....

## 18 Pcs s.d and precision s.d

THT250618

مجموعة تتضمن 18 قطعة مفك

4 شق - 4 مصالب - 10 ساعاتي

ساق دائرية

مصنوعة من الكروم فناديوم

101745 ل.س

.....

## 26 Pcs screwdriver set

THTDC252601

Cr.V

مجموعة تتضمن 26 قطعة مفك

5 شق - 11 مصالب - 6 نجمة - 2 مربع

ساق دائرية

مصنوعة من الكروم فناديوم

132528 ل.س

.....

طقطاق + جوز
مفاتيح
مجموعة عدة
معدات يدوية
معدات دهان
أدوات قياس
براغي + تباشير
معدات تشحيم
روافع
معدات حماية



TOTAL TOOLS SYRIA
099 35 34 000
031/3066
حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## 3 Pcs insulated screwdriver

THTIS036 INDUSTRIAL

مجموعة تتضمن 3 قطع مفك معزول
شق : 4×100 - 5.5×125 مم
مصالب : 2×100 مم
قدرة التحمل 1000 فولط - ساق دائرية

35728 ل.س
.....

## 100 pcs screwdriver set

THT2506100 Cr.V



مجموعة تتضمن 100 قطعة مفك
8 شق - 8 مصالب - 3 نجمة - 8 ساعاتي
مفك متغير الرأس مع 60 قطعة راس مفك
ساق دائرية - مصنوعة من الكروم فناديوم

256620 ل.س
2 / 4

## 26 Pcs screwdriver set

THT250626 Cr.V

مجموعة تتضمن 26 قطعة مفك
11 شق - 10 مصالب - 5 ساعاتي
ساق دائرية
مصنوعة من الكروم فناديوم

202400 ل.س
.....

## 6 Pcs insulated s.driver set

THTIS566 INDUSTRIAL

مجموعة تتضمن 6 قطع مفكات معزولة
شق 3×75 - 4×100 - 6.5×150 مم
مصالب 0×60 - 1×80 - 2×100 مم
قدرة التحمل 1000 فولط - ساق دائرية

60270 ل.س
6/24

## 12 Pcs Interchangeable Insulated S.d Set

**THKISD1201**




- مجموعة تتضمن 12 قطعة مفك معزول
- قدرة التحمل 1000 فولط
- 1 قطعة مفك متغير الرأس
- شق : 2×100 - 2.5×100 - 3×100 - 3.5×100 - 4×100 - 5.5×100
- 6.5×100 مم
- مصالب : 0×100 - 1×100 - 2×100 مم
- مفك فاحص 3×70 مم

171952 ل.س | ..... | 1/10

## 13Pcs Telecom Tools set

**TKTTSK0132**

- مجموعة 13 قطعة عدة / صيانة موبايل
- بانسة زردية - قطاعة
- مفك شق : 3×40 - 5×75 مم
- مفك مصالب : 0×40 - 1×75 مم
- مقص الكترونيات - كاوي لحام - قاعدة كاوي
- سلك لحام قصدير - شفاط زوائد لحام - ملقط 125 مم
- مفك فاحص 140 مم - معبئة ضمن حقيبة قماشية

215776 ل.س | 1/10

## 9 Pcs hand tools set

**THKTHP90096**

- مجموعة 9 قطع عدد يدوية - بانسة مخلب
- مفتاح أمولية 8" - بانسة زردية 6" - متر 3م
- بانسة 7 " - مشرط - مفك فاحص 140 مم
- مفك شق 5.5×100 - مفك مصالب 5×100

191664 ل.س | ..... |

## 8pcs handtools set

**THKTHP90086**

- مجموعة 8 قطع عدد يدوية
- مفتاح أمولية 8" - بانسة زردية 6" - متر 3م
- بانسة 7 " - مشرط - مفك فاحص 190 مم
- مفك شق 5.5×100 - مفك مصالب 5×100

172100 ل.س | 1/10

## 6PCS Insulated precision s.d

**THKIPSD0601**




- طقم 6 قطع مفك الكتروني معزول
- شق : 1.5×0.23×50 - 2.0×0.40×50 مم
- شق : 2.5×40×50 - 3.0×0.50×50 مم
- مصالب : 00×50 - 0×50 مم

86592 ل.س | ..... |

## 11Pcs Electricians Tools Set

**TKETS0111** — 11PCS/SET

مجموعة 11 قطعة عدة الكترونيات
بانسة زردية&بانسة عادية 4.5" - ملقط 125
زلاطة اسلاك 6"-مفك شق 5.5×100-توال
مفك مصالب 1×100 - مشرط مفك فاحص

149600 ل.س | .....

## 26 Pcs electricians tools set

**TKETS0261** — 26PCS/SET

عدة الكترونيات 26 قطعة - 6 مسدس
آفومتر-أموليت6"-زردية 6"-سكين-مقص5.5
زلاطة 6"-بانسة7"-قطاعة6"-فلاش-طقم
مفك فاحص-2مصالب-2شق- مشرط-متر

470272 ل.س | .....

## 6 Pcs hand tools set

**THKTHP90066**

حقيبة معدات يدوية 6 قطع
متر 3م×16 مم - مفك مصالب 1×100 مم
مفك شق 5.5×100 مم - بانسة زردية 8"
مشرط - مطرقة مخلب صغيرة - حقيبة قماش

78900 ل.س | 1

## insulated open end spanner

**THKISPA0701**

7 قطع مفتاح عزق مسدس / معزول
8-10-12-13-14-17-19 مم
قدرة التحمل 1000 فولط

387200 ل.س | .....

## 7PCS insulated ring wrench

**THKISPA0702**

7 قطع مفتاح حلق / معزول
8-10-12-13-14-17-19 مم
قدرة التحمل : 1000 فولط

448096 ل.س | .....

## 6PCS insulated ring wrench

**THKISPA0603**

8 قطع مفتاح طقطاق حلق / معزول
10-12-14-15-17-19 مم
قدرة التحمل : 1000 فولط

737440 ل.س | .....

## Tools pouch with belt

**THT16P2031**

الكمية على وشك النفاذ

حقيبة عدة بوليستر / 14 جيبة
2 قطعة طول : 26 سم - عرض : 23 سم
1 قطعة طول : 15 سم - عرض 13 سم
حزام حمل قابل للتعديل 92-127 سم

1/20 | 64470 ل.س

## Tools bag

**THT16P3011**

حقيبة عدة بوليستر / 6 جيب
الطول : 290 مم - العرض : 190 مم
قدرة التحمل : 8 كغ
مزودة بحزام حمل

..... | 27405 ل.س

## Tools bag

**THT16P4011**

حقيبة عدة بوليستر / 4 جيب
الطول : 24 سم - العرض : 13 سم
قدرة التحمل : 5 كغ

40/80 | 18110 ل.س

## Tools bag

**THT261325**

حقيبة عدة 13" / 6 جيبة
قدرة التحمل : 12 كغ
إطار صلب لسهولة الفتح

..... | 41888 ل.س

## Tool bag

**THT36L01** INDUSTRIAL

حقيبة عدة بوليستر16" / 21 جيبة
الطول : 24 سم - العرض : 13 سم
قدرة التحمل : 20 كغ
حزام حمل 1 متر

..... | 262064 ل.س

## Single tools pouch

**THT16P1011**

حقيبة عدة بوليستر / 10 جيب
طول : 32 سم - عرض : 28 سم
2 حمالة مطرقة

1/40 | 53445 ل.س





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Tools bag

**THT261625**

| |
|---|
| حقيبة عدة 16"/14 جيبة |
| قدرة التحمل : 15 كغ |
| إطار صلب لسهولة الفتح |

69520 ل.س | .....

## Tool bag

**THT16161** INDUSTRIAL

| |
|---|
| حقيبة عدة 16" |
| إطار مرن لسهولة الفتح والاغلاق |
| قاعدة بلاستيك - حزام كتف قابل للتعديل |
| جيوب داخلية لسعة تخزينية اضافية |

199600 ل.س | 1/10

## Tool bag

**THT16241** INDUSTRIAL

| |
|---|
| حقيبة عدة 24" |
| إطار مرن لسهولة الفتح والاغلاق |
| قاعدة بلاستيك - حزام كتف قابل للتعديل |
| جيوب داخلية لسعة تخزينية اضافية |

281200 ل.س | 1/6



TOTAL TOOLS SYRIA | 099 35 34 000 | 031/3066 | حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

INDUSTRIAL

## 51 Pcs Telecom Tools set

**TKTTSK0512**

51PCS /SET

| | | |
|---|---|---|
| شفاط زوائد قصدير - زلاطة أسلاك 6 " | آفومتر - ملاقط 125 مم - مفتاح أموليت 8" | منشار سراق |
| ملقط 125 مم - بيل | بانسة زردية 6" - بانسة 7" | مبرد حديد نصف دائري 3×140 مم |
| بكرة لاصق توال | مقص الكترونيات - مجموعة مفتاح مسدس | 6 قطع مفك ساعاتي |
| مفك فاحص 190 مم - مشرط | كاوي لحام - حامل كاوي لحام | 6 قطع جوز 1/4" : 5-6-8-9-01-11 مم |
| 3 قطع مفك شق : 3×75 - 5×100 - 6×150 | سلك لحام قصدير 10 مم | تحويلة حامل جوزة 4-6 مم (25)مم |
| 3 قطع مفك مصالب : 0×75-1×100-2×150 | متر قياس 500×19 مم | 6 قطع رؤوس مفك |
| مفك متغير الرأس 100 مم | | شق 4-6 / مصالب 1-2 / بوزيدرايف 1-2 |
| | | مسدس 4-5 / مشرشر 20-25 |
| | | |

1/4

762256 ل.س

## 25pcs handtools set

**THKTHP90256** INDUSTRIAL

مجموعة 25 قطعة عدة يدوية
بانسة 7" - قطاعة 6" - مفتاح أموليت 8"
مفك متغير الرأس 100 مم - متر 3 م
20 رأس مفك : شق-مصالب-نجمة-مسدس

5/10 | 155800 ل.س

## 6Pcs Insulated hand tools set

**THKIST3062** INDUSTRIAL

مجموعة 7 قطع عدد يدوية معزولة
مفك شق 4×100 - 5.5×125 مم
مفك مصالب 2×100 مم
بانسة 7" - قطاعة 6" - مفك فاحص

15,734 | 157344 ل.س

## 7pcs Handtools set

**THKTHP90076**

مجموعة 7 قطع عدد يدوية
بانسة 7 " - مفك فاحص 100-500 فولط
مفتاح أموليت 6 " - مشرط 9 مم - متر 3م
مفك شق 5.5×100 - مفك مصالب 1×100

..... | 99088 ل.س

## 7Pcs Telecom Tools set

**THKTV02T071**

مجموعة تتضمن 7 قطع
آفومتر - كليبس أمبير - بكرة توال
مفك فاحص (100-500) فولط
مقص الكترونيات 7" - سكين كهرباء

5/10 | 369600 ل.س

## 4Pcs Pliers set

**THKTV02P042**

مجموعة تتضمن 4 قطع بانسات
( بانسة 8" - قطاعة 7" ) مستوى عالي
( بانسة زردية 8" ) مستوى عالي
كماشة 10 "

..... | 196416 ل.س

## 4Pcs Pliers set

**THKTV02P041**

مجموعة 4 قطع بانسات
بانسة 8" - قطاعة 7"
بانسة زردية 6" - كماشة 10"

5/10 | 177056 ل.س

## 10Pcs Insulated hand tools

**THKTV02S101**

مجموعة تتضمن 10 قطع مفك معزول
شق 3×75 - 4×100 - 5.5×125 - 6.5×150
مصالب 0×60 - 1×80 - 2×100
بوزيدرايف 1×80 - 2×100 - مفك فاحص

5/10 | 160336 ل.س

## 29Pcs household tools set

**THKTV02H291**

مجموعة تتضمن 29 قطعة
بانسة 7" - قطاعة 6" - أموليت 8" - فاحص
متر قياس 3 م - مشرط - مقص - زئبق
مفك متغير الرأس - 20 رأس مفك 25 مم

5/10 | 193600 ل.س

## 11Pcs household tools set

**THKTV02H111**

مجموعة تتضمن 11 قطعة
مطرقة - بانسة 7" - مفك فاحص - مشرط
متر قياس 3 متر - مفتاح امولیت 6 " - زئبق
شق 2×50/5.5×100 مصالب 00×50/1×100

5/10 | 177056 ل.س

## 7 Pcs Body And Fender Hammer Set

**TBAF0712** INDUSTRIAL

7PCS/SET

عدة تصويج 7 قطع
سندة صواج شكل حرف -و- عدد 1
سندة صواج عدد 3 - مطرقة صواج عادية عدد 1
مطرقة صواج مربع + دائري عدد 1

..... | 323190 ل.س

## 9Pcs Insulated hand tools

**THKTV02H091**

مجموعة تتضمن 9 قطع عدة
بانسة 8" - قطاعة 6" - بانسة زردية 8"
شق 4×100 - 5.5×125 - مفك فاحص
مصالب 0×60 - 1×80 - 2×100

..... | 277024 ل.س

## 5Pcs Insulated hand tools

**THKTV02P051**

مجموعة تتضمن 5 قطع عدة
بانسة 7" - قطاعة 6" - بانسة زردية 6"
زلاطة أسلاك 6"
مفك فاحص 100-500 فولط

5/10 | 261712 ل.س

## Slotted Screwdriver

مفك براغي شق

| رمز المادة<br>الرأس / القطر / الطول | الكرتونة<br>السعر | الباركود |
|---|---|---|
| THTDC2146<br>5 / 5 / 100 مم | 12/144<br>5368 ل.س | |
| THTDC2156<br>6 / 6 / 125 مم | 12/144<br>6019 ل.س | |
| THTDC2166<br>6 / 6 / 150 مم | 12/144<br>6442 ل.س | |

## Slotted Screwdriver

مفك براغي شق

| رمز المادة<br>الرأس / القطر / الطول | الكرتونة<br>السعر | الباركود |
|---|---|---|
| THT266038<br>6.5 / 6 / 38 مم | .....<br>7938 ل.س | |
| THT264100<br>4 / 3 / 100 مم | .....<br>6653 ل.س | |
| THT265100<br>5.5 / 5 / 100 مم | .....<br>7515 ل.س | |
| THT266125<br>6.5 / 6 / 125 مم | .....<br>10085 ل.س | |
| THT266150<br>6.5 / 6 / 150 مم | .....<br>9345 ل.س | |
| THT268200<br>8 / 8 / 200 مم | .....<br>17178 ل.س | |

## Slotted Screwdriver

مفك براغي شق - صناعي

| رمز المادة<br>الرأس / القطر / الطول | الكرتونة<br>السعر | الباركود |
|---|---|---|
| THT21386<br>38 / 6 / 6.5 مم | 12/144<br>6068 ل.س | |
| THT21446<br>100 / 4 / 4 مم | 12/144<br>6100 ل.س | |
| THT21356<br>75 / 5 / 5.5 مم | 12/144<br>7100 ل.س | |
| THT2146<br>100 / 5 / 5.5 مم | 12/144<br>7200 ل.س | |
| THT2156<br>125 / 6 / 6.5 مم | 12/144<br>9800 ل.س | |
| THT2166<br>150 / 6 / 6.5 مم | 12/144<br>8200 ل.س | |
| THT21786<br>150 / 8 / 8 مم | 12/144<br>15000 ل.س | |
| THT21886<br>200 / 8 / 8 مم | 12/144<br>17100 ل.س | |

## Slotted Go-Through Screwdriver

مفك براغي شق - صناعي

طرق

| رمز المادة<br>الرأس / القطر / الطول | الكرتونة<br>السعر | الباركود |
|---|---|---|
| THTGTS6150<br>100 / 6 / 6 مم | 12/144<br>20600 ل.س | |
| THTGTS6100<br>100 / 6 / 6.5 مم | 12/144<br>17600 ل.س | |
| THTGTS8200<br>200 / 8 / 8 مم | 12/144<br>28455 ل.س | |

## Phillips go-through screw-driver

THGSPH21506 INDUSTRIAL

مفك براغي مصالب - طرق

الطول : 150 مم

15500 ل.س





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Insulated Screwdriver

مفك براغي شق - معزول

| رمز المادة<br>الرأس / الطول | الكرتونة<br>السعر | الباركود |
|---|---|---|
| THTIS4100<br>4 / 100 مم | 12/144<br>10085 ل.س | |
| THTIS5125<br>5.5 / 125 مم | 12/144<br>12021 ل.س | |
| THTIS6150<br>6.5 / 150 مم | 12/144<br>17178 ل.س | |

## Phillips screwdriver

مفك براغي مصالب

| رمز المادة<br>الرأس/ القطر / الطول | الكرتونة<br>السعر | الباركود |
|---|---|---|
| THTDC2246<br>1 / 5 / 100 مم | 12/144<br>5368 ل.س | |
| THTDC2256<br>2 / 6 / 125 مم | 12/144<br>6019 ل.س | |
| THTDC2266<br>2 / 6 / 150 مم | 12/144<br>6442 ل.س | |

## Phillips screwdriver

مفك براغي مصالب - صناعي

| رمز المادة<br>الرأس / القطر / الطول | الكرتونة<br>السعر | الباركود |
|---|---|---|
| THT26PH2038<br>2 / 6 / 38 مم | .....<br>6380 ل.س | |
| THT26PH0075<br>0 / 3 / 75 مم | 12/144<br>4725 ل.س | |
| THT26PH1075<br>1 / 5 / 75 مم | 12/144<br>7304 ل.س | |
| THT26PH1100<br>1 / 5 / 100 مم | .....<br>7515 ل.س | الكمية على وشك النفاذ |
| THT26PH2125<br>2 / 6 / 125 مم | .....<br>10085 ل.س | الكمية على وشك النفاذ |
| THT26PH2150<br>2 / 6 / 150 مم | .....<br>8446 ل.س | |





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Phillips screwdriver

مفك براغي مصالب - صناعي

| رمز المادة<br>الرأس / القطر / الطول | الكرتونة<br>السعر | الباركود |
|---|---|---|
| THT22386<br>2 / 6 / 38 مم | 12/144<br>6195 ل.س | الكمية على وشك النفاذ |
| THT22306<br>0 / 3 / 75 مم | 12/144<br>4100 ل.س | الكمية على وشك النفاذ |
| THT22316<br>1 / 5 / 75 مم | 12/144<br>6800 ل.س | الكمية على وشك النفاذ |
| THT2246<br>1 / 5 / 100 مم | 12/144<br>7200 ل.س | الكمية على وشك النفاذ |
| THT2256<br>2 / 6 / 125 مم | 12/144<br>9800 ل.س | |
| THT2266<br>2 / 6 / 150 مم | 12/144<br>8295 ل.س | |
| THT22636<br>3 / 8 / 150 مم | 12/144<br>15000 ل.س | |
| THT22836<br>3 / 8 / 200 مم | 12/144<br>16400 ل.س | |

## Phillips Go-Through Screwdriver

مفك براغي مصالب - صناعي

طرق

| رمز المادة<br>الرأس / القطر / الطول | الكرتونة<br>السعر | الباركود |
|---|---|---|
| THTGTSPH2100<br>2 / 6 / 100 مم | 12/144<br>17800 ل.س | |
| THTGTSPH2150<br>2 / 6 / 150 مم | 12/144<br>20600 ل.س | |
| THTGTSPH3150<br>3 / 8 / 150 مم | 12/144<br>27000 ل.س | |
| THTGTSPH3200<br>3 / 8 / 200 مم | 12/144<br>31500 ل.س | |

## Insulated Screwdriver

مفك براغي مصالب معزول

| رمز المادة<br>الرأس / الطول | الكرتونة<br>السعر | الباركود |
|---|---|---|
| THTISPH060<br>0 / 60 مم | 12/144<br>8800 ل.س | |
| THTISPH180<br>1 / 80 مم | 12/144<br>11810 ل.س | |
| THTISPH2100<br>2 / 100 مم | 12/144<br>13746 ل.س | |





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Pozidriv screwdriver

مفك براغي مصالب

| رمز المادة<br>الرأس / القطر / الطول | الكرتونة<br>السعر | الباركود |
|---|---|---|
| THT2446<br>1 / 5 / 100 مم | 12/144<br>7200 ل.س | |
| THT2466<br>2 / 6 / 150 مم | 12/144<br>10300 ل.س | |

الكمية على وشك النفاد

## Phillips Go-Through Screwdriver

مفك براغي مصالب - معزول

| رمز المادة<br>الرأس / القطر / الطول | الكرتونة<br>السعر | الباركود |
|---|---|---|
| THTISPZ2100<br>2 / 100 مم | 12/144<br>15030 ل.س | |

## Pozidriv screwdriver

مفك براغي نجمة

| رمز المادة<br>الرأس / القطر / الطول | الكرتونة<br>السعر | الباركود |
|---|---|---|
| THT2346<br>10 / 5 / 100 مم | 12/144<br>7500 ل.س | |
| THT2366<br>10 / 6 / 150 مم | 12/144<br>10700 ل.س | |

## Plastic cutting pliers

قطاعة بلاستيك

| رمز المادة<br>الحجم | الكرتونة<br>السعر | الباركود |
|---|---|---|
| THT230512<br>5"/140 مم | .....<br>19150 ل.س | |
| THT230612<br>6"/160 مم | .....<br>22490 ل.س | |

## Mini round nose

بانسة بوز رفيع الكترونية

| رمز المادة<br>الحجم | الكرتونة<br>السعر | الباركود |
|---|---|---|
| THTMN656<br>4.5"/115 مم | 12/144<br>14460 ل.س | |

## Mini round nose pliers

بانسة بوز رفيع قصير

| رمز المادة<br>الحجم | الكرتونة<br>السعر | الباركود |
|---|---|---|
| THTMN756<br>4.5"/115 مم | .....<br>14460 ل.س | |

## Mini round nose

بانسة زردية

| رمز المادة<br>الحجم | الكرتونة<br>السعر | الباركود |
|---|---|---|
| THT120606P<br>6"/160 مم | 6/36<br>15890 ل.س | |





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Circlip pliers

**THTJ21803** INDUSTRIAL

| |
|---|
| بانسة سغمان داخلي |
| الحجم : 7"/180 مم |
| رأس منحني |
| قطر الرأس : 1.8 مم |

4%

22042 ل.س

.....

## Circlip pliers

**THTJ21802** INDUSTRIAL

| |
|---|
| بانسة سغمان خارجي |
| الحجم : 7"/180 مم |
| رأس منحني |
| قطر الرأس : 1.8 مم |

4%

22042 ل.س

.....

## Circlip pliers

**THTJ21801** INDUSTRIAL

| |
|---|
| بانسة سغمان خارجي |
| الحجم : 7"/180 مم |
| رأس مستقيم |
| قطر الرأس : 1.8 مم |

4%

22042 ل.س

.....

## Circlip pliers

**THTJ21804** INDUSTRIAL

| |
|---|
| بانسة سغمان داخلي |
| الحجم : 7"/180 مم |
| رأس مستقيم |
| قطر الرأس : 1.8 مم |

4%

22042 ل.س

.....

## Long nose pliers

بانسة بوز رفيع الكترونية

| رمز المادة<br>الحجم | الكرتونة<br>السعر | الباركود |
|---|---|---|
| THT220606<br>6"/160 مم | 6/36<br>26060 ل.س | |

## High leverage long nose pliers

بانسة بوز رفيع الكترونية

| رمز المادة<br>الحجم | الكرتونة<br>السعر | الباركود |
|---|---|---|
| THT220606S<br>6"/ 160 مم | 6/36<br>29300 ل.س | |
| THT220806S<br>8"/ 200 مم | 6/36<br>31450 ل.س | |

## Mini round nose pliers

بانسة بوز رفيع قصير

| رمز المادة<br>الحجم | الكرتونة<br>السعر | الباركود |
|---|---|---|
| THTIP2361<br>4.5"/115 مم | 6/36<br>39100 ل.س | |

## Insulated long nose

بانسة زردية




| رمز المادة<br>الحجم | الكرتونة<br>السعر | الباركود |
|---|---|---|
| THTIP2381<br>8"/200 مم | 6/36<br>45050 ل.س | |

## Insulated long nose plier

بانسة زردية معزولة

| رمز المادة<br>الحجم | الكرتونة<br>السعر | الباركود |
|---|---|---|
| THTIP381<br>8"/200 مم | 6/36<br>38500 ل.س | |

## Mini bent nose pliers

بانسة بوز رفيع اعوج

| رمز المادة<br>الحجم | الكرتونة<br>السعر | الباركود |
|---|---|---|
| THTMN456<br>4.5"/115 مم | 12/120<br>14460 ل.س | |

## Mini round nose pliers

بانسة بوز رفيع اعوج

| رمز المادة<br>الحجم | الكرتونة<br>السعر | الباركود |
|---|---|---|
| THT1466P<br>6"/160 مم | 6/36<br>17590 ل.س | |

## Bent nose pliers

بانسة بوز رفيع اعوج

Cr.V

| رمز المادة<br>الحجم | الكرتونة<br>السعر | الباركود |
|---|---|---|
| THT24616<br>6"/160 مم | 6/36<br>27130 ل.س | |

## Insulated bent nose pliers

بانسة بوز رفيع اعوج معزول

INDUSTRIAL

Cr.V

| رمز المادة<br>الحجم | الكرتونة<br>السعر | الباركود |
|---|---|---|
| THTIP2481<br>6"/160 مم | 6/36<br>46750 ل.س | |

## Mini flat nose pliers

بانسة الكترونية

INDUSTRIAL

| رمز المادة<br>الحجم | الكرتونة<br>السعر | الباركود |
|---|---|---|
| THTMN856<br>4.5"/ 115 مم | 12/120<br>14460 ل.س | |

## Mini round nose pliers

بانسة الكترونية

| رمز المادة<br>الحجم | الكرتونة<br>السعر | الباركود |
|---|---|---|
| THTMN156<br>4.5"/115 مم | 12/120<br>14460 ل.س | |

## Combination plier-

بانسة بلاستيك

| رمز المادة<br>الحجم | الكرتونة<br>السعر | الباركود |
|---|---|---|
| THT110612<br>6"/160 مم | .....<br>18200 ل.س | |





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Combination pliers

بانسة كوشوك

| رمز المادة الحجم | الكرتونة السعر | الباركود |
|---|---|---|
| THT110606P 6"/160 مم | 6/36 18200 ل.س | |
| THT110706P 7"/180 مم | 6/36 20530 ل.س | |
| THT110806P 8"/200 مم | 6/36 23200 ل.س | |

## combination pliers

بانسة كوشوك - صناعي

| رمز المادة الحجم | الكرتونة السعر | الباركود |
|---|---|---|
| THT210606 6"/160 مم | 6/36 27200 ل.س | |
| THT210706 7"/180 مم | 6/36 31450 ل.س | |
| THT210806 8"/200 مم | 6/36 34000 ل.س | |

## High leverage combination pliers

بانسة ضغط عالي - صناعي

| رمز المادة الحجم | الكرتونة السعر | الباركود |
|---|---|---|
| THT210706S 7"/180 مم | ..... 35800 ل.س | |
| THT210806S 8"/200 مم | ..... 37695 ل.س | |

## Insulated combination pliers

بانسة ضغط عالي معزولة

| رمز المادة الحجم | الكرتونة السعر | الباركود |
|---|---|---|
| THTIP2161 6"/160 مم | ..... 42330 ل.س | |
| THTIP2171 7"/180 مم | ..... 45900 ل.س | |
| THTIP2181 8"/200 مم | ..... 50660 ل.س | |

## Insulated combination pliers

بانسة كوشوك معزول

INDUSTRIAL




1000V

| رمز المادة<br>الحجم | الكرتونة<br>السعر | الباركود |
|---|---|---|
| THTIP171<br>180/“7 مم | 6/36<br>39500 ل.س | |
| THTIP181<br>200/“8 مم | 6/36<br>42300 ل.س | |

## High leverage combination pliers

بانسة الكترونية

INDUSTRIAL

Cr.V

| رمز المادة<br>الحجم | الكرتونة<br>السعر | الباركود |
|---|---|---|
| THT210906S<br>240/“9.5 مم | 6/36<br>52700 ل.س | |

## High leverage combination pliers

بانسة الكترونية

INDUSTRIAL

Cr.V

| رمز المادة<br>الحجم | الكرتونة<br>السعر | الباركود |
|---|---|---|
| THTMN356<br>115/“4.5 مم | .....<br>13940 ل.س | |

## Insulated combination pliers

بانسة بلاستيك

INDUSTRIAL

| رمز المادة<br>الحجم | الكرتونة<br>السعر | الباركود |
|---|---|---|
| THT130606P<br>160/“6 مم | .....<br>17130 ل.س | |
| THT130706P<br>180/“7 مم | 6/36<br>20530 ل.س | |





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Diagonal cutting pliers

بانسة بلاستيك

| رمز المادة<br>الحجم | الكرتونة<br>السعر | الباركود |
|---|---|---|
| THT130612<br>6"/160 مم | .....<br>18390 ل.س | |

## Diagonal cutting pliers

قطاعة كوشوك - صناعي

| رمز المادة<br>الحجم | الكرتونة<br>السعر | الباركود |
|---|---|---|
| THT230606<br>6"/160 مم | 6/36<br>26860 ل.س | |
| THT230706<br>7"/180 مم | 6/36<br>31240 ل.س | |

## High leverage diagonal cutting pliers

قطاعة ضغط عالي - صناعي

| رمز المادة<br>الحجم | الكرتونة<br>السعر | الباركود |
|---|---|---|
| THT230606S<br>6"/160 مم | 6/36<br>30135 ل.س | |
| THT230706S<br>7"/180 مم | 6/36<br>33090 ل.س | |

## Insulated h.l diagonal cutting pliers

قطاعة ضغط عالي معزولة

| رمز المادة<br>الحجم | الكرتونة<br>السعر | الباركود |
|---|---|---|
| THTIP2261<br>6"/160 مم | 6/36<br>44710 ل.س | |

## Insulated combination pliers

| رمز المادة<br>الحجم | الكرتونة<br>السعر | الباركود |
|---|---|---|
| THTIP261<br>6"/160 مم | 6/36<br>34800 ل.س | |

## Heavy-duty diagonal cutting

### THT1776P




قطاعة ( مهام صعبة )
الحجم : 7"/180 مم
مطلية بالبوليش ومضادة للصدأ

34%
6/26
22840 ل.س

## Insulated h.d diagonal cut

### THTIP2571 INDUSTRIAL

30% Save 30% Strength

قطاعة مستوى عالي
الحجم : 7"/180 مم
قوة تحمل عالية 1000 فولط
مقبض معزول

21%
6/36
46750 ل.س

## Heavy-duty diagonal cutting

### THT27716S INDUSTRIAL

قطاعة ( مهام صعبة )
الحجم : 7"/180 مم
مصنوعة من الكروم فناديوم

28%
6/36
25530 ل.س

## Heavy-duty diagonal cutting

### THT27716

قطاعة ( مهام صعبة )
الحجم : 7"/180 مم
مصنوعة من الكروم فناديوم

11%
6/36
33000 ل.س

طقطاق + جوز
مفاتيح
مجموعة عدة
معدات يدوية
معدات دهان
أدوات قياس
براغي + تباشير
معدات تشحيم
روافع
معدات حماية



TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Slip joint pliers
**THT118102** INDUSTRIAL

بانسة فورد منزلقة
الحجم : 10"/250 مم

6/36 | 27% | 22670 ل.س

## Slip joint pliers
**THT118082** INDUSTRIAL



بانسة فورد منزلقة
الحجم : 8"/200 مم

6/36 | 9% | 17680 ل.س

## Slip joint pliers
**THT118062** INDUSTRIAL

بانسة فورد منزلقة
الحجم : 6"/160 مم

6/36 | 8% | 12320 ل.س

## End cutting pliers
**THT260702**

قطاعة حداد
الحجم : 7" / 180 مم
مصنوعة من الكروم فناديوم

6/36 | 11% | 33300 ل.س

## End cutting pliers
**THT260606** INDUSTRIAL

قطاعة حداد
الحجم : 6"/160 مم
مصنوعة من الكروم فناديوم
.....

6/36 | 4% | 31410 ل.س

## Mini end cutting pliers
**THTMN556** INDUSTRIAL

قطاعة اسلاك بيتون
الحجم : 4.5" / 115 مم

..... | 14% | 14460 ل.س

## Bolt cutter

قطاعة قضبان

| رمز المادة<br>الحجم / قدرة القطع | الكرتونة<br>السعر | الباركود |
|---|---|---|
| THT11386<br>8"/3.5 مم | 6/36<br>26000 ل.س | |
| THT113126<br>12"/5 مم | 1/20<br>65000 ل.س | |
| THT113146<br>14"/7 مم | 1/16<br>70000 ل.س | |
| THT113186<br>18"/8 مم | 1/12<br>90000 ل.س | |
| THT113246<br>24"/10 مم | 1/6<br>120000 ل.س | |
| THT113306<br>30"/13 مم | 1/4<br>170000 ل.س | |
| THT113366<br>36"/16 مم | 1/3<br>220000 ل.س | |
| THT113426<br>42"/19 مم | 1/2<br>320000 ل.س | |
| THT113486<br>48"/22 مم | 1/2<br>350000 ل.س | |

## RABBIT PLIERS

كماشة ارنب

| رمز المادة<br>الحجم | الكرتونة<br>السعر | الباركود |
|---|---|---|
| THT2881<br>8"/200 مم | 6/36<br>24200 ل.س | |
| THT2891<br>9"/228 مم | 6/36<br>25530 ل.س | |
| THT28101<br>10"/250 مم | 6/36<br>33030 ل.س | |

## Carpenter's pliers

كماشة نجار

| رمز المادة<br>الحجم | الكرتونة<br>السعر | الباركود |
|---|---|---|
| THT290801<br>8"/200 مم | 6/36<br>28740 ل.س | |





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Bolt cutter

### قطاعة قضبان

| رمز المادة<br>الحجم / أقصى مجال | الكرتونة<br>السعر | الباركود |
|---|---|---|
| THT123126<br>12" / 5 مم | —/—<br>61400 ل.س | |
| THT123146<br>14" / 7 مم | —/—<br>66300 ل.س | |
| THT123186<br>18" / 8 مم | —/—<br>84400 ل.س | |
| THT123246<br>24" / 10 مم | —/—<br>115900 ل.س | |
| THT123306<br>30" / 13 مم | —/—<br>160600 ل.س | |

## Pump pliers

**THTJ381006** INDUSTRIAL

كماشة مضخة
الحجم : 10"/250 مم
أقصى قدرة فتح : 45 مم
نمط فتح سريع - CR-NI

21%
6/36
63750 ل.س

## Insulated Pump pliers

**THTIP28101**




كماشة مضخة معزولة
الحجم : 250 مم/10"
أقصى قدرة فتح : 40 مم
قدرة التحمل 1000 فولط

16%
.....
53380 ل.س

## Pump pliers

**THT281006** INDUSTRIAL

كماشة مضخة
الحجم : 10"/250 مم
مصنوعة من الكروم فناديوم

10%
.....
37060 ل.س

## Chain clamp locking plier

**THT1941003**

بانسة سلسلة لقط مصفاة زيت
الحجم : 10" كاربون ستيل
قياس السلسلة : 470/18.5 مم
الوزن : 700 غرام

11%
.....
70890 ل.س





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Curved jaw locking plier
**THT190703**
6/36
Carbon-steel
25530 ل.س
بانسة لقط منحنية 7" / مطلية بالنيكل
° HRC38 -HRC48 °

## Straight jaw plier
**THT191002**
5/30
Carbon-steel
29100 ل.س
بانسة لقط 10" / مطلية بالنيكل
° HRC38 -HRC48 °

## Straight jaw plier INDUSTRIAL
**THT191005**
5/30
45900 ل.س
بانسة لقط 10" / مطلية بالنيكل
Cr.V
HRC52-HRC60

## Curved jaw locking plier
**THT191003**
5/30
Carbon-steel
29100 ل.س
بانسة لقط منحنية 10" / مطلية بالنيكل
° HRC38 -HRC48 °

## Curved jaw lock plier INDUSTRIAL
**THT191001**
5/30
45900 ل.س
بانسة لقط منحنية 10"
Cr.V
HRC45 -HRC60

## Long nose locking plier
**THT19902**
5/30
Carbon-steel
29630 ل.س
بانسة لقط أنف طويل 9" / مطلية بالنيكل
° HRC38 -HRC48 °

## Welding Plier INDUSTRIAL
**THT1921001**
6/36
107800 ل.س
بانسة لقط معدات لحام 10"
Cr.V
HRC42-HRC50 / الفتح 70 مم

## Seal Plier INDUSTRIAL
**THT1930701**
.....
39032 ل.س
بانسة لقط مواسير 7"
Cr.V
HRC42-HRC50

## Welding Plier
**THT1921003**
.....
Carbon-steel
55420 ل.س
بانسة لقط معدات لحام 10"
مصنوعة من الكاربون ستيل

## C-clamp locking plier
**THT111113**
.....
Carbon-steel
44880 ل.س
بانسة لقط معدات لحام 11"
الوزن : 710 غرام / مطلية بالنيكل

## Pipe cutter INDUSTRIAL
**THT53321**
12/48
35070 ل.س
قصاصة مواسير نحاس وألمنيوم
قطر القطع : 3-32 مم

## Bending Bar
**THBEB06082**
.....
23619 ل.س
لاوية حديد 6 مم - 8 مم
الطول : 300 ملم - معالجة حرارياً

## Bending Bar
**THBEB08102**
.....
28665 ل.س
لاوية حديد 8 مم - 10 مم
الطول : 400 ملم - معالجة حرارياً

## Bending Bar
**THBEB10122**
.....
36256 ل.س
لاوية حديد 10 مم - 12 مم
الطول : 500 ملم - معالجة حرارياً

## Bending Bar
**THBEB12142**
.....
52624 ل.س
لاوية حديد 12 مم - 14 مم
الطول : 600 ملم - معالجة حرارياً

## cable cutter (INDUSTRIAL)
**THT11561**
6/90
19434 ل.س
قطاعة كابلات
الحجم : 6"/160 مم

## cable cutter (INDUSTRIAL)
**THT11581**
6/60
22632 ل.س
قطاعة كابلات
الحجم : 8"/200 مم

## Cable cutter (INDUSTRIAL)
**THT115101**
6/48
32235 ل.س
قطاعة كابلات
الحجم : 10"/250 مم

## Heavy duty cable cutter (INDUSTRIAL)
**THT115102**
12/36
37664 ل.س
قطاعة كابلات ( مهام صعبة )
الحجم : 10"/250 مم

## Insulated cable cutter (INDUSTRIAL)
**THTIP2761**
6/36
36890 ل.س
قطاعة كابلات ( معزولة )
الحجم : 6"/160 مم





TOTAL TOOLS SYRIA
099 35 34 000
031/3066
حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Hydraulic steel cutter

**THSC012**

| |
|---|
| قطاعة كابلات ( هيدروليك ) |
| مجال القطع : 4-12 مم |
| العزم : 45 kn - الإطار : 15 مم |
| الطول : 315 مم - الوزن : 1.90 كغ |

..... | 406245 ل.س

## Cable cutter

**THT115362** INDUSTRIAL

| |
|---|
| قطاعة كابلات 36" |
| أقصى قطر قطع : 450 ميلي متر مربع |
| تستخدم لقطع كابلات النحاس والألمنيوم |
| الشفرة مصنوعة من 65mn |

1/2 | 259100 ل.س

## Cable cutter

**THT115242** INDUSTRIAL

| |
|---|
| قطاعة كابلات 24" |
| أقصى قطر قطع : 240 ميلي متر مربع |
| تستخدم لقطع كابلات النحاس والألمنيوم |
| الشفرة مصنوعة من 65mn |

1/6 | 113324 ل.س

## Hydraulic steel cutter blades

**THSC012B**

| |
|---|
| شفرة قطع كابلات هيدروليك |
| قدرة القطع : 4-12 مم |
| مصنوعة من CR12MOV |
| مناسب لـ : THSC012 |

..... | 75152 ل.س

## Hydraulic steel cutter

**THSC022**

قطاعة كابلات ( هيدروليك )
مجال القطع : 4-22 مم
العزم : 100 kn - الإطار : 24 مم
الطول : 315 مم - الوزن : 1.90 كغ

..... | 721800 ل.س

## Hydraulic steel cutter

**THSC022B**

شفرة قطع كابلات هيدروليك
قدرة القطع : 4-22 مم
مصنوعة من CR12MOV
مناسب لـ : THSC022

..... | 115104 ل.س

## Ratchet crimping plier

**THCPC0506** INDUSTRIAL

بانسة كبس حبسات كهرباء
قدرة اللقط : 0.5-6 مم
الطول : 9" - مقبض بلاستيك

10/40 | 75504 ل.س

## Ratchet crimping plier

**THCPL1506** INDUSTRIAL

بانسة كبس حبسات كهرباء
قدرة اللقط : 1.5-6 مم
الطول : 9" - مقبض بلاستيك

10/40 | 75504 ل.س

## Ratchet crimping plier

**THCPJ0506** INDUSTRIAL

بانسة كبس حبسات كهرباء
قدرة اللقط : 0.5-6 مم
الطول : 9" - مقبض بلاستيك

10/40 | 75504 ل.س

## Ratchet crimping plier

**THCPG2510** INDUSTRIAL

بانسة كبس حبسات كهرباء
قدرة اللقط : 0.25-10 مم
الطول : 6 " - مقبض بلاستيك

10/40 | 2% | 86700 ل.س

طقطاق + جوز
مفاتيح
مجموعة عدة
معدات يدوية
معدات دهان
أدوات قياس
براغي + تباشير
معدات تشحيم
روافع
معدات حماية



TOTAL TOOLS SYRIA | 099 35 34 000 | 031/3066 | حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Modular plug crimper

**TMPC4468P**

بانسة كبس حبسات RJ
قدرة اللقط : 0.25-10 مم
الطول : 6 " - مقبض بلاستيك

10/40 | 24% | 36890 ل.س

## Hydraulic crimping tool

**THCT070**

مكبس حبسات ( هيدروليكي )
نطاق الضغط : 4-70 ميلي متر مربع CU
قوة الضغط : 45 KN - الضغط : مسدس
الإطار : 11 مم - الوزن : 1.8 كغ

1/2 | 353092 ل.س

## Hydraulic crimping tool

**THCT0240**

مكبس حبسات ( هيدروليكي )
نطاق الضغط : 16-240 ميلي متر مربع CU
قوة الضغط : 70 KN - الضغط : مسدس
الإطار : 457 مم - الوزن : 3.6 كغ

..... | 415084 ل.س

## Wire stripping pliers

**THT1566P**

زلاطة تجريد أسلاك ( نصف اوتوماتيكية )
الحجم : 6" / 160 مم
مطلية بالبوليش ومضادة للصدأ

6/36 | 24% | 22670 ل.س

## Wire stripping pliers

**THT25616** INDUSTRIAL

زلاطة تجريد أسلاك ( نصف اوتوماتيكية )
الحجم : 6" / 160 مم
مصنوعة من الكروم فناديوم

6/36 | 28300 ل.س

## Insulated wire strip pliers

**THTIP2661** INDUSTRIAL



زلاطة تجريد أسلاك ( نصف اوتوماتيكية )
الحجم : 6" / 160 مم - مقبض معزول
قدرة التحمل : 1000 فولط

6/36 | 20% | 45220 ل.س

## Wire stripper
**THT1591** INDUSTRIAL

زلاطة تجريد أسلاك ( اوتوماتيكية )
الحجم : 9"/180 مم
نوع الشفرة : MN 65

12/48 — 39852 ل.س

## Wire stripper
**THT15606** INDUSTRIAL

زلاطة تجريد أسلاك ( مزودة بخاصية قطع )
الحجم : 175×85 مم
قطر التجريد : 0.5 - 6 مم
نوع الشفرة : MN 65

12/48 — 14% — 39270 ل.س

## Wire stripper
**THT15851**

زلاطة تجريد أسلاك ( مزودة بخاصية قطع )
الحجم : 8.5"/215 مم
إمكانية تجريد 7 أحجام أسلاك

12/72 — 1% — 25260 ل.س

## Wire stripper
**THT15101** INDUSTRIAL

زلاطة تجريد أسلاك ( مزودة بخاصية قطع )
الحجم : 10"/254 مم
إمكانية تجريد 6 أحجام أسلاك

12/72 — 44370 ل.س

## 3 in 1 multi-function
**THT15246** INDUSTRIAL

زلاطة اوتوماتيك و قطاعة و كباسة حبسات
مجال التزليط : 2.0-6 مم
مجال القطع وكبس الحبسات : 0.5-6 مم
مجال كبس رأس الكبل :7-8 مم

..... — 4% — 64600 ل.س

## Intelligent voltage-detecting
**THT152429** INDUSTRIAL

بانسة حبسات ذكية شك + زلاطة
مجال التزليط : 0.2-6 مم
خاصية قطع ألمنيوم ونحاس
مجال ضغط الحبسات : 0.5-6 مم

..... — 32% — 98260 ل.س

## Pocket knife

**THT51081**

12/72

27600 ل.س

سكين جيب ( رأس مستقيم )

الحجم : 210 مم - السماكة : 2.5 مم

## Cable Stripping Knife

**THT51881**

12/72

20895 ل.س

سكين تزليط كابلات ( رأس مستقيم )

الحجم : 200 مم - شفرة ستانلس ستيل

## Insulated cable knife

INDUSTRIAL

**THICK1801**

.....

64768 ل.س

سكين تزليط كابلات مستقيمة ( معزولة )

الحجم : 50×180 مم - شفرة ستانلس ستيل

## Cable Stripping Knife

**THT51882**

12/72

23848 ل.س

سكين تزليط كابلات ( رأس منحني )

الحجم : 200 مم - شفرة ستانلس ستيل

## Insulated dismantling knife

INDUSTRIAL

**THIDCK1851**

.....

113168 ل.س

سكين تزليط كابلات منحنية ( معزولة )

الحجم : 50×180 مم - شفرة ستانلس ستيل

## Hook knife

**THT51886**

..... 24077 ل.س

سكين تطعيم

الحجم : 180 مم

مصنوعة من الستانلس ستيل

## 3pcs garden shears set

**THT1576033** INDUSTRIAL

..... 180576 ل.س

مجموعة معدات حدائق ( 3قطع )

مقص كساح 220 مم/ 8.5 "

مقص سياج 557مم/ 22"

مقص تقليم 725 مم/ 29"

## Pruning Shear

**THT0201**

Max.Ø12mm

SUPER SELECT

------- 25500 ل.س

مقص تقليم

الحجم : 200 مم/ 8"

أقصى قطر قطع : 12 مم

معالج حرارياً - مقبض بلاستيك

## Pruning Shear
**THT0109**

مقص تقليم
الحجم : 205 مم/8"
أقصى قطر قطع : 12 مم
الجسم مصنوع من الألمنيوم

10/60 — 23730 ل.س

## Pruning Shear
**THT0601** INDUSTRIAL

مقص كساح
الحجم : 210 مم/8.5 "
جسم معدني بالكامل ( عالي الجودة )
شفرة من الكاربون ستيل

..... — 33620 ل.س

## Pruning Shear
**THT15308** INDUSTRIAL

مقص تقليم
الحجم : 205 مم/8"
أقصى قطع : 15 مم
شفرة عالية الجودة معالجة حرارياً

..... — 47068 ل.س

## Pruning Shear
**THTP61851**

مقص تقليم
الحجم : 220 مم/8.5"
الشفرة معالجة و مصنوعة من الكاربون ستيل
مقبض ألمنيوم ومغطى بـ tpr

..... — 58432 ل.س

## Grass Shear
**THTGS60340**

مقص أعشاب / الحجم : 340 مم/13.25"
حجم الشفرة : 7"/180 مم - الوزن : 315 غ
أقصى قدرة فتح : 340 درجة
شفرة عالية الجودة معالجة حرارياً

12/24 — 53856 ل.س

## LOPPER
**THT1527201**

مقص تقليم
الحجم : 690 مم/27"
أقصى قدرة قطع : 18 مم
الشفرة معالجة حرارياً ومطلية بالتيفلون

..... — 64064 ل.س





TOTAL TOOLS SYRIA
099 35 34 000
031/3066
حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Lopper shears with gear

**THT1527608** INDUSTRIAL

مقص تقليم بمفصل لزيادة حجم القطع
الطول : 760 مم/30"
مصنوع من الكاربون ستيل
شفرة معالجة حرارياً ومطلية بالتيفلون

6/12 | 94136 ل.س

## LOPPER

**THT1527401** INDUSTRIAL

مقص تقليم
الحجم : 740 مم/30"
أقصى قدرة قطع : 28 مم
الشفرة معالجة حرارياً ومطلية بالتيفلون

6/12 | 80360 ل.س

## LOPPER

**THT1527101** INDUSTRIAL

مقص تقليم
الطول : 725 مم / 29"
أقصى قطع : 20 مم
الشفرة معالجة حرارياً ومطلية بالتيفلون

6/12 | 76125 ل.س

## Telescopic Lopper

**THTS1527416** INDUSTRIAL

مقص تقليم مزود بأداة تطويل
الطول : 650-850 مم
مصنوع من الكاربون ستيل
شفرة معالجة حرارياً ومطلية بالتيفلون

6/12 | 159280 ل.س

## Hedge shear
INDUSTRIAL
**THT1516001**
6/12
62484 ل.س
مقص سياج - الطول : 8-22 /7" ( 580 مم )
شفرة معالجة حرارياً ومطلية بالتيفلون

## Extendable pole saw & prun-
**THEPS25281** INDUSTRIAL
1200mm
2400mm
2800mm
--/--
منشار أغصان مزود بأداة تقليم-القطع 25مم
طول العصا : 2.4 متر - الإجمالي : 2.8 متر
173536 ل.س

## Tin snip
**THT524121**
6/24
55440 ل.س
مقص معدن 12" - قطع ستانلس : 0.5 مم
أقصى قطع : كاربون ستيل 1.2 مم

## Tin snip
**THT524101**
6/36
41580 ل.س
مقص معدن 10" - قطع ستانلس : 0.5 مم
أقصى قطع : كاربون ستيل 1.2 مم

## Hedge shear
INDUSTRIAL
**THT1516301**
6/12
66748 ل.س
مقص سياج - الطول : 22" ( 557 مم )
شفرة معالجة حرارياً ومطلية بالتيفلون

## Scissors
**THSCRS812801**
6/12
21965. ل.س
مقص 11" / 275 مم
سماكة الشفرة : 2.5 مم - ستانلس ستيل

## Scissors
**THSCRS812001**
25/100
15206. ل.س
مقص 8.5" / 215 مم
سماكة الشفرة : 2.5 م

## Insulated scissor
INDUSTRIAL
**THISS1601**
6/12
1000V
92576 ل.س
مقص الكترونيات معزول 160 مم
شفرة ستانلس - قدرة التحمل 1000 فولط

## Electrician's scissors
**THT118871** INDUSTRIAL
.....
31080 ل.س
مقص الكترونيات 200 مم
مصنوع من ستانلس ستيل

## Electrician's scissors
**THT117871**
.....
28560 ل.س
مقص الكترونيات 178 مم
مصنوع من ستانلس ستيل

## Electrician's scissors
**THT1155871**
25/100
145MM(5.3")
17430 ل.س
مقص الكترونيات 145 مم
- شفرة ستانلس 3 مم





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Window Scraper
**THT181751**
..... | 6934 ل.س
مكشطة نوافذ 7"/150 مم
حجم الشفرة : 61×19 مم - الوزن : 23 غرام

## Metal scraper
**THT183006**
1/50 | 42640 ل.س
مكشطة معدنية - حجم الشفرة : 18×100مم
الطول : 300 مم - مرفقة بـ 6 شفرات skf

## Leather hole punch
**THT3351**
12/48 | 34440 ل.س
ثقابة جلد
أحجام الثقب : 2.5-3-3.5-4-4.5-5 مم

## Fencing pliers INDUSTRIAL
**THT210122**
..... | 56270 ل.س
بانسة سياج
الحجم : 12×300 مم

## Fencing pliers
**THT210102**
..... | 47430 ل.س
بانسة سياج
الحجم : 10"/250 مم

## Aviation snip
**THT522106**
5/40 | 35595 ل.س
مقص صاج ( مستقيم )
الطول : 250 مم

## Aviation snip INDUSTRIAL
**THTJ532106**
5/40 | 62656 ل.س
مقص صاج ( مستقيم )
الطول : 250 مم

## Aviation snip
**THT525106**
5/40 | 44415 ل.س
مقص صاج طويل ( مستقيم )
الطول : 300 مم

## Aviation snip
**THT523106**
5/40 | 35595 ل.س
مقص صاج ( يمين )
الطول : 250 مم

## Aviation snip INDUSTRIAL
**THTJ533106**
5/40 | 62656 ل.س
مقص صاج ( يمين )
الطول : 250 مم

## Aviation snip
**THT521106**
5/40 | 35595 ل.س
مقص صاج ( يسار )
الطول : 250 مم

## Aviation snip INDUSTRIAL
**THTJ531106**
5/40 | 62656 ل.س
مقص صاج ( يسار )
الطول : 250 مم

## Wrecking Bar

**THT431242** INDUSTRIAL

لاوية - 24 انش
الحجم : 15×29×600 مم
ساق بيضوية
الإنحناءات : 30 - 60 درجة

1/6 | 69872 ل.س

## Wrecking Bar

**THT431142** INDUSTRIAL

لاوية - 14 انش
الحجم : 12×22×350 مم
ساق بيضوية
الإنحناءات : 30 - 60 درجة

1/6 | 28178 ل.س

## Aviation snip set

**THT520106K**

مجموعة 3 قطع مقص صاج
الاتجاهات : يمين - مستقيم - يسار
الطول : 250 مم/10"
أقصى سماكة : الحديد 1.2 الفولاذ 0.7 مم

4/16 | 18.5% | 100000 ل.س

## Dead Blow Mallet

**THT79021** INDUSTRIAL

مطرقة خردق ( بدون ارتداد )
الوزن : 2 رطل
لاتحدث شرارة

6/24 | 59325 ل.س

## Wrecking Bar

**THT431482** INDUSTRIAL

لاوية - 48 انش
الحجم : 15×29×1200 مم
ساق بيضوية
الإنحناءات : 30 - 60 درجة

1/4 | 130240 ل.س

## Wrecking Bar

**THT431362** INDUSTRIAL

لاوية - 36 انش
الحجم : 15×29×900 مم
ساق بيضوية
الإنحناءات : 30 - 60 درجة

1/6 | 99968 ل.س





TOTAL TOOLS SYRIA | 099 35 34 000 | 031/3066 | حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Machinist hammer
**THTW711000**

| |
|---|
| مطرقة ميكانيك |
| الوزن : 1000 غرام |
| مقبض خشبي |
| مصنوعة من الكاربون ستيل |

46750 ل.س | .....

## Machinist hammer
**THTW71500**

| |
|---|
| مطرقة ميكانيك |
| الوزن : 500 غرام |
| مقبض خشبي |
| مصنوعة من الكاربون ستيل |

31240 ل.س | .....

## Machinist hammer
**THTW71300**

| |
|---|
| مطرقة ميكانيك |
| الوزن : 300 غرام |
| مقبض خشبي |
| مصنوعة من الكاربون ستيل |

21894 ل.س | .....

## Machinist hammer
**THT712006**

| |
|---|
| مطرقة ميكانيك |
| الوزن : 200 غرام |
| مقبض مصنوع من الألياف الزجاجية |
| مصنوعة من الكاربون ستيل |

20265 ل.س | 6/48

## Machinist hammer
**THT711006**

| |
|---|
| مطرقة ميكانيك |
| الوزن : 100 غرام |
| مقبض مصنوع من الألياف الزجاجية |
| مصنوعة من الكاربون ستيل |

16056 ل.س | 6/48

## Machinist hammer
**THTS71300**

مطرقة ميكانيك
الوزن : 300 غرام
مقبض مصنوع من الألياف الزجاجية
مصنوعة من الكاربون ستيل

6/36 — 19467 ل.س

## Machinist hammer
**THT713006**

مطرقة ميكانيك
الوزن : 300 غرام
مقبض مصنوع من الألياف الزجاجية
مصنوعة من الكاربون ستيل

6/36 — 25700 ل.س

## Machinist hammer
**THT715006**

مطرقة ميكانيك
الوزن : 500 غرام
مقبض مصنوع من الألياف الزجاجية
مصنوعة من الكاربون ستيل

..... — 26565 ل.س

## Machinist hammer
**THT7110006**

مطرقة ميكانيك
الوزن : 1000 غرام
مقبض مصنوع من الألياف الزجاجية
مصنوعة من الكاربون ستيل

6/12 — 43460 ل.س

## Machinist hammer
**THT7115006**

مطرقة ميكانيك
الوزن : 1500 غرام
مقبض مصنوع من الألياف الزجاجية
مصنوعة من الكاربون ستيل

6/12 — 54448 ل.س

## Machinist hammer
**THT7120006**

مطرقة ميكانيك
الوزن : 2000 غرام
مقبض مصنوع من الألياف الزجاجية
مصنوعة من الكاربون ستيل

6/12 — 64288 ل.س





TOTAL TOOLS SYRIA
099 35 34 000
031/3066
حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Claw hammer

**THT7386**

| |
|---|
| مطرقة مخلب |
| الوزن : 220 غرام |
| مقبض مصنوع من الألياف الزجاجية |
| معالجة حرارياً |

6/36 — 26000 ل.س

## Claw hammer

**THTS7308**

| |
|---|
| مطرقة مخلب |
| الوزن : 220 غرام |
| مقبض مصنوع من الألياف الزجاجية |
| معالجة حرارياً |

..... — 21210 ل.س

## Mini Claw hammer

**THTM7386D**




| |
|---|
| مطرقة مخلب ( حجم صغير ) |
| الوزن : 220 غرام |
| مقبض مصنوع من الألياف الزجاجية |
| معالجة حرارياً |

6/48 — 19286 ل.س

## Claw hammer

**THT73166**

| |
|---|
| مطرقة مخلب |
| الحجم : 450 غرام |
| مقبض مصنوع من الألياف الزجاجية |
| معالجة حرارياً |

6/18 — 28421 ل.س

## British Type Claw hammer

**THT73227**




| |
|---|
| مطرقة مخلب ( موديل بريطاني ) |
| الحجم : 450 غرام |
| مقبض مصنوع من الألياف الزجاجية |
| معالجة حرارياً - المقبض والرأس قطعة واحد |

6/18 — 37136 ل.س

## Claw hammer

**THTCH0086** INDUSTRIAL

| |
|---|
| مطرقة مخلب |
| الوزن : 220 غرام |
| مقبض مصنوع من الألياف الزجاجية |
| معالجة حرارياً |

6/36 — 35006 ل.س

## Claw hammer

**THT7143166** INDUSTRIAL

| |
|---|
| مطرقة مخلب |
| الوزن : 450 غرام |
| مقبض مصنوع من الألياف الزجاجية |
| معالجة حرارياً - المقبض والرأس قطعة |

6/12 — 107536 ل.س

## Claw hammer

**THT7143206** INDUSTRIAL

| |
|---|
| مطرقة مخلب |
| الوزن : 560 غرام |
| مقبض مصنوع من الألياف الزجاجية |
| معالجة حرارياً - المقبض والرأس قطعة |

6/12 — 111584 ل.س

## Ball pein hammer

**THT74166**

| |
|---|
| مطرقة كرة |
| الوزن : 450 غرام |
| مقبض مصنوع من الألياف الزجاجية |
| مصنوعة من الكاربون ستيل - معالجة حرارياً |

6/18 — 36256 ل.س

## Ball pein hammer

**THT74246**

| |
|---|
| مطرقة كرة |
| الوزن : 660 غرام |
| مقبض مصنوع من الألياف الزجاجية |
| مصنوعة من الكاربون ستيل - معالجة حرارياً |

6/18 — 44000 ل.س

## Ball pein hammer

**THT74486**

| |
|---|
| مطرقة كرة |
| الوزن : 1300 غرام |
| مقبض مصنوع من الألياف الزجاجية |
| مصنوعة من الكاربون ستيل - معالجة حرارياً |

6/12 — 68640 ل.س

## Stoning hammer

**THT7141256** INDUSTRIAL

| |
|---|
| مطرقة صلبة |
| الوزن : 1130 غرام |
| مقبض مصنوع من الألياف الزجاجية |
| معالجة حرارياً - المقبض والرأس قطعة |

6/12 — 116200 ل.س





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Stoning hammer

**THT7141406** INDUSTRIAL

| |
|---|
| مطرقة صلبة |
| الوزن : 1800 غرام |
| مقبض مصنوع من الألياف الزجاجية |
| معالجة حرارياً - المقبض والرأس قطعة |

6/12 — 149400 ل.س

## Roofing hammer

**THT7142600** INDUSTRIAL

| |
|---|
| مطرقة أسطح |
| الوزن : 600 غرام |
| مقبض مصنوع من الألياف الزجاجية |
| معالجة حرارياً |

6/12 — 102900 ل.س

## French type claw hammer

**THCHIT7006**




| |
|---|
| مطرقة موديل فرنسي |
| الوزن : 700 غرام |
| مقبض مصنوع من الألياف الزجاجية |
| مصنوعة من الكاربون ستيل - معالجة حرارياً |

..... — 55968 ل.س

## Rubber hammer

**THT76816**

| |
|---|
| مطرقة كوشوك أسود |
| الوزن 220 غرام |
| مقبض مصنوع من الألياف الزجاجية |

10/40 — 17400 ل.س

## Rubber hammer

**THT761616**

| |
|---|
| مطرقة كوشوك أسود |
| الوزن 450 غرام |
| مقبض مصنوع من الألياف الزجاجية |

6/24 — 23600 ل.س

## Rubber hammer

**THT76836** INDUSTRIAL

| |
|---|
| مطرقة كوشوك أبيض |
| الوزن : 220 غرام |
| المطاط الطبيعي 45% - نوع ليّن |
| مقبض مصنوع من الألياف الزجاجية |

10/40 — 25141 ل.س

## Rubber hammer

**THT761636**

مطرقة كوشوك أبيض
الوزن : 450 غرام
المطاط الطبيعي 45% - نوع لتين
مقبض مصنوع من الألياف الزجاجية

6/24 | 35280 ل.س

## Rubber and plastic hammer

**THT77406**

المطرقة بلاستيكية ومطاطية
الحجم : 40 مم
مقبض مصنوع من الألياف الزجاجية

10/30 | 38868 ل.س

## Stone hammer

**THT7210006**

مطرقة حجر
الوزن : 1 كغ
مقبض مصنوع من الألياف الزجاجية
مصنوعة من الكاربون ستيل - معالجة حرارياً

6/12 | 47900 ل.س

## Stoning hammer

**THT7215006**

مطرقة حجر
الوزن : 1.5 كغ
مقبض مصنوع من الألياف الزجاجية
مصنوعة من الكاربون ستيل - معالجة حرارياً

6/12 | 64592 ل.س

## Stoning hammer

**THT7220006**

مطرقة حجر
الوزن : 2 كغ
مقبض مصنوع من الألياف الزجاجية
مصنوعة من الكاربون ستيل - معالجة حرارياً

4/8 | 76208 ل.س

## Splitting wedge

**THT78206D**

مهدة 2.7 كغ
مقبض قابل للتبديل
معالجة حرارياً

..... | 156112 ل.س





TOTAL TOOLS SYRIA | 099 35 34 000 | 031/3066 | حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Sledge hammer

مطرقة حجر - مهدّة

| رمز المادة | الوزن | الكرتونة | السعر | الباركود |
|---|---|---|---|---|
| THT75086 | 3.5 كغ | 1/4 | 180213 ل.س | |
| THT75110D | 4.5 كغ | 0/0 | 200816 ل.س | |
| THT750416 | 4.5 كغ | 1/4 | 200816 ل.س | |
| THT750516 | 5.5 كغ | 1/4 | 212608 ل.س | |

## Stone hammer

مطرقة حجر - مهدّة

| رمز المادة | الوزن | الكرتونة | السعر | الباركود |
|---|---|---|---|---|
| THT720416 | 4 كغ | 1/4 | 181456 ل.س | |
| THT720516 | 5 كغ | 1/4 | 213840 ل.س | |

## Axe

**THTS78600**

| |
|---|
| فأس وزن 600 غرام |
| طول 39 سم |
| يد فيبر غلاس |

42500 ل.س

## Aircraft Axe

**THT798016**

| |
|---|
| فأس فضائي |
| الوزن : 1000 غرام |
| مصنوع من الكاربون ستيل - معالجة حرارياً |
| مناسب لقطع الخشب |

6/12 — 64995 ل.س

## Axe — فأس خشب

| رمز المادة | الوزن | الكرتونة | السعر | الباركود |
|---|---|---|---|---|
| THT786006 | 600 غ | 6/12 | 42105 ل.س | |
| THT788006 | 800 غ | 6/12 | 51765 ل.س | |
| THT7810006 | 1000 غ | 6/12 | 64995 ل.س | |
| THT7812506 | 1250 غ | 1/8 | 92660 ل.س | |

الكمية على وشك النفاذ

## 6 Pcs pin punch set

**THT42K0601**

الكمية على وشك النفاذ

مجموعة 8 ازميل طرد

نفس مستوى جودة ستانلي

1/24

81200 ل.س

## 12Pcs cold chisel and punch

**THT42K1201**

مجموعة 12 قطعة ازميل طرد وازميل مبسط

6 ازميل مبسط - 6 ازميل طرد

نفس مستوى جودة ستانلي

3/12

171800 ل.س



TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Concrete chisel
**THT4421216** INDUSTRIAL
40Cr

ازميل بيتون
الرأس : 4 مم - المقبض 16 مم
الطول : 305 مم
معالج حرارياً ومطلي بالبودرة

35728 ل.س
.....

## Concrete chisel
**THT4221226**

ازميل بيتون
الرأس : 4 مم - المقبض 18 مم
الطول : 300 مم
معالج حرارياً

25978 ل.س
6/36

## Concrete chisel
**THT4221026**
Carbon Steel 45#

ازميل بيتون
الرأس : 4 مم - المقبض 16 مم
الطول : 250 مم
معالج حرارياً

16695 ل.س
6/36

## Concrete chisel
**THT4221016** INDUSTRIAL

ازميل بيتون
الرأس : 4 مم - المقبض 16 مم
الطول : 254 مم
مطابق لمستوى جودة ستانلي

50840 ل.س
5/20

## Concrete chisel
**THT4221216** INDUSTRIAL

ازميل بيتون
الرأس : 4 مم - المقبض 19 مم
الطول : 254 مم
مطابق لمستوى جودة ستانلي

67732 ل.س
5/25

## Concrete chisel
**THT4421219** INDUSTRIAL
40Cr

ازميل بيتون
الرأس : 4 مم - المقبض 19 مم
الطول : 305 مم
معالج حرارياً ومطلي بالبودرة

43472 ل.س
.....





TOTAL TOOLS SYRIA
099 35 34 000
031/3066
حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Cold chisel

**THT4411216**

40Cr

| |
|---|
| ازميل بيتون |
| الرأس : 19 مم - المقبض 16 مم |
| الطول : 305 مم |
| معالج حرارياً ومطلي بالبودرة |

6/24 — 35728 ل.س

## Cold chisel

**THT4211226**

Carbon Steel 45#

| |
|---|
| ازميل بيتون |
| الرأس : 24 مم - المقبض 18 مم |
| الطول : 300 مم |
| معالج حرارياً |

6/36 — 20828 ل.س

## Cold chisel

**THT4211026**

Carbon Steel 45#

| |
|---|
| ازميل بيتون |
| الرأس : 22 مم - المقبض 16 مم |
| الطول : 250 مم |
| معالج حرارياً |

6/36 — 16695 ل.س

## Cold chisel

**THT4211216** INDUSTRIAL

| |
|---|
| ازميل بيتون |
| الرأس : 25 مم - المقبض 19 مم |
| الطول : 305 مم |
| مطابق لمستوى جودة ستانلي |

5/20 — 87200 ل.س

## Cold chisel

**THT4211016** INDUSTRIAL

| |
|---|
| ازميل بيتون |
| الرأس : 19 مم - المقبض 16 مم |
| الطول : 254 مم |
| مطابق لمستوى جودة ستانلي |

6/24 — 49692 ل.س

## Cold chisel

**THT4411219**

40Cr

| |
|---|
| ازميل بيتون |
| الرأس : 25 مم - المقبض 19 مم |
| الطول : 305 مم |
| معالج حرارياً ومطلي بالبودرة |

..... — 43472 ل.س

## PVC Pipe cutter

**THT53422** INDUSTRIAL

| | |
|---|---|
| قطاعة انابيب pvc | |
| الطول : 225 مم | |
| قطر القطع : 3-42 مم | |
| مصنوع من الألمنيوم | |

4/24 — 53792 ل.س

## PVC Pipe cutter

**THT53425**

| | |
|---|---|
| قطاعة انابيب pvc | |
| الطول : 193 مم | |
| قطر القطع : 3-42 مم | |
| مصنوع من الألمنيوم | |

4/24 — 38430 ل.س

## PVC Pipe cutter

**THT53351**

| | |
|---|---|
| قطاعة انابيب pvc | |
| الطول : 210 مم | |
| قطر القطع : 3-35 مم | |
| مصنوع من الألمنيوم | |

..... — 27685 ل.س





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Wire brush

**TAC3804051**

فرشاة حديـد طولية
القياس : 27 سم - 5 صفوف
مقبض بلاستيك

10400 ل.س

## 3 PCS Abrasive Brush Set

**TAC38033**

طقم فرشاة تنظيف - 7 انش
فرشاة بشعيرات من النايلون
فرشاة بشعيرات من النحاس
فرشاة بشعيرات من الحديد

13400 ل.س

## Wire brusher

**THT92102**

فرشاة حديد
الطول : 250 مم
مقبض بلاستيك

15/60

8446 ل.س

## Wire brush

**TAC38051**

فرشاة حديد طولية - 3 صفـوف
القياس : 340 مم
مقبض بلاستيك

17400 ل.س

## Mini Hacksaw Frame
**THMHF1503**

منشار سراق صغير
الحجم : 6"/150 مم
هيكل ألمنيوم
مرفق بنصلة منشار

22890 ل.س
.....

## Mini Hacksaw Frame
**THMHF1501**

منشار حجم صغير
الحجم : 6"/150 مم
مرفق بنصلة منشار

10648 ل.س
.....

## Mini hacksaw frame
**THMHF1504**

منشار إطارات صغير
يعمل مع شفرات : 10" / 250 مم
12"/300 مم
مرفق بشفرة 65 مم

11100 ل.س
.....

## Hacksaw frame
**THT541026**

منشار حديد
الحجم : 14"
مرفق بنصلة منشار 65 mn

47344 ل.س
6/24

## hacksaw frame
**THT54166**

منشار حديد
الحجم : 12"/300 مم
إطار مقبض المنشار قابل للتعديل
مرفق بنصلة منشار 65 mn

22260 ل.س
6/24

## hacksaw frame
**THT541036**

منشار حديد
الحجم : 12"/300 مم
مرفق بنصلة منشار 65 mn

19976 ل.س
6/24

## Mini Hacksaw Blade

**TMHSB1501** 24TPI

نصلة منشار صغير الحجم / 10 قطع
الحجم : 6″/150 مم
عدد الأسنان : 24 - مصنوعة من mn 65
مناسبة لـ : THMHF1501 - THMHF1503

24/288 | 16262 ل.س

## Insulated junior hacksaw

**THIJH3001** INDUSTRIAL

منشار حديد معزول
قدرة التحمل 1000 فولط

..... | 128480 ل.س

## hacksaw frame

**THT54106** INDUSTRIAL

منشار حديد
الحجم : 12″/300 مم
إطار ألمنيوم
مرفق بنصلة منشار mn 65

6/24 | 53300 ل.س

## Bow saw

**THT59241**

منشار قوس
الحجم : 24″/610 مم
مرفق بنصلة منشار

6/24 | 39360 ل.س

## Bi-Metal Hacksaw Blade

**THT571246** M42+D6A

نصلة منشار معدن
الحجم : 12″/300 مم
عدد الأسنان : 24
100 قطعة في المجموعة

..... | 9240 ل.س

## Bi-Metal Hacksaw Blade

**THT571186** M42+D6A

نصلة منشار معدن
الحجم : 12″/300 مم
عدد الأسنان : 18
100 قطعة في المجموعة

100/500 | 9240 ل.س

## Pruning saw

**THT5113306**

13"(330mm)

| |
|---|
| منشار تقليم |
| الحجم : 13"/330 مم |
| الشفرة SK5 - الأسنان معالجة حرارياً |
| مطابق لمستوى جودة ستانلي |

6/36 — 47145 ل.س

## Pruning saw

**THT5113006** INDUSTRIAL

12"(300mm)

| |
|---|
| منشار تقليم |
| الحجم : 12"/300 مم |
| الشفرة SK5 - الأسنان معالجة حرارياً |
| مطابق لمستوى جودة ستانلي |

6/60 — 23.3% — 43575 ل.س

## Folding Saw

**THFSW1806** INDUSTRIAL

7"(180mm)

| |
|---|
| منشار قابل للطي |
| الحجم : 7"/180 مم |
| شفرة مصنوعة من SK5 |
| مطابق لمستوى جودة ستانلي |

..... — 37392 ل.س

## Hand saw

**THT55400**

400mm(16")

| |
|---|
| منشار يدوي رأسين 400 مم - 16 انش |
| السماكة : 0.9 مم |
| مناسب لقطع الخشب و بلاستيك PVC |

27700 ل.س

## Mitre box and back saw

**THT59126**

| |
|---|
| منشار ظهر ( سراق ) مع قاعدة |
| حجم القاعدة : 300×140×80 مم |
| سماكة القاعدة : 20 مم |
| حجم المنشار : 12"/300 مم |

6/12 — 60188 ل.س

## Back saw

**THT59126B**

| |
|---|
| منشار ظهر ( سراق ) |
| الحجم : 12"/300 مم |
| السماكة : 0.8 مم |
| مرفق بحامية أسنان |

6/24 — 60188 ل.س





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Hand saw

**THT55206D** INDUSTRIAL

*20"(500mm)*

| |
|---|
| منشار يدوي |
| الحجم : 500/"20 مم |
| شفرة مصنوعة من SK5 |
| الأسنان معالجة حرارياً |

6/24 — 59040 ل.س

## Hand saw

**THT55450**

*18"(450mm)*

| |
|---|
| منشار يدوي |
| الحجم : 450/"18 مم |
| السماكة : 0.9 مم |
| مرفق بحامية أسنان |

..... — 30765 ل.س

## Hand saw

**THT55166D** INDUSTRIAL

*16"(400mm)*

| |
|---|
| منشار يدوي 3 رؤوس |
| الحجم : 400/"16 مم |
| شفرة مصنوعة من SK5 |
| الأسنان معالجة حرارياً |

6/24 — 52920 ل.س

## Light Concrete Saw

**THTLCS1241** INDUSTRIAL

| |
|---|
| منشار بيتون + قرميد + جيبسن بورد |
| الحجم : 600/"24 مم |
| 17 سن مصنوعة من التنغستين |
| يقطع البيتون والقرميد والجبسمبورد والجليد |

6/12 — 108592 ل.س

## Hand saw

**THT55226**

*22"(550mm)*

| |
|---|
| منشار يدوي |
| الحجم : 550/"22 مم |
| السماكة : 0.9 مم |
| مرفق بحامية أسنان |

..... — 35490 ل.س

## Hand saw

**THT55206**

*20"(500mm)*

| |
|---|
| منشار يدوي |
| الحجم : 500/"20 مم |
| السماكة : 0.9 مم |
| مرفق بحامية أسنان |

6/24 — 38016 ل.س

## 5pcs steel file set
THT918516
5/10
87576 ل.س
طقم مبارد حديد 5 قطع
الطول : 200 مم / 8 إنش

## 6pcs file set
THT91462
12/72
21320 ل.س
طقم مبارد حديد / 6 قطع
الطول : 140 مم - القطر : 3 مم

## Flat steel file INDUSTRIAL
THT91186
10/60
21349 ل.س
مبرد حديد مبسط
الطول : 200 مم / 8 إنش

## Half round steel file INDUSTRIAL
THT91286
10/60
24429 ل.س
مبرد حديد نصف دائري
الطول : 200 مم / 8 إنش

## Round steel file INDUSTRIAL
THT91386
10/60
18269 ل.س
مبرد حديد دائري
الطول : 200 مم / 8 إنش

## Triangle steel file INDUSTRIAL
THT91486
10/60
20469 ل.س
مبرد حديد مثلث
الطول : 200 مم / 8 إنش

## Square steel file INDUSTRIAL
THT91886
12/60
19360 ل.س
مبرد حديد مربع
الطول : 200 مم / 8 إنش

## 3pcs wood file set INDUSTRIAL
THT918326
10/20
57330 ل.س
طقم مبارد خشب 3 قطع
الطول : 200 مم / 8 إنش

## Flat wood file INDUSTRIAL
THT91586
10/60
19589 ل.س
مبرد خشب مبسط
الطول : 200 مم / 8 إنش

## Half round wood file INDUSTRIAL
THT91686
10/60
21349 ل.س
مبرد خشب نصف دائري
الطول : 200 مم / 8 إنش

## Half round wood file INDUSTRIAL
THT91786
10/60
16720 ل.س
مبرد خشب دائري
الطول : 200 مم / 8 إنش





TOTAL TOOLS SYRIA
099 35 34 000
031/3066
حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Wood chisel

**THT4196** INDUSTRIAL

ازميل حفر خشب
العرض : 9 مم
الطول : 140 مم
مصنوعة من الكروم فناديوم

10/50 — 24710 ل.س

## Wood chisel

**THT4166** INDUSTRIAL

ازميل حفر خشب
العرض : 6 مم
الطول : 140 مم
مصنوعة من الكروم فناديوم

10/50 — 23866 ل.س

## 4 Pcs wood chisel set

**THT41K0401** INDUSTRIAL

مجموعة 4 أزاميل حفر خشب
الحجم : 6 - 12 - 19 - 25 مم
الطول : 140 مم
مصنوعة من الكروم فناديوم

4/16 — 81375 ل.س

## Wood chisel

**THT41166** INDUSTRIAL

ازميل حفر خشب
العرض : 16 مم
الطول : 140 مم
مصنوعة من الكروم فناديوم

10/50 — 20336 ل.س

## Wood chisel

**THT41146** INDUSTRIAL

ازميل حفر خشب
العرض : 14 مم
الطول : 140 مم
مصنوعة من الكروم فناديوم

10/50 — 25978 ل.س

## Wood chisel

**THT41126** INDUSTRIAL

ازميل حفر خشب
العرض : 12 مم
الطول : 140 مم
مصنوعة من الكروم فناديوم

10/50 — 25766 ل.س

## Wood chisel
**THT41256** INDUSTRIAL

ازميل حفر خشب
العرض : 25 مم
الطول : 140 مم
مصنوعة من الكروم فناديوم

10/50 — 28512 ل.س

## Wood chisel
**THT41226** INDUSTRIAL

ازميل حفر خشب
العرض : 22 مم
الطول : 140 مم
مصنوعة من الكروم فناديوم

10/50 — 27667 ل.س

## Wood chisel
**THT41196** INDUSTRIAL

ازميل حفر خشب
العرض : 19 مم
الطول : 140 مم
مصنوعة من الكروم فناديوم

10/50 — 20828 ل.س

## Bench planer
**THTP0205**

فارة نجار
الطول : 350 مم العرض : 50 مم
سماكة الشفرة : 1.8 مم
مصنوعة من الحديد الصلب - وزن 2 كغ

10 — 251400 ل.س

## Planer
**THT9391**

فارة خشب يدوية
الطول : 235 مم
طول وعمق الشفرة : 44×2 مم

6/36 — 39690 ل.س

## Block plane
**THBP01250**

فارة خشب يدوية
الطول : 250 مم
إمكانية تغيير الشفرة

..... — 52480 ل.س





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Spokeshave

**THTP03091**

| |
|---|
| مقشط قشر 9 انش |
| العرض : 230 مم |
| سماكة الشفرة : 2 مم |
| مصنوعة من الحديد الصلب |

18

40900 ل.س

## Bench planer

**THTP0206** INDUSTRIAL

L:18″(450mm)

| |
|---|
| فأرة خشب نمرة 6 |
| الطول : 450 مم - العرض : 60 مم |
| مصنوعة من معدن متين |
| مع شفرتين ستيل T12 |

329300 ل.س

## Compass saw

**THCS30026**

12"(300mm)

| منشار فرجار |
|---|
| الحجم : 12" / 300 مم |
| شفرة 65 mn |
| 2 حافة قطع |

24693 ل.س

.....

## Compass saw

**THCS3006**

12"(300mm)

| منشار فرجار |
|---|
| الحجم : 12" / 300 مم |
| شفرة SK5 |
| 2 حافة قطع |

35200 ل.س

.....

## Wall board saw

**THWBSW66** INDUSTRIAL

6"(150mm)

| منشار جبسنبورد 3 رؤوس |
|---|
| الحجم : 6"/150 مم |
| شفرة مصنوعة من SK5 |
| مطابق لمستوى جودة ستانلي |

27388 ل.س

6/60

## Rubber grout float

**THT8324106**

| مالج مليس مع فوم |
|---|
| الحجم : 230×100 مم |
| لوحة القاعدة من الألمنيوم |
| |

34020 ل.س

10/40

## Fine Rubber Float

**THT8320106**

| حفافة ناعمة |
|---|
| الطول : 240 مم - العرض : 100 مم |
| السماكة : 15 مم |
| لوحة القاعدة من الألمنيوم |

35728 ل.س

10/40

## Quick bar clamps

**THT1340603** INDUSTRIAL

18"

| | |
|---|---|
| ملزمة كبس | |
| حجم اللقط : 63×450 مم | |
| أقصى قدرة لقط : 60 كغ | |
| سماكة وعرض مسطر الحديد : 5×18 مم | |
| 37380 ل.س | ..... |

## Quick bar clamps

**THT1340602** INDUSTRIAL

12"

| | |
|---|---|
| ملزمة كبس | |
| حجم اللقط : 63×300 مم | |
| أقصى قدرة لقط : 60 كغ | |
| سماكة وعرض مسطر الحديد : 5×18 مم | |
| 29110 ل.س | ..... |

## Quick bar clamps

**THT1340601** INDUSTRIAL

6"

| | |
|---|---|
| ملزمة كبس | |
| حجم اللقط : 63×150 مم | |
| أقصى قدرة لقط : 60 كغ | |
| سماكة وعرض مسطر الحديد : 5×18 مم | |
| 24452 ل.س | ..... |

## Quick bar clamps

**THT1346803** INDUSTRIAL

36"

| | |
|---|---|
| ملزمة كبس | |
| حجم اللقط : 80×900 مم | |
| أقصى قدرة لقط : 135 كغ | |
| سماكة وعرض مسطر الحديد : 6×18 مم | |
| 144496 ل.س | ..... |

## Quick bar clamps

**THT1346802** INDUSTRIAL

24"

| | |
|---|---|
| ملزمة كبس | |
| حجم اللقط : 80×600 مم | |
| أقصى قدرة لقط : 135 كغ | |
| سماكة وعرض مسطر الحديد : 6×18 مم | |
| 121968 ل.س | ..... |

## Quick bar clamps

**THT1346801** INDUSTRIAL

18"

| | |
|---|---|
| ملزمة كبس | |
| حجم اللقط : 80×450 مم | |
| أقصى قدرة لقط : 135 كغ | |
| سماكة وعرض مسطر الحديد : 6×18 مم | |
| 112816 ل.س | ..... |

## Hexagonal Socket

برغي شد نجارين

| رمز المادة | حجم المشبك | قوة المشبك | حجم الحاكم | قطر المسمار | الكرتونة | السعر | الباركود |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THT1320501 | 150×50 مم | 170 كغ | 15×5 مم | 11 مم | 10/50 | 23600 ل.س | |
| THT1320502 | 200×50 مم | 170 كغ | 15×5 مم | 11 مم | 10/50 | 24000 ل.س | |
| THT1320503 | 250×50 مم | 170 كغ | 15×5 مم | 11 مم | 10/50 | 24600 ل.س | |
| THT1320801 | 300×80 مم | 270 كغ | 22×6 مم | 13.5 مم | 1/20 | 42500 ل.س | |
| THT1321201 | 300×120 مم | 450 كغ | 30×8 مم | 15.3 مم | 1/10 | 59100 ل.س | |
| THT1321202 | 400×120 مم | 450 كغ | 30×8 مم | 15.3 مم | 1/6 | 66000 ل.س | |
| THT1321203 | 500×120 مم | 450 كغ | 30×8 مم | 15.3 مم | 1/6 | 69000 ل.س | |
| THT1321204 | 800×120 مم | 450 كغ | 30×8 مم | 15.3 مم | 1/6 | 93500 ل.س | |
| THT1321401 | 1000×140 مم | 550 كغ | 35×10 مم | 15.3 مم | 1/6 | 162500 ل.س | |
| THT1321402 | 1200×140 مم | 550 كغ | 35×10 مم | 17.8 مم | 1/6 | 189000 ل.س | |





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## G clamp

**THT13136** INDUSTRIAL

| | |
|---|---|
| ملزمة معدن | |
| الحجم : 3“ | |
| الجسم المعدني قابل للطرق | |
| طريقة الشد : مقبض T متحرك | |

44176 ل.س | .....

## G clamp

**THT13141** INDUSTRIAL

| | |
|---|---|
| ملزمة معدن | |
| الحجم : 4“ | |
| الجسم المعدني قابل للطرق | |
| طريقة الشد : مقبض T متحرك | |

36736 ل.س | 6/24

## G clamp

**THT13151** INDUSTRIAL

| | |
|---|---|
| ملزمة معدن | |
| الحجم : 5“ | |
| الجسم المعدني قابل للطرق | |
| طريقة الشد : مقبض T متحرك | |

46095 ل.س | 6/24

## G clamp

**THT13161** INDUSTRIAL

| | |
|---|---|
| ملزمة معدن | |
| الحجم : 6“ | |
| الجسم المعدني قابل للطرق | |
| طريقة الشد : مقبض T متحرك | |

57072 ل.س | 6/24

## G clamp

**THT13186** INDUSTRIAL

| | |
|---|---|
| ملزمة معدن | |
| الحجم : 8“ | |
| الجسم المعدني قابل للطرق | |
| طريقة الشد : مقبض T متحرك | |

110000 ل.س | .....

## ملزمة طاولة دوارة / BENCH VICE

| رمز المادة | الحجم | الوزن | قوة التثبيت | السعر | التعبئة | الباركود |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THT6126 | 60 مم | 1.7 كغ | 1300 كغ | 89544 | 1 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

## ملزمة دوارة / BENCH VICE

| رمز المادة | الحجم | الوزن | قوة التثبيت | السعر | التعبئة | الباركود |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THT6146 | "4 | 6.7 كغ | 1300 كغ | 233625 | 1 | |
| THT6166 | "6 | 11.2 كغ | 1600 كغ | 467250 | 1 | |
| THT6186 | "8 | 21 كغ | 2500 كغ | 797370 | 1 | |
| | | | | | | |

## Multi-purpose bench vice

ملزمة دوارة متعددة الاستعمالات

| رمز المادة | الحجم | الوزن | قوة التثبيت | السعر | التعبئة | الباركود |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THTMF6156 | "5 | 19.5 كغ | 2000 كغ | 1053400 | 1 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

## Two Jaws Puller — INDUSTRIAL

**THTGP236**

1/20

68640 ل.س

بريسة سحب يدوي 3 إنش

أقصى قوة : 2000 كغ - كروم فناديوم

## Two Jaws Puller — INDUSTRIAL

**THTGP246**

1/10

87648 ل.س

بريسة سحب يدوي 4 إنش

أقصى قوة : 3000 كغ - كروم فناديوم

## Two Jaws Puller — INDUSTRIAL

**THTGP266**

1/6

172480 ل.س

بريسة سحب يدوي 6 إنش

أقصى قوة : 5000 كغ - كروم فناديوم

## Three Jaws Puller

**THTGP336** INDUSTRIAL

بريسة سحب يدوي ثلاثية 3 "

أقصى قوة : 3000 كغ

كروم فناديوم - معالجة حرارياً

الأبعاد : a=75mm - l1=40mm - l2=47mm

1/20

85712 ل.س

## Three Jaws Puller

**THTGP346** INDUSTRIAL



بريسة سحب يدوي ثلاثية 4 "

أقصى قوة : 4000 كغ

الأبعاد : l1=40mm-a=120mm-a1=125mm

l2=87mm - l3=38mm - l4=60mm

1/10

94500 ل.س

## Three Jaws Puller

**THTGP366** INDUSTRIAL



بريسة سحب يدوي ثلاثية 6 "

أقصى قوة : 6000 كغ

الأبعاد : l1=450mm-a=175mm-a1=170mm

l2=135mm - l3=50mm - l4=95mm

1/6

222288 ل.س

## Staples
**THT3981**



كبسات مناسبة لـ : THT31141
الحجم : 8 مم
العرض : 0.7 مم
1000 قطعة كبسة

20/200 — 4095 ل.س

## Staples
**THT39101**



كبسات مناسبة لـ : THT31141
الحجم : 10 مم
العرض : 0.7 مم
1000 قطعة كبسة

20/200 — 4725 ل.س

## Staples
**THT3982**



كبسات مناسبة لـ : THT31142
الحجم : 8 مم
العرض : 1.2 مم
1000 قطعة كبسة

20/200 — 4725 ل.س

## Staples
**THT39102**



كبسات مناسبة لـ : THT31142
الحجم : 10 مم
العرض : 1.2 مم
1000 قطعة كبسة

20/200 — 5460 ل.س

## Brad nail
**THT39103**




كبسة مسمار / 1000 قطعة
الطول : 10 مم - الرأس : 2 مم
العرض : 1.2 مم
مناسبة : THT31143

20/200 — 5500 ل.س

## Staples
**THT39124**

كبسة جطل / 1000 قطعة
الطول : 12 مم - التاج : 6.3 مم
العرض : 1.2 مم
مناسبة : THT31143

20/200 — 7093 ل.س

## Staple gun

**THT31141**

الكمية على وشك النفاذ

فرد كباسة
الحجم : 4-14 مم
قوة دفع قابلة للتعديل

5/20 — 52920 ل.س

## Staple gun

**THT31142** INDUSTRIAL

فرد كباسة - الوزن : 800 غرام
الحجم : 4-14 مم - مرفقة بـ 1000 كبسة
قطر الكبسة:11.3 مم-عرض الكبسة:1.2 مم
قوة دفع قابلة للتعديل

5/20 — 85444 ل.س

## 3 in 1 Staple gun

**THT31143** INDUSTRIAL

كباسة 3 بـ 1 ( ورق + جطل + مسمار )
قوة ضغط قابلة للتعديل
مرفقة بـ : 200 كبسة - 200 كبسة جطل
مرفقة بـ : 200 كبسة مسمار

5/20 — 43296 ل.س

## Staple gun

**THT311425** INDUSTRIAL

NEW

فرد كباسة
الحجم : 4 -14 مم
العرض : 0.7 مم

5/20 — 37500 ل.س

## 2 In 1 staple gun

**THT31146** INDUSTRIAL

فرد كباسة 2 في 1 - ( جطل + مسمار )
مع 500 كبسة + 500 مسمار

83410 ل.س

## Hand riveter
**THT32101**

| |
|---|
| بانسة تبشيم يدوية |
| الطول : 10"/260 مم |
| الحجم : 2.4 - 3.2 - 4 - 4.8 مم |

6/24 — 43296 ل.س

## Hand riveter
**THT32104**

| |
|---|
| بانسة تبشيم يدوية |
| الطول : 10.5" |
| الحجم : 2.4 - 3.2 - 4 - 4.8 مم |

6/24 — 31100 ل.س

## Hand riveter
**THT32105** INDUSTRIAL

| |
|---|
| بانسة تبشيم يدوية |
| الطول : 10.5" |
| الطول : 10.5" |
| الجسم من خليط الألمنيوم |

6/24 — 39690 ل.س

## 360°Swivel head-hand
**THT32106** INDUSTRIAL

| |
|---|
| بانسة تبشيم ( رأس متحرك 360 درجة ) |
| الحجم : 10.5 " |
| الحجم : 2.4 - 3.2 - 4 - 4.8 مم |
| مصنوعة من الحديد والألمنيوم |

6/24 — 86768 ل.س

## Hand riveter
**THT32176**

| |
|---|
| بانسة تبشيم يدوية |
| الحجم : 17"/420 مم |
| الحجم : 3.2 - 4 - 4.8 مم |
| مصنوعة من الحديد والألمنيوم |

1/20 — 74624 ل.س

## Hand riveter
**THT32131** INDUSTRIAL

| |
|---|
| بانسة تبشيم ( ألمنيوم - حديد - ستانلس ) |
| الحجم : 13" |
| قياس ستانلس : 3.2-4.0-4.8-6.0 مم |
| الحديد والألمنيوم:3.2-4.0-4.8-6.0-6.4 مم |

..... — 103488 ل.س

## Folding hand riveter

**THT32321**

بانسة تبشيم يدوية قابلة للطي

الحجم : 32"/815 مم

حجم التبشيم : 3.2-4-4.8-6-6.4 مم

.....

173536 ل.س

## Snap-off blade knife
**THT5110906**

مشرط 13 سم
طول الشفرة : 8 سم - العرض : 9 مم
جسم المشرط ستانلس ستيل
قفل اوتوماتيك - مرفق بنصلة مشرط

48/576 — 3045 ل.س

## Snap-off blade knife
**THT51001**



مشرط
طول الشفرة : 10 سم - العرض : 18 مم

..... — 3643 ل.س

## Snap-off blade knife
**THT5110915**



مشرط 13.5 سم
طول الشفرة : 8 سم - العرض 9 مم
زر ضغط مسطح
قفل اوتوماتيكي

..... — 4200 ل.س

## Snap-off blade knife
**THT511805**

مشرط 160 مم
طول الشفرة : 10 سم - العرض : 18 مم
مرفق بنصلة مشرط
زر إضافة شفرة

------ — 7000 ل.س

## Snap-off blade knife
**THT522136**

مشرط
طول الشفرة : 10 سم - العرض : 18 مم
مرفق بـ 3 نصلة مشرط
زر إضافة شفرة

..... — 12461 ل.س

## Snap-off blade knife
**THT511826**



مشرط 17.3 سم
طول الشفرة : 10 سم - العرض : 18 مم
مرفق بنصلة مشرط
زر دفع دائري

12/96 — 7140 ل.س

## Utility knife

**THT5126128**

مشرط متعدد الاستخدام
القياس : 61×19 مم
مرفق بـ 5 نصلة مشرط

6/72 — 31715 ل.س

## Snap-off blade knife

**THT511816**



مشرط
طول الشفرة : 10 سم - العرض : 18 مم
مرفق بنصلة مشرط
زر إضافة شفرة

12/96 — 7140 ل.س

## Snap-off blade knife

**THT511836**



مشرط 16.9 سم
طول الشفرة : 10 سم - العرض : 18 مم
مرفق بـ 3 نصلة مشرط

12/96 — 17530 ل.س

## Utility knife

**THT512611**

مشرط متعدد الاستخدام 172 مم
القياس : 61×19 مم
مرفق بـ 6 نصلة مشرط
الجسم مصنوع بالألمنيوم

6/72 — 34400 ل.س

## Utility knife

**THT5116118**

مشرط متعدد الاستخدام
القياس : 45×180 مم
مرفق بـ 5 نصلة مشرط

6/72 — 31340 ل.س

## Folding knife

**THT5136138**

مشرط معدني قابل للطي
حجم الشفرة : 61×19 مم
مرفق بـ 5 نصلة مشرط
مقبض من سبائك الألمنيوم

12/72 — 35800 ل.س



حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب
031/3066
099 35 34 000
TOTAL TOOLS SYRIA

## Folding knife
**THT5136288**

مشرط معدني قابل للطي
الطول : 180 مم - الوزن : 165 مم
مرفق بـ 6 نصلة مشرط
مصنوع من الستانلس وسبائك الألمنيوم

59136 ل.س | .....

## Folding knife
**THT513613** INDUSTRIAL

الكمية على وشك النفاذ

مشرط معدني قابل للطي
القياس : 61×19 مم
مرفق بـ 5 نصلة مشرط
مقبض من سبائك الألمنيوم

36700 ل.س | 12/72

## Utility knife
**THT511615**

مشرط متعدد الاستخدام
الجسم مصنوع من الألمنيوم - قفل تلقائي
حجم الشفرة : 61×19 مم
مرفق بشفرة SK5

11000 ل.س | ------

## Utility knife
**THT512614** INDUSTRIAL

مشرط متعدد الاستخدام 17.6 سم
القياس : 61×19 مم
مرفق بـ 5 نصلة مشرط
الجسم مصنوع من خليط الزنك

38700 ل.س | 6/72

## Snap-off blade knife
**TG5121806** INDUSTRIAL



مشرط معدني 18.5 سم
القياس : 18×100 مم
مرفق بـ 6 نصلة مشرط
مزود ببرغي قفل شفرة

39072 ل.س | 6/48

## Utility knife
**TG5126101** INDUSTRIAL

مشرط متعدد الاستخدام 17.5 سم
القياس : 61×19 مم
مرفق بـ 5 نصلة مشرط
الجسم مصنوع من سبائك الزنك

39852 ل.س | 6/48





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## 10 Pcs 18mm knife blades set

**THT519112**

مجموعة 10 شفرات مشرط
القياس : 18×100 مم
مناسبة لـ : TG5121806
THT511816-THT511826-THT511836

..... | 3444 ل.س

## 10 Pcs utility knife blades set

**THT519001**

مجموعة 10 شفرات مشرط
القياس : 61×19 مم
مناسبة لـ : TG5126101-THT5136288
THT5116118-THT5126128-THT5136236

..... | 4717 ل.س

## 10pcs blades set

**THT519611**



مجموعة 10 قطع شفرة مشرط
القياس : 61×19 مم
شفرة SK5

50/200 | 4700 ل.س

## Grout remover hand saw

**TACHS20021** INDUSTRIAL

مشرط قشط
عرض الشفرة : 200 مم
مع شفرة اضافية

17556 ل.س

## glass cutter

**THT561301**

| |
|---|
| ألماسة قص زجاج |
| الطول : 130 مم |
| مقبض خشبي |
| مرفقة ب 6 شفرات |

6/120 — 10824 ل.س

## Heavy duty glass cutter

**THT561781**

| |
|---|
| ألماسة قص زجاج |
| الطول : 178 مم |
| الجسم من الحديد |
| مرفق بأنبوب تزييت |

6/120 — 17220 ل.س

## Compasses glass cutter

**TGCT16001**

| |
|---|
| ألماسة قص زجاج ( فرجار ) |
| قطر القص : 60 سم |
| مسطرة قياس معدنية |
| كأس شفط مطاطية |

2/40 — 54284 ل.س

## T-type glass cutter

**TGCT11201**

| |
|---|
| ألماسة قص زجاج ( موديل T ) |
| الحجم : 45×120 سم |
| شفرة دولاب |

2/12 — 384329 ل.س

## Sucker

**TSP01251**

| |
|---|
| أداة حمل زجاج |
| قدرة التحمل : 25 كغ |
| قطر الكأس : 115 مم |
| مقبض بلاستيك |

..... — 21945 ل.س

## Sucker

**TSP02501**



| |
|---|
| أداة حمل زجاج |
| قدرة التحمل : 50 كغ |
| قطر الكأس : 115 مم |
| مقبض بلاستيك |

..... — 41580 ل.س





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Trowel

**THFTT858**

| |
|---|
| كيل تراب |
| الطول : 340 مم - العرض 85 مم |
| السماكة : 1.5 مم |
| مصنوعة من الحديد المكربن |

12/48 — 23003 ل.س

## Fork

**THFTF38**

| |
|---|
| شوكة صغيرة للحدائق |
| الطول : 320 مم - العرض : 80 مم |
| السماكة : 2.5 مم |
| مصنوعة من الحديد المكربن |

12/48 — 23003 ل.س

## Garden rake

**THFTR1008**

| |
|---|
| مجرفة صغيرة للحدائق |
| الطول : 270 مم |
| العرض : 82 مم |
| قطر العصا : 8 مم |

..... — 23003 ل.س

## Garden rake

**THGT979K**

| |
|---|
| مجرفة صغيرة للحدائق مع فأس |
| الطول : 290 مم |
| عرض الشوكة : 75 مم |
| قطر العصا : 8 مم |

..... — 19950 ل.س

## Garden tools set

**TOS23048**

| |
|---|
| محموعة ادوات زراعية 7 قطع |
| كيل تراب 340 ملم - مقص تقليم 8.5 انش |
| مقص عشب 340 درجة - فرد مياه بلاستيك 10 حركات |
| 3 قطع موصلات خرطوم - مرش مبيدات و مطهرات يدوي |
| حقيبة ادوات قماشية 13 انش |

6 — 186200 ل.س

## Bricklaying trowel
**THT82616** INDUSTRIAL

مسطرين
الحجم : 6" - 150 مم
قطر الساق : 9.5 مم

10/60 — 16966 ل.س

## Bricklaying trowel
**THT82716** INDUSTRIAL

مسطرين
الحجم : 7" - 180 مم
قطر الساق : 9.5 مم

12/48 — 13860 ل.س

## Bricklaying trowel
**THT82816** INDUSTRIAL

مسطرين
الحجم : 8" - 200 مم
قطر الساق : 9.5 مم

12/48 — 18955 ل.س

## Bricklaying trowel
**THT82746** INDUSTRIAL

مسطرين مستطيل
الحجم : 7" - 180 مم
قطر الساق : 9.5 مم

12/48 — 22845 ل.س

## Bricklaying trowel
**THT82736** INDUSTRIAL

مسطرين
الحجم : 7" - 180 مم
قطر الساق : 9.5 مم

12/48 — 21525 ل.س

## Bricklaying trowel
**THT82836** INDUSTRIAL

مسطرين
الحجم : 8" - 200 مم
قطر الساق : 9.5 مم
.....

12/48 — 24981 ل.س





TOTAL TOOLS SYRIA
099 35 34 000
031/3066
حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Putty trowel

مشحاف معجونة

| رمز المادة | الحجم إنش/مم | الطول | السماكة | الكرتونة | السعر | الباركود |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THT836326 | 2.5"/63 مم | 210 مم | 0.6 مم | 12/120 | 6019 ل.س | |
| THT837526 | 3"/75 مم | 210 مم | 0.6 مم | 12/120 | 5800 ل.س | |
| THT8310026 | 4"/100 مم | 210 مم | 0.6 مم | 12/120 | 6400 ل.س | |
| THT8312526 | 5"/125 مم | 210 مم | 0.6 مم | ـــــ | 6800 ل.س | |

## Putty trowel

مشحاف معجونة

| رمز المادة | الحجم إنش/مم | الطول | السماكة | الكرتونة | السعر | الباركود |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THT835016 | 2"/50 مم | 210 مم | 0.6 مم | 12/120 | 6100 ل.س | |
| THT836316 | 2.5"/63 مم | 210 مم | 0.6 مم | 12/120 | 6000 ل.س | |
| THT837516 | 3"/75 مم | 210 مم | 0.6 مم | 12/120 | 6195 ل.س | |
| THT8310016 | 4"/100 مم | 210 مم | 0.6 مم | ——— | 6405 ل.س | |
| THT8312516 | 5"/125 مم | 210 مم | 0.6 مم | 12/120 | 7350 ل.س | |

الكمية على وشك النفاذ





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Putty trowel

مشحاف معجونة

| رمز المادة | الحجم إنش/مم | الطول | السماكة | الكرتونة | السعر | الباركود |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THT83606 | 60 مم | 210 مم | 0.6 مم | 12/120 | 8820 ل.س | |
| THT83806 | 80 مم | 210 مم | 0.6 مم | 12/120 | 9820 ل.س | |
| THT831006 | 100 مم | 210 مم | 0.6 مم | 12/120 | 10856 ل.س | |
| THT831256 | 125 مم | 210 مم | 0.6 مم | 12/120 | 13090 ل.س | |
| THT831506 | 150 مم | 210 مم | 0.6 مم | 12/120 | 14989 ل.س | |



TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Taping knives
**THPUT38200**

سكين معجونة
الحجم : 8"/200 مم
شفرة ألمنيوم سماكة : 0.5 مم

10/60 — 27100 ل.س

## Taping knives
**THPUT38250**

سكين معجونة
الحجم : 10"/250 مم
شفرة ألمنيوم سماكة : 0.5 مم

10/60 — 26731 ل.س

## Taping knives
**THPUT38300**

سكين معجونة
الحجم : 12"/300 مم
شفرة ألمنيوم سماكة : 0.5 مم

10/40 — 35684 ل.س

## Drywall taping knives
**THPUT38350**

سكين معجونة
الحجم : 14"/350 مم
شفرة ألمنيوم سماكة : 0.5 مم

10/40 — 43300 ل.س

## Drywall taping knives
**THPUT38400**

سكين معجونة
الحجم : 16"/400 مم
شفرة ألمنيوم سماكة : 0.5 مم

10/40 — 53200 ل.س

## Stainless Steel Taping
**THPUT28300** INDUSTRIAL

سكين معجونة
الحجم : 12"/300 مم
شفرة ستانلس سماكة : 0.5 مم
حامل الشفرة مصنوعة من الألمنيوم

10/40 — 40744 ل.س





TOTAL TOOLS SYRIA
099 35 34 000
031/3066
حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Stainless Steel Taping

**THPUT28350** INDUSTRIAL

| |
|---|
| سكين معجونة |
| الحجم : 14"/350 مم |
| شفرة ستانلس سماكة : 0.5 مم |
| حامل الشفرة مصنوعة من الألمنيوم |

10/40

48653 ل.س

## Stainless Steel Taping

**THPUT28400** INDUSTRIAL

| |
|---|
| سكين معجونة |
| الحجم : 16"/400 مم |
| شفرة ستانلس سماكة : 0.5 مم |
| حامل الشفرة مصنوعة من الألمنيوم |

10/40

58938 ل.س

## Paint brush

فرشاة دهان - يد فيبر غلاس

| رمز المادة | الحجم إنش/مم | الطول | السماكة | الكرتونة | السعر | الباركود |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THT845016 | 1"/25 مم | 40 مم | 10 مم | 12/360 | 1700 ل.س | |
| THT845156 | 1.5"/38 مم | 40 مم | 10 مم | ——— | 2376 ل.س | |
| THT845026 | 2"/50 مم | 45 مم | 11 مم | 12/240 | 3890 ل.س | |
| THT845256 | 2.5"/63 مم | 45 مم | 11 مم | ——— | 5139 ل.س | |
| THT845036 | 3"/75 مم | 51 مم | 12 مم | 12/240 | 7744 ل.س | |
| THT845046 | 4"/100 مم | 51 مم | 12 مم | ——— | 11493 ل.س | |
| THT846046 | 4"/100 مم | 57 مم | 14 مم | ——— | 19114 ل.س | |





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Paint brush

فرشاة دهان - يد خشب

| رمز المادة | الحجم إنش/مم | الطول | السماكة | الكرتونة | السعر | الباركود |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THT84011 | 1"/25 مم | 44 مم | 12.5 مم | 12/720 | 2755 ل.س | |
| THT84151 | 1.5"/38 مم | 44 مم | 13.5 مم | 12/480 | 3624 ل.س | |
| THT84021 | 2"/50 مم | 51 مم | 14.5 مم | 12/360 | 5740 ل.س | |
| THT84251 | 2.5"/63 مم | 51 مم | 15.5 مم | 12/240 | 7068 ل.س | |
| THT84031 | 3"/75 مم | 57 مم | 16 مم | 12/240 | 11200 ل.س | |
| THT84041 | 4"/100 مم | 57 مم | 16 مم | 12/192 | 14858 ل.س | |



TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Paint brush

فرشاة دهان - يد خشب

INDUSTRIAL

| رمز المادة | الحجم إنش/مم | الطول | السماكة | الكرتونة | السعر | الباركود |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THT84012 | 1"/25 مم | 51 مم | 12 مم | 12/360 | 6534 ل.س | |
| THT84152 | 1.5"/38 مم | 51 مم | 13 مم | 12/240 | 10142 ل.س | |
| THT84022 | 2"/50 مم | 57 مم | 15 مم | 12/240 | 15081 ل.س | |
| THT84252 | 2.5"/63 مم | 57 مم | 16 مم | 12/120 | 21153 ل.س | |
| THT84032 | 3"/75 مم | 64 مم | 18 مم | 12/120 | 27687 ل.س | |
| THT84042 | 4"/100 مم | 70 مم | 20 مم | 12/120 | 38929 ل.س | |





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Paint brush

فرشاة دهان - يد فيبر غلاس

| رمز المادة | الحجم إنش/مم | الطول | السماكة | الكرتونة | السعر | الباركود |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THT84016 | 1"/25 مم | 51 مم | 16 مم | 12/240 | 8102 ل.س | |
| THT84156 | 1.5"/38 مم | 51 مم | 18 مم | 12/240 | 9988 ل.س | |
| THT84026 | 2"/50 مم | 57 مم | 18 مم | 12/240 | 13940 ل.س | |
| THT84256 | 2.5"/63 مم | 57 مم | 12 مم | 12/120 | 18040 ل.س | |
| THT84036 | 3"/75 مم | 64 مم | 22 مم | 12/120 | 25620 ل.س | |
| THT84046 | 4"/100 مم | 70 مم | 22 مم | 12/120 | 37556 ل.س | |



TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Ceiling brush
**THT84100306**

فرشاة دهان أسقف
الحجم : 4" - 30×100 مم
الطول : 76 - السماكة 28 مم
شعيرات ذات جودة عالية

10/60 — 45584 ل.س

## Ceiling brush
**THT84120306**

فرشاة دهان أسقف
الحجم : 5" - 30×120 مم
الطول : 70 - السماكة 28 مم
شعيرات ذات جودة عالية

10/60 — 66880 ل.س

## 3pcs paint brush set
**THT8450301**

مجموعة 3 فراشي دهان
الحجم : 1" - 2" - 3"
مقبض بلاستيكي
مناسبة للدهان الزيتي

..... — 12600 ل.س

## 9pcs paint brush set
**THT8414091**

مجموعة 9 فراشي دهان
3 قطع 1" - 2 قطعة 1.5" - 2 قطعة 2"
قطعة 3" - قطعة 4"
مقبض خشب

4/24 — 61952 ل.س

## Cylinder brush bracket
**THTCB046**

رول دهان بدون خرطوشة
الحجم : 4"
سلك فولاذي مطلي بالزنك
قطر الساق : 6 مم

..... — 4946 ل.س

## Mini cylinder (Inner wall)
**THT85046**

رول دهان حجم صغير / جدار داخلي
الحجم : 4"/100 مم
ارتفاع الألياف : 12 مم - مركز الساق : 6 مم
مصنوع من الاكريليك - مزودة بغطاء رول

..... — 6864 ل.س





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Mini roller cylinder brush

**THT8541**

رول دهان حجم صغير / جدار داخلي
الحجم : 4"/100 مم
ارتفاع الألياف : 12 مم - مركز الساق : 6 مم
مصنوع من الاكريليك - مزودة بغطاء رول

50/100 — 8900 ل.س

## Mini cylinder brush

**THT8541D** INDUSTRIAL

رول دهان حجم صغير / جدار داخلي
الحجم : 4"/100 مم
ارتفاع الألياف : 12 مم
مصنوع من المكروفيبر - مزودة بغطاء رول

..... — 8200 ل.س

## Mini roller cylinder brush

**THT8542**

رول دهان حجم صغير / أسطح ناعمة
الحجم : 4"/100 مم
ارتفاع الألياف : 12 مم - مركز الساق : 6 مم
مصنوع من المكروفيبر - مزودة بغطاء رول

50/100 — 11484 ل.س

## Cylinder brush bracket

**THTCB096**

رول دهان اسطواني / معكوف
الحجم : 9" - الطول : 320 مم
قطر الساق : 6 مم
سلك فولاذي مطلي بالزنك

..... — 9011 ل.س

## Cylinder brush (Inner wall)

**THT8592D** INDUSTRIAL

رول دهان اسطواني / جدار داخلي
الحجم : 9" - 230 مم/4قطع ساق مساعدة
قطر الساق : 6 مم - ارتفاع الألياف : 12 مم
مصنوع من المكروفيبر - مزودة بغطاء رول

..... — 14595 ل.س

## Cylinder brush (Inner wall)

**THT8594**

رول دهان اسطواني / جدار داخلي
الحجم : 9" - 230 مم/4قطع ساق مساعدة
قطر الساق : 6 مم - ارتفاع الألياف : 7 مم
مصنوع من الإكريليك - مزودة بغطاء رول

20/40 — 16275 ل.س

## Cylinder brush (Inner wall)

**THT8592**

رول دهان اسطواني / جدار داخلي
الحجم : 9" - 230 مم/4قطع ساق مساعدة
قطر الساق : 6 مم - ارتفاع الألياف : 12 مم
مصنوع من الإكريليك - مزودة بغطاء رول

20700 ل.س | 20/40

## Cylinder brush (Outer wall)

**THT8593D** INDUSTRIAL

رول دهان اسطواني / جدار خارجي
الحجم : 9" - 230 مم/4قطع ساق مساعدة
قطر الساق : 6 مم - ارتفاع الألياف : 12 مم
مصنوع من ميكروفيبر - مزودة بغطاء رول

19425 ل.س | .....

## Cylinder brush (Outer wall)

**THT8593**

رول دهان اسطواني / جدار خارجي
الحجم : 9" - 230 مم/4قطع ساق مساعدة
قطر الساق : 8 مم - ارتفاع الألياف : 18 مم
مصنوع من الاكريليك - مزودة بغطاء رول

24300 ل.س | 20/40

## Cylinder brush (Outer wall)

**THT85101**

رول دهان اسطواني / جدار خارجي
الحجم :10" - 255 مم/4قطع ساق مساعدة
قطر الساق : 8 مم - ارتفاع الألياف : 22 مم
مصنوع من الاكريليك - مزودة بغطاء رول

31557 ل.س | 20/40

## Telescoping Cylinder

**THT8592T**

رول دهان متعدد الاستخدام/جدار داخلي
الحجم : 9" - 230 مم/4قطع ساق مساعدة
ارتفاع الألياف : 22 مم-الطول:440-870 مم
3 وصلات ألمنيوم + غطاء اسطواني

54032 ل.س | 12/24

## Cylinder brush 3 in 1 set

**THT812303**

قطم رول دهان 3 بـ 1 /جدار داخلي
الحجم : 9" - 230 مم
ارتفاع الألياف : 12 مم- قطر الساق : 6 مم
فرشاة اكريليك اسطوانية - وعاء دهان اسود

41600 ل.س | 1/10

طقطاق + جوز
مفاتيح
مجموعة عدة
معدات يدوية
معدات دهان
أدوات قياس
براغي + تباشير
معدات تشحيم
روافع
معدات حماية



TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Paint tray

**TCHPTT082551**

وعاء دهان
الوزن : 395 غ
الأبعاد : 435×300×75 مم
مع خاصية عيار مستوى

10/20 — 27208 ل.س

## Cylinder brush 3 in 1 set

**THT81122301**

مجموعة رول دهان 3 بـ 1 / جدار داخلي
الحجم : 9" - 230 مم
ارتفاع الألياف : 12 مم - مركز الساق : 6 مم
علبة طلاء 10" - غطاء رول كبير جداً

1/10 — 61200 ل.س

## Cylinder brush 8 in 1 set

**THT811223081**

مجموعة رول دهان 8 بـ 1 / داخلي وخارجي
رول قياس : 9" - 230 مم - فرشاة 1" 25 مم
غطاء فرشاة : 7 مم - 12 مم - 18 مم
وعاء دهان 435×300×75 مم

1/10 — 88704 ل.س

## Cylinder brush 13 in 1 set

**THT8112230131**



مجموعة رول دهان 13 بـ 1 / جدار داخلي
2 رول دهان : 9" 230 مم - 4" 100 مم
3 غطاء : 9" 12 مم - 5 غطاء : 4" 12 مم
2 غطاء 4" رغوة بوليستر - وعاء دهان

1/10 — 90800 ل.س

## Cylinder brush 12 in 1 set

**THT81121001**

مجموعة رول دهان 12 بـ 1 / جدار داخلي
الحجم : 4" - 100 مم - مركز الساق : 6 مم
5 قطع اكريليك
65 قطع رغوة بوليستر

20/40 — 34932 ل.س

## Roller cover(Inner wall)

**THT85411**

الكمية على وشك النفاذ

غطاء رول اكريليك / جدار داخلي
الحجم : 4" - 100 مم
ارتفاع الألياف : 12 مم
مناسبة لـ : THT8541

250/500 — 2800 ل.س

## Roller cover(Inner wall)

**THT85431**



غطاء رول اكريليك / جدار داخلي
الحجم : 4" - 100 مم
ارتفاع الألياف : 12 مم
مناسبة لـ : THTCB046-THT85046

..... | 1778 ل.س

## Roller cover(Inner wall)

**THT85421**



غطاء رول رغوة بوليستر / جدار داخلي
الحجم : 4" - 100 مم
مناسبة للجدران الداخلية والأسطح الناعمة
مناسبة لـ : THT8542

250/500 | 5192 ل.س

## Roller cover(Inner wall)

**THT85941**

غطاء رول اكريليك / جدار داخلي
الحجم : 9" - 230 مم
ارتفاع الألياف : 7 مم
مناسبة لـ : THT8594

1/100 | 9345 ل.س

## Roller cover(Inner wall)

**THT85921**




غطاء رول اكريليك / جدار داخلي
الحجم : 9" - 230 مم
ارتفاع الألياف : 12 مم
مناسبة لـ : THT8592

50/100 | 7140 ل.س

## Roller cover(Outer wall)

**THT85931**

غطاء رول اكريليك / جدار خارجي
الحجم : 9" - 230 مم
ارتفاع الألياف : 18 مم
مناسبة لـ : THT8593

50/100 | 8295 ل.س

## Roller cover(Outer wall)

**THT851011**

غطاء رول اكريليك / جدار خارجي
الحجم : 10" - 255 مم
ارتفاع الألياف : 22 مم
مناسبة لـ : THT85101

50/100 | 19008 ل.س





TOTAL TOOLS SYRIA
099 35 34 000
031/3066
حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Telescopic rod

**THTEP0205**




| |
|---|
| عصا تطويلة مصنوعة من الألمنيوم |
| الطول الأعظمي : 200 سم |
| مزودة بأداة إحكام - مزودة بخاصية إدراج |

12

37720 ل.س

## Caulking gun

**THT20409**

| |
|---|
| مكبس سيليكون 9" / خاصية قطع |
| الطول : 235 مم - السماكة : 1.0 مم |
| القطر : 55 مم |
| الساق والاسنان حديدية |

6/24

25830 ل.س

## Caulking gun

**THT21309**

| |
|---|
| مكبس سيليكون 9" |
| الطول : 235 مم - السماكة : 2.2 مم |
| القطر : 55 مم |
| مقبض المنيوم مع ابرة - لوحة دفع مزدوجة |

12/24

21697 ل.س

## Caulking gun

**THT20209**

| |
|---|
| مكبس سيليكون 9" |
| الطول : 235 مم - السماكة : 0.8 مم |
| القطر : 55 مم |
| الساق والاسنان حديدية |

12/24

20100 ل.س

## Aluminum caulking gun

**THT20112**

مكبس سيليكون 12"
الطول : 305 مم - القطر : 55 مم
مقبض قوي من الألمنيوم

4/16 | 50020 ل.س

## Aluminum caulking gun

**THT20109** INDUSTRIAL

مكبس سيليكون 9"
الطول : 235 مم - القطر : 55 مم
إمكانية وضع عبوة سيليكون أو تعبئة فلت
مقبض قوي من الألمنيوم

4/16 | 47000 ل.س

## Caulking gun

**THT21509** INDUSTRIAL



مكبس سيليكون 9"
الطول : 235 مم - السماكة : 1.8 مم
القطر : 55 مم / القضيب الداخلي 8 مم
مقبض قوي من الألمنيوم

12/24 | 34932 ل.س

## Aluminum caulking gun

**THT20115**

مكبس سيليكون 15"
الطول : 380 مم - القطر : 55 مم
مقبض قوي من الألمنيوم

4/12 | 54495 ل.س





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Plastering trowel

**THT952316**

مالج تليس
الحجم : 100×230 مم
مصنوعة من الكاربون ستيل

18445 ل.س
.....

## Plastering trowel

**THT81286**

مالج تليس
الحجم : 130×280 مم
مصنوعة من الكاربون ستيل

41184 ل.س
10/40

## Plastering trowel with teeth

**THTT952316**

مالج تليس مع أسنان
الحجم : 100×230 مم
الأسنان : 6×10 مم
مصنوعة من الكاربون ستيل

19078 ل.س
.....

## Plastering trowel with teeth

**THTT832306**

مالج تليس مع أسنان
الحجم : 100×230 مم
الأسنان : 6×10 مم
مصنوعة من الكاربون ستيل

19690 ل.س
.....

## Plastering trowel with teeth

**THTT81286**

مالج تليس مع أسنان
الحجم : 130×280 مم
الأسنان : 10×10 مم
التواء طفيف في الشفرة جيد في العمل

39690 ل.س
10/40

## Chalk line reel / خيط شقلة

**THT661301**

- شقلة خيط
- الطول : 30 متر
- مع عبوة مواد + زيبق

10/40 | 21533 ل.س

## Self-Leveling Line Laser / شقلة ليزر

**TLL156506**

- الأبعاد : 89×58×96 مم - دقة الخط : 1.5 ملم - 5 متر
- وقت التسوية : 4 ثانية - زاوية التسوية : ≤ 4 °
- فئة الليز : < 1mw - نوع الليزر : 650 nm
- مغناطيس مع فتحة يد - خاصية ليزر متقطع
- درجة حرارة التشغيل : 0 ~ +40 - درجة حرارة التشغيل : 20 ~ +70
- 3بطارية 1.5 فولط AA
- الوزن مع البطارية : 305 غرام

10/20 | 347844 ل.س

## Self-Leveling Line Laser(Red laser beams)

**TLL306505**




- شقلي ليزر لون أحمر - مدى العمل : 0-30 متر
- 1 خط عمودي - 4 خط أفقي
- دقة ضبط الإستواء : ±1.0 عند 5 متر
- وقت التسوية : < 3 ثانية - زاوية التسوية : ≤3 °
- فئة الليز : < 5mw - مع خاصية القفل المتقاطع
- درجة حرارة التشغيل : 0 ~ +40 - درجة حرارة التشغيل : 20 ~ +70
- 4بطارية 1.5 فولط AA - الوزن بدون بطارية : 980 غرام

1/8 | 889856 ل.س

## LASER DISTANCE DETECTOR - LINE LASER

**TLL305205**




- شقلي ليزر لون أخضر - مدى العمل : 0-30 متر
- 1 خط عمودي - 4 خط أفقي
- دقة ضبط الإستواء : ±1.0 عند 5 متر
- وقت التسوية : < 3 ثانية - زاوية التسوية : ≤3 °
- فئة الليز : < 5mw - مع خاصية القفل المتقاطع
- درجة حرارة التشغيل : 0 ~ +40 - درجة حرارة التشغيل : 20 ~ +70
- 4بطارية 1.5 فولط AA - الوزن بدون بطارية : 980 غرام

1/8 | 1240365 ل.س

## شقلة ليزر 360 درجة / 3D all-lines green

### TLL255267

| |
|---|
| ثلاثي الأبعاد |
| أشعة ليزر خضراء |
| بطارية 5000 مل/أمبير |
| الدقة ± 0.3 مم / م - عرض الخط 2 مم / 5 م |
| زاوية التسوية الذاتية ≥3 درجة - نطاق العمل: 0 ~ 30 م |
| مع قاعدة - نظارات - شاحن - كابل توصيل |
| صفيحة حديدية - حامل جداري - جهاز تحكم عن بعد |

10/20 — 1421400 ل.س

## شقلة ليزر / Self-leveling rotary laser level

### TLRL30051

| |
|---|
| شقلة ليزر دائري |
| نطاق العمل : 50 متر دائري - 300 متر خارجي |
| مزود بكاشف ليزري - مسافة التحم عن بعد : 20 متر |
| دقة الشعاع: ± 0.1 مم / م - دقة الخط ± 1.5 مم عند 5 م |
| ° وقت التسوية <3 ثانية - نطاق التسوية الذاتية : ± 5 |
| مضاد للماء IP65 - سرعة الدوران: 0،60،120،300،600 د/د |
| إعدادات الميل : ± 5 درجة |

10/20 — 5837920 ل.س

## 3D Green Beam Self-Leveling Laser Level

### TLL255245

| |
|---|
| شقلي ليزر لون أخضر 3D |
| 360 درجة - ثلاثة اتجاهات |
| بطارية 4000 ميلي أمبير |
| دقة خط الليز : ± 0.2 مم / م |
| عرض خط الليزر : 2 مم / 5 مم |
| زاوية التسوية الذاتية ≥3 درجة - نطاق العمل : 0~30 م |
| نظارات - نقطة توصيل - أداة دعم 3D - صندوق بلاستيك |

..... — 1968000 ل.س

## Tripods for Laser Levels

**TLLT01152**

قاعدة ليزر شقلة
السن : 5/8" & 1/4"
الطول : 1.2 متر - مناسبة لـ : TLL305205
TLL156508 - TLL306505

163700 ل.س | .....

## Angle Square

**TMT61126** INDUSTRIAL

زاوية ألمنيوم 300 مم / 12"
عرض النصل : 40 مم
السماكة : 1.5 مم
النصل ستانلس ستيل

41820 ل.س | 12/48

## Aluminum Ruler

**TMT222606**



مسطرة ألمنيوم
الطول : 60 سم
مزودة بزئبق
مصنوعة من الألمنيوم

46095 ل.س | 3/10

## Angle square

**TAHS181511**

زاوية علام ستانلس ستيل / 75 درجة
الطول : 15 سم
عرض الشفرة : 28 مم - السماكة : 1.2 مم
نظام قياس متري + بوصة

35700 ل.س | .....

## Angle square

**TAHS3011**

زاوية علام ستانلس ستيل / 75 درجة
الطول : 30 سم
عرض الشفرة : 30 مم - السماكة : 3 مم
نظام قياس متري + بوصة

54736 ل.س | .....

## Digital angle ruler

**TMT333601**

مسطرة زاوية رقمية
المجال : 360°
بطارية 3 فولط
نظام قياس متري + بوصة

114870 ل.س | .....





TOTAL TOOLS SYRIA
099 35 34 000
031/3066
حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Hand level

**TMT20105M** INDUSTRIAL

زئبق يدوي 10 سم
مزود بـ 2 مغناطيس
قارورة صلبة : 0.5 مم/م
السماكة 1.5 مم - مضاد للصدمات

10/100 — 44352 ل.س

## MINE SPIRIT LEVEL

**TMT2267**

زئبق 225 مم
مزود بمغناطيس
3 زئبق مستوى
مصنوع من البلاستيك

10/100 — 13940 ل.س

## Mason's Level

**TMT221306**

زئبق 24.5 سم
الوزن : 315 غرام
3 زئبق مستوى
الجسم مصنوع من الألمنيوم

20/40 — 63945 ل.س

## SPIRIT LEVEL

**TMT23086** INDUSTRIAL

زئبق 30 سم
يعمل باتجاهين
سماكة الألمنيوم : 1.5 مم

1/20 — 50900 ل.س

## Magnetic lock combination

**TMT653005**

زئبق مغناطيس 30سم / 12"
عرض الشفرة : 25 مم - السماكة : 2
الوزن : 355 مم
شفرة ستانلس الجسم مصنوع من الزنك

..... — 195888 ل.س

## Spirit level

**TMT24036**

زئبق 40 سم
2 زئبق مستوى ميل
سماكة الألمنيوم : 1 مم

..... — 19740 ل.س

## Spirit level with magnets

**TMT24086M** INDUSTRIAL

- زئبق 40 سم مزود بمغناطيس قوي
- مزود بـ 2 مغناطيس قوي
- قابل للعمل باتجاهين
- سماكة الألمنيوم : 1.5 مم

64780 ل.س | .....

## Spirit level

**TMT24086** INDUSTRIAL

- زئبق 40 سم
- قابل للعمل باتجاهين
- سماكة الألمنيوم : 1.5 مم

50020 ل.س | 1/20

## Spirit level

**TMT2406** INDUSTRIAL

الكمية على وشك النفاذ

- زئبق 40 سم
- قابل للعمل باتجاهين
- سماكة الألمنيوم : 1.5 مم

53800 ل.س | 1/20

## Spirit level

**TMT24016**

- زئبق 40 سم
- سماكة الألمنيوم : 1 مم

23940 ل.س | 1/40

## Spirit level

**TMT24056** INDUSTRIAL



- زئبق 40 سم مزود بمغناطيس قوي
- قابل للعمل باتجاهين
- مزود بـ 2 مغناطيس
- 2 زئبق مستوى

145200 ل.س | .....

## Spirit level

**TMT26036**



- زئبق 60 سم
- سماكة الألمنيوم : 1 مم
- 2 زئبق

22155 ل.س | .....





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Heavy-Duty Mason's Level

**TMT221606** INDUSTRIAL

زئبق 60 سم مستوى عالي
الوزن : 790 غرام
وسادة مضلعة لامتصاص الصدمات

10/30 — 87248 ل.س

## Spirit level

**TMT20605M** INDUSTRIAL

زئبق 60 سم مزود بمغناطيس قوي
قابل للعمل باتجاهين
3 مغناطيس
سماكة الألمنيوم : 1.5 مم

1/20 — 79661 ل.س

## Spirit level

**TMT2606** INDUSTRIAL

زئبق 60 سم
قابل للعمل باتجاهين
سماكة الألمنيوم : 1.5 مم

1/20 — 78700 ل.س

## Spirit level

**TMT26016**

زئبق 60 سم
سماكة الألمنيوم : 1 مم

1/40 — 31821 ل.س

## Digital level

**TMT2606D** INDUSTRIAL

زئبق 60 سم الكتروني
مجال القياس : 0-360° (4×90)
دقة القياس : ±0.2 - 3 مغناطيس
قابل للعمل باتجاهين - السماكة : 1.5 مم

1/20 — 426448 ل.س

## Spirit level

**TMT26026**

زئبق 60 سم
مزود بمغناطيس
مصنوع من الألمنيوم
سماكة : 2 سم

..... — 61776 ل.س

## Spirit level

**TMT26056** INDUSTRIAL



زئبق 60 سم مزود بمغناطيس قوي
قابل للعمل باتجاهين
2 مغناطيس
3 زئبق مستوى

184448 ل.س | .....

## Spirit level With magnets

**TMT26086M**

زئبق 60 سم مزود بمغناطيس قوي
قابل للعمل باتجاهين
2 مغناطيس - دقة القارورة : 0.5 مم/م
سماكة الألمنيوم : 1.5 مم - 2 زئبق مستوى

89544 ل.س | .....

## Spirit level

**TMT2806** INDUSTRIAL

زئبق 80 سم
قابل للعمل باتجاهين
سماكة الألمنيوم : 1.5 سم

91900 ل.س | 1/20

## Spirit level

**TMT20805M**

زئبق 80 سم مزود بمغناطيس قوي
قابل للعمل باتجاهين
سماكة الألمنيوم : 1.5 سم

117900 ل.س | 1/20

## Heavy-Duty Mason's Level

**TMT221806** INDUSTRIAL



زئبق 80 سم مستوى عالي
الوزن : 1 كغ
جسم ألمنيوم شديد التحمل
وسادة مطاطية مضادة للصدمات

178640 ل.س | .....

## Spirit level

**TMT28056** INDUSTRIAL

زئبق 80 سم مزود بمغناطيس قوي
قابل للعمل باتجاهين
2 مغناطيس

229856 ل.س | .....





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Spirit level

**TMT210036**

زئبق 100 سم
سماكة الألمنيوم : 1 مم
2 زئبق مستوى

42064 ل.س | .....

## Spirit level

**TMT21006** INDUSTRIAL

زئبق 100 سم
قابل للعمل باتجاهين
سماكة الألمنيوم : 1.5 مم
.....

104700 ل.س | 1/20

## Spirit level

**TMT21005M** INDUSTRIAL

الكمية على وشك النفاذ

زئبق 100 سم مزود بمغناطيس قوي
سماكة الألمنيوم : 1.5 مم
4 مغناطيس

134700 ل.س | 1/20

## Spirit level

**TMT21206** INDUSTRIAL

زئبق 120 سم
قابل للعمل باتجاهين
سماكة الألمنيوم : 1.5 مم

123600 ل.س | 1/20

## Spirit level

**TMT21506** INDUSTRIAL

زئبق 150 سم
قابل للعمل باتجاهين
سماكة الألمنيوم : 1.5 مم

143300 ل.س | 1/14

## Spirit level

**TMT21505M** INDUSTRIAL

زئبق 150 سم مزود بمغناطيس قوي
6 مغناطيس
قابل للعمل باتجاهين
سماكة الألمنيوم : 1.5 مم

189600 ل.س | 1/14

## Spirit level

**TMT21806** INDUSTRIAL

| |
|---|
| زئبق 180 سم |
| قابل للعمل باتجاهين |
| سماكة الألمنيوم : 1.5 مم |

1/10

174900 ل.س

## Spirit level

**TMT22006**



| |
|---|
| زئبق 200 سم |
| قابل للعمل باتجاهين |
| سماكة الألمنيوم : 1.5 مم |

1/10

186100 ل.س





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Steel measuring tape

متر بلاستيك

Metric

| رمز المادة القياس | الكرتونة السعر | الباركود |
|---|---|---|
| TMT126331M 300×16 مم | 12/60 8400 ل.س | |
| TMT126351M 500×19 مم | 12/60 12390 ل.س | |
| TMT126352M 500×25 مم | 12/60 14432 ل.س | |
| TMT126381M 800×25 مم | ..... 30712 ل.س | |

## Steel measuring tape

متر بلاستيك

Metric

SUPER SELECT

| رمز المادة القياس | الكرتونة السعر | الباركود |
|---|---|---|
| TMT34316M 300×16 مم | ——— 6724 ل.س | |
| TMT34519M 500×19 مم | ——— 13957 | |
| TMT34525M 500×25 مم | ——— 13125 ل.س | |

## Steel measuring tape

متر كوتشوك

Metric

| رمز المادة القياس | الكرتونة السعر | الباركود |
|---|---|---|
| TMT126231M 300×16 مم | 12/60 13517 ل.س | |
| TMT126251M 500×19 مم | 12/60 19430 ل.س | |
| TMT126252M 500×25 مم | ——— 20265 ل.س | |

## Steel measuring tape

متر كوتشوك

Metric

| رمز المادة<br>القياس | الكرتونة<br>السعر | الباركود |
|---|---|---|
| TMT126031M<br>300×16 مم | 12/60<br>10815 ل.س | |
| TMT126051M<br>500×19 مم | 12/60<br>17220 ل.س | |
| TMT126052M<br>500×25 مم | 12/60<br>18270 ل.س | |
| TMT126081M<br>800×25 مم | 12/48<br>32578 ل.س | |
| TMT126101M<br>1000×25 مم | 6/36<br>32554 ل.س | |

## Steel measuring tape

متر كوتشوك

INDUSTRIAL

Metric

| رمز المادة<br>القياس | الكرتونة<br>السعر | الباركود |
|---|---|---|
| TMT126651M<br>500×19 مم | 5/40<br>29603 ل.س | |
| TMT126652M<br>500×25 مم | 5/40<br>29505 ل.س | |
| TMT126681M<br>800×25 مم | ———<br>44310 | |

## Steel measuring tape

متر كوتشوك

Inch
Metric

| رمز المادة<br>القياس | الكرتونة<br>السعر | الباركود |
|---|---|---|
| TMT126081<br>800×25 مم | 12/48 | |





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Steel measuring tape

ميزورة كوتشوك - شريط حيد




| رمز المادة القياس | الكرتونة السعر | الباركود |
|---|---|---|
| TMT11206 2000×12.5 مم | 10/40 58608 ل.س | |
| TMT11306 3000×12.5 مم | 10/40 54940 ل.س | |

## Fibreglass measuring tape

ميزورة كوتشوك - شريط فيبر غلاس

| رمز المادة القياس | الكرتونة السعر | الباركود |
|---|---|---|
| TMTF12206 2000×12.5 مم | 10/40 48752 ل.س | |
| TMTF12306 3000×12.5 مم | 10/40 50800 ل.س | |

## Fibreglass measuring tape

ميزورة كوتشوك - شريط فيبر غلاس

| رمز المادة القياس | الكرتونة السعر | الباركود |
|---|---|---|
| TMTF13306 300×12.5 مم | ..... 58608 ل.س | |

## Fibreglass measuring tape

ميزورة كوتشوك - شريط فيبر غلاس

| رمز المادة القياس | الكرتونة السعر | الباركود |
|---|---|---|
| TMTF12506 50000×12.5 مم | 10/30 84830 ل.س | |
| TMTF13506 50000×13.5 مم | 12/60 76260 ل.س | |
| TMTF121006 100000×12.5 مم | 12/60 154816 ل.س | |

## Steel measuring tape

ميزورة كوتشوك - شريط حيد

INDUSTRIAL

| رمز المادة<br>القياس | الكرتونة<br>السعر | الباركود |
|---|---|---|
| TMT710506<br>50000×12.5 مم | 5/20<br>105944 ل.س | |

## Digital measuring wheel

TMT19923

| |
|---|
| عجلة قياس مسافات |
| دقة القياس : 0.1 متر |
| مجال القياس : 1 - 999999 متر |
| شاشة رقمية - قياس متر / بوصة |

379984 ل.س

.....

## Measuring tape & utility knife set

TOS23037

نظام متري

| |
|---|
| مجموعة مشارط وأمتار قياس |
| مشرط 18 مم - مشرط ألمنيوم - مشرط طي |
| 2متر قياس 3م×16 مم - 5م×19 مم |
| 2 عبوة شفرة مشرط( 10 شفرة ) |

38000 ل.س

.....

## Digital caliper
**TMT321501**

بياكوليس الكتروني 15 سم
الدقة 0.01 مم
زر تحويل القياس من متر إلى إنش وعكس

39%
10/50
123690 ل.س

## Vernier caliper
**TMT312001**

بياكوليس 15 سم
الدقة 0.05 مم
مصنوع من الكاربون الصلب

10/30
117495 ل.س

## Vernier caliper
**TMT311501**

بياكوليس 15 سم
الدقة 0.05 مم
مصنوع من الكاربون الصلب

9%
10/30
95000 ل.س

## Digital tread depth gauge
**TMT332501**

مقياس عمق رقمي
المجال : 0-25.4 مم
التدرج : 0.01 مم
زر تحويل القياس من متر إلى إنش وعكس

.....
52624 ل.س

## Plastic Digital Caliper
**TMT331501**




بياكوليس الكتروني مصنوع من البلاستيك
المجال : 0 - 15 سم
الدقة : 0.1 مم
زر تحويل القياس من متر إلى إنش وعكس

.....
46464 ل.س

## Digital caliper
**TMT322001**

بياكوليس الكتروني 20 سم
الدقة 0.01 مم
زر تحويل القياس من متر إلى إنش وعكس

23%
10/30
217550 ل.س

## 1000Amp AC Digital Clamp Meter / كليبس

### TMT410002

سعة المكثف :
10 / 100 / 1000 نيوتن فاراد
10 / 100 / 1000 فاراد
10 / 100 ميغا فاراد ±(4%+5)

التردد : 0~10 كيلو هرتز
±(1.5%+5)

| |
|---|
| التيار المتناوب : 60 أمبير/ 600 أمبير / 1000 أمبير ±(2.0%+6) |
| الجهد المتناوب : 60 مل فولط / 600 مل فولط / 6 فولط |
| 60 فولط / 600 فولط ±(0.8%+3) / 750 فولط ±(1%+4) |
| الجهد المستمر : 60 مل فولط / 600 مل فولط / 6 فولط |
| (فولط / 600 فولط ±(0.7%+3) / 1000 فولط ±(0.8%+2) 60 |
| المقاومة:0.6 ك اوم/6 ك اوم/60 ك اوم/600 ك اوم/6 ميغا اوم |
| 60 ميغا اوم ±(1.2%+3)±(0.8%+3) |

548300 ل.س — 5/20

## كليبس متناوب ومستمر/DC/AC clamp meter

### TMT46004

| |
|---|
| تيار متناوب : A6 / A60 / A600 / ± (2.5% +8) |
| جهد التيار المتناوب (0.8% +5) ± 600V |
| جهد التيار المستمر (0.8% +3) ± 600V |
| المقاومة (1.0% +3) ± 6kΩ / 60kΩ |
| السعة (4.0% ±10nF/100nF/1nF/10uF/100uF/1mF/10mF/100mF |
| اختبار ديود - الحرارة 40-~1000 درجة مئوية - ضوء led |
| 6000 عدة مع ميزة حفظ بيانات |

313005 ل.س — .....

## كليبس / Digital AC Clamp Meter

### TMT4100041

سعة المكثف :
10 / 100 / 1000 نيوتن فاراد
10 / 100 / 1000 فاراد
10 / 100 ميغا فاراد ±(4%+5)

التردد : 0~10 كيلو هرتز
±(1.5%+5)

| |
|---|
| التيار المتناوب : 60 أمبير/ 600 أمبير / 1000 أمبير ±(2.0%+6) |
| الجهد المتناوب : 60 مل فولط / 600 مل فولط / 6 فولط |
| 60 فولط / 600 فولط ±(0.8%+3) / 750 فولط ±(1%+4) |
| الجهد المستمر : 60 مل فولط / 600 مل فولط / 6 فولط |
| 60 فولط / 600 فولط ±(0.7%+3) / 1000 فولط ±(0.8%+2) |
| المقاومة:0.6 ك اوم/6 ك اوم/60 ك اوم/600 ك اوم/6 ميغا اوم |
| 60 ميغا اوم ±(1.2%+3)±(0.8%+3) |

335200 ل.س — --/--

## كليبس متناوب ومستمر/DC/AC clamp meter

### TMT4100051

| |
|---|
| تيار متناوب/مستمر : A6 / A60 / A1000 / ± (2.5% +8) |
| متناوب(1%+4)+750v/(0.8% +3) ± 60mv/600mv/6v/60v/600v |
| مستمر(0.8%+2)+1000v/(0.7% +3)±60mv/600mv/6v/60v/600v |
| المقاومة (0.8%+3)/6mΩ±(0.8%+3)/ 6mΩ/ 600kΩ/ 6kΩ / 600Ω |
| السعة (4.0%+5)±10nF/100nF/100nF/10F/100F/1000F/10MF/100MF |
| اختبار ديود - الحرارة 20-~1000 درجة مئوية - شاشة LCD مضاءة |
| مؤشر مستوى بطارية - 6000 عدة - توقف تلقائي - فلاش |

450900 ل.س — .....

## Test line & alligator clips set

**TMT426**

مجموعة مقابض فحص مع ملاقط
طول السلك 1.2 متر
طول المقبض 143 مم
مناسب لجميع اصناف الكليبس والآفومتر

40/80 — 96976 ل.س

## Digital AC clamp meter

**TMT42002**

كليبس أمبير 2000 عدد
التيار المتناوب:2-20-200 أمبير (2.5%+8)
الجهد المتناوب والمستمر 0.1-600 فولط
المقاومة : 2 ك أوم / 20 ك أوم

20/40 — 109620 ل.س

## Digital AC clamp meter

**TMT46003**

كليبس أمبير 6000 عدد
التيار المتناوب:6-60-600 أمبير
الجهد المتناوب والمستمر:0.1-600 فولط
المقاومة : 0~60 كيلو اوم

5/20 — 144000 ل.س

## Test lead

**TMT422**

كبل اختبار
الطول : 117 مم
مناسب لـ : TMT46001

1/100 — 20600 ل.س

## Test lead

**TMT423**

كبل اختبار
الطول : 143 مم
مناسب لـ : TMT410002

1/100 — 24499 ل.س

## Digital Multimeter / آفومتر

### TMT46001

| |
|---|
| 1999 قياس / شاشة عرض LCD |
| الجهد مستمر 200mV/2V/20V/200V/600V |
| الجهد متناوب Voltage 200V/600V |
| تيار مستمر 200µA / 2mA / 20mA / 200mA / 10A |
| المقاومة : 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ |
| مؤشر انخفاض مستوى البطارية |
| |

5/20 — 93480 ل.س

## Digital Multimeter / آفومتر

### TMT460012

| |
|---|
| 2000 قياس / شاشة عرض LCD |
| الجهد المستمر : 200mV/2V/20V/200V/600V |
| الجهد المتناوب : 20V/200V/600V |
| التيار المستمر : 20mA/200mA/10A |
| المقاومة : 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ |
| |
| |

24%

..... — 59840 ل.س

## Digital Multimeter / آفومتر

### TMT460002

| |
|---|
| 4000 قياس / شاشة عرض LCD |
| الجهد مستمر 4V/40V/400V/600V |
| الجهد متناوب 4V/40V/400V/600V |
| تيار مستمر 200µA / 2mA / 20mA / 200mA / 10A |
| المقاومة : 4000Ω/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ |
| التردد : 4 هرتز - 40 عرتز - 400 هرتز - 4 كيلو هرتز - 40 كيلو هرتز |
| مؤشر انخفاض مستوى البطارية - توقف اوتوماتيكي - تنبيه صوتي |

7%

..... — 105830 ل.س

## Digital Multimeter / آفومتر

### TMT47503

| |
|---|
| 6000 قياس / شاشة عرض LCD |
| الجهد المستمر : 600mV / 6V / 60V / 600V / 1000V |
| التيار الحالي: 60mA / 600mA/ 10A |
| المقاومة : 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ |
| السعة: 10nf/100nf/1000nf/10μF/100μF/1000μF/100mf |
| 10mf/100mf |
| حفظ معلومات - فلاش - مؤشر انخفاض مستوى البطارية |

208444 ل.س — 5/20

## Autorange multimeter / آفومتر

### TMT47504

| |
|---|
| 6000 قياس / شاشة عرض LCD |
| الجهد المستمر : 600mV / 6V / 60V / 600V / 1000V |
| الجهد المتناوب : 600mV/6V/60V/600V/750V |
| المقاومة : 60Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ |
| السعة: 10nf/100nf/1000nf/10μF/100μF/1000μF/100mf |
| 10mf/100mf - اختبار درجة حرارة / استمرارية / ديود - فلاش |
| حفظ معلومات-مؤشر انخفاض مستوى البطارية-ادخال اشارة LED |

23%

229520 ل.س — .....

## Digital Multimeter / آفومتر

### TMT460013

| |
|---|
| 6000 قياس / شاشة عرض LCD |
| الجهد المستمر : 60mV/600mV/6V/60V/600V/600V |
| جهد التيار المتناوب : 60mV/600mV/6V/60V/600V/600V |
| التيار المستمر : 6000μA/60mA/600mA |
| التيار المتناوب : 6000μA/60mA/600mA |
| المقاومة : 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ |
| سعة المكثف: 6nF/60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF/60mF |

34%

197600 ل.س — .....

## Measure mate

**TMT646003**



| |
|---|
| مسطرة ألمنيوم / جسم صلب |
| الطول : 60 سم |
| 2 زئبق مستوى |
| مزودة بسكين توجيه متحركة |

..... | 75152 ل.س

## Ruler

**TMT636002**

| |
|---|
| مسطرة ألمنيوم |
| الطول : 60 سم |
| العرض : 5 سم |
| دقة الترقيم : 0.7 مم/م |

..... | 30202 ل.س

## Ruler

**TMT633002**

| |
|---|
| مسطرة ألمنيوم |
| الطول : 30 سم |
| العرض : 3 سم |
| دقة الترقيم : 0.7 مم/م |

..... | 12672 ل.س

## Laser Distance Detector

**TMT56016**

| |
|---|
| مقياس مسافات ليزر |
| مجال القياس : 0.05 - 60 متر |
| دقة القياس : ± 2.0 مم |
| درجة حرارة التشغيل : -10 ° ~ 50 ° |

1/20 | 358365 ل.س

## Infrared thermometer

**THIT0155026**

مقياس حرارة أشعة تحت الحمراء
المجال : 50~450° / -58~842 F
زمن الاستجابة <5.0 ثا - نظام توقف اوتواتيك
غير مناسب لجسد الإنسان - ضوء خلفي

--/--

137800 ل.س

## Lithium-Ion band saw

**TMT43028**

مجموعة معدات قياس
كليبس امبير 600 امبير
افومتر - قلم فحص

177600 ل.س

## Electrical test kit

**TOS23026**

الكمية على وشك النفاذ

مجموعة مقاييس اختبار
مقياس كليبس أمبير ديجيتال
آفومتر ديجيتال - مفك فاحص LCD
قطاعة أسلاك 6 مم - مقياس حرارة أشياء

.....

353400 ل.س

## Digital Anemometer

**TETAN01** INDUSTRIAL

| |
|---|
| مقياس شدة هواء رقمي 10° - 40° |
| المجال : 0.40 - 30.00 متر بالثانية |
| الدقة : ± 0.01 - إضاءة شاشة خلفية |
| مؤشر مستوى - ميزة حفظ معلومات |

346400 ل.س ..... 

## Digital gas indicators

**TETGA01** INDUSTRIAL

| |
|---|
| مقياس غاز رقمي |
| المجال : 0 - 9999 ميتان |
| كاشف غاز قابل للاشتعال |
| شاشة عرض LCD |

511100 ل.س ..... 

## Digital Sound Level Meter

**TETSL01** INDUSTRIAL

| |
|---|
| مقياس مستوى صوت |
| المجال : 30-130 ديسبل |
| إضاءة شاشة خلفية |
| مؤشر انخفاض مستوى بطارية |

298300 ل.س ..... 

## Digital Temperature Meter

**TETHT01** INDUSTRIAL

| |
|---|
| مقياس رطوبة ودرجات حرارة رقمي |
| درجة الحرارة : -20~60 ° |
| الرطوبة المحيطة : 0 ~ 100 % |
| إضاءة شاشة خلفية - مؤشر انخفاض بطارية |

350900 ل.س ..... 

## Digital Light Luxmeter

**TETLU01** INDUSTRIAL

| |
|---|
| مقياس شدة إضاءة رقمي |
| المجال : 0-20000 c |
| النطاق الطيفي : 370 - 730 مينجر |

311500 ل.س ..... 

## Wood moisture meter

**TETWM01**

| |
|---|
| مقياس رطوبة خشب |
| مجال الرطوبة : 2 - 70 % |
| مجال الحرارة : 0-40 ° |
| وقت الاستجابة 1 ثانية |

295900 ل.س ..... 





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Digital gas indicators

**TETGA23**

| |
|---|
| مؤشر غاز رقمي |
| المجال : 50-1000 ميتان |
| مدة الإحماء 30 ثانية |
| الطاقة : 2 بطارية 1.5 فولط AAA |

199400 ل.س

.....

## Humidity&Temperature Meter

**TETHT23**

| |
|---|
| مقياس رطوبة ودرجة حرارة رقمي |
| مجال الحرارة : 20~60 ° |
| الرطوبة المحيطة : 0~99% |
| الطاقة : 2 بطارية 1.5 فولط AAA |

199400 ل.س

.....

## Wood moisture meter

**TETWM23**

| |
|---|
| مقياس رطوبة خشب |
| مجال الرطوبة : 0-58 % |
| دقة القياس : ±2% |
| مؤشر مستوى بطارية |

199400 ل.س

.....

## Body Scale
**TESA41801**

الكمية على وشك النفاذ

ميزان أجسام
المجال : 0.2 - 180 كغ
الأبعاد : 260×320 مم - الطاقة : 3×AAA
الوحدة : كغ/رطل - التدريج : 0.1 كغ

101100 ل.س | .....

## Body Scale
**TESA41802**

ميزان أجسام
المجال : 0.2 - 180 كغ
الأبعاد : 280×280 مم - الطاقة : 3×AAA
الوحدة : كغ/رطل - التدريج : 0.1 كغ

115808 ل.س | .....

## Electronic Scale
**TESA3301**

ميزان الكتروني
أقصى قدرة تحمل : 30 كغ
شاشة عرض LED - أبعاد اللوحة : 33×44سم
شاحن 220 فولط / تردد 50 هرتز

292005 ل.س | 1/6

## Electronic scale
**TESA3402**

40kg(88lb)

NEW

ميزان الكتروني مع رقبة ديجيتال مزدوجة
أقصى قدرة تحمل : 40 كغ
دقة الوزن : 2 غ
شاحن 220 فولط / تردد 50 هرتز

429000 ل.س

## Electronic Scale
**TESA31001**



ميزان الكتروني
أقصى قدرة تحمل : 100 كغ
شاشة عرض LED - أبعاد اللوحة : 30×40سم
شاحن 220 فولط / تردد 50 هرتز

346204 ل.س | 1

## Electronic Scale
**TESA33001**



ميزان الكتروني
أقصى قدرة تحمل : 300 كغ
شاشة عرض LED - أبعاد اللوحة : 40×50سم
شاحن 220 فولط / تردد 50 هرتز

465255 ل.س | 1





TOTAL TOOLS SYRIA
099 35 34 000
031/3066
حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Crane scale

**THESA63001**

**300kg(660lb)**

NEW

| |
|---|
| ميزان تعليق ديجيتال |
| اقصى وزن : 300 كغ |
| دقة الوزن : 100 غ |

331200 ل.س

## Self-tapping screw

| رمز المادة<br>القياس/العدد | الكرتونة<br>السعر | الباركود |
|---|---|---|
| WJPS3501911<br>3.5×19 مم / 250 | 10/40<br>30400 | |
| WJPS4803811<br>4.8×38 مم / 100 | 10/40<br>32800 ل.س | |

## Self-tapping screw

| رمز المادة<br>القياس/العدد | الكرتونة<br>السعر | الباركود |
|---|---|---|
| WJPS4201921<br>4.2×19 مم / 200 | 10/40<br>31486 ل.س | |
| WJPS4202521<br>4.2×25 مم / 150 | 10/40<br>31486 ل.س | |

## Self drilling screw

| رمز المادة<br>القياس/العدد | الكرتونة<br>السعر | الباركود |
|---|---|---|
| WJSS4202511<br>4.2×25 مم / 150 | 10/40<br>35200 ل.س | |
| WJSS4203211<br>4.2×32 مم / 120 | 10/40<br>35200 ل.س | |

## Hex Self d.screw with rubber washer

| رمز المادة<br>القياس/العدد | الكرتونة<br>السعر | الباركود |
|---|---|---|
| WJSS6302521<br>6.3×25 مم / 50 | 10/40<br>41008 ل.س | |





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## DRYWALL SCREW

| رمز المادة القياس/العدد | الكرتونة السعر | الباركود |
|---|---|---|
| WJDS3502511 3.5×25 مم / 250 | 10/40 27200 ل.س | |
| WJDS3503211 3.5×32 مم / 200 | 10/40 27200 ل.س | |
| WJDS3503811 3.5×38 مم / 150 | 10/40 25300 ل.س | |
| WJDS4205111 4.2×51 مم / 120 | 10/40 29800 ل.س | |
| WJDS4206311 4.2×63 مم / 100 | 10/40 29800 ل.س | |

## DRYWALL SCREW

| رمز المادة القياس/العدد | الكرتونة السعر | الباركود |
|---|---|---|
| WJDS3502521 3.5×25 مم / 250 | 10/40 26822 ل.س | |
| WJDS3503221 3.5×32 مم / 200 | 10/40 26822 ل.س | |
| WJDS3503821 3.5×38 مم / 150 | 10/40 25344 ل.س | |
| WJDS4205121 4.2×51 مم / 120 | 10/40 31258 ل.س | |
| WJDS4206321 4.2×63 مم / 100 | 10/40 31258 ل.س | |





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## DRYWALL SCREW

**WJDS3503524**

1

762872 ل.س

| |
|---|
| برغي مصالب 5×35 مم |
| 9000 قطعة في الكرتونة |
| سن ناعم |
| رأس بوق |

## DRYWALL SCREW

**WJDS3502524**

1

814000 ل.س

| |
|---|
| برغي مصالب 3.5×25 مم |
| 12000 قطعة في الكرتونة |
| سن ناعم |
| رأس بوق |

## CHIPBOARD SCREW

| رمز المادة<br>القياس/العدد | الكرتونة<br>السعر | الباركود |
|---|---|---|
| WJBS3502511<br>3.5×25 مم / 250 | 10/40<br>28090 | |
| WJBS4003011<br>4×30 مم / 200 | 10/40<br>28090 | |
| WJBS4004011<br>4×40 مم / 150 | 10/40<br>28090 | |
| WJBS5005011<br>5×50 مم / 100 | 10/40<br>36080 | |
| WJBS5008011<br>5×80 مم / 80 | 10/40<br>38192 | |
| WJBS5010011<br>5×80 مم / 80 | 10/40<br>38192 | |

## Screw plug

| رمز المادة<br>القياس/العدد | الكرتونة<br>السعر | الباركود |
|---|---|---|
| WJSP0603011<br>6×30 مم / 200 | 10/80<br>25766 ل.س | |
| WJSP0804011<br>8×40 مم / 80 | 10/80<br>25766 ل.س | |
| WJSP1005011<br>10×50 مم / 40 | 10/80<br>25766 ل.س | |





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Wedge anchor

| رمز المادة<br>القياس/العدد | الكرتونة<br>السعر | الباركود |
|---|---|---|
| WJWA0605511<br>55×6 مم / 30 | 10/40<br>49280 ل.س | |
| WJWA0808011<br>80×8 مم / 15 | 10/40<br>46464 ل.س | |

## Heavy duty shell anchor

**WJHA0605511**

اسفين تثبيت شديد التحمل / 25 قطعة
القطر : 11.5 مم / الطول الكلي : 45 مم
الأبعاد : 55×6 مم
قدرة التحمل : 1000 كغ

10/20 | 84480 ل.س

## Heavy duty shell anchor

**WJHA0606021**

4 قطع اسفين معدن / 24 قطعة
القطر : 6 مم / الطول الكلي : 60 مم
قطر الغطاء المعدني : 10 مم
طول الغطاء المعدني : 40 مم

10/20 | 66704 ل.س

## Heavy duty shell anchor

**WJHA0807521**

4 قطع اسفين معدن / 12 قطعة
القطر : 8 مم / الطول الكلي : 75 مم
قطر الغطاء المعدني : 140 مم
طول الغطاء المعدني : 50 مم

10/20 | 58080 ل.س

## Rivet

| رمز المادة<br>القياس/العدد | الكرتونة<br>السعر | الباركود |
|---|---|---|
| WJRT3200811<br>3.2×8 مم / 300 | 10/40<br>33158 ل.س | |
| WJRT3201011<br>3.2×10 مم / 300 | 10/40<br>34848 ل.س | |
| WJRT4001011<br>4×10 مم / 200 | 10/40<br>33158 ل.س | |
| WJRT4001211<br>4×12 مم / 180 | 10/40<br>34848 ل.س | |
| WJRT4801211<br>4.8×12 مم / 100 | 10/40<br>24922 ل.س | |
| WJRT4801611<br>4.8×16 مم / 100 | 10/40<br>28090 ل.س | |

## Heavy duty shell anchor

**WJHA0607531**

| |
|---|
| 4 قطع اسفين معدن / 16 قطعة |
| القطر : 6 مم / الطول الكلي : 75 مم |
| قطر الاسفين : 10 مم |
| طول الاسفين : 40 مم |

10/20 — 66704 ل.س

## Heavy duty shell anchor

**WJHA0809531**

| |
|---|
| 4 قطع اسفين معدن / 8 قطعة |
| القطر : 8 مم / الطول الكلي : 95 مم |
| قطر الاسفين : 14 مم |
| طول الاسفين : 50 مم |

10/20 — 58080 ل.س

## Screw plug sets

**WJSPK4504512**

| |
|---|
| مجموعة براغي وأسافين / 15 قطعة |
| براغي بوزيدرايف : 4×40 مم |
| اسفين : 6×30 مم |

20/160 — 9011 ل.س

## Screw plug sets

**WJSPK5005512**

| |
|---|
| مجموعة براغي وأسافين / 10 قطعة |
| براغي بوزيدرايف : 5×50 مم |
| اسفين : 8×40 مم |

20/160 — 9011 ل.س

## Screw plug sets

**WJSPK7006512**

| |
|---|
| مجموعة براغي وأسافين / 5 قطع |
| رأس مسدس : 6.5×65 مم |
| اسفين : 10×50 مم |

20/160 — 12232 ل.س

## Screw plug sets with hook

**WJSPK5012**

| |
|---|
| مجموعة اسفين مع برغي (حلقة مفتوحة ) |
| العلاقة المفتوحة : 5 مم |
| اسفين : 8×40 مم |
| العدد : 6 قطع |

20/160 — 13306 ل.س

## Screw plug sets with eye

**WJSPK5022**

مجموعة اسفين مع برغي (حلقة مغلقة )
العلاقة المفتوحة : 5 مم
اسفين : 8×40 مم
العدد : 6 قطع

13306 ل.س | 20/160

## Screw plug sets with"L' screw

**WJSPK5032**

مجموعة اسفين مع برغي ( موديل ل )
برغي موديل (ل) : 5 مم
اسفين : 8×40 مم
العدد : 6 قطع

13306 ل.س | 20/160

## Nylon anchor

**WJNAK3505012**

مجموعة اسفين مع برغي
برغي بوزيدرايف : 3.5×50 مم
معالج حرارياً ومطلي بالزنك الأصفر
اسفين : 6×40 مم

15030 ل.س | 20/160

## Nylon anchor

**WJNAK3507012**

مجموعة اسفين مع برغي
برغي بوزيدرايف : 3.5×70 مم
معالج حرارياً ومطلي بالزنك الأصفر
اسفين : 6×60 مم

15030 ل.س | 20/160

## Nylon anchor

**WJNAK5007012**

مجموعة اسفين مع برغي
برغي بوزيدرايف : 5×70 مم
معالج حرارياً ومطلي بالزنك الأصفر
اسفين : 8×60 مم

16526 ل.س | 20/160

## Nylon anchor

**WJNAK5009012**

مجموعة اسفين مع برغي
برغي بوزيدرايف : 5×70 مم
معالج حرارياً ومطلي بالزنك الأصفر
اسفين : 8×60 مم

16526 ل.س | 20/160

## Grease gun Attachment

**TGULI2001** INDUSTRIAL

مشحمة تعمل على فرد البطارية / 400 cc
ضغط العمل : 4000/الاندفاع : 8000 psi
التحميل : خرطوشة / يدوي / مثقب
خرطوم مرن 18" - حامل مثقب

688512 ل.س | 1/12

## Grease Gun

**THT111062** INDUSTRIAL

فرد تشحيم ثقيل 2 بسطون / 600 cc
ضغط العمل : 3600/الاندفاع : 6000 psi
مصنوع من الحديد والألمنيوم 1.2
خرطوم مرن 12" - صنبور منحني

151536 ل.س | 1/10

## Grease Gun

**THT111051** INDUSTRIAL

فرد تشحيم ثقيل / 400 cc
ضغط العمل : 4500/الاندفاع : 10000 psi
مصنوع من الحديد والألمنيوم 1.2
خرطوم مرن 12" - صنبور منحني

86428 ل.س | 1/10

## Air grease lubricator

**THT118452**

مشحمة كومبريسور / 45 L
أبعاد الاسطوانة:365×430مم/قطر70 مم
ضغط العمل : 6-8 بار
5 متر خرطوم شحم - وزن 21 كغ

1872640ل.س | 1

## Air grease lubricator

**THT118302** INDUSTRIAL

مشحمة كومبريسور / 30 L
أبعاد الاسطوانة:330×430مم/قطر70 مم
ضغط العمل : 6-8 بار
5 متر خرطوم شحم - وزن 16 كغ

1310524 ل.س | 1

## Hydraulic bottle jack
كريكو جاك عمودي

13%
INDUSTRIAL

| رمز المادة | القدرة | أدنى/أقصى ارتفاع | الوزن | الكرتونة | السعر | الباركود |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THT109022 | 2 طن | 345/181 مم | 2.6 كغ | 1/6 | 113050 | |
| THT109042 | 4 طن | 372/194 مم | 3.3 كغ | 1/6 | 152416 | |
| THT109062 | 6 طن | 413/216 مم | 4.6 كغ | 1/4 | 198352 | |
| THT109102 | 10 طن | 460/230 مم | 6.5 كغ | 1/4 | 231710 | |
| THT109122 | 12 طن | 465/230 مم | 7.4 كغ | 1/3 | 261630 | |
| THT109202 | 20 طن | 452/242 مم | 11 كغ | 1/2 | 366010 | |

## Hydraulic bottle jack
كريكو جاك عمودي

13%
INDUSTRIAL

| رمز المادة | القدرة | أدنى/أقصى ارتفاع | الوزن | الكرتونة | السعر | الباركود |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THT109302 | 30 طن | 465/258 مم | 22.3 كغ | 1 | 724710 | |
| THT109502 | 50 طن | 480/300 مم | 32.2 كغ | 1 | 888760 | |

## Hydraulic bottle jack
كريكو تمساح

INDUSTRIAL

| رمز المادة | القدرة | أدنى/أقصى ارتفاع | الوزن | الكرتونة | السعر | الباركود |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THT10821 | 2 طن | 340/140 مم | 8.7 كغ | 1 | 319600 ل.س | |
| THT10832 | 3 طن | 410/135 مم | 16 كغ | 1 | 571200 ل.س | |





TOTAL TOOLS SYRIA
099 35 34 000
031/3066
حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Hydraulic floor jack

**THT10834** INDUSTRIAL

كريكو
القدرة : 3 طن
أدنى/أقصى ارتفاع : 508/80 مم
الوزن : 32 كغ

30% | 1106700 ل.س | .....

## Hydraulic floor jack

**THT108256** INDUSTRIAL

كريكو تمساح 2.5 طون
مقبض دوار 360 درجة
ادنى ارتفاع : 89 مم - اقصى ارتفاع : 360مم
طول المقبض : 270 مم - الوزن : 14.2كغ

11% | 551650 ل.س

## Hydraulic floor jack

**THT108225**

كريكو جاك
القدرة : 2 طن
أدنى/أقصى ارتفاع : 300/130 مم
الوزن : 6.8 كغ

17% | 308890 ل.س | 1/2

## Hydraulic long floor jack

**THT10810L** INDUSTRIAL

كريكو
القدرة : 10 طن
أدنى/أقصى ارتفاع : 560/160 مم
الوزن : 146 كغ

11% | 6560300 ل.س | 1

## Hydraulic long floor jack

**THT10805L** INDUSTRIAL

كريكو
القدرة : 5 طن
أدنى/أقصى ارتفاع : 560/150 مم
الوزن : 87 كغ

4685200 ل.س | 1

## Hydraulic garage jack

**THT10833** INDUSTRIAL

كريكو جاك / مناسب ل كراج
القدرة : 3 طن
أدنى/أقصى ارتفاع : 500/145 مم
الوزن : 37 كغ

15% | 1228080 ل.س | 1

## Engine crane

**THT11021** INDUSTRIAL

| |
|---|
| رافعة محركات / 2 قطعة بالمجموعة |
| القدرة : 2 طن |
| الطول : 175 سم - العرض : 104 سم |
| الارتفاع : 148.6 سم |

1/2 — 2427810 ل.س

## Jack stand

**THJS0301** INDUSTRIAL

2PCS/Pair

| |
|---|
| قاعدة حمل سيارة / 2 قطعة |
| القدرة : 3 طن |
| أدنى/أقصى ارتفاع : 380/250 مم |
| الوزن : 4.7 كغ |

..... — 15% — 223210 ل.س

## Jack stand

**THJS0201** INDUSTRIAL

2PCS/Pair

| |
|---|
| قاعدة حمل سيارة / 2 قطعة |
| القدرة : 2 طن |
| أدنى/أقصى ارتفاع : 380/250 مم |
| الوزن : 4.7 كغ |

..... — 15% — 168640 ل.س

## Engine stand

**THT110051** INDUSTRIAL

| |
|---|
| قاعدة حمل محرك سيارة |
| القدرة : 450 كغ |
| الأبعاد : 925×780×850 مم |
| الوزن : 21 كغ |

..... — 749760 ل.س





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Electric hoist

**TLH1952**

| |
|---|
| رافعة كهربائية / 220 فولط - 900 واط |
| الرفع : خط 250كغ - خط مزدوج : 500كغ |
| الارتفاع : خط : 12 م - خط مزدوج : 6 متر |
| السرعة : خط : 10 م/د - خط مزدوج : 5 م/د |

1/2 — 1378125 ل.س

## Plastic car creeper

**THPLCC0405** INDUSTRIAL

| |
|---|
| زحافة ميكانيكي سيارات |
| القياس : 40 " |
| الوزن : 50 كغ |
| الأبعاد : 101×47.5×13 سم |

..... — 332816 ل.س

## Plastic car creeper

**THPLCC0365** INDUSTRIAL

| |
|---|
| زحافة ميكانيكي سيارات |
| القياس : 36 " |
| الوزن : 3.45 كغ |
| الأبعاد : 90×40×10 سم |

..... — 222816 ل.س

## Electric hoist

**TLH116102**

| |
|---|
| رافعة كهربائية / 220 فولط - 1600 واط |
| الرفع : خط 500كغ - خط مزدوج : 999كغ |
| الارتفاع : خط : 18 م - خط مزدوج : 9 متر |
| السرعة : خط : 10 م/د - خط مزدوج : 5 م/د |

1/2 — 2943255ل.س

## Chain block
**THT1611** INDUSTRIAL

| | |
|---|---|
| بلنجو | |
| قدرة الرفع | 1 طن |
| ارتفاع الرفع | 3 متر |
| عدد سلسلة الحمل | 1 |
| المسافة بين الحلقات | 300 مم |
| الحمولة الكاملة | 322.5 نيوتن |
| الوزن الصافي | 9.45 كغ |

418540 ل.س | 1 | 11%

## Chain block
**TCBK0201** INDUSTRIAL

| | |
|---|---|
| بلنجو | |
| قدرة الرفع | 1 طن |
| ارتفاع الرفع | 3 متر |
| عدد سلسلة الحمل | 1 |
| المسافة بين الحلقات | 383 مم |
| الحمولة الكاملة | 284 نيوتن |
| الوزن الصافي | 12.2 كغ |

629680 ل.س | .....

## Chain block
**THT1621** INDUSTRIAL

| | |
|---|---|
| بلنجو | |
| قدرة الرفع | 2 طن |
| ارتفاع الرفع | 3 متر |
| عدد سلسلة الحمل | 2 |
| المسافة بين الحلقات | 300 مم |
| الحمولة الكاملة | 322.5 نيوتن |
| الوزن الصافي | 13.2 كغ |
| ..... | |
| ..... | |
| ..... | |
| ..... | |

557600 ل.س | ..... | 11%

## Chain block
**TCBK0202** INDUSTRIAL

| | |
|---|---|
| بلنجو | |
| قدرة الرفع | 2 طن |
| ارتفاع الرفع | 3 متر |
| عدد سلسلة الحمل | 1 |
| المسافة بين الحلقات | 485 مم |
| الحمولة الكاملة | 343 نيوتن |
| الوزن الصافي | 19.5 كغ |

897940 ل.س | 1

## Chain block
**THT1631**

| | |
|---|---|
| بلنجو | |
| قدرة الرفع | 3 طن |
| ارتفاع الرفع | 3 متر |
| عدد سلسلة الحمل | 2 |
| المسافة بين الحلقات | 300 مم |
| الحمولة الكاملة | 322.5 نيوتن |
| الوزن الصافي | 25.5 كغ |

860370 ل.س | ..... | 15%

## Chain block
**TCBK0203** INDUSTRIAL

| | |
|---|---|
| بلنجو | |
| قدرة الرفع | 3 طن |
| ارتفاع الرفع | 3 متر |
| عدد سلسلة الحمل | 2 |
| المسافة بين الحلقات | 562 مم |
| الحمولة الكاملة | 385 نيوتن |
| الوزن الصافي | 25.5 كغ |

1154980 ل.س | .....





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Hand pallet truck

**THT301251**

| |
|---|
| ستافة 2500 كغ / الشوكة 550×1150 مم |
| أدنى / أقصى ارتفاع : 85 مم/200 مم |
| حجم دولاب الشد : 50×200 مم |
| حجم الدواليب الجانبية : 80×70 مم |

1/6 — 2498370 ل.س

## Chain block

**TCBK0205** INDUSTRIAL

| |
|---|
| بلنجو |
| قدرة الرفع : 5 طن |
| ارتفاع الرفع : 3 متر |
| عدد سلسلة الحمل : 2 |
| المسافة بين الحلقات : 688 مم |
| الحمولة الكاملة : 372 نيوتن |
| الوزن الصافي : 42.5 كغ |

..... — 1701700 ل.س

## Chain block

**THT1651** INDUSTRIAL

| |
|---|
| بلنجو |
| قدرة الرفع : 5 طن |
| ارتفاع الرفع : 3 متر |
| عدد سلسلة الحمل : 2 |
| المسافة بين الحلقات : 600 مم |
| الحمولة الكاملة : 476 نيوتن |
| الوزن الصافي : 35 كغ |

1 — 1172830 ل.س

11%

## hydraulic body repair set

**TPHBRK01035** INDUSTRIAL

| |
|---|
| مجموعة اصلاح هيدروليكية 10 طن |
| أبعاد الشد : 470/150 مم |
| الوزن 28 كغ |
| حقيبة بلاستيك |

..... — 1810000 ل.س

## Ratchet Straps
**THTRS2101**

حبل شد
القدرة : 2 طن
الطول : 10 متر - العرض : 35 مم
مزود بـ 2 سنارة شد

1/10 | 92048 ل.س

## Ratchet Straps
**THTRS3061**

حبل شد
القدرة : 3 طن
الطول : 6 متر - العرض : 50 مم
مزود بـ 2 سنارة شد

1/12 | 89880 ل.س

## Ratchet Straps
**THTRS3101**




حبل شد
القدرة : 3 طن
الطول : 10 متر - العرض : 50 مم
مزود بـ 2 سنارة شد

1/12 | 124000 ل.س

## Ratchet Straps
**THTRS4101**

حبل شد
القدرة : 4 طن
الطول : 10 متر - العرض : 50 مم
مزود بـ 2 سنارة شد

1/10 | 155936 ل.س

## Ratchet Straps
**THTRS5101**

حبل شد
القدرة : 5 طن
الطول : 10 متر - العرض : 50 مم
مزود بـ 2 سنارة شد

1/8 | 175472 ل.س





TOTAL TOOLS SYRIA
099 35 34 000
031/3066
حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Welding leather gloves

**TSP15161**

| |
|---|
| كفوف لحام |
| الطول : 16 " |
| مصنوع من جلد البقر |
| مناسبة لعامل اللحام المحترف |

1/48 | 73788 ل.س

## Mechanic gloves

**TSP1806-XL**

| |
|---|
| كفوف ميكانيك |
| القياس : XL |
| مصنوع من المكروفيبر والجلد المقوى |

1/120 | 69208 ل.س

## Safety goggles
**TSP342**

نظارت أمان
إمكانية تعديل الحامل بـ 4 مواضع
المادة : PC

8200 ل.س | .....

## Safety goggles
**TSP301**

نظارت أمان
إمكانية تعديل الحامل بـ 4 مواضع
المادة : PC

9135 ل.س | 12/48

## Safety goggles
**TSP302**

نظارات أمان
اطار pvc - ثقوب جانبية
العدسات مصنوعة من بولي كربونات
شفافية عالية ومريحة للارتداء

8190 ل.س | 32/64

## Safety goggles
**TSP304**

نظارات أمان
اطار pvc - ثقوب جانبية
بنية كاملة - يمنع الأشعة فوق البنفسجية
تستخدم للحماية ضد الجزيئات الخارجية

11972 ل.س | 12/60

## Safety goggles
**TSP305**

نظارات أمان
مصنوعة من PVC
الظل الداكن : 8
خفيفة الوزن - مريحة - مجال رؤية واسع

10857 ل.س | 12/48

## Safety goggles
**TSP306** INDUSTRIAL

نظارات أمان
مصنوعة من PVC
الظل الداكن : 9
خفيفة الوزن - مريحة - مجال رؤية واسع

16023 ل.س | 12/48





TOTAL TOOLS SYRIA
099 35 34 000
031/3066
حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Safety goggles ( welding )

**TSP307**

| |
|---|
| نظارات أمان / تستخدم لـ الحام فقط |
| مصنوعة من PVC |
| الظل الداكم : 10 |
| خفيفة الوزن - مريحة - مجال رؤية واسع |

12/48 — 11235 ل.س

## Welding goggles

**TSP303**

| |
|---|
| نظارات لحام / تصميم تهوية مباشر |
| جسم مرن مصنوع من PVC |
| عدسة داخلية واضحة |
| |

20/40 — 10512 ل.س



TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Auto-Darkening Welding Glasses

### TSP9401

| |
|---|
| نظارة تعتيم تلقائي |
| مجال النظر : 31×95 مم / حجم الخرطوشة : 5×50.8×108 مم |
| الحساسات : 2 - حالة الإضاءة : 3 - حالة التعتيم : 11 |
| حماية IR/UV : ارتفاع حتى DIN 16 |
| تشغيل وايقاف اوتوماتيكي - وقت التبديل : 5 جزء من الثانية |
| درجة حرارة التشغيل : - 5 ~ 55+ / تخزين درجة الحرارة : - 20 ~ + 70 |
| مزود الطاقة : لوحة شمسية و2 بطارية ليثيوم |

81800 ل.س

.....

## Auto-darkening welding glasses

### TSP9405

| |
|---|
| نظارات تعتيم تلقائي |
| مجال النظر : 35×90 مم / حجم الخرطوشة : 6×51×108 مم |
| الحساسات : 2 - حالة الإضاءة : 3 - حالة التعتيم : 11 |
| حماية IR/UV : ارتفاع حتى DIN 13 |
| تشغيل وايقاف اوتوماتيكي - وقت التبديل : 0.4-1 جزء من الثانية |
| درجة حرارة التشغيل : - 5 ~ 55+ / تخزين درجة الحرارة : - 20 ~ + 70 |
| مزود الطاقة : لوحة شمسية و2 بطارية ليثيوم |

78750 ل.س

.....

## Auto-Darkening Welding Goggle

### TSP9403

| |
|---|
| نظارة لحام تعتيم تلقائي |
| مجال النظر : 35×90 مم / حجم الخرطوشة : 5×51×108 مم |
| الحساسات : 2 - حالة الإضاءة : 4 - حالة التعتيم : 11 |
| حماية IR/UV : ارتفاع حتى DIN 11 |
| تشغيل وايقاف اوتوماتيكي - وقت التبديل : 1 جزء من الثانية |
| درجة حرارة التشغيل : - 5 ~ 55+ / تخزين درجة الحرارة : - 20 ~ + 70 |
| مزود الطاقة : لوحة شمسية و2 بطارية ليثيوم |

88000 ل.س

.....

## Auto Darkening Welding Helmet

### TSP9306

| |
|---|
| خوذة لحام تعتيم آلي |
| مجال رؤية كبير : 92×42 مم |
| حجم العدسة : 110×90×9 مم |
| الحالة المظلمة: ظل متغير 9 ~ 13 |
| التشغيل والايقاف تلقائي بالكامل |
| حماية ضد الأشعة فوق البنفسجية |
| متوافق للعمل مع الجلخ |

1/6 | 208005 ل.س

## Auto Darkening Welding Helmet

### TSP9309

| |
|---|
| خوذة لحام تعتيم آلي |
| مجال رؤية كبير : 90×35مم |
| حساس القوس : 2 |
| الحالة المظلمة: ظل ثابت 11 |
| التشغيل والايقاف تلقائي بالكامل |
| حماية ضد الأشعة فوق البنفسجية |
| حالة الضوء 4din |

..... | 152064 ل.س

## Auto Darkening Welding Helmet

### TSP9103

| |
|---|
| خوذة لحام تعتيم آلي |
| مجال رؤية كبير : 100×49 مم |
| مزود بإنذار صوتي |
| الحالة المظلمة: ظل متغير 9 ~ 13 |
| التشغيل والايقاف تلقائي بالكامل |
| حماية ضد الأشعة فوق البنفسجية |
| التغذية : طاقة شمسية - 2 بطارية ليثيوم |

1/6 | 358512 ل.س

## Non-medical mask
**TSP413**

كمامة غير طبية / 50 قطعة في العبوة
مزودة بمشبك معدني لتغطية الأنف
مصنوعة من البولي بروبلين وفلتر pp
مناسبة لأعمال البرداغ والجلخ

50/500 | 78% | 266 ل.س

## Non-medical mask
**TSP412** INDUSTRIAL

كمامة غير طبية
الفئة : ffp2 / 4 طبقات
مصنوعة من البولي بروبلين وفلتر pp
مناسبة لأعمال البرداغ والجلخ

..... | 82% | 1406 ل.س

## Dust mask
**TSP403**

قناع غبار / 50 قطعة بالعبوة
مقطع الأنف قابل للتعديل
تستعمل للظروف الترابية

50/1000 | 27% | 874 ل.س

## Dust mask
**TSP401** INDUSTRIAL

قناع غبار
الصنف : FFP2 / 4 طبقات
مصنوعة من البولي بروبلين وفلتر pp
مناسبة لأعمال الطحن والكنس

20/400 | 45% | 3591 ل.س

## Dust mask
**TSP402** INDUSTRIAL

قناع غبار مع صمام / 12 قطعة
الصنف : FFP2 / 4 طبقات
مصنوعة من البولي بروبلين وفلتر pp
مناسبة لأعمال الطحن والكنس

12/240 | 60% | 4541 ل.س

## Dust mask
**TSP408** INDUSTRIAL

قناع غبار مع صمام / مزود بألياف الكربون
الصنف : FFP2 / 4 طبقات
مصنوعة من البولي بروبلين وفلتر pp
مناسبة لأعمال الطحن والكنس

..... | 59% | 5187 ل.س





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Cartridge

**THCD02**

خرطوشة كمامة تنفس

مناسبة لـ : THRS02

مشربة بالكربون النشط

تستخدم ضد غازات متعددة

50/200
51%

31000 ل.س

## Respirator (two cartridges)

**THRS02** INDUSTRIAL

كمامة تنفس مزودة بخرطوشتين

درجة الحماية : 1

تستخدم ضد غازات متعددة

خراطيش مزدوجة لحماية أقوى

1/60
35%

98400 ل.س

## Respirator (one cartridges)

**THRS12**

كمامة تنفس خرطوشة واحدة

درجة الحماية : 2

تستخدم ضد غازات متعددة

قناع تنفس كامل

1/15

1035100ل.س

## Cable Ties

حزامة لون ابيض
نايلون 66

| رمز المادة | الطول | العرض | الكرتونة | السعر | الباركود |
|---|---|---|---|---|---|
| THTCT1001 | 10 سم | 2.5 مم | 125/500 | 3800 ل.س | |
| THTCT15025 | 15 سم | 2.5 مم | NEW | 6600 ل.س | |
| THTCT2001 | 20 سم | 3.6 مم | 50/200 | 12000 ل.س | |
| THTCT3001 | 30 سم | 4.8 مم | 50/100 | 21000 ل.س | |
| THTCT4001 | 40 سم | 7.2 مم | 50/25 | 45000 ل.س | |
| THTCT5001 | 50 سم | 9.0 مم | ..... | 97000 ل.س | |
| THTCT6001 | 60 سم | 9.0 مم | ..... | 116500 ل.س | |
| THTCT8001 | 80 سم | 9.0 مم | ..... | 148800 ل.س | |
| THTCT10201 | 102 سم | 9.0 مم | ..... | 200000 ل.س | |

## Cable Ties

حزامة لون اسود
نايلون 66

| رمز المادة | الطول | العرض | السعر | الباركود |
|---|---|---|---|---|
| THTCTB10025 | 10 سم | 2.5 مم | 3800 ل.س | |
| THTCTB15025 | 15 سم | 2.5 مم | 4400 ل.س | |
| THTCTB20036 | 20 سم | 3.6 مم | 12000 ل.س | |
| THTCTB30048 | 30 سم | 4.8 مم | NEW 30900 ل.س | |
| THTCTB35048 | 35 سم | 4.8 مم | NEW 35700 ل.س | |





TOTAL TOOLS SYRIA
099 35 34 000
031/3066
حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Iron padlock

قفل معدني - جوزة نحاس

| رمز المادة | القياس | الوزن | الكرتونة | السعر | الباركود |
|---|---|---|---|---|---|
| TLK31321 | 32 مم | 95 غ | 6/120 | 11616 ل.س | |
| TLK31381 | 38 مم | 146 مم | 6/120 | 14907 ل.س | |
| TLK31501 | 50 مم | 289 مم | 6/60 | 16367 ل.س | |
| TLK31631 | 63 مم | 508 مم | 6/48 | 23255 ل.س | |
| TLK31751 | 75 مم | 714 مم | 6/36 | 33784 ل.س | |

## Heavy duty brass padlock

قفل نحاس - جوزة نحاس

| رمز المادة | القياس | الوزن | الكرتونة | السعر | الباركود |
|---|---|---|---|---|---|
| TLK32202 | 20 مم | 40 غ | 12/240 | 16104 ل.س | |
| TLK32302 | 30 مم | 84 غ | 12/144 | 28829 ل.س | |
| TLK32402 | 40 مم | 142 غ | 12/96 | 40480 ل.س | |
| TLK32502 | 50 مم | 270 غ | 6/48 | 49200 ل.س | |
| TLK32602 | 60 مم | 385 غ | 6/36 | 62370 ل.س | |
| TLK32702 | 70 مم | 542 غ | 6/24 | 81836 ل.س | |

## Heavy duty brass padlock

قفل نحاس - جوزة نحاس

| رمز المادة | القياس | الوزن | الكرتونة | السعر | الباركود |
|---|---|---|---|---|---|
| TLK32603 | 60 مم | 234 غ | 6/48 | 60024 ل.س | |
| TLK32703 | 70 مم | 411 غ | 6/36 | 77244 ل.س | |
| TLK32803 | 80 مم | 568 غ | 6/24 | 97580 ل.س | |
| TLK32903 | 90 مم | 609 غ | 6/24 | 122115 ل.س | |



TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Bicycle lock

**TBK11010**

قفل دراجة مزود بـ 2 مفتاح نحاس

الحجم : 10×1000 مم

سلك ربط عالي الجودة مزود بإطار واقي

إمكانية الطي لسهولة التخزين

35700 ل.س | 36

## 4 Digit Combination bicycle lock (with lock frame)

**TBK21012**

قفل دراجة رقمي 4 خانات

الحجم : 10×1200 مم

سلك ربط عالي الجودة مزود بإطار واقي

إمكانية الطي لسهولة التخزين

36900 ل.س | 1

## Bicycle lock(with lock frame)

**TBK11210**

قفل دراجة مزود بـ 2 مفتاح نحاس

الحجم : 12×1200 مم

سلك ربط عالي الجودة مزود بإطار واقي

إمكانية الطي لسهولة التخزين

39500 ل.س | 1

## Bicycle lock

**TBK11512**

قفل دراجة مزود بـ 2 مفتاح نحاس

الحجم : 15×1200 مم

سلك ربط عالي الجودة مزود بإطار واقي

إمكانية الطي لسهولة التخزين

48900 ل.س | 1

## Bicycle lock

**TBK12012**

قفل دراجة مزود بـ 2 مفتاح نحاس

الحجم : 20×1200 مم

سلك ربط عالي الجودة مزود بإطار واقي

إمكانية الطي لسهولة التخزين

71800 ل.س | 12

## Safety helmet خوذة امان

100% New PE

| رمز المادة | اللون | الوزن | نقاط التثبيت | الكرتونة | السعر | الباركود |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSP2608 | أخضر | 330 غرام | 8 | 1/20 | 19845 ل.س | |
| TSP2611 | أحمر | 330 غرام | 8 | 1/20 | 24693 ل.س | |
| TSP2609 | أبيض | 330 غرام | 8 | 1/20 | 19811 ل.س | |
| TSP2605 | برتقالي | 330 غرام | 8 | 1/20 | 24693 ل.س | |
| TSP2612 | أصفر | 330 غرام | 8 | 1/20 | 19845 ل.س | |
| TSP2610 | أزرق | 330 غرام | 8 | 1/20 | 22785 ل.س | |

## Safety helmet خوذة امان

100% New PE

INDUSTRIAL

| رمز المادة | اللون | البطانة | نقاط التثبيت | الكرتونة | السعر | الباركود |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSP605 | برتقالي | بلاستيك | 4 | 1/20 | 33800 ل.س | |
| TSP611 | احمر | بلاستيك | 4 | 1/20 | 33800 ل.س | |

## Face shield

**TSP610** INDUSTRIAL

| |
|---|
| درع وجه عالي المقاومة |
| حافة جبين تحمي من الإصابة الخارجية |
| قبعة قابلة للتعديل |

1/20 — 39032 ل.س

## Safety helmet

**TSP2602** INDUSTRIAL

| |
|---|
| خوذة حماية رأس |
| اللون : أبيض |
| بطانة : مطاط |
| مزودة بفتحات تهوية |

..... — 26240 ل.س

## Safety helmet

**TSP2601** INDUSTRIAL

Entire

| |
|---|
| خوذة حماية رأس |
| اللون : أخضر |
| بطانة : مطاط |
| مزودة بفتحات تهوية |

..... — 26240 ل.س

## Kneepads

**THKPT0201**

| |
|---|
| واقية ركب |
| الحجم : 180×215 مم |
| غلاف خارجي pvc |
| مزودة بـ 2 شريط تربيط |

1/6 — 118976 ل.س





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Safety boots

حذاء امان - سيفتي

| رمز المادة القياس | الكرتونة السعر | الباركود |
|---|---|---|
| TSP208SB.39 39 | 1/6 338500 ل.س | |
| TSP208SB.40 40 | 1/6 338500 ل.س | |
| TSP208SB.42 42 | 1/6 338500 ل.س | |
| TSP208SB.43 43 | 1/6 338500 ل.س | |
| TSP208SB.46 46 | 1/6 338500 ل.س | |

## Safety boots

حذاء امان - سيفتي

| رمز المادة القياس | الكرتونة السعر | الباركود |
|---|---|---|
| TSP201SB.39 39 | 1/6 338600 ل.س | |
| TSP201SB.41 41 | 1/6 338600 ل.س | |
| TSP201SB.45 45 | 1/6 338600 ل.س | |
| TSP201SB.46 46 | 1/6 338600 ل.س | |





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Safety boots

حذاء امان - سيفتي

| رمز المادة<br>القياس | الكرتونة<br>السعر | الباركود |
|---|---|---|
| TSP202SB.39<br>39 | 1/6<br>305400 | |
| TSP202SB.46<br>46 | 1/6<br>305400 ل.س | |

## Safety boots

INDUSTRIAL

حذاء امان - سيفتي

| رمز المادة<br>القياس | الكرتونة<br>السعر | الباركود |
|---|---|---|
| TSP203SB.42<br>42 | 1/6<br>391400 | |
| TSP203SB.46<br>46 | 1/6<br>391400 ل.س | |





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Safety boots

حذاء امان - سيفتي

| رمز المادة القياس | الكرتونة السعر | الباركود |
|---|---|---|
| TSP207IDSB.39 39 | 1/6 308000 ل.س | |
| TSP207IDSB.40 40 | 1/6 308000 ل.س | |
| TSP207IDSB.41 41 | 1/6 308000 ل.س | |
| TSP207IDSB.46 46 | 1/6 308000 ل.س | |

## Safety boots

حذاء امان - سيفتي

| رمز المادة القياس | الكرتونة السعر | الباركود |
|---|---|---|
| TSP201S1P.36 36 | 1/6 356600 ل.س | |
| TSP201S1P.37 37 | 1/6 356600 ل.س | |
| TSP201S1P.38 38 | 1/6 356600 | |
| TSP201S1P.39 39 | 1/6 356600 | |
| TSP201S1P.46 46 | 1/6 356600 ل.س | |





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Safety boots

حذاء امان - سيفتي

| رمز المادة القياس | الكرتونة السعر | الباركود |
|---|---|---|
| TSP202S1P.38 38 | 1/6 330200 ل.س | |
| TSP202S1P.39 39 | 1/6 330200 ل.س | |
| TSP202S1P.40 40 | 1/6 330200 ل.س | |
| TSP202S1P.45 45 | 1/6 330200 ل.س | |
| TSP202S1P.46 46 | 1/6 330200 ل.س | |

## Safety boots

حذاء امان - سيفتي

INDUSTRIAL

| رمز المادة القياس | الكرتونة السعر | الباركود |
|---|---|---|
| TSP209SB.39 39 | 1/6 392400 ل.س | |
| TSP209SB.40 40 | 1/6 392400 ل.س | |
| TSP209SB.41 41 | 1/6 392400 ل.س | |
| TSP209SB.42 42 | 1/6 392400 ل.س | |
| TSP209SB.44 44 | 1/6 392400 ل.س | |
| TSP209SB.46 46 | 1/6 392400 ل.س | |





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Rain boots

| رمز المادة القياس | الكرتونة السعر | الباركود |
|---|---|---|
| TSP302L.40 40 | 1/6 117300 ل.س | |
| TSP302L.44 44 | 1/6 117300 ل.س | |
| TSP302L.45 45 | 1/6 117300 ل.س | |
| TSP302L.46 46 | 1/6 117300 ل.س | |

## Rain boots

| رمز المادة القياس | الكرتونة السعر | الباركود |
|---|---|---|
| TSP303L.39 39 | 1/12 79600 ل.س | |
| TSP303L.40 40 | 1/12 79600 ل.س | |
| TSP303L.41 41 | 1/12 79600 ل.س | |
| TSP303L.42 42 | 1/12 79600 ل.س | |
| TSP303L.43 43 | 1/12 79600 | |
| TSP303L.44 44 | 1/12 79600 ل.س | |
| TSP303L.45 45 | 1/12 79600 ل.س | |
| TSP303L.46 46 | 1/12 79600 ل.س | |

## Safety boots

INDUSTRIAL

| رمز المادة القياس | الكرتونة السعر | الباركود |
|---|---|---|
| TSP302S1P.39 39 | 1/6 179100 ل.س | |
| TSP302S1P.40 40 | 1/6 179100 ل.س | |
| TSP302S1P.41 41 | 1/6 179100 ل.س | |
| TSP302S1P.42 42 | 1/6 179100 ل.س | |
| TSP302S1P.43 43 | 1/6 | |
| TSP302S1P.44 44 | 1/6 179100 ل.س | |
| TSP302S1P.45 45 | 1/6 179100 ل.س | |
| TSP302S1P.46 46 | 1/6 179100 ل.س | |

## Safety boots

INDUSTRIAL

| رمز المادة القياس | الكرتونة السعر | الباركود |
|---|---|---|
| TSP302SB.40 40 | 1/6 165300 ل.س | |
| TSP302SB.41 41 | 1/6 165300 ل.س | |
| TSP302SB.45 45 | 1/6 165300 ل.س | |
| TSP302SB.46 46 | 1/6 165300 ل.س | |





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Jackets

| رمز المادة القياس | الكرتونة السعر | الباركود |
|---|---|---|
| TJCTC2282.L L | 1/10 194100 ل.س | |
| TJCTC2282.XL XL | 1/10 192500 ل.س | |
| TJCTC2282.XXL XXL | 1/10 192500 ل.س | |

جاكيت
القماش : 228 تاسلان مع بطانة شبك
ووتربروف
تهوية جيدة 3000 غرام/م3
متينة ودافئة

## Rain Coat

| رمز المادة القياس | الكرتونة السعر | الباركود |
|---|---|---|
| THTRC031.M M | 5/20 84656 ل.س | |
| THTRC031.L L | 5/20 84656 ل.س | |
| THTRC031.XL XL | 5/20 84656 ل.س | |
| THTRC031.XXL XXL | 5/20 84656 ل.س | |
| THTRC031.XXXL XXXL | 5/20 84656 ل.س | |

معطف مطري
100% PVC - نايلون
الطول : 120 سم
السماكة : 0.33 مم
مضادة للماء مع فتحات تهوية
2 جيبة سفلية
قبعة رأس





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Rain Suit

| رمز المادة القياس | الكرتونة السعر | الباركود |
|---|---|---|
| THTRS031.M M | 5/20 103500 ل.س | |
| THTRS031.L L | 5/20 103500 ل.س | |
| THTRS031.XXXL XXXL | 5/20 103500 ل.س | |

بدلة عمل مطرية
PVC 100%
السماكة : 0.33 مم
مضادة للماء مع فتحات تهوية
2 جيبة سفلية
قبعة رأس

## Work uniform

| رمز المادة القياس | الكرتونة السعر | الباركود |
|---|---|---|
| TSP161551.M M | 1/24 124300 ل.س | |
| TSP161551.L L | 1/24 124300 ل.س | |
| TSP161551.XL XL | 1/24 124300 ل.س | |
| TSP161551.XXL XXL | 1/24 124300 ل.س | |
| TSP161551.XXXL XXXL | 1/24 124300 ل.س | |
| TSP161551.XXXXL XXXXL | 1/24 124300 ل.س | |
| TSP161551.XXXXXL XXXXXL | 1/24 124300 ل.س | |

بدلة عمل
155 غرام - 65% بوليستر - 35% قطن
2 جيبة صدر
2 جيبة خلفية
1 جيبة على العضد





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Work uniform

| رمز المادة القياس | الكرتونة السعر | الباركود |
|---|---|---|
| TSP161552.M M | 1/24 157700 ل.س | |
| TSP161552.L L | 1/24 157700 ل.س | |
| TSP161552.XL XL | 1/24 157700 ل.س | |
| TSP161552.XXL XXL | 1/24 157700 ل.س | |
| TSP161552.XXXL XXXL | 1/24 157700 ل.س | |
| TSP161552.XXXXL XXXXL | 1/24 157700 ل.س | |
| TSP161552.XXXXXL XXXXXL | 1/24 157700 ل.س | |

بدلة عمل قطعتين
155 غرام - 65% بوليستر - 35% قطن
2 جيبة صدر - 1 جيبة سحاب على الصدر
2 جيبة على المعطف - 2 جيبة بنطال
2 جيبة خلفية
1 جيبة على العضد

## Work uniform

| رمز المادة القياس | الكرتونة السعر | الباركود |
|---|---|---|
| TSP162351.M M | 1/20 215100 ل.س | |
| TSP162351.L L | 1/20 215100 ل.س | |
| TSP162351.XL XL | 1/20 215100 ل.س | |
| TSP162351.XXL XXL | 1/20 215100 ل.س | |
| TSP162351.XXXL XXXL | 1/20 215100 ل.س | |
| TSP162351.XXXXL XXXXL | 1/20 215100 ل.س | |
| TSP162351.XXXXXL XXXXXL | 1/20 215100 ل.س | |

بدلة عمل
235 غرام - 65% بوليستر - 35% قطن
2 جيبة صدر سحاب - 1 جيبة سحاب على الصدر
2 جيبة على المعطف سحاب - 2 جيبة بنطال سحاب
2 جيبة على الركبة - 2 جيبة خلفية سحاب
1 جيبة على العضد سحاب





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Work uniform

INDUSTRIAL

| رمز المادة<br>القياس | الكرتونة<br>السعر | الباركود |
|---|---|---|
| TSP162352.M<br>M | 1/20<br>285000 ل.س | |
| TSP162352.L<br>L | 1/20<br>285000 ل.س | |
| TSP162352.XL<br>XL | 1/20<br>285000 ل.س | |
| TSP162352.XXL<br>XXL | 1/20<br>285000 ل.س | |
| TSP162352.XXXL<br>XXXL | 1/20<br>285000 ل.س | |
| TSP162352.XXXXL<br>XXXXL | 1/20<br>285000 ل.س | |
| TSP162352.XXXXXL<br>XXXXXL | 1/20<br>285000 ل.س | |

بدلة عمل قطعتين
235 غرام - 65% بوليستر - 35% قطن
2 جيبة صدر - 1 جيبة سحاب على الصدر
2 جيبة على المعطف - 2 جيبة بنطال
2 جيبة على الركبة - 2 جيبة خلفية
1 جيبة على العضد





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Safety harness

**THSH501506**

| |
|---|
| حزام حمل إنسان |
| 1 نقطة تثبيت غير قابلة للتعديل |
| 4 نقاط تثبيت قابلة للتعديل |
| عرض الحزام : 50 مم - بوليستر |

1/10 — 157520 ل.س

## Reflection Vest

**TSP503**

| |
|---|
| سترة انعكاس |
| لون أصفر |
| مزودة بشريط عاكس للضوء |
| مصنوعة من البوليستر |

1/20 — 25344 ل.س

## Reflection Vest

**TSP502**

| |
|---|
| سترة انعكاس |
| لون أصفر |
| مزودة بشريط عاكس للضوء |
| مصنوعة من البوليستر |

1/20 — 25344 ل.س

## Earmuff

**TSP701**

| |
|---|
| واقية اذن |
| مقاومة للصدمات |
| الجسم مصنوع من البلاستيك |
| وسادة مصنوعة من الفوم ليّن |

15/60 — 32025 ل.س

## Earplug

**TSP707**

| |
|---|
| سدادة أذن |
| متوافقة مع هيكل الاذن |
| مصنوعة من رغوة البولي يوريثان / ناعمة |
| ثأثير فائق للحد من الضوضاء - آمنة وصحية |

100/1000 — 2600 ل.س

## Safety harness

**THSH501806** INDUSTRIAL

| |
|---|
| حزام حمل إنسان - مزود بوسادة للفخذ و الخصر |
| 3 نقطة تثبيت غير قابلة للتعديل |
| 4 نقاط تثبيت قابلة للتعديل |
| عرض الحزام : 50 مم - بوليستر |

..... — 326304 ل.س

## Flashlight

**TCFL186503** INDUSTRIAL

- بيل 400 شمعة
- السطوع : 50 - 150 - 400 شمعة
- 4 ساعة عمل عند السطوع العالي
- 18 ساعة عمل عند السطوع المنخفض

185648 ل.س | .....

## Flashlight

**TCFL1865051** INDUSTRIAL

**450 Lumens**

- بيل 3 مستويات - 450 شمعة
- السطوع : 50 - 150 - 450 لومينز
- 4 ساعات عمل عند السطوع العالي
- 18 ساعة عمل عند السطوع المنخفض

189600 ل.س

## Headlamp

**THL013AAA2** INDUSTRIAL

- بيل على الرأس 4-18 ساعة عمل
- 2 مستوى سطوع 50 - 200 لومينز
- مسافة الإشعاع : 89 متر - حماية IPX4
- بطاريةقلويةAAA3/مقاوم للأمطار والسقوط

87990 ل.س | 6/24

## Headlamp

**THL013AAA6** INDUSTRIAL

**200 Lumens**

- بيل رأس 7 ساعة عمل / حساس حركة
- 2 مستوى سطوع 100-200 لومينز
- مسافة الإشعاع : 91 متر - حماية IPX4
- بطاريةقلويةAAA3/مقاوم للأمطار والسقوط

72864 ل.س | .....

## Headlamp

**THL013AAA5**

**100 Lumens**

- بيل على الرأس
- مستوى السطوع : 100 لومينز
- مسافة الإشعاع : 91 متر - حماية IPX4
- بطارية AAA3 /مقاوم للأمطار

31700 ل.س

## Work Lamp

**TWL3600LI** INDUSTRIAL

- لمبة عمل
- LED 60 - السطوع : 170 - 350 شمعة
- 4 ساعة عمل عند الضوء المرتفع
- 7 ساعة عمل عند الضوء المنخفض

315000 ل.س | 1/10





TOTAL TOOLS SYRIA
099 35 34 000
031/3066
حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## USB type-A to type-C cable

**TIUCC01**

كبل شاحن منفذ شحن Type - C
Usp Type A To Usp Type C
طول الكبل : 1 متر

5600 ل.س

## Charger

**TCLI120502** INDUSTRIAL

**5V 2A**

رأسية شاحن 5 فولت - 2 أمبير
منفذ شحن Type - A

21800 ل.س

## Work Lamp

**TWLI35261** INDUSTRIAL

لمبة عمل
LED 60 - السطوع : 75 - 300 شمعة

164560 ل.س

.....

## USB type-C to type-C cable

**TIUCC02**

كبل شاحن منفذ شحن Type - C
Usp Type C To Usp Type C
طول الكبل : 1 متر

6200 ل.س

## Multi-function Knife

**THMFK0156**

أداة متعددة الوظائف/مفتاح حلزوني/حلقة
سكين-فتاحة علب/زجاج - مبرد/منظف ظفر
مفك مصالب/شق - مقص - ابرة - منشار
فتاحة كولا - قشارة اسماك - مزيل سنارة

12/48 — 37695 ل.س

## Multi-function hammer

**THMFH0126**

أداة متعددة الوظائف / 12 وظيفة
مطرقة - بانسة زردية - بانسة-مفتاح مسدس
مفك شق/مصالب - منشار خشب - سكين
مبرد حديد / خشب - قطاعة - فتاحة علب

6/24 — 119064 ل.س

## Foldable multi-function tool

**TFMFT01151**

أداة متعددة الوظائف قابلة للطي
بانسة - كماشة - قطاعة - سكين - منشار
فتاحة زجاج - 4 مفك براغي - سكين مسننة
فتاحة علب - أداة إزالة - 2 أداة متعددة

6/36 — 75604 ل.س

## PVC Insulating tape

**THPET1103**

لاصق توال / لون اسود
الطول : 9.15 متر
العرض : 18 سم
السماكة : 0.13 مم

..... — 2000 ل.س

## Super glue (12 Pcs/set)

**THT3521**

التيكو 12 قطعة/مجموعة
الوزن الصافي : 3 غرام - غراء 100% صافي
مدة التنشيف : 10 ثانية
كفالة لمدة عام

..... — 11480 ل.س





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Gasoline cultivator

### TGC5001

| |
|---|
| عزاقة / محرك توتال بنزين |
| قوة المحرك : 4.8 كيلو واط - 6.5 حصان |
| نطاق الحراثة : 900 مم |
| عمق الحراثة : 150 - 300 مم |
| تبديل التروس: 0،2،1،-1 |
| أقصى عزم دوران : 11/2500 |
| قوة ضغط الزيت : 0.95 ليتر |

1 | ل.س5207370

## Gasoline chain saw

### TG5261011

| |
|---|
| منشار شجر بنزين |
| الاستطاعة : 700 واط / 1 حصان |
| الإزاحة : 25.4 cc |
| أقصى قدرة قطع : 200 مم / 10" |
| محرك 2 اسطوانة - سرعة المحرك : 3300 |
| سعة خزان الوقود : 230 مل - خزان الزيت : 160 مل |
| سلسلة قطع : 10" |

..... | ل.س1047376

## Gasoline chain saw

### TG5451811

| |
|---|
| منشار شجر / بنزين |
| الاستطاعة : 1800 واط |
| الإزاحة : 46 cc |
| أقصى قدرة قطع : 445 مم / 18" |
| محرك 2 اسطوانة - سرعة المحرك : 3100 |
| سعة خزان الوقود : 550 مل - خزان الزيت : 260 مل |
| سلسلة قطع : 18" |

..... | ل.س 861000

## Gasoline chain saw

### TG945182

| |
|---|
| منشار شجر / بنزين |
| قوة المحرك : 1.45 كيلو واط - 45.02 cc |
| السرعة : 2800 د/د - أقصى قدرة قطع : 445 مم / 18 إنش |
| سعة خزان الوقود : 550 مم |
| سعة خزان الزيت : 260 مم |
| محرك كفاءة عالية |
| سلسلة منشار اوريغون أمريكي |

1/2 | 1455000ل.س

## Gasoline chain saw

### TG5602411

| |
|---|
| منشار شجر / بنزين |
| قوة المحرك : 2.4 كيلو واط |
| السرعة : 3100±300 د/د - أقصى قدرة قطع : 605 مم / 24 إنش |
| سعة خزان الوقود : 550 مم |
| سعة خزان الزيت : 260 مم |
| محرك 2 اسطوانة |
| حامل الجنزير : TGTSB 52401 - الجنزير : TGTSC 52401 |

1 | 1430000ل.س





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Chain Saw Bar

**TGTCSB185**

جسم حامل سلسلة منشار

الحجم : 18"

مناسب لـ منشار بنزين TG945185

1/25

217300 ل.س

## Chain saw bar

**TGTSB51801**

جسم حامل سلسلة منشار

الحجم : 18"

مناسب لـ منشار بنزين TG5451811

.....

107360 ل.س

## Chain saw bar

**TGTSB51001**

جسم حامل سلسلة منشار

الحجم : 10"

مناسب لـ منشار بنزين TG5261011

.....

65472 ل.س

## Chain saw bar

**TGTCSB181** INDUSTRIAL

جسم حامل سلسلة منشار / اوريغون

الحجم : 18"

مناسب لـ منشار بنزين TG945182

1/25

358700 ل.س

## Saw chain
**TGTSC51001**

جنزير منشار بنزين 10"
مناسب لـ منشار شجر بنزين TG5261011

70576 ل.س | .....

## Saw chain
**TGTSC51801**

جنزير منشار بنزين 18"
مناسب لـ منشار شجر بنزين TG5451811

109500 ل.س | .....

## Saw chain
**TGTSC185**

جنزير منشار بنزين 18"
مناسب لـ منشار شجر بنزين TG945185

147600 ل.س | 1/50

## Saw chain
**TGTSC181** INDUSTRIAL

جنزير منشار بنزين 18" / اوريغون
مناسب لـ منشار شجر بنزين TG945182

249083 ل.س | 1/50

## Saw chain
**TGTSC51603**

16"

جنزير منشار بنزين 16 انش - 56 حبة
مناسب لمنشار شجر : TGSLI401682

69920 ل.س

## Electric lawn mower

**TGT616151** INDUSTRIAL

جزازة عشب كهربائية 1600 واط
سرعة عدم التحميل : 2800 د/د
عرض القطع : 380 مم
ارتفاع القطع : 28-48-58-68 مم

1061865 ل.س | 1

## Electric lawn mower

**TGT616152**

جزازة عشب كهربائية 1600 واط
سرعة عدم التحميل : 3500 د/د
عرض القطع : 380 مم
ارتفاع القطع : 28-48-68 مم

756200 ل.س | 1

## Electric lawn mower

**TGT612131**

1200W
Carbon Brush Motor

قصاصة عشب كهربائية - 1200 واط
السرعة: 3300 د/د-قطر ديسك القص : 230 مم
ثلاث مستويات للقص : 28 - 48 - 68 مم
حجم صندوق العشب : 28 ليتر

628500 ل.س

## Gasoline lawn mower

**TGT141181** INDUSTRIAL

جزازة عشب / بنزين
الاستطاعة : 3 كيلو واط - محرك 141 CC
السرعة:2600 د/د - عرض القطع:460 مم
ارتفاع القطع : 25-75 مم

2165625 ل.س | 1

## Grass trimmer

**TG103251**

جزازة عشب كهربائية 350 واط
سرعة عدم التحميل : 11000 د/د
قطر القطع : 250 مم

1/4 | 236250 ل.س

## Grass trimmer

**TP425381**

جزازة عشب/بنزين- المحرك : cc25 شوطين
أقصى سرعة : 8140 د/د - الخزان : 500مل
الحد الأقصى لمسار القطع : 380 مم
مدى البكرة : 2×500 مم

1/2 | 1010500ل.س

## Gasoline grass trimmer

**TP445442**

جزازة عشب / قص بالضغط - محرك cc43
محرك شوطين - الاستطاعة : 1.25 كيلو واط
أقصى سرعة:9000 د/د - بكرة 2.5×500مم
أقصى مسار قطع : 460 مم - نصل:230 مم

1/2 | 1100000 ل.س

## grass trimmer & bush cutter

**TP5434421**

جزازة و قصاصة/بنزين- محرك cc43شوطين
أقصى سرعة : 9000د/د -الخزان: 1200مل
الحد الأقصى لمسار القطع : 420 مم
البكرة 2×400 مم - ديسك 3 سن 255 مم

1/2 | 974652 ل.س

## Gasoline grass trimmer

**TP445441**

الكمية على وشك النفاذ

جزازة عشب / قص بالضغط - محرك cc45
محرك شوطين - الاستطاعة : 1.25 كيلو واط
أقصى سرعة:10000 د/د-بكرة 2.5×400مم
أقصى مسار قطع : 440 مم

1/2 | 1004008 ل.س

## Line spool
**TGTLS1261**

بكرة شريط قطع
قطر الشريط : 1.2 مم
طول الشريط : 6 متر
مناسب لـ : TG103251

12/120 — 17800 ل.س

## Line spool
**TGTLS251**

بكرة شريط قطع
قطر الشريط : 2 مم
طول الشريط : 5 متر
مناسب لـ : TP42538

1/50 — 53700 ل.س

## Line spool
**TGTLS2541**

بكرة شريط قطع
قطر الشريط : 2.5 مم
طول الشريط : 4 متر
مناسب لـ : TP445441

1/50 — 62580 ل.س

## Bush cutter blade
**TGTBCB91**

شفرة قصاصة عشب
قطر الشفرة : 230 مم/9"
ثلاثة أسنان
مناسبة لجزازة عشب TP445441

1/50 — 37064 ل.س

## Bush cutter blade
**TAC234615**

ديسك قصاصة خشب
القطر : 230 مم / 9"
عدد الأسنان : 40 سن - الفتحة : 25.4 مم
مناسب لـ : TP445441

1/25 — 46084 ل.س

## Line spool
**TALS1601**

خيط حشاشة
قطر الخيط : 1.6 مم - النوع حلزوني
الطول : 5 متر / 2 قطعة

..... — 31700 ل.س

## Exhaust fan

**TPEF1561** INDUSTRIAL

مروحة شفاط 220 فولط
الاستطاعة : 15 واط - ملف نحاس 100%
الحجم : 150 مم / 6"
الجزء الأمامي مع الاطار مع الشفر بلاستيك

1/12 — 88077 ل.س

## Exhaust fan

**TPEF3081** INDUSTRIAL

مروحة شفاط 220 فولط / أمامي عكسي
الاستطاعة : 30 واط - ملف نحاس 100%
الحجم : 200 مم / 8"
الجزء الأمامي مع الاطار مع الشفر

1/6 — 191796 ل.س

## Exhaust fan

**TPEF38101** INDUSTRIAL

مروحة شفاط 220 فولط / أمامي عكسي
الاستطاعة : 38 واط - ملف نحاس 100%
الحجم : 250 مم / 10"
الجزء الأمامي مع الاطار مع الشفر

1/6 — 217943 ل.س

## Exhaust fan

**TPEF48121** INDUSTRIAL

مروحة شفاط 220 فولط / أمامي عكسي
الاستطاعة : 48 واط - ملف نحاس 100%
الحجم : 300 مم / 12"
الجزء الأمامي مع الاطار مع الشفر

1/5 — 265298 ل.س

## Battery charger

**TBC1601**

شاحن بطارية 220 فولط
فولط الشحن : 12/24 فولط
التيار : 9/4 أمبير - رفع التيار : 12 أمبير
مجال الأمبير : 28-180 أمبير - الوزن : 5.6كغ

1/4 — 506900 ل.س

## Battery charger

**TBC4003**

شاحن بطارية 220 فولط
فولط الشحن : 12/24 فولط
التيار : 40 أمبير - استيعاب الامبير : 240 أمبير
تيار البدء : 240 أمبير - الوزن : 16 كغ

1 — 1693912ل.س

## Booster cable

**PBCA12001**

كبل( نحاس ) تغذية بطارية 200 أمبير
حجم الملقط : 9×14 سم
القطر الخارجي للكبل : 8 مم
طول الكبل : 2.5 م

6/12 — 55125 ل.س

## Booster cable

**PBCA16008**

كبل ( نحاس ) تغذية بطارية 600 أمبير
حجم الملقط : 10×18 سم
القطر الخارجي للكبل : 10 مم
طول الكبل : 3 م

..... — 121380 ل.س

## Booster cable

**PBCA16008L**

كبل(نحاس مغلف) تغذية بطارية 600 أمبير
حجم الملقط : 11×18 سم
القطر الخارجي للكبل : 10 مم
طول الكبل : 3 م

..... — 124804 ل.س

## Socket tester

**TESST30002**



فيش ديجيتال مع مؤشر فولت
7 اختبارات ردود فعل
مجال مفتوح - فتح محايد - حياة مفتوحة

28%

56810 ل.س | .....

## Extension Socket

**THES03041V**

وصلة سيار 13 أمبير
كبل تغذية 3 متر
حماية ضد زيادة الحمل

120208 ل.س | 6/24

## Test pencil

**THT291408**

مفك فاحص
حجم الرأس : 3×140 مم
اختبار الجهد : 100-500 فولط

4515 ل.س | 30/360

## Test pencil

**THT291908**

مفك فاحص
حجم الرأس : 4×190 مم
اختبار الجهد : 100-500 فولط

5565 ل.س | 24/288

## Test pencil

**THT1909**

مفك فاحص ديجيتال
اختبار الجهد المتناوب : 12-250 فولط
اختبار الجهد المستمر : 1.5-36 فولط
حجم رأس المفك : 4×133 مم

17800 ل.س | .....

## AC Voltage Detector

**THT2910003**

كاشف جهد متناوب 1000-12 فولط
التردد 50 هرتز - تنبيه بالصوت والإضاءة
فلاش led أبيض - مؤشر مستوى بطارية
نظام توقف اوتوماتيك - تمييز الفاز عن النتر

29%

41990 ل.س | 20/40

## Alkaline Battery

**THAB2A01**

LR6AA

بطارية 1.5 فولط
غلاف ألمنيوم
السعة : 2900 ميلي أمبير
الصلاحية 5 سنوات

2300 ل.س

.....

## Alkaline Battery

**THAB3A01**

LR03 AAA

بطارية 1.5 فولط
غلاف ألمنيوم
السعة : 1300 ميلي أمبير
الصلاحية 5 سنوات

1800 ل.س

.....

## Test pencil

**THT292201**

مفك فاحص
الحجم : 135×23×17 مم
اختبار الجهد / متناوب / : 100-500 فولط
اختبار الجهد / رقمي / : 12-220 فولط

36%

10000 ل.س

.....

## LED Floodlight

**TLFL3501**

بنجكتور LED
220 فولط - 50 واط - 60/50 هرتز
الإشعاع : 135×200
حرارة اللون : 6500 (k) - هيكل ألمنيوم

160200 ل.س

.....

## LED Floodlight

**TLFL3301**

بنجكتور LED
220 فولط - 30 واط - 60/50 هرتز
الإشعاع : 135×200
حرارة اللون : 6500 (k) - هيكل ألمنيوم

122100 ل.س

.....

## Lithium-ion portable lamp

**TRLF4415** INDUSTRIAL 3.6V

مصباح بنجكتور - بطارية داخلية 3.6 فولط
الضوء المرتفع 900 لومينز الضوء المنخفض 500 لومينز
ساعات العمل : ضوء مرتفع 2.5 ساعة - ضوء منخفض 4 ساعات
مرفق ب وصلة شحن Type-C

269400 ل.س

## Portable LED floodlight

**TLP20202**

| |
|---|
| بنجكتور LED محمول |
| 220 فولط - 20 واط - 60/50 هرتز |
| تدفق الضوء : 1600 شمعة |
| حرارة اللون : 6400 (k) - زاوية عمل متحركة |

1/6

195100 ل.س





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Single lever shower mixer

**TSLBM41201** INDUSTRIAL

خلاط دوش ذراع متحرك / جسم نحاس
الحجم : 130×177 مم
تدفق منتظم وثابت
خرطوش سيراميك عالية الجودة

446688 ل.س ..... 

## Single lever sink mixer

**TSLBM23401**

خلاط ماء ذراع متحرك / جسم نحاس
الارتفاع الكامل: 361 مم / خرطوشة سيراميك
القطر الخارجي : 50 مم / خرطوم ستانلس
قطر السن : 1/2 "

428400 ل.س .....

## Single lever washbasin mixer

**TSLBM11501** INDUSTRIAL

خلاط مياه ذراع واحدة / جسم نحاس
الارتفاع الكامل: 92 مم / خرطوشة سيراميك
القطر الخارجي : 45 مم / خرطوم ستانلس
قطر السن : 1/2 "

399300 ل.س .....

## Single lever washbasin mixer

**TSLBM12702** INDUSTRIAL

خلاط مياه ذراع واحدة / جسم نحاس
الارتفاع الكامل : 303 / خرطوشة سيراميك
القطر الخارجي : 45 مم / خرطوم ستانلس
قطر السن : 1/2 "

629200 ل.س .....

## Single lever bath mixer

**TSLBM31001** INDUSTRIAL

خلاط دوش حمام ذراع واحدة / جسم نحاس
الحجم : 103×175×178 مم
الارتفاع الكامل : 303
خرطوشة سيراميك

538912 ل.س .....

## Single lever bath mixer set

**TSLBM513681**

خلاط ماء دوش حمام / ذراع
حجم الصنبور : 192×150 مم
الحجم الخارجي : 1710×506×225
حجم رأس الدوش : 225 مم
رأس دوش
1.5 متر خرطوم ستانلس
انبوب معدني تيليسكوب
تدفق ماء منتظم
خرطوشة سيراميك
جسم نحاس

1326000ل.س .....

## SDS plus chisel

## Sds Plus - ازميل

INDUSTRIAL

SDS PLUS



22%

| رمز المادة | النوع | القطر | العرض | الطول | الكرتونة | السعر | الباركود |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAC1511141 | Plus | 14 مم | 0 مم | 250 مم | 50 | 11730 ل.س | |
| TAC15121411 | Plus | 14 مم | 20 مم | 250 مم | 50 | 11900 ل.س | |
| TAC15121412 | Plus | 14 مم | 40 مم | 250 مم | 50 | 16140 ل.س | |

## SDS max chisel

## Sds Max - ازميل

INDUSTRIAL

SDS MAX

22%

| رمز المادة | النوع | القطر | العرض | الطول | الكرتونة | السعر | الباركود |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAC1521181 | Max | 18 مم | 0 مم | 280 مم | 25 | 23600 ل.س | |
| TAC1521182 | Max | 18 مم | 0 مم | 400 مم | 25 | 30490 ل.س | |
| TAC1521183 | Max | 18 مم | 0 مم | 600 مم | 20 | 47600 ل.س | |
| TAC15221821 | Max | 18 مم | 25 مم | 400 مم | 25 | 30490 ل.س | |
| TAC15221822 | Max | 18 مم | 50 مم | 400 مم | 25 | 35870 ل.س | |
| TAC15221832 | Max | 18 مم | 50 مم | 600 مم | 20 | 52020 ل.س | |





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Hex chisel

## Hex - ازميل

INDUSTRIAL

SDS MAX

22%

| رمز المادة | النوع | القطر | العرض | الطول | الكرتونة | السعر | الباركود |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAC153171 | Hex | 17 مم | 0 مم | 280 مم | 50 | 19520 ل.س | |
| TAC153172 | Hex | 17 مم | 22 مم | 280 مم | 50 | 19380 ل.س | |
| TAC1531282 | Hex | 28 مم | 0 مم | 530 مم | 20 | 150224 ل.س | |
| TAC1532282 | Hex | 28 مم | 35 مم | 530 مم | 5 | 150224 ل.س | |
| TAC1531301 | Hex | 30 مم | 0 مم | 410 مم | 10 | 105255 ل.س | |
| TAC1532301 | Hex | 30 مم | 35 مم | 410 مم | 10 | 105255 ل.س | |
| TAC1532302 | Hex | 30 مم | 100 مم | 410 مم | 10 | 206294 ل.س | |



TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Drill Bit Sds Max

## ريشة باطون - Sds Plus

INDUSTRIAL

SDS MAX

22%

| رمز المادة | القطر | الطول | الكرتونة | السعر | الباركود |
|---|---|---|---|---|---|
| TAC321007 | 10 مم | 260 مم | 1/50 | 33440 ل.س | |
| TAC321207 | 12 مم | 260 مم | 1/50 | 34850 ل.س | |
| TAC321407 | 14 مم | 260 مم | 1/50 | 35360 ل.س | |
| TAC321600 | 16 مم | 340 مم | 1/50 | 58480 ل.س | |
| TAC321800 | 18 مم | 340 مم | 1/50 | 51340 ل.س | |
| TAC321808 | 18 مم | 540 مم | 1/25 | 66300 ل.س | |
| TAC322000 | 20 مم | 340 مم | 1/25 | 56440 ل.س | |
| TAC322008 | 20 مم | 540 مم | 1/25 | 77520 ل.س | |
| TAC322005 | 20 مم | 600 مم | 1/20 | 125037 ل.س | |
| TAC322200 | 22 مم | 340 مم | 1/25 | 61880 ل.س | |
| TAC322208 | 22 مم | 540 مم | 1/25 | 84150 ل.س | |
| TAC322205 | 22 مم | 600 مم | 1/25 | 133232 ل.س | |
| TAC322500 | 25 مم | 340 مم | 1/25 | 81600 ل.س | |
| TAC322508 | 25 مم | 540 مم | 1/20 | 88060 ل.س | |
| TAC322506 | 25 مم | 800 مم | 1/10 | 156740 ل.س | |





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

| رمز المادة | القطر | الطول | الكرتونة | السعر | الباركود |
|---|---|---|---|---|---|
| TAC322808 | 28 مم | 540 مم | 1/25 | 116620 ل.س | |
| TAC323008 | 30 مم | 540 مم | 1/25 | 143820 ل.س | |





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Drill Bit Sds plus

## ريشة باطون - Sds Plus

INDUSTRIAL

SDS PLUS

22%

| رمز المادة | القطر | الطول | الكرتونة | السعر | الباركود |
|---|---|---|---|---|---|
| TAC310401 | 4.0 مم | 110 مم | 50/300 | 6700 ل.س | |
| TAC310501 | 5.0 مم | 110 مم | 50/300 | 6260 ل.س | |
| TAC310502 | 5.0 مم | 160 مم | 50/300 | 7110 ل.س | |
| TAC310551 | 5.5 مم | 110 مم | ———— | 6750 ل.س | |
| TAC310552 | 5.5 مم | 160 مم | ———— | 7280 ل.س | |
| TAC310601 | 6.0 مم | 110 مم | 50/300 | 6350 ل.س | |
| TAC310602 | 6.0 مم | 160 مم | 60/120 | 6790 ل.س | |
| TAC310603 | 6.0 مم | 210 مم | 50/150 | 8230 ل.س | |
| TAC310604 | 6.0 مم | 260 مم | 50/150 | 10200 ل.س | |
| TAC310605 | 6.0 مم | 310 مم | 30/120 | 10460 ل.س | |
| TAC310701 | 7.0 مم | 110 مم | 50/300 | 6870 ل.س | |
| TAC310801 | 8.0 مم | 110 مم | 50/300 | 6530 ل.س | |
| TAC310802 | 8.0 مم | 160 مم | 60/180 | 7090 ل.س | |
| TAC310803 | 8.0 مم | 210 مم | 50/150 | 8840 ل.س | |





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

| رمز المادة | القطر | الطول | الكرتونة | السعر | الباركود |
|---|---|---|---|---|---|
| TAC310804 | 8.0 مم | 260 مم | 50/150 | 10900 ل.س | |
| TAC310805 | 8.0 مم | 310 مم | 40/120 | 12920 ل.س | |
| TAC310806 | 8.0 مم | 450 مم | 30/120 | 20120 ل.س | |
| TAC310902 | 9.0 مم | 160 مم | 50/150 | 7940 ل.س | |
| TAC311001 | 10.0 مم | 110 مم | 50/300 | 7180 ل.س | |
| TAC311002 | 10.0 مم | 160 مم | 50/150 | 7790 ل.س | |
| TAC311003 | 10.0 مم | 210 مم | 50/150 | 9490 ل.س | |
| TAC311004 | 10.0 مم | 260 مم | 50/150 | 11190 ل.س | |
| TAC311005 | 10.0 مم | 310 مم | 30/120 | 12810 ل.س | |
| TAC311006 | 10.0 مم | 450 مم | 25/100 | 20780 ل.س | |
| TAC311007 | 10.0 مم | 600 مم | 25/100 | 29480 ل.س | |
| TAC311102 | 11.0 مم | 160 مم | 50/150 | 8660 ل.س | |
| TAC311202 | 12.0 مم | 160 مم | 50/150 | 9610 ل.س | |
| TAC311201 | 12.0 مم | 210 مم | 50/150 | 11090 ل.س | |
| TAC311203 | 12.0 مم | 260 مم | 50/150 | 12990 ل.س | |
| TAC311204 | 12.0 مم | 310 مم | 25/100 | 14300 ل.س | |
| TAC311205 | 12.0 مم | 450 مم | 20/80 | 22050 ل.س | |
| TAC311206 | 12.0 مم | 600 مم | 20/80 | 30790 ل.س | |
| TAC311301 | 13.0 مم | 160 مم | 50/150 | 10370 ل.س | |





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

| رمز المادة | القطر | الطول | الكرتونة | السعر | الباركود |
|---|---|---|---|---|---|
| TAC311402 | 14.0 مم | 160 مم | 50/150 | 11390 ل.س | |
| TAC311401 | 14.0 مم | 210 مم | 40/120 | 13180 ل.س | |
| TAC311403 | 14.0 مم | 260 مم | 40/120 | 15290 ل.س | |
| TAC311404 | 14.0 مم | 310 مم | 25/100 | 17090 ل.س | |
| TAC311405 | 14.0 مم | 450 مم | 16/60 | 25560 ل.س | |
| TAC311406 | 14.0 مم | 600 مم | 13/50 | 45200 ل.س | |
| TAC311601 | 16.0 مم | 160 مم | 25/75 | 13840 ل.س | |
| TAC311602 | 16.0 مم | 210 مم | 25/75 | 15680 ل.س | |
| TAC311603 | 16.0 مم | 260 مم | 25/75 | 18430 ل.س | |
| TAC311604 | 16.0 مم | 310 مم | 10/40 | 19160 ل.س | |
| TAC311605 | 16.0 مم | 450 مم | 10/40 | 29480 ل.س | |
| TAC311606 | 16.0 مم | 600 مم | 10/40 | 43690 ل.س | |
| TAC311802 | 18.0 مم | 210 مم | 20/60 | 22380 ل.س | |
| TAC311803 | 18.0 مم | 310 مم | 6/25 | 27150 ل.س | |
| TAC311804 | 18.0 مم | 450 مم | 6/25 | 36550 ل.س | |
| TAC311805 | 18.0 مم | 600 مم | 10/40 | 54400 ل.س | |
| TAC312002 | 20.0 مم | 210 مم | 15/45 | 27830 ل.س | |
| TAC312003 | 20.0 مم | 310 مم | 5/20 | 34510 ل.س | |
| TAC312004 | 20.0 مم | 450 مم | 5/20 | 44710 ل.س | |





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

| رمز المادة | القطر | الطول | الكرتونة | السعر | الباركود |
|---|---|---|---|---|---|
| TAC312005 | 20.0 مم | 600 مم | 5/20 | 57970 ل.س | |
| TAC312203 | 22.0 مم | 260 مم | 10/30 | 34850 ل.س | |
| TAC312204 | 22.0 مم | 310 مم | 5/20 | 36550 ل.س | |
| TAC312205 | 22.0 مم | 450 مم | 5/20 | 47940 ل.س | |
| TAC312206 | 22.0 مم | 600 مم | 5/20 | 68000 ل.س | |
| TAC312403 | 24.0 مم | 260 مم | 5/15 | 38930 ل.س | |
| TAC312404 | 24.0 مم | 310 مم | 5/30 | 39440 ل.س | |
| TAC312405 | 24.0 مم | 450 مم | 5/20 | 50150 ل.س | |
| TAC312501 | 25.0 مم | 600 مم | 5/20 | 78030 ل.س | |
| TAC312603 | 26.0 مم | 260 مم | 5/15 | 45900 ل.س | |





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

Four-sided concrete drill bit

Sds Plus - ريشة باطون رباعية

INDUSTRIAL

SDS PLUS

22%

| رمز المادة | القطر | الطول | الكرتونة | السعر | الباركود |
|---|---|---|---|---|---|
| TAC310601C | 6.0 مم | 110 مم | 10/250 | 7420 ل.س | |
| TAC310602C | 6.0 مم | 160 مم | 10/250 | 7640 ل.س | |
| TAC310603C | 6.0 مم 11990 | 210 مم | 10/200 | 9370 ل.س | |
| TAC310604C | 6.0 مم | 260 مم | 1/200 | 10030 ل.س | |
| TAC310605C | 6.0 مم | 310 مم | 1/100 | 13400 ل.س | |
| TAC310802C | 8.0 مم | 160 مم | 1/250 | 8500 ل.س | |
| TAC310803C | 8.0 مم | 210 مم | 10/200 | 10320 ل.س | |
| TAC310804C | 8.0 مم | 260 مم | 1/200 | 11990 ل.س | |
| TAC311002C | 10.0 مم | 160 مم | 10/250 | 10770 ل.س | |
| TAC311202C | 12.0 مم | 160 مم | 10/250 | 13400 ل.س | |
| TAC311403C | 14.0 مم | 260 مم | 1/100 | 20440 ل.س | |
| TAC311603C | 16.0 مم | 260 مم | 1/100 | 25030 ل.س | |
| TAC311801C | 18.0 مم | 260 مم | 1/50 | 33210 ل.س | |
| TAC312003C | 20.0 مم | 310 مم | 1/50 | 45560 ل.س | |
| TAC312204C | 22.0 مم | 310 مم | 1/50 | 51510 ل.س | |
| TAC312504C | 25.0 مم | 310 مم | 1/25 | 63920 ل.س | |





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## HSS drill bit

## ريشة حديد HSS

INDUSTRIAL

22%

| رمز المادة | القطر | الطول | الكرتونة | السعر | الباركود |
|---|---|---|---|---|---|
| TAC100103 | 1.0 مم | 34 مم | 200/8400 | 500 ل.س | |
| TAC100203 | 2.0 مم | 49 مم | 200/8400 | 600 ل.س | |
| TAC100253 | 2.5 مم | 57 مم | 200/8400 | 600 ل.س | |
| TAC100303 | 3.0 مم | 61 مم | 10/120/5400 | 740 ل.س | |
| TAC100353 | 3.5 مم | 70 مم | 10/100/4200 | 910 ل.س | |
| TAC100403 | 4.0 مم | 75 مم | 10/100/4200 | 1130 ل.س | |
| TAC100453 | 4.5 مم | 80 مم | 10/100/2100 | 1300 ل.س | |
| TAC100503 | 5.0 مم | 86 مم | 10/100/2100 | 1480 ل.س | |
| TAC100553 | 5.5 مم | 93 مم | 100/2100 | 2100 ل.س | |
| TAC100603 | 6.0 مم | 93 مم | 10/90/1890 | 1870 ل.س | |
| TAC100653 | 6.5 مم | 101 مم | 50/1100 | 2720 ل.س | |
| TAC100703 | 7.0 مم | 109 مم | 10/50/1100 | 3652 ل.س | |
| TAC100753 | 7.5 مم | 109 مم | 50/1100 | 3900 ل.س | |
| TAC100803 | 8.0 مم | 117 مم | 10/50/550 | 4310 ل.س | |
| TAC100853 | 8.5 مم | 117 مم | 50/550 | 4660 ل.س | |



TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## HSS drill bit

## ريشة حديد HSS

INDUSTRIAL

22%

| رمز المادة | القطر | الطول | الكرتونة | السعر | الباركود |
|---|---|---|---|---|---|
| TAC100903 | 9.0 مم | 125 مم | 5/40/440 | 5310 ل.س | |
| TAC100953 | 9.5 مم | 125 مم | 40/440 | 6800 ل.س | |
| TAC101003 | 10.0 مم | 133 مم | 5/40/440 | 6940 ل.س | |
| TAC101053 | 10.5 مم | 133 مم | 50/300 | 7760 ل.س | |
| TAC101103 | 11.0 مم | 142 مم | 5/50/300 | 8710 ل.س | |
| TAC101153 | 11.5 مم | 142 مم | 50/300 | 9630 ل.س | |
| TAC101203 | 12.0 مم | 151 مم | 40/240 | 10510 ل.س | |
| TAC101253 | 12.5 مم | 151 مم | 5/40/240 | 11560 ل.س | |
| TAC101303 | 13.0 مم | 151 مم | 40/240 | 12410 ل.س | |
| TAC101403 | 14.0 مم | 160 مم | 10/200 | 14640 ل.س | |
| TAC101503 | 15.0 مم | 169 مم | 5/10/200 | 18790 ل.س | |
| TAC101603 | 16.0 مم | 178 مم | 5/10/200 | 21700 ل.س | |





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## HSS-CO M35 drill bit

## ريشة حديد سرعة عالية

INDUSTRIAL

TAC11204001
TAC11205001
TAC11206001

TAC11203001

22%

مصنوعة من سبائك الكوبلات بنسبة 5%

| رمز المادة | القطر | الطول | الكرتونة | السعر | الباركود |
|---|---|---|---|---|---|
| TAC11203001 | 3 مم | 120 مم | | 7770 ل.س | |
| TAC11204001 | 4 مم | 120 مم | | 6870 ل.س | |
| TAC11205001 | 5 مم | 120 مم | | 9690 ل.س | |
| TAC11206001 | 6 مم | 120 مم | | 11790 ل.س | |

## HSS M2 drill bit

## ريشة حديد HSS M2

INDUSTRIAL

26%

| رمز المادة | القطر | الطول | الكرتونة | السعر | الباركود |
|---|---|---|---|---|---|
| TAC110201 | 2.0 مم | 49 مم | 700/4900 | 1540 ل.س | |
| TAC110251 | 2.5 مم | 57 مم | 700/4900 | 1700 ل.س | |
| TAC110301 | 3.0 مم | 61 مم | 20/480/1920 | 2440 ل.س | |
| TAC110351 | 3.5 مم | 70 مم | 20/480/1920 | 3570 ل.س | |
| TAC110401 | 4.0 مم | 75 مم | 10/200/800 | 3980 ل.س | |
| TAC110451 | 4.5 مم | 80 مم | 10/200/800 | 4650 ل.س | |
| TAC110501 | 5.0 مم | 86 مم | 10/200/800 | 5560 ل.س | |
| TAC110551 | 5.5 مم | 93 مم | 10/200/800 | 6700 ل.س | |
| TAC110601 | 6.0 مم | 93 مم | 1/50/350 | 6870 ل.س | |
| TAC110651 | 6.5 مم | 101 مم | 1/70/350 | 8570 ل.س | |
| TAC110701 | 7.0 مم | 109 مم | 1/50/350 | 10270 ل.س | |
| TAC110751 | 7.5 مم | 109 مم | 50/350 | 11380 ل.س | |
| TAC110801 | 8.0 مم | 117 مم | 1/50/350 | 13040 ل.س | |
| TAC110851 | 8.5 مم | 117 مم | 50/350 | 14830 ل.س | |
| TAC110901 | 9.0 مم | 125 مم | 1/50/350 | 17500 ل.س | |





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

| رمز المادة | القطر | الطول | الكرتونة | السعر | الباركود |
|---|---|---|---|---|---|
| TAC110951 | 9.5 مم | 125 مم | 50/350 | 19280 ل.س | |
| TAC111001 | 10.0 مم | 133 مم | 1/50/200 | 22330 ل.س | |
| TAC111051 | 10.5 مم | 133 مم | 50/200 | 22630 ل.س | |
| TAC111101 | 11.0 مم | 142 مم | 1/50/200 | 25900 ل.س | |
| TAC111151 | 11.5 مم | 142 مم | 50/200 | 34680 ل.س | |
| TAC111201 | 12.0 مم | 151 مم | 1/50/200 | 29640 ل.س | |
| TAC111251 | 12.5 مم | 151 مم | 50/200 | 42670 ل.س | |
| TAC111301 | 13.0 مم | 151 مم | 50/200 | 35020 ل.س | |
| TAC111601 | 16.0 مم | 178 مم | 10/100 | 92820 ل.س | |





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Masonry drill bit

## ريشة باطون الماس

INDUSTRIAL

22%

| رمز المادة | القطر | الطول | الكرتونة | السعر | الباركود |
|---|---|---|---|---|---|
| TAC210501 | 5.0 مم | 85 مم | --/-- | 4590 ل.س | |
| TAC210601 | 6.0 مم | 100 مم | 1/50/300 | 4830 ل.س | |
| TAC210602 | 6.0 مم | 150 مم | 1/100/200 | 6770 ل.س | |
| TAC210801 | 8.0 مم | 120 مم | 75/150 | 6520 ل.س | |
| TAC210802 | 8.0 مم | 150 مم | 1/80/160 | 8010 ل.س | |
| TAC210803 | 8.0 مم | 200 مم | 80/160 | 10370 ل.س | |
| TAC211001 | 10.0 مم | 120 مم | 100/200 | 9120 ل.س | |
| TAC211002 | 10.0 مم | 150 مم | 1/80/160 | 10190 ل.س | |
| TAC211003 | 10.0 مم | 200 مم | 60/120 | 12240 ل.س | |
| TAC211202 | 12.0 مم | 200 مم | 60/120 | 12890 ل.س | |
| TAC211402 | 14.0 مم | 200 مم | 40/80 | 14860 ل.س | |
| TAC211602 | 16.0 مم | 200 مم | 60/720 | 21370 ل.س | |





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Wood Drill Bit

## ريشة حفر خشب

| رمز المادة | القطر | الطول | الكرتونة | السعر | الباركود |
|---|---|---|---|---|---|
| TAC131401 | 14.0 مم | 160 مم | 25/100 | 17200 ل.س | |

## diamond disc

## ديسك قص باطون

INDUSTRIAL

211 × × × ×

212 × × × ×

213 × × × ×

| رمز المادة | النوع | القياس | الكرتونة | السعر | الباركود |
|---|---|---|---|---|---|
| TAC2111101 | ديسك قص / جاف ورطب | 110×20 مم | 25/100 | 24981 ل.س | |
| TAC2111103 | ديسك قص / بيتون | 110×20 مم | 1/100 | 14643 ل.س | |
| TAC2111151 | ديسك قص / جاف ورطب | 115×22.2 مم | 25/100 | 28100 ل.س | |
| TAC2111153 | ديسك قص / بيتون | 115×22.2 مم | 1/100 | 15400 ل.س | |
| TAC2111251 | ديسك قص / جاف ورطب | 125×22.2 مم | 25/100 | 31997 ل.س | |
| TAC2111253 | ديسك قص / بيتون | 125×22.2 مم | 50/100 | 20363 ل.س | |
| TAC2111801 | ديسك قص / جاف ورطب | 180×22.2 مم | 10/40 | 64200 ل.س | |
| TAC2111803 | ديسك قص / بيتون | 180×22.2 مم | 1/10/40 | 42064 ل.س | |
| TAC2112301 | ديسك قص / جاف ورطب | 230×22.2 مم | 10/20 | 92800 ل.س | |
| TAC2112303 | ديسك قص / بيتون | 230×22.2 مم | 1/10/20 | 66704 ل.س | |
| TAC2121253 | ديسك قص / بلاط&سيراميك | 125×22.2 مم | 1/50/100 | 19730 ل.س | |
| TAC2121803 | ديسك قص / بلاط&سيراميك | 180×22.2 مم | 1/20/40 | 41008 ل.س | |
| TAC2122003 | ديسك قص / بلاط&سيراميك | 200×22.2 مم | 1/10/20 | 62931 ل.س | |





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

| رمز المادة | النوع | القياس | الكرتونة | السعر | الباركود |
|---|---|---|---|---|---|
| TAC2122501 | ديسك قص / بلاط&سيراميك | 250×25.4 مم | 1/10/20 | 132616 ل.س | |
| TAC2131151 | ديسك قص / جاف ورطب | 115×22.2 مم | 25/100 | 30483 ل.س | |
| TAC2131153 | ديسك قص / رخام&غرانيت | 115×22.2 مم | 1/50/100 | 17582 ل.س | |
| TAC2131251 | ديسك قص / جاف ورطب | 125×22.2 مم | 25/100 | 34144 ل.س | |
| TAC2131253 | ديسك قص / رخام&غرانيت | 125×22.2 مم | 1/50/100 | 21261 ل.س | |
| TAC2131801 | ديسك قص / جاف ورطب | 180×22.2 مم | 10/40 | 66528 ل.س | |
| TAC2131803 | ديسك قص / رخام&غرانيت | 180×22.2 مم | 1/20/40 | 44352 ل.س | |
| TAC2132301 | ديسك قص / جاف ورطب | 230×22.2 مم | 10/20 | 96624 ل.س | |
| TAC2132303 | ديسك قص / رخام&غرانيت | 230×22.2 مم | 1/10/20 | 68816 ل.س | |





حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب
031/3066
099 35 34 000
TOTAL TOOLS SYRIA

## DOUBLE ROW CUP GRINDING WHEEL

## حجر جلخ رخام

INDUSTRIAL

242 × × × ×

241 × × × ×

| رمز المادة | القياس | عدد الأسنان | الكرتونة | السعر | الباركود |
|---|---|---|---|---|---|
| TAC2411151 | 115×22.2 مم | 20 | 1/20 | 74120 ل.س | |
| TAC2411251 | 125×22.2 مم | 20 | 1/20 | 80920 ل.س | |
| TAC2411501 | 150×22.2 مم | 20 | 1/10 | 139230 ل.س | |
| TAC2421151 | 115×22.2 مم | 18 | 1/20 | 67660 ل.س | |
| TAC2421251 | 125×22.2 مم | 20 | 1/20 | 74460 ل.س | |
| TAC2421501 | 150×22.2 مم | 24 | 1/10 | 132770 ل.س | |





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Laser diamond disc

INDUSTRIAL




| رمز المادة | النوع | القياس | عرض الشفرة | الكرتونة | السعر | الباركود |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAC2144052 | ديسك قص/بيتون | 405×25.4 مم / 16" | 10 مم | 1/5 | 1166000 ل.س | |
| TAC2164051 | ديسك قص/اسفلت | 405×25.4 مم / 16" | 10 مم | 1/5 | 1215280 ل.س | |

## Abrasive metal cutting disc

**TAC22111550**

| |
|---|
| علبة حجر قص معادن |
| القياس: 115×1.2×22.2 مم |
| 50 قطعة في العلبة |
| محور دوران مسطح |

152600 ل.س

.....

## Dry diamond disc

**TAC21111532**

| |
|---|
| مجموعة تتضمن 2 ديسك قص ألماس |
| القياس : 115×22 مم |
| عرض الشفرة : 7 مم |

22123 ل.س

.....

## Dry diamond disc

**TAC21123033**

| |
|---|
| مجموعة تتضمن 2 ديسك قص ألماس |
| القياس : 230×22.2 مم |
| عرض الشفرة : 7 مم |
| العدد : 3 ديسك |

149952 ل.س

.....

## Diamond disc

**TAC111254**

| |
|---|
| ديسك قص بيتون |
| القياس : 125×22.2 |
| عرض الشفرة : 7.5 مم |
| مناسب لـ : TWLC1256 |

34936 ل.س

.....





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Ultrathin diamond disc

## ديسك قص الماس

INDUSTRIAL

| رمز المادة | الاستخدام | القياس | عرض الشفرة | الكرتونة | السعر | الباركود |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAC2131051HT | سيراميك بلاط قرميد | 20×105 مم / 4" | 10 مم | 50/100 | 29505 ل.س | |
| TAC2131151HT | سيراميك بلاط قرميد | 115×22 مم | 8 مم | 50/100 | 40110 ل.س | |
| TAC2131251HT | سيراميك بلاط قرميد | 125×22.2 مم | 8 مم | 50/100 | 53152 ل.س | |
| TAC2131253HT | سيراميك بلاط قرميد | 125×22.2 مم | 8 مم | -/— | 23848 ل.س | |
| TAC2131801HT | سيراميك بلاط قرميد | 180×22.2 مم | 8 مم | 20/40 | 71505 ل.س | |

## TCT saw blade for wood

## ديسك قص خشب

INDUSTRIAL

| رمز المادة | القطر | عدد الأسنان | القطر الداخلي | النقاصة | الكرتونة | السعر | الباركود |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAC231255 | 115 مم | 40 | 22.2 مم | 16 مم | 1/25/100 | 24288 ل.س | |
| TAC232241 | 140 مم | 24 | 25.4 مم | 16 مم | ———— | 34566 ل.س | |
| TAC2323111 | 165 مم | 24 | ——— مم | 20 مم | ———— | 38016 ل.س | |
| TAC231401 | 185 مم | 24 | 24 مم | 16 مم | 25/50 | 46530 ل.س | |
| TAC231410 | 185 مم | 30 | 20 مم | 16 مم | ———— | 62304 ل.س | |
| TAC231413 | 185 مم | 60 | 20 مم | 16 مم | 1/25/50 | 46740 ل.س | |
| TAC231415 | 185 مم | 40 | 20 مم | 16 مم | 25/50 | 52976 ل.س | |
| TAC231521 | 210 مم | 24 | 30 مم | 16;25.4 مم | 1/25/50 | 55792 ل.س | |
| TAC231623 | 235 مم | 60 | 30 مم | 16;25.4 مم | 1/25 | 66256 ل.س | |
| TAC231625 | 235 مم | 40 | 30 مم | 16;25.4 مم | 5/25 | 73381 ل.س | |
| TAC231723 | 254 مم | 60 | 30 مم | 16;25.4 مم | 5/25 | 81508 ل.س | |
| TAC231923 | 305 مم | 60 | 30 مم | 16;25.4 مم | 5/10 | 125296 ل.س | |
| TAC2319210 | 305 مم | 100 | 30 مم | 16;25.4 مم | 5/10 | 192500 ل.س | |
| TAC2319212 | 305 مم | 120 | 30 مم | 16;25.4 مم | 5/10 | 239600 ل.س | |





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## TCT saw blade for wood

## ديسك قص خشب

INDUSTRIAL

NEW جديد

| رمز المادة | القطر | عدد الأسنان | القطر الداخلي | النقاصة | الكرتونة | السعر | الباركود |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAC231445 | 185 مم | 40 | 25.4 مم | 20 مم | ---------- | 48500 ل.س | |

### TCT saw blade

**TAC2316252**

ديسك قص خشب

الحجم : 235 (9")×(9-1/4")

عدد الأسنان : 40 - النقاصة : 30 مم

العدد : 2 ديسك

101200 ل.س

.....

### TCT saw blade

**TAC231443**

NEW

دسك قص خشب 60 سن

القياس : 185 مم

مع نقاصة عدد 2 : 20 مم و 22.22 مم

58900 ل.س

.....

## TCT saw blade for Aluminum

## ديسك قص المنيوم

INDUSTRIAL

| رمز المادة | القطر | عدد الأسنان | القطر الداخلي | النقاصة | الكرتونة | السعر | الباركود |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAC233523 | 210 مم | 60 | 30 مم | 16;25.4 مم | 25/50 | 88000 ل.س | |
| TAC2337210 | 254 مم | 100 | 30 مم | 16;25.4 مم | 1/5/25 | 135628 ل.س | |
| TAC2339212 | 305 مم | 120 | 30 مم | 16;25.4 مم | 5/10 | 256080 ل.س | |
| TAC23316714 | 350 مم | 100 | 32 مم | ——— مم | 10 | 332816 ل.س | |
| TAC23317712 | 400 مم | 120 | 32 مم | ——— مم | 5 | 393184 ل.س | |





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Abrasive metal cutting disc set

## ديسك قص معدن

| رمز المادة | القطر | السماكة | التجويف | العدد | الكرتونة | السعر | الباركود |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAC2211155 | 115 مم | 1.2 مم | 22.2 مم | 10 | 10/40 | 30030 ل.س | |
| TAC2211153 | 115 مم | 1.6 مم | 22.2 مم | 1 | 100/400 | 3432 ل.س | |
| TAC2211152 | 115 مم | 3.0 مم | 22.2 مم | 1 | 200 | 3150 ل.س | |
| TAC2231151 | 115 مم | 6.0 مم | 22.2 مم | 1 | 25/100 | 6800 ل.س | |
| TAC2211253 | 125 مم | 1.2 مم | 22.2 مم | 1 | 100/400 | 4500 ل.س | |
| TAC2211251 | 125 مم | 3.0 مم | 22.2 مم | 1 | 50/200 | 3990 ل.س | |
| TAC2231251 | 125 مم | 6.0 مم | 22.2 مم | 1 | 25/100 | 6600 ل.س | |
| TAC2211802 | 180 مم | 1.6 مم | 22.2 مم | 1 | 50/200 | 7560 ل.س | |
| TAC2211803 | 180 مم | 1.9 مم | 22.2 مم | 1 | 50/200 | 8000 ل.س | |
| TAC2211801 | 180 مم | 3.0 مم | 22.2 مم | 1 | 50/100 | 9700 ل.س | |
| TAC2231801 | 180 مم | 6.0 مم | 22.2 مم | 1 | 25/50 | 14819 ل.س | |
| TAC2212302 | 230 مم | 1.6 مم | 22.2 مم | 1 | 50/100 | 9971 ل.س | |
| TAC2212303 | 230 مم | 1.9 مم | 22.2 مم | 1 | 50 | 11550 ل.س | |



حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب
031/3066
099 35 34 000
TOTAL TOOLS SYRIA

| رمز المادة | القطر | السماكة | التجويف | العدد | الكرتونة | السعر | الباركود |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAC2162301 | 230 مم | 1.6 مم | 22.2 مم | 1 | 50 | 9840 ل.س | |
| TAC2212306 | 230 مم | 2.0 مم | 22.2 مم | 1 | ——— | 9000 ل.س | |
| TAC2212301HA | 230 مم | 3.0 مم | 22.2 مم | 1 | ——— | 10290 ل.س | |
| TAC2212301 | 230 مم | 3.0 مم | 22.2 مم | 1 | 50 | 10290 ل.س | |
| TAC2232301 | 230 مم | 6.0 مم | 22.2 مم | 1 | 1/25 | 22123 ل.س | |
| TAC2213001 | 300 مم | 3.0 مم | 25.4 مم | 1 | 25 | 24090 ل.س | |
| TAC2213551 | 355 مم | 3.0 مم | 25.4 مم | 1 | 25 | 22386 ل.س | |
| TAC2214051 | 405 مم | 3.0 مم | 25.4 مم | 1 | 25 | 28560 ل.س | |





TOTAL TOOLS SYRIA 099 35 34 000 031/3066 حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

## Abrasive metal cutting disc

## ديسك قص معدن

| رمز المادة | القطر | السماكة | التجويف | العدد | الكرتونة | السعر | الباركود |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAC2101151 | 115 مم | 1 مم | 22.2 مم | 1 | –/– | 2600 ل.س | |
| TAC210115100 | 115 مم | 1 مم | 22.2 مم | 100 | –/– | 263300 ل.س | |
| TAC22111550 | 115 مم | 1.2 مم | 22.2 مم | 50 | –/– | 152600 ل.س | |

## Zirconium flap disc

**TAC641153**

115mm(4-1/2")

حجر جلخ زركونيوم حف

القطر : 115 مم - 4.5 انش - النعومة : P80

10200 ل.س

## Zirconium flap disc

**TAC641152**

115mm(4-1/2")

حجر جلخ زركونيوم حف

القطر : 115 مم - 4.5 انش - النعومة : P60

10200 ل.س

## Zirconium flap disc

**TAC641151**

115mm(4-1/2")

حجر جلخ زركونيوم حف

القطر : 115 مم - 4.5 انش - النعومة : P40

10600 ل.س

## Cutting and grinding disc set

**TAC97630**

76mm(3") 30PCS/SET

طقم احجار3 انش 30 قطعة

20 حجر قص سماكة 1.2 مم

4 حجر جلخ سماكة 4 مم

4 حجر قص الماس - 2 حجر برداغ

125780 ل.س

## Poly disc

**TAC651151**

115mm(4-1/2")

حجر جلخ برداغ (بولي ستريب) - قياس 4.5 انش

يستخدم للازالة الصدأ و الطلاء

31100 ل.س

## 5PCS Abrasive metal cutting and grinding disc set

**TAC303768**

76mm(3")

طقم احجار3 انش 5 قطع

3 حجر قص سماكة 1.2 مم

2 حجر جلخ سماكة 4 مم

18164 ل.س

## Abrasive metal cutting disc

**TAC2253551** INDUSTRIAL

| |
|---|
| حجر قص معادن |
| القياس : 2.5×355 مم |
| مركز الحجر مسطح |
| مناسب لقطع العادن |

.....

20300 ل.س

## Abrasive Stone Cutting Disc Set

## ديسك قص حجر

| رمز المادة | القطر | السماكة | التجويف | العدد | الكرتونة | السعر | الباركود |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAC2221151 | 115 مم | 3.0 مم | 22.2 مم | 1 | 50/200 | 4400 ل.س | |
| TAC2221251 | 125 مم | 3.0 مم | 22.2 مم | 1 | 50/200 | 6600 ل.س | |
| TAC2221801 | 180 مم | 3.0 مم | 22.2 مم | 1 | 50/100 | 12034 ل.س | |
| TAC2222301 | 230 مم | 3.0 مم | 22.2 مم | 1 | 50 | 17666 ل.س | |





TOTAL TOOLS SYRIA
099 35 34 000
031/3066
حمص - طريق طرابلس - مقابل فرع الحزب

TOTAL HAWARA®

One-Stop Tools Station

TRADING L.L.C

099 35 36 000

099 35 34 000

031 3066

TOTAL.TOOLS.SYRIA