




The Birth Of New Era

## كتالوج مضخات ليبرا العالمية



2022



**LK**

اكس كروم

فراش نحاس

ملف نحاس

الطراز	الاستطاعة (HP)	الغ زارة م/س											فوهه الخروج و الدخول
		0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3	
LK60	0.5	35	30	25	20	16	10.5	7	3				
LK70	0.75	52	49	43	37	30	23	17	12	8	5		
LK80	1	62	59	52	45	38	31	25	19	14	10	7	1"


**LKS**

اكس كروم

فراش نحاس

ملف نحاس

مضخة مص ذاتي (حرامي)

الطراز	الاستطاعة (HP)	الغ زارة م/س											فوهه دخول و خروج
		0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3	
LKS-60	0.5	35	30	25	20	16	11	7	3				
LKS-70	0.75	52	49	43	37	30	23	17	12	8	5		
LKS-80	1	62	59	52	45	38	31	25	19	14	10	7	1"

اكس كروم

فراش نحاس

ملف نحاس


**LCP**

الطراز	الاستطاعة (HP)	الارتفاع (متر)	النفخة م/سا										نوعة الدخول نوعة الخروج	
			0	0.6	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.2	4.8	5.4	6.6	
LCP130	0.5	٣	20	18	17	15	14	12	10					
LCP158	1		30	30	29	28	26	24	22	20	18	16	10	١"
LCP180	1.5		36	35	34	33	31	30	28	26	25	23	18	16

الطراز	الاستطاعة (HP)	الارتفاع (متر)	النفخة م/سا										نوعة الدخول نوعة الخروج
			0	1.5	3	4.5	6	7.5	9	10.5	12	13.5	
LCP25/160A	2	٣	33	32.5	32	30.5	28.5	26	22.5	18	13	7	1.5" x 1"

الطراز	الاستطاعة (HP)	الارتفاع (متر)	النفخة م/سا										نوعة الدخول نوعة الخروج		
			0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	
LCP220C ٢٢٠٧ ٣٨٠٧	3	٣	29	28.5	28	27	26.0	25	23.0	21	18	15	11	9	2" x 2"
LCP220CT ٣٨٠٧															

**L2CP**

اكس كروم

فراش نحاس

ملف نحاس


الطراز	الاستطاعة (HP)	الارتفاع (متر)	النفخة م/سا								نوعة الدخول	نوعة الخروج
			0.0	1.5	3.0	4.5	6.0	7.5	9.0	١٥"		
L2CP-140M	1.5	٣	44	40	37	32	26	16	3		١٥"	١"
L2CP-160B	2		55	50	47	42	34	24	8			


**LHF**

 اكس كروم  
 فراش نحاس  
 ملف نحاس

الطراز	الاستطاعة (HP)		الغ زارة م/سا												فوهة الدخول	فوهة الخروج
			0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30			
<b>LHF5AM</b> مونوفر 220V	2	الرفع (متر)	20	19	18	17	17	15	14	13	11.5	10	8	2"	2"	
<b>LHF5AMT</b> تريفار 380V																

الطراز	الاستطاعة (HP)		الغ زارة م/سا										فوهة الدخول	فوهة الخروج
			0	9	18	27	36	45	54	63	72	81		
<b>LHF/6A</b> مونوفر 220v	3	الرفع (متر)	16	15	13	11	9	6	3	-	-	-	3"	3"
<b>LHF/6AT</b> تريفار 380v														
<b>LHF/8AT</b> تريفار 380v	5.5		21	20	19	17	16	15	12	10	7	4	4"	4"


 ١٤  
 ١٦٥٥٠٠

**LJET**


 اكس كروم  
 فراش نحاس  
 ملف نحاس

الطراز	الاستطاعة (HP)		الغ زارة م/سا												فوهة الدخول	فوهة الخروج
			0.0	0.6	1.2	1.8	2.4	2.8	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	6.0		
<b>LJET-80B</b>	0.75	الرفع (متر)	48	39	31	25	20	-	-	-	-	-	-	-	1"	1"
<b>LJET-100B</b>	1		53	43	35	30	24	-	-	-	-	-	-	-		
<b>LJET-200M</b>	2		58	48	45	43	40	39	38	35	33	31	27	24		


**LB**
**مضخة تسرير 1.0 بار**

**مضخة تسرير 1.5 بار**
**فراش ستانلس ستيل**
**حرارة الماء حتى 100 درجة مئوية**

مضخة تسرير	الاستطاعة (WATT)	الرفع الأعظمي (متر)	الغزارة العظمى (م/3سا)	فوهة الخروج (إنش)	فوهة الدخول (إنش)
LB-1B 1.0 BAR	90	9	35	1/2"	1/2"
LB-15B 1.5 BAR	200	15	45	1"	1"


**WE-01A**

1470  
1470

**WE-06A**


هييدروفورم WE مزود بخاصية البحث عن الماء	استطاعة المضخة العظمى (حصان)	الرفع الأعظمي (متر)	اتجاه جريان الماء	فوهة الخروج (إنش)	فوهة الدخول (إنش)
WE-01A	1.5	0 - 30	صاعد/ نازل	1"	1"
WE-06A		0 - 30			

مضخة مسابح

## Pool Pumps



**LBS**

مضخات مسابح	الاستطاعة (حصان)	الرفع الأعظمي (متر)	الغزاره العظمى (3م/سا)	فوهة الخروج (مم)	فوهة الدخول (مم)	
LBS-075	0.75	11	14.5	50 mm	50 mm	
LBS-150	1	11	16.5			
LBS-150	1.5	16.5	25.8			
LBS-200	2	18	31.2			
LBS-300 LBS-300T	3	19.5	38.1			
Three phase 380v						


**L-400CP**

**L-550DP**
**L-750DP**

**L-550DS**
**L-750DS**
**L-1100DS**

**L-1100CM**

الطراز	الاستطاعة (وات)	الرفع الأعظمي (متر)	الغزارة العظمى (م³/سا)	قطر العوالق (مم)	فوهه الخروج (مم)	نوع المياه	نوع الغراش
L-400CP	400	7	7	5		نظيفة	
L-550DP	550	7	10	35			بوليمير
L-750DP	750	8	13	35			
L-550DS	550	7	10	35			
L-750DS	750	8	13	35			
L-1100DS	1100	10.5	17	35			
L-1100CM	1100	40	5.5	1		نظيفة	بوليمير

1/2" - 3/4" - 1"



THE BIRTH OF NEW ERA



**QDX**

الاكس كروم



مضخة مياه نظيفة

جسم المضخة من الفونت

غلاف المحرك من الالمنيوم

الفراش من الالمنيوم

الطراز	الاستطاعة (HP)	نقاط العمل (رفع / غزاره )											نوع الفراش	نوع الخروج	قوهه
<b>QDX1.5-32-0.75F</b>	1	الغزاره (3م/سا)	0.0	1.2	2.4	3.6	4.8	6.0	7.2	7.5	8.5		1"	بوليمر	نظيفه
		الرفع (متر)	32.5	31.5	30.5	29	27.5	25.5	23	18.5	14				
<b>QDX30-6-0.75F</b>	1	الغزاره (3م/سا)	0.0	20.0	30.0	32.0	34.5	40.0	-	-	-		3"	المنيوم	نظيفه
		الرفع (متر)	10.5	10	7	6	5	2	-	-	-				
<b>QDX40-7-1.1F</b>	1.5	الغزاره (3م/سا)	0.0	6.0	27.0	37.0	41.0	44.0	47.0	50.0	53.0		3"	المنيوم	نظيفه
		الرفع (متر)	12	11.5	10.5	9	8	7	6	5	4				
<b>QDX50-7-1.5(A)</b>	2	الغزاره (3م/سا)	0	6	12	18	24	30	36	42	72		4"	المنيوم	نظيفه
		الرفع (متر)	9.6	9.5	9.4	9.3	9.2	8.9	8.5	8	4				


**V**

مضخات مياه مجاري  
جسم المضخة فونت  
غلاف المحرك ستانلس ستيل  
اكس كروم  
الفراش فونت

الطراز	الاستطاعة (HP)	نقاط العمل (رفع / غزاره )							فوهة الخروج	نوع الفراش	نوع المياه	
<b>V550F</b>	<b>0.75</b>	الغزاره (م/3سا) الرفع (متر)	<b>0.0</b> <b>12</b>	<b>2.0</b> <b>10</b>	<b>10.0</b> <b>7.5</b>	<b>14.0</b> <b>5.5</b>	<b>19.0</b> <b>3.5</b>	-	-	<b>2"</b>	<b>فونت</b>	<b>مجاري</b>
<b>V750F</b>	<b>1</b>	الغزاره (م/3سا) الرفع (متر)	<b>0</b> <b>14</b>	<b>2</b> <b>12</b>	<b>7</b> <b>10</b>	<b>12.5</b> <b>7.3</b>	<b>17</b> <b>5</b>	<b>21</b> <b>4</b>	-	<b>2"</b>	<b>فونت</b>	<b>مجاري</b>
<b>V1100F</b>	<b>1.5</b>	الغزاره (م/3سا) الرفع (متر)	<b>0.0</b> <b>18</b>	<b>3.5</b> <b>14</b>	<b>7</b> <b>12</b>	<b>11.5</b> <b>10</b>	<b>16</b> <b>7.5</b>	<b>20</b> <b>5.5</b>	<b>22</b> <b>4</b>	<b>2"</b>	<b>فونت</b>	<b>مجاري</b>
<b>V1500F</b>	<b>2</b>	الغزاره (م/3سا) الرفع (متر)	<b>0.0</b> <b>19</b>	<b>5.5</b> <b>17</b>	<b>16</b> <b>12</b>	<b>19</b> <b>10</b>	<b>24</b> <b>7.5</b>	<b>25.5</b> <b>6.5</b>	-	<b>2"</b>	<b>فونت</b>	<b>مجاري</b>
<b>V2200F</b>	<b>3</b>	الغزاره (م/3سا) الرفع (متر)	<b>0.0</b> <b>25</b>	<b>7</b> <b>21</b>	<b>16</b> <b>17</b>	<b>23</b> <b>13</b>	<b>30</b> <b>8</b>	-	-	<b>2"</b>	<b>فونت</b>	<b>مجاري</b>


**VCD**

مضخات مياه مجاري  
مزودة بسكين  
جسم المضخة فونت  
غلاف المحرك ستانلس ستيل  
اكس كروم  
فراش فونت ، سكين فولاذ

الطراز	الاستطاعة (HP)	نقاط العمل (رفع / غزاره )							فوهة الخروج	نوع الفراش	نوع المياه		
<b>V1300FCD</b>	<b>1.8</b>	الغزاره (م/3سا) الرفع (متر)	<b>0.0</b> <b>15.5</b>	<b>5.0</b> <b>13.5</b>	<b>12.0</b> <b>10.5</b>	<b>14.0</b> <b>9.5</b>	<b>18.5</b> <b>7</b>	<b>21.0</b> <b>5</b>	<b>22.0</b> <b>4</b>	<b>23.0</b> <b>2</b>	<b>2"</b>	<b>فونت</b>	<b>مجاري مع عوائق</b>

**4"**


## 4SKM

غاطسة ام كبل مع لوحة و كبل طول 10 متر

الطراز	الاستطاعة (HP)	الغ زارة م/سا											فوهه نخروج
		0.0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7		
4SKM100C	1	58	52	46	40	34	28	22	16	10	5	1"	



## 4LB-BF

غاطسة سحب سفلي قطر 4 انش مع لوحة و فواشة و كبل طول 10 متر

الطراز	الاستطاعة (HP)	الغ زارة م/سا											فوهه نخروج
		0.0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	6.0	
4LB4/4BF	0.75	36	35	34	33	32	31	28	26	23	19	16	1.25
4LB4/6BF	1	53	52	51	50	48	46	42	38	34	29	23	
4LB4/8BF	1.5	71	70	69	66	64	61	56	51	45	38	31	

## 4LB-C

غاطسة متعددة المراحل مكثف داخلي (خطين)

الطراز	الاستطاعة (HP)	الغ زارة م/سا											فوهه نخروج
		0	0.6	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.2	4.8	5.4	6	
4LBM3/7C	0.5	50	49	47	45	41	35	28	20	10	-	-	1.2
4LBM3/10C	0.7	72	70	68	64	58	50	40	29	15	-	-	
4LBM3/13C	1	93	91	88	83	76	66	53	38	19	-	-	
4LBM3/18C	1.5	129	126	122	115	105	91	73	52	27	-	-	
4LBM4/10	1	73	70	69	67	65	61	55	48	41	32	23	
4LBM4/14	1.5	102	98	96	94	91	85	77	68	57	45	32	

### 4 LB 2

الطراز	الاستطاعة (HP)	فوهه الخروج											
		فوهه الخروج											
		0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3	3.3
4LBM2/15	1	106	105	105	103	100	96	90	85	78	68	59	48
4LBM2/21	1.5	149	147	146	145	140	135	126	118	109	95	82	67
4LBM2/28	2	198	196	195	193	187	180	168	158	145	127	110	90
4LBM2/37	3	262	259	258	255	247	238	222	209	191	168	145	119

### 4 LB 3

الطراز	الاستطاعة (HP)	فوهه الخروج									
		0	0.6	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.2	4.8	
4LBM3/7	0.5	50	49	47	45	41	35	28	20	10	
4LBM3/10	0.7	72	70	68	64	58	50	40	29	15	
4LBM3/13	1	93	91	88	83	76	66	53	38	19	
4LBM3/18	1.5	129	126	122	115	105	91	73	52	27	
4LBM3/22	2	158	154	149	141	128	111	89	64	33	
4LBM3/30	3	215	210	203	192	175	151	121	87	45	

### 4 LB 4

الطراز	الاستطاعة (HP)	فوهه الخروج										
		0.0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	6.0
4LBM4/6	0.5	44	42	41	40	39	36	33	29	24	19	14
4LBM4/10	1	73	70	69	67	65	61	55	48	41	32	23
4LBM4/14	1.5	102	98	96	94	91	85	77	68	57	45	32
4LBM4/18	2	131	127	124	121	117	109	99	87	73	58	41
4LBM4/24	3	174	169	165	161	156	146	132	116	98	77	55
4LBM4/32	4	232	225	220	215	208	195	176	155	130	103	73
4LBM4/40	5.5	290	281	275	268	260	243	220	194	163	128	92

### 4 LB 6

الطراز	الاستطاعة (HP)	فوهه الخروج							
		0.0	1.2	2.4	3.6	4.8	6.0	7.2	8.4
4LBM6/15	2	105	101	97	91	82	67	51	29
4LBM6/20	3	140	135	129	121	109	90	68	39
4LBM6/34	5.5	238	229	220	206	185	152	116	66
4LBM6/42	7.5	294	283	271	254	229	188	143	82
4LBM6/52	10	364	350	336	315	283	233	177	101

## 4LB8

الطراز	الاستطاعة (HP)	فوهه الخروج									
		فوهه الخروج									
4LBM8/7	1	44	43	39	37	35	33	30	26	20	13
	1.5	57	55	51	47	45	43	39	33	26	17
	2	76	73	67	63	60	57	52	44	34	22
	3	107	104	96	90	85	81	74	63	48	31
	5.5	183	177	163	153	145	138	126	107	82	53
	7.5	234	226	208	195	185	176	160	136	105	68
	10	284	275	253	237	225	214	195	166	128	83

## 4LB10

الطراز	الاستطاعة (HP)	فوهه الخروج									
		فوهه الخروج									
4LBM10/5	1	34	33	30	29	27	25	20	14	7	
	1.5	47	46	43	40	38	34	28	20	9	
	2	67	66	61	57	55	49	40	26	14	
	3	88	86	79	75	71	64	52	34	18	
	5.5	141	138	128	120	115	103	83	56	29	
	7.5	182	178	164	155	145	133	107	71	37	
	10	229	224	207	195	186	167	135	90	47	

## 4LB12

الطراز	الاستطاعة (HP)	فوهه الخروج									
		فوهه الخروج									
4LBM12/4	1	26	25	23	22	20	18	16	14	11	7
	1.5	38	38	35	32	30	27	24	20	16	10
	2	51	50	47	43	41	36	32	27	21	14
	3	77	75	70	65	61	54	47	40	31	20
	5.5	135	131	123	114	106	88	78	66	52	34
	7.5	173	169	158	146	137	121	108	92	72	46
	10	205	200	187	173	162	143	128	109	85	54

فوهه الدخول و الخروج و صباب عدم الرجوع مصنوعة من الستانلس ستيل

١٤٤٦

**4LB16**

الطراز	الاستطاعة (HP)	فوهه الدخول و الخروج								
		ـ زارة م/سا	ـ الغ	ـ ٧٥	ـ ٣٠	ـ ٦٠	ـ ٩٠	ـ ١٢.٠	ـ ١٥.٠	ـ ١٨.٠
4LBM16/5	1.5	32	30	28	25	22	19	15	11	9"
		44	42	39	35	31	26	21	15	15"
		63	60	55	50	44	37	30	22	2"
		107	102	94	85	75	63	51	37	
		133	126	116	105	92	78	63	45	
		158	150	138	125	110	93	75	54	

**4LB20**

الطراز	الاستطاعة (HP)	فوهه الدخول و الخروج									
		ـ زارة م/سا	ـ الغ	ـ ٧٥	ـ ٣	ـ ٦	ـ ٩	ـ ١٢	ـ ١٥	ـ ١٨	ـ ٢١
4LBM20/4	1.5	24	23	22	20	17	16	14	11	7	5
		36	35	33	29	26	23	20	16	11	7
		54	52	49	44	39	35	31	24	16	10
		90	87	82	74	65	59	51	40	27	17
		114	110	105	93	83	74	65	51	34	22
		132	127	121	108	96	86	75	59	39	25

**غاطسة حلزون مكثف داخلي (خطين)**

الطراز	الاستطاعة (HP)	فوهه الدخول و الخروج									
		ـ زارة م/سا	ـ الغ	ـ ٧٥	ـ ٠.٣	ـ ٠.٦	ـ ٠.٩	ـ ١.٢	ـ ١.٥	ـ ١.٨	ـ ٢.١
4LB2-0.75C	0.75	الرفع (متر)	107	95	86	81	71	61	50	36	23



## 6LB18

الطراز	الاستطاعة (HP)	الغ زارة م/سا											فوهه الخروج
		0.0	3.0	6.0	9.0	12.0	15.0	18.0	21.0	24.0	27.0		
6LB18/10-4"	10	٣ (متر)  ٣ (متر)	149	143	136	129	119	108	95	78	57	35	3"
6LB18/15	15		224	215	205	193	179	161	143	118	86	52	
6LB18/19	20		283	272	259	245	227	204	181	149	109	66	
6LB18/24	25		358	343	327	309	287	258	228	188	137	84	
6SR18/28	30		417	400	382	361	334	301	266	220	160	98	
6LB18/33	35		492	472	450	425	394	355	314	259	189	115	

## 6LB30

الطراز	الاستطاعة (HP)	الغ زارة م/سا										فوهه الخروج
		0.0	5.0	10.0	15.0	20.0	25.0	30.0	35.0	40.0		
6LB30/4 - 4"	5.5	٣ (متر)  ٣ (متر)	60	56	52	48	42	37	29	20	8	3"
6LB30/5 - 4"	7.5		75	70	65	60	53	46	36	25	10	
6LB30/8 - 4"	10		120	112	103	95	84	73	58	41	16	
6LB30/11	15		165	154	142	131	116	101	80	56	22	
6LB30/15	20		225	210	194	179	158	138	109	76	30	
6LB30/22	30		330	308	284	262	232	202	160	112	44	
6LB30/29	40		435	406	375	346	306	266	211	147	58	

## 6LB45

الطراز	الاستطاعة (HP)	الغ زارة م/سا											فوهه الخروج
		0.0	6.0	12.0	18.0	24.0	30.0	36.0	42.0	48.0	54.0	60.0	
6LB45/4 - 4"	7.5	٣ (متر)  ٣ (متر)	57	55	53	50	47	43	39	34	29	22	15
6LB45/5 - 4"	10		71	69	66	63	58	54	48	43	36	27	18
6LB45/8	15		114	110	106	101	94	86	78	68	58	44	29
6LB45/10	20		143	138	133	126	117	107	97	85	72	54	36
6LB45/12	25		172	166	160	151	140	129	116	103	86	65	44
6LB45/14	30		200	193	186	176	164	150	136	120	101	76	51
6LB45/18	40		257	248	239	227	211	194	175	154	130	98	66

## 6LB60

الطراز	الاستطاعة (HP)	الغ زارة م/سا												فوهه الخروج	
		0.0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66		
6LB60/4	10	٣ (متر)  ٣ (متر)	54	53	52	50	47	44	41	38	34	32	29	26	22
6LB60/14	40		189	187	182	175	164	153	143	132	120	111	101	90	78

# مضخات ستانلس ستيل بالكامل

## 6SP17

الطراز	الاستطاعة (HP)	الغ زارة م/سا										فوهه الخروج
		0.0	3.0	6.0	9.0	12.0	15.0	18.0	21.0	24.0		
6SP17-12 4"	10	٣" (٣٠٠)	132	130	129	125	117	105	90	69	46	3"
6SP17-12	10		132	130	129	125	117	105	90	69	46	
6SP17-20	15		220	219	215	209	195	175	149	115	77	
6SP17-26	20		286	285	280	271	253	227	194	150	100	
6SP17-32	25		352	351	344	334	311	279	239	184	123	
6SP17-38	30		418	417	409	396	370	332	284	219	146	
6SP17-51	40		561	559	549	532	496	445	381	294	196	

## 6SP30

الطراز	الاستطاعة (HP)	الغ زارة م/سا									فوهه الخروج
		0.0	6.0	12.0	18.0	24.0	30.0	36.0	42.0		
6SP30-8 - 4"	10	٣" (٣٠٠)	92	89	85	80	74	63	50	33	3"
6SP30-8	10		92	89	85	80	74	63	50	33	
6SP30-12	15		137	133	127	119	110	95	74	49	
6SP30-20	25		229	221	211	199	184	158	124	81	
6SP30-24	30		275	266	254	239	221	189	149	98	
6SP30-34	40		389	376	359	338	312	268	210	138	

## 6SP46

الطراز	الاستطاعة (HP)	الغ زارة م/سا												فوهه الخروج
		0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	
6SP46-10	20	٣" (٣٠٠)	134	131	128	123	116	108	100	91	81	69	54	36
6SP46-14	30		188	183	179	172	162	151	140	127	113	97	76	50
6SP46-20	40		268	262	256	246	232	216	200	182	162	138	108	72

## 6SP60

الطراز	الاستطاعة (HP)	الغ زارة م/سا												فوهه الخروج		
		0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66			
6SP60-10	25	٣" (٣٠٠)	140	139	138	136	129	120	111	103	96	88	78	66	52	36
6SP60-16	40		224	223	222	218	207	192	177	165	154	141	125	106	83	58



**The Birth Of New Era**

**Libra Pump Co. LTD.**

**Factory Address :Daya. Industry Area, Daxi Town,  
Wenling City, Zhejiang province, China.**

**Website: [www.librapump.com](http://www.librapump.com)**

**Email. [info@librapump.com](mailto:info@librapump.com)**