

Ficha bibliográfica de evidencia

Investigación: Tendencias web modernas — Grupo GA, Unidad IV (PFC BIOPET)

Autor de la ficha: Panamá Murillo Moisés Antonio

Tema tratado	Jamstack
Título de la fuente	Comparative Performance Analysis of JAMstack and Monolithic Web Architectures
Autor / Organización	Khushi R. Shah, Payal D. Joshi — Department of ICT, Veer Narmad South Gujarat University
Año	2026
Tipo de fuente	Artículo revisado por pares, base de datos académica (International Journal of Computer Application
DOI	10.5120/ijca2026926162
URL	https://www.ijcaonline.org/archives/volume187/number71/shah-2026-ijca-926162.pdf
Acceso abierto	Sí — IJCA es una revista de acceso abierto, PDF descargable directamente sin muro de pago.

Resumen del contenido (parafraseado)

Las autoras construyeron dos versiones idénticas de un mismo sitio web (reservas hoteleras), una en arquitectura monolítica (PHP/MySQL con renderizado en servidor) y otra en Jamstack (frontend desacoplado con API + Ajax), y midieron su rendimiento con Google Lighthouse y GTmetrix. Encontraron que Jamstack fue notablemente más rápido en la carga inicial (First Contentful Paint de 1.1s frente a 1.6s; Time to Interactive de 0.8-0.9s frente a 14s), pero el sitio monolítico obtuvo mejores puntajes de Accesibilidad (75 vs. 57) y SEO (91 vs. 80) en Lighthouse, además de un Fully Loaded Time ligeramente más rápido una vez cargados todos los recursos. También reportaron que el consumo de memoria varía según el motor del navegador: el sitio monolítico consume más memoria en Chrome y Edge, mientras que el sitio Jamstack consume más en Firefox.

Uso dado en TENDENCIAS-WEB.md

Respalda las cifras concretas de rendimiento y el matiz sobre las desventajas de Jamstack en SEO/Accesibilidad citadas en la sección "Jamstack" del documento de investigación [1].