

Stammdaten der Organisation			
Name der Organisation	Lödige Industries GmbH		
Name der übergeordneten Gruppe (nur relevant bei Multi-Standort-Organisation)			
Straße	Wilhelm-Lödige-Str. 1		
PLZ / Ort / Land	34414 Warburg / Deutschland		
Ansprechpartner	Hr. T. Willer		
E-Mail	t.willer@lodige.com		
Telefon	05642-702-158		
Systemdokumentation (Revision / Ausgabe)	MH - Rev.11, 07.08.2025		
Schichtbetrieb	2-Schicht-Betrieb		
Sprache	Deutsch		
Besonderheiten	Keine		
Multi-Standort-Organisation			
Auswahl der auditierten Standorte durch Stichprobenverfahren		☐ Nein	☒ Ja
Eine geeignete Auflistung aller Standorte in den Geltungsbereichen mit allen jeweils gültigen und relevanten Informationen ist Bestandteil der Auditdokumentation.		☒ Ja	☐ n.z.
Auditprofil			
Vertragsnummer (ZE):	30009590		
Standards unter Vertrag / Auditart	ISO 9001 : 2015 1. Überwachungsaudit ☐ Umstellungsaudit	ISO 14001 : 2015 2. Überwachungsaudit ☐ Umstellungsaudit	
	--- : --- --- ☐ Umstellungsaudit	--- : --- --- ☐ Umstellungsaudit	
Auditzyklus	12 Monate		
Auditteamleiter	Ripplinger, Michael		
E-Mail Auditteamleiter	mripplinger@tuev-nord.de		
Auditteam	M. Ripplinger (QM)	C. Fleckenstein (QM, UM)	
	F. Martinez (USA - QM)		
Fachexperte/in			
Trainee			
Beobachter			

Auditierte Standards		
ISO 9001 : 2015		1. Überwachungsaudit
Zertifikatsnummer:	08100971870	Gültig bis : 2027-11-30
Geltungsbereich: Vertrieb, Planung, Entwicklung, Projektierung, Konstruktion, Integration, Produktion, Montage, Inbetriebnahme und Life-Cycle-Service von Maschinen und Anlagen aus dem Bereich der Flufhafenlogistik, Intralogistik, Parklösungen, Barrierefreie Lösungen, Aufzugslösungen, Fördertechnik und der Logistiksoftware		
Industrie / Branche (EA, TB, ...) GF2 - 18		
Nichtanwendbarkeit von Kapiteln: keine		
Anzahl berücksichtigte MA:	464	Anzahl Standorte: 5
Auditleiter:	Ripplinger, Michael	Auditnummer(ZA): 35391987
ISO 14001 : 2015		2. Überwachungsaudit
Zertifikatsnummer:	08104971870	Gültig bis: 2026-10-04
Geltungsbereich: Vertrieb, Planung, Entwicklung, Projektierung, Konstruktion, Integration, Produktion, Montage, Inbetriebnahme und Life-Cycle-Service von Maschinen und Anlagen aus dem Bereich der Flufhafenlogistik, Intralogistik, Parklösungen, Barrierefreie Lösungen, Aufzugslösungen, Fördertechnik und der Logistiksoftware		
Industrie / Branche (EA, TB, ...) 18 R4		
Nichtanwendbarkeit von Kapiteln: keine		
Anzahl berücksichtigte MA:	369	Anzahl Standorte: 4
Auditleiter:	Ripplinger, Michael	Auditnummer (ZA): 35391988
---	---	---
Zertifikatsnummer:		Gültig bis:
Geltungsbereich:		
Industrie / Branche (EA, TB, ...)		
Nichtanwendbarkeit von Kapiteln:		
Anzahl berücksichtigte MA:		Anzahl Standorte:
Auditleiter:	Ripplinger, Michael	Auditnummer (ZA):
---	---	---
Zertifikatsnummer:		Gültig bis:
Geltungsbereich:		
Industrie / Branche (EA, TB, ...)		
Nichtanwendbarkeit von Kapiteln:		
Anzahl berücksichtigte MA:		Anzahl Standorte:
Auditleiter:	Ripplinger, Michael	Auditnummer (ZA):

Festlegung der Einheit für die Dauern und Zeiten

Verwendete Einheit	Tage	Ein Audittag umfasst 8 Auditstunden
--------------------	------	-------------------------------------

Audit-Details	
Standorte	Lödige Industries Zentrale Warburg, Lödige Systems Warburg, Lödige Fördertechnik Paderborn, Lödige Machine Warburg, Lödige Machine Rumänien, Lödige U.S.A. New York
Audit-Datum	2025-09-18 - 2025-09-25
Audit-Umfang	5,12 Personen-Tage vor Ort, davon 0,00 Personen-Tage für Stufe 1-Audit (gesondert berichtet)

Anwendung von Methoden zum Remote Audit			
Auditdurchführung als Remote-Audit	☐ Nein	☒ Teilweise	☐ Vollständig
Im Remote Audit benutzte Techniken	☒ MS Teams	☐ Cisco WebEx	☐ Zoom
	☐ Sonstiges auf Wunsch des Kunden: In diesem Fall übernimmt der Kunde die Verantwortung für alle notwendigen Maßnahmen zur Informationssicherheit.		

Einzelheiten zum Remote-Audit (falls zutreffend)
Das Audit wurde zu 5% mit Hilfe von Informations-/Kommunikations-Technologie („remote“) durchgeführt. Die Effektivität und Effizienz des Remote-Anteils wurde sichergestellt durch ☒ den routinierten Umgang mit der eingesetzten Technologie; ☒ den verzögerungsfreien Ablauf der einzelnen Sitzungen mit den unterschiedlichen Bereichen; ☒ die Online-Befragung verschiedener Personen aus unterschiedlichen Bereichen und aus mehreren Hierarchie-Ebenen; ☒ die Trennung des Auditteams in separate Online-Sitzungen; ☒ die Einsicht in angemessene Stichproben an dokumentierten Prozessen bzw. Informationen; ☒ die Diskussion von geeigneten Schaubildern, Diagrammen, Präsentationen oder sonstigen relevanten Informationen; ☐ die Präsentation und Diskussion von Fotos, Videos oder Tonaufnahmen von Sachverhalten, die auf jeweils konkrete Vorgaben des Auditteams erstellt worden sind. Einzelheiten zu eingesehenen Informationen, Unterlagen, befragten Personen, Inhalten von Videos & Fotos usw. sind im Bericht bzw. in den (handschriftlichen) Notizen dokumentiert. Falls das Audit teilweise remote durchgeführt worden ist, sind die entsprechenden Sitzungen im Auditplan eindeutig kenntlich gemacht.

Verteiler/Vertraulichkeit/Eigentumsrecht/Einschränkungen/Verantwortlichkeiten

Dieser Bericht wird an die Zertifizierungsstelle(n), die Mitglieder des Auditteams und den Auditbeauftragten der Organisation übermittelt. Sämtliche Unterlagen (wie auch dieser Bericht) über das Zertifizierungsverfahren werden seitens des Auditteams und der Zertifizierungsstelle vertraulich behandelt. Das Eigentumsrecht an diesem Auditbericht verbleibt bei der Zertifizierungsstelle.

Ein Audit ist ein Stichprobenverfahren und kann nicht jedes Detail des Managementsystems abdecken.

Es können daher noch Nichtkonformitäten oder Schwachstellen vorhanden sein, die im Abschlussgespräch oder im Auditbericht von den Auditoren nicht thematisiert wurden.

Die Verantwortung für das andauernde wirksame Betreiben des Managementsystems bleibt immer allein bei der auditierten und zertifizierten Organisation.

Vorbehaltsvermerk:

Der Auditbericht wird zum Ende des Audits dem Unternehmen überlassen - vorbehaltlich der Freigabe durch die Zertifizierungsstelle. Der unabhängige Freigabeprozess kann zur Folge haben, dass noch Änderungen und Ergänzungen zum Auditbericht oder sonstige Aktivitäten erforderlich werden.

Dann wird ggf. eine geänderte Fassung an die auditierte Organisation übermittelt.

Anlagen / Ergänzungen

Anlagen/
Zugehörige Auditdokumentation

- ☐ Auditfrageliste(n) / Checkliste(n) / Fragebogen
☐ Sonstige Anlagen

Auditergebnis							
ISO 9001 : 2015		ISO 14001 : 2015		--- : ---		--- : ---	
Kapitel	Erg.*	Kapitel	Erg.*	Kapitel	Erg.*	Kapitel	Erg.*
4.1	2	4.1	1				
4.2	2	4.2	1				
4.3	1	4.3	1				
4.4	2	4.4	1				
5.1	1	5.1	1				
5.2	1	5.2	1				
5.3	1	5.3	1				
6.1	2	6.1	1				
6.2	2	6.2	2				
6.3	1	7.1	1				
7.1	2	7.2	1				
7.2	2	7.3	1				
7.3	2	7.4	1				
7.4	2	7.5	2				
7.5	2	8.1	2				
8.1	1	8.2	1				
8.2	1	9.1	1				
8.3	2	9.2	1				
8.4	1	9.3	1				
8.5	1	10.1	1				
8.6	1	10.2	1				
8.7	2	10.3	1				
9.1	1						
9.2	2						
9.3	2						
10.1	1						
10.2	2						
10.3	2						
Ergänzungen zum Klimawandel in Managementsystemnormen							Erg.*
▪ Nachweisbare Berücksichtigung des Klimawandels (Abschnitte 4.1 und 4.2) - obligatorisch, falls zutreffend							1
Zusätzliche Anforderungen gemäß der ISO 17021:2015							Erg.*
▪ Interne Audits und Managementbewertung							2
▪ Bewertung von Maßnahmen zu Nichtkonformitäten aus dem letzten Audit							-
▪ Umgang mit Beschwerden							1
▪ Wirksamkeit des Managementsystems im Hinblick auf das Erreichen der Ziele							1
▪ Fortschritt bei geplanten Tätigkeiten zur ständigen Verbesserung							1
▪ Leistungsfähigkeit des Managementsystems im Hinblick auf die Erfüllung bindender Verpflichtungen							1
▪ Operative Lenkung der Prozesse des Kunden							1
▪ Bewertung von Änderungen inklusive Managementdokumentation							1
▪ Nutzung von Zeichen und/oder andere Verweise auf die Zertifizierung							1
Erg.* (Ergebnis): 0 = nicht auditiert; 1 = erfüllt; 2 = grundsätzlich erfüllt/ Verbesserungspotenzial; 3 = nicht erfüllt/ Nichtkonformität; - = nicht zutreffend/ ausgeschlossen. Details: siehe Abschnitt "Auditfeststellungen"							

Pflichtelemente aus der A00VA02		
Temporäre Standorte		
a) Sind temporäre Standorte (z.B.: Baustellen, Objekte, Projekte vor Ort) vorhanden?	☒ Ja	☐ Nein
b) Falls ja, welche wurden auditiert?	Durch Unterlageneinsicht und in Gesprächen wurden z.B. die Projekte 753108262-PKW-Aufzug in Hamburg oder 2023-003-Parksystem auditiert.	
Objektive Nachweise		
In jedem regulären Audit muss das Auditteam die unten aufgeführten Nachweise einsehen und bewerten. Zur Bestätigung ist der jeweilige Ausgabestand in der Spalte „Ausgabe“ eingetragen. Das kann auch in Audits aus besonderem Anlass auf einzelne oder alle aufgeführten Nachweise zutreffen, z.B. bei Erweiterungen oder nach der Verlagerung von Standorten. Mindestens bei Erst-/Re-Zertifizierungs- bzw. Erweiterungsaudits (bzw. bei Bedarf) sind diese Nachweise/Unterlagen in angemessener Form der Auditdokumentation beigelegt und werden in den Freigabeworkflow hochgeladen. Bei allen anderen Audits genügt allein die Angabe des Ausgabestands.		
Bezeichnung/Inhalt	Ausgabe	Beigelegt
Auszug eines Berufs- oder Handelsregisters (bzw. vergleichbare Nachweise) - falls zutreffend	z.B. LIND 20.07.2023	☐
Organigramm/Dokumentation der Aufbauorganisation	z.B. LIND - 01.09.2025	☐
Unternehmenspolitik zu den auditierten Managementsystemen	07.08.2025	☐
Übersicht zur Dokumentation des Managementsystems (z.B. Inhalts- bzw. Ausgabeverzeichnis oder Darstellung der Struktur der Managementsystemdokumentation)	MH - Rev.11, 07.08.2025	☐
Ergebnis der Bewertung des Managementsystems (z.B. Deckblatt bzw. Inhaltsverzeichnis mit Datum und Unterschrift(en))	11.09.2025	☐
Auditjahresplanung für interne Audits	akt. 08.09.2025	☐
Nachweise über durchgeführte interne Audits (z.B. Deckblatt von Auditbericht(en) mit Datum und Unterschrift(en))	z.B. LMR - 07.08.2025	☐
Standardspezifische Unterlagen, falls zutreffend ISO 14001: Auszug aus dem Genehmigungskataster; ISO 27001: Erklärung zur Anwendbarkeit; ISO 45001: Unfallstatistik; ISO 50001: Inhaltsverzeichnis des Energieberichtes; Sonstiges:	16.10.2024	☒ ☐ ☐ ☐ ☐
Vertrauliche Angaben in den beigelegten Nachweisen dürfen geschwärzt sein.		
Standardspezifische Ergebnisse		
☐ Weitere standardspezifische Auditergebnisse bzw. Informationen sind in entsprechenden „Ergänzenden Auditberichten“ dargelegt (z.B. bei ISO 27001 oder ISO 50001)		

Firmenprofil

Produktpalette: Fördertechnik, Luftfrachtanlagen, Lufthafentechnik, Car-Park-Systeme usw.

Kunden / Hauptkunden: Luftfahrt-, Automobil Industrie bis zu Privathaushalten bei z.B. Aufzügen, öffentliche Auftraggeber

Wesentliche Prozesse: Vertrieb, Planung, Entwicklung, Konstruktion, Integration, Produktion, Montage, Inbetriebnahme und Serviceleistungen, Störmeldungsbearbeitung usw.

Wichtige umweltrelevante Tätigkeiten am Standort Warburg (LIND, LMW) sind unverändert der Betrieb der Lackiererei (2K-Lacke, keine BlmSch-Anlage, da VOC < 15 t/a), der Umgang mit Gefahrstoffen und wassergefährlichen Stoffen (Öle), die Sammlung und Entsorgung von Abfällen, der Betrieb eines Wasserkraftwerkes und einer PV-Anlage, sowie der Verbrauch von Strom, Erdgas und Heizöl. Durch Eigenerzeugung werden in Summe 100% des Stromverbrauchs abgedeckt (unverändert Fremdbezug bei Stromspitzen und Einspeisung ins Netz in Überschussphasen).

Am Standort Paderborn (LFT, LIND, LSYS: Büroräume und Trainingscenter) finden nur in geringem Umfang umweltrelevante Tätigkeiten statt. Im Bereich Service finden ebenfalls nur wenig umweltrelevante Tätigkeiten statt (Servicefahrzeuge, keine Gefahrguttransporte, für Ölwechsel bei Kundenanlagen Zusammenarbeit mit zertifizierten Fachfirmen).

Standort Paderborn Ballhorner Feld: Neubau Lödige Campus Ballhorner Feld 1 (Inbetriebnahme Anfang 2026, neues Headquarter).

Für Großanlagen erfolgt die Zusammenarbeit mit regionalen Zulieferern (z.B. Stahlbau), hierdurch werden Transportwege insgesamt minimiert. Des weiteren erfolgt für Großanlagen eine zentrale Überwachung und Störungsbearbeitung über das Customer Care Center in Paderborn. Hierdurch werden Vor-Ort-Einsätze durch den Service minimiert.

Zulassungen/Zertifikate: DIN EN 13015 (Wartung-/Instandhaltung von Aufzügen), DIN EN ISO 3834-2, EN 1090-2, Energieaudit nach DIN EN 16247-1

QMS Zertifiziert seit: 1997

UMS Zertifiziert seit: 2023

Zusammenfassung

Das Audit war wie immer von einer guten Arbeitsatmosphäre geprägt. Alle auditierten Mitarbeiter waren wieder kompetent und engagiert, motiviert. Das Kombiaudit ISO 14001:2015 und ISO 9001:2015 bezieht sich auf das Managementsystem der verbundenen Unternehmen:

Q/U 1. Lödige Industries GmbH, Warburg, Zentrale/Holdingfunktion - LIND

**Q/U 2. Lödige Fördertechnik GmbH, Paderborn, mehr Vertrieb, Projektierung, Montage,
Service - LFT**

**Q/U 3. Lödige Systems GmbH, Warburg, mehr Entwicklung, Vertrieb, Projektierung,
Montage – LSYS**

U 4. Lödige Machine Warburg GmbH, Scherfede, mehr Produktion, Montage – LMW

Q 5. Lödige Machine S.R.L., Rumänien, mehr Produktion – LMR

Q 6. LÖDIGE U.S.A. INC., New York, mehr Vertrieb, Projektierung, Service - LUSA

Auditiert wurde die Zentrale und die Standorte mit den Nummern 2, 4, 5 und 6. Der Geltungsbereich für die Zertifizierung nach DIN ISO 9001 wurde 2025 auf den Standort LÖDIGE U.S.A. INC. erweitert.

Das vorliegende Integrierte Managementsystem mit seiner Dokumentation (IMS-Handbuch, Prozessbeschreibungen, Arbeitsanweisungen usw.) gilt verbindlich für alle Firmen des Verbundes. Eine Matrix gibt einen Verweis darauf, welche Anweisungen für welches Unternehmen relevant sind.

Der Standort Amerika wurde mit dem Aufwand einer Re-Zertifizierung im Standard ISO 9001 in den Verbund aufgenommen. Hier wurde ein sep. Auditplan und Auditbericht erstellt. Im Audit U.S.A. INC. wurde keine NC und kein Improvement geschrieben. 2 GP zeigen ein ausgereiftes QMS bei U.S.A. INC.

Die sich aus vorgenannter Norm ergebenden Forderungen, insbesondere die zusätzlichen Forderungen und teils Analysen wie z.B. Strategie, Kontext, interessierte Parteien, Risiken & Chancen, Wissen der Organisation, Erfüllung bindender Verpflichtungen, Nachhaltigkeit wurden in diesem Audit berücksichtigt und werden vom Unternehmen umgesetzt.

Beim Audit wurden Verbund- und Systemübergreifend keine Nichtkonformitäten festgestellt.

Beanstandungen zum Qualitätsmanagementsystem lagen nicht vor; die Zertifikate werden entsprechend den Vorgaben verwendet.

Im Gesamtabschlussgespräch wurden wesentliche Punkte dieses Audits zusammengefasst und den Teilnehmern umfassend erläutert. Pro Tochterunternehmen fand, wo sinnvoll, ein separates Abschlussgespräch statt.

Ein Schwerpunkt im nächsten Audit wird die Systematik eine gelebten, aktiven Chancen-/Risikomanagement sein: 4.4.1f, 4.1, 4.2, 6.1

Ergebnisse in Bezug auf das QM-System:

Alle Firmen sind vertraglich miteinander verbunden und haben den gleichen QMB-LIND und GF-LIND. Es lagen Aufzeichnungen über die Durchführung der Managementbewertung und der Wirksamkeit des QM-Systems im Verbund und über die Durchführung interner Audits an allen Standorten vor.

Das QM-System entspricht im Wesentlichen den Anforderungen der DIN EN ISO 9001:2015.

Die standortspezifischen Normausschlüsse (entsprechend der Forderungen 8.2 – 8.5 des Regelwerkes) sind unternehmensspezifisch nachvollziehbar.

Das Audit wurde auf Grundlage der im Audit eingesehenen, betriebspezifischen QM-Dokumentation hinsichtlich der Erfüllung der Anforderungen stichprobenartig mit gutem Ergebnis geprüft.

Auch der Schichtwechsel wurde erfolgreich überprüft.

Verbesserungspotentiale und Anmerkungen aus dem vorherigen Audit wurden diskutiert und sinnvoll teils umgesetzt. Die Verbesserungspotentiale und Anmerkungen aus diesem Audit und die noch nicht ganz abgearbeiteten Potentiale werden im nächsten Audit wieder verfolgt. Hier ist weiter der umfangreiche Maßnahmenplan / Action Plan zu pflegen.

In Summe ist das QM-System ausgereift und wird von den Führungskräften und Mitarbeitern unterstützt, gelebt und stetig weiterentwickelt.

Ergebnisse in Bezug auf das UM-System:

Das Umweltmanagementsystem wurde in Übereinstimmung mit den Anforderungen der ISO 14001:2015 für die LIND, LMW, LFT, LSYS und LUSA in allen Bereichen nachprüfbar weiterentwickelt. Der Geltungsbereich für die Zertifizierung nach DIN ISO 14001 hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Das Thema Nachhaltigkeit wurde 2025 weiter vertieft und die Dokumentation (neue Prozessflussbilder in Signavio) in die neu entwickelte Informationsstruktur „My Lödige“ integriert (Intranet + Teile davon werden auch für Außendarstellung genutzt). Interessen der Stakeholder hinsichtlich Nachhaltigkeit werden analysiert.

Entwicklungspotenzial besteht beim Herunterbrechen der übergeordneten Umweltziele auf die operativen Ebenen der einzelnen Unternehmenseinheiten und der damit korrespondierenden Weiterentwicklung von Umweltkennzahlen.

Die Kombination der Aufgaben des UMB und Nachhaltigkeitsmanagement in der Stelle des Nachhaltigkeitsmanagers hat sich bewährt. Die Durchgriffsrechte auf alle Organisationseinheiten sind sichergestellt.

Betriebsbeauftragte (UMB/EnMB und Brandschutzbeauftragter intern, Gefahrgutbeauftragter und FaSi extern) sind aktuell bestellt, die Fachkraft für Arbeitssicherheit nahm am Audit teil.

2025 gab es keine genehmigungsrelevanten Veränderungen bei umweltrelevanten Anlagen. Ein Genehmigungskataster und ein Rechtskataster werden aktuell geführt.

In den auditierten Bereichen war ein gelebtes Umweltbewusstsein anzutreffen, die Geschäftsführung und das Management nehmen hierbei unverändert eine Vorbildfunktion wahr, positives Umweltengagement ist in der Unternehmenskultur verankert, diesbezügliche Verbesserungsprojekte wurden auch 2025 in verschiedenen Bereichen umgesetzt (neue Hallentore LMW zur Reduzierung Energieverbrauch, neue Fahrständerfräsmaschine LMW, Substitutionsprüfung und Reduzierung Gefahrstoffe).

Relevante Umweltaspekte wurden über cubemos in einer Wesentlichkeitsmatrix analysiert, Risiken und Chancen betrachtet, Ziele und Maßnahmen abgeleitet. Der Ausbau des KPI-Systems und die Verknüpfung mit konkreten Zielen und Maßnahmen in cubemos ist geplant.

Relevante Umweltinformationen und UMS-Dokumente sind für die MitarbeiterInnen über My Lödige zugänglich (z.B. Umweltrichtlinien, Umweltziele, Prozessbeschreibungen, Gefahrstoffinformationen, Betriebsanweisungen, Notfallpläne). Hinsichtlich der Nutzerfreundlichkeit und Vernetzung der Dokumentationsebenen besteht noch Verbesserungspotenzial.

Korrektur- und Verbesserungsmaßnahmen aus internen und externen Audits werden in einer action list aufgeführt und nachverfolgt. Verbesserungspotenziale wurden im Rahmen des Audits in verschiedenen Teilbereichen identifiziert, es gab keine Haupt- oder Nebenabweichungen.

Schlussfolgerungen

Unter Berücksichtigung der unten dokumentierten Auditfeststellungen, der Größe und Struktur der Organisation, der Ziele, des Anwendungsbereichs des Managementsystems, der Prozesse und erreichten Ergebnisse hat die Organisation nachgewiesen, dass sie ihr Managementsystem betreibt, um die Erfüllung der eigenen Anforderungen, der Anforderungen der interessierten Parteien, der zutreffenden rechtlichen Anforderungen und der anwendbaren Anforderungen aus den Managementsystem-Normen sicherzustellen.

Dies umfasst insbesondere die Bewertung

- der objektiven Nachweise,
- der Zielsetzung und Umsetzung im Unternehmen,
- der vorhandenen Prozesse im Managementsystem und ihren Wechselwirkungen,
- des Ressourcenmanagements,
- von Messung und Analyse (mit beispielhaften Kennzahlen),
- des fortlaufenden Verbesserungsprozesses sowie
- des Aufzeichnungswesens (ggf. einschließlich standardspezifischer objektiver Nachweise).

Die Umsetzung und Wirksamkeit des Managementsystems sowie die Prozesse zur Erbringung der Dienstleistungen/Produktion/Produktrealisierung bzw. Erreichung der Ziele wurden vom Auditteam durch Überprüfung vor Ort und Stichprobeneinsicht in dokumentierte Informationen begutachtet.

Auditfeststellungen

Erläuterungen zu den Feststellungen

Die Bewertung der Feststellungen erfolgt grundsätzlich entsprechend folgender Einstufung:

Stufe	Einstufung	Bedeutung
NC A	Wesentliche Nichtkonformität (Nichtkonformität A „major“)	Nichtkonformitäten können als wesentlich eingestuft werden, wenn: ▪ erheblicher Zweifel daran besteht, dass eine wirksame Prozesslenkung besteht oder dass Produkte bzw. Dienstleistungen die festgelegten Anforderungen erfüllen, ▪ mehrere untergeordnete Nichtkonformitäten, die sich auf dieselbe Anforderung oder dasselbe Problem beziehen, könnten einen systembezogenen Fehler darstellen und somit eine wesentliche Nichtkonformität ergeben.
NC B	Untergeordnete Nichtkonformität (Nichtkonformität B „minor“)	Nichtkonformitäten können als untergeordnet eingestuft werden, wenn diese die Fähigkeit des Managementsystems, die beabsichtigten Ergebnisse zu erreichen, nicht beeinträchtigen.
VP	Verbesserungspotenzial	Die Normanforderung ist erfüllt, es gibt Möglichkeiten für eine Optimierung des Managementsystems in Bezug auf die entsprechende Normforderung. Die Umsetzung durch das Unternehmen wird empfohlen.
PA	Positive Aspekte/ Good Practice	Hervorzuhebende positive Aspekte des Managementsystems
Anm	Anmerkung	Besondere Umstände und Hinweise zur Verfolgung im nächsten Audit.

Falls zutreffend: Hinweise zur Bearbeitung von Nichtkonformitäten

Festgestellte Nichtkonformitäten werden jeweils in einem Nichtkonformitätsbericht („Management einer Nichtkonformität“) dokumentiert, die als Anhänge Bestandteil dieses Auditberichts sind. Das Auditteam nutzt die Nichtkonformitätsberichte nach dem Audit zur Verfolgung des Bearbeitungsstands und dokumentiert darin die abschließenden Bewertungsergebnisse für die betreffenden Nichtkonformitäten.

Die Organisation muss für jede dokumentierte Nichtkonformität (NC) eine Ursachenanalyse durchführen und geeignete Korrekturmaßnahmen festlegen. Die Ursachenanalyse, Korrekturmaßnahmen mit Maßnahmenplan und ggf. objektiven Nachweisen über durchgeführte Korrekturen bzw. Eindämmungsmaßnahmen müssen dem dafür benannten Auditleiter zum festgelegten Termin (spätestens sechs Wochen nach dem letzten Tag des Audits) elektronisch übermittelt werden. Der Auditleiter bewertet diese Unterlagen und informiert die Organisation über das Ergebnis.

Die auditierte Organisation muss die Korrekturmaßnahmen entsprechend dem freigegebenen Maßnahmenplan umsetzen und sich nach Abschluss von der Wirksamkeit der umgesetzten Maßnahmen überzeugen.

Bei wesentlichen Nichtkonformitäten (NC A) muss der Auditleiter die vollständige und wirksame Umsetzung des Maßnahmenplans zum festgelegten Termin (spätestens drei Monate nach dem letzten Tag des Audits) verifizieren. Das kann je nach Art und Umfang der festgestellten Nichtkonformität nach Festlegung durch den Auditleiter in einem Nachaudit vor Ort oder in einer Bewertung eingereicherter Unterlagen (objektive Nachweise) durchgeführt werden.

Bei untergeordneten Nichtkonformitäten (NC B) kann vereinbart werden, dass die Verifizierung der wirksamen Umsetzung des Maßnahmenplans im nächsten planmäßigen Audit stattfindet.

Falls eine Nichtkonformität auf mehr als einen der auditierten Standards zutreffen sollte, kann sie in einem gemeinsamen Nichtkonformitätsbericht aufgezeichnet werden, ist jedoch im Auditbericht für jeden zutreffenden Standard zu zählen. Die Anzahl der Nichtkonformitätsberichte kann daher kleiner sein als die Anzahl der Nichtkonformitäten.

Zusammenfassung zu Nichtkonformitäten

Standard	Erstellt in diesem Audit		Zu verifizieren aus vorigem Audit
	Anzahl NC A	Anzahl NC B	Anzahl NC
ISO 9001 : 2015	0	0	0
ISO 14001 : 2015	0	0	0
--- : ---	0	0	0
--- : ---	0	0	0
Summe	0	0	0
Gesamtzahl der in diesem Audit erstellten Nichtkonformitätsberichte:			0
☐ Mindestens eine der Nichtkonformitäten ist als „allgemein gültig“ eingestuft worden und wird daher jeweils bei mehr als einem auditierten Standard mitgezählt.			
☐ In diesem Audit wurde die Umsetzung und die Wirksamkeit von Korrekturmaßnahmen zu Nichtkonformitäten aus dem vorigen Audit bewertet. Die Nachweise dazu liegen bei.			

Nr.	VP (Verbesserungspotenzial)	Bereich / Prozess	Norm: Forderung
1.	Pro Jahr werden Listen für QM + UM gepflegt, welche Standorte und Normpunkte auditiert wurden. Somit kann nachgewiesen werden, welche Normpunkte im 3 Jahresrhythmus nicht auditiert wurden. Diese sollte konsequenter gepflegt werden.	Interne Audits	9001 - LIND 9.2
2.	Die Downloads auf der Internetseite sollten auf Aktualität, Sinnhaftigkeit geprüft werden z.B. AGB's, Rev.-Stand	Marketing	9001 – LMR, LIND 7.5
3.	Es sollte geprüft werden, ob im Produktionsbereich Potential besteht, im Rahmen der Dokumentation (F, U, M) weitere systematische, organisatorische Schwachstellen, auf Basis statistischer Analysen zu gewinnen.	Verbesserungs- management	9001 – LMR 8.7, 6.2
4.	Bedingt durch mangelnde Personalkapazität wurden die in 07 und 08 erkannten und dokumentierten Fehlleistungen noch nicht in den LMR-QA-Workplan übertragen und fehlten in der aktuellen Statistik. Diese sollen nachtragen werden.	Fehlleistungs- management	9001 – LMR 10.3
5.	Um den KVP im Fehlleistungsmanagement mit weiteren sinnvollen Statistiken (z.B. Pareto) zu unterstützen, kann überlegt werden im Rahmen der Fehler- und Ursachenerfassung Codes einzuführen.	Verbesserungs- management	9001 – LMR 8.7, 10.2, 6.2
6.	Der Drehmomentschlüssel Nr. 124415315 wurde neu beschafft. Hier ist der Kalibrierzustand und die Kalibrierkennzeichnung zu prüfen.	Prüfmittelmanagement	9001 – LMR 7.1.5
7.	Die Ablagesystematik der Kalibrierprotokolle hat Optimierungspotential.	Prüfmittelmanagement	9001 – LMR 7.5
8.	Das Formular LMR041 'Purchase Request' fand sich in den Revisionsständen 02 und 03.	Dokumentenlenkung	9001 – LMR 7.5
9.	Es wird ein 'Instruction Plan' eingesetzt. Dieser wird noch nicht als gelenktes Dokument gepflegt.	Einarbeitungsprozess	9001 – LMR 7.5
10.	Daten zu Prozess bezogenen Leistungsindikatoren werden u.a. über SAP, XLS, cubmos erfasst, in Statistiken überführt und für den Ziele bezogenen, strategischen KVP genutzt. Hier kann evtl. überlegt werden cubmos in seiner Systematik umfänglicher zu nutzen.	Prozess bezogenes Leistungsindikatoren- management	9001 4.4.1c, 6.2, 9.3
11.	Es kann überlegt werden, den Stakeholder Dialog bzgl. Chancen-/Risikenmanagement weiter zu optimieren / auszubauen.	GF ...	9001 – LIND 4.1, 4.2, 6.1
12.	Im Rahmen der Projektmanagementsystematik kann über eine Optimierung der Nachweisführung bzgl. Richtlinien und Normen nachgedacht werden.	Entwicklung, Products	9001 – LIND 8.3
13.	Es kann darüber nachgedacht werden, die Lessons Learned Systematik zu optimieren, auch bzgl. der Spezifizierung in der Prozessbeschreibung.	Entwicklung, Products	9001 – LIND 8.3
14.	Managementdokumente und Vorlagen werden im Intranet „MyLödige“ für die Mitarbeiter zur Verfügung gestellt. Hier sollte darauf geachtet werden, dass bereichsspezifische Dokumente nutzerfreundlich zugänglich sind (wie z.B. LFT Schwarzes Brett für Service-Mitarbeiter).	Wissensmanagement/ Management- Dokumentation	9001 – allg. 7.1.6, 7.5
15.	Der Aushang Ersthelfer sollte auf Aktualität geprüft werden.	Interne Kommunikation	9001 - LMW OFT 7.4

16.	Der Prozess der Steuerung und Dokumentation von Unterweisungen und Schulungen könnte über eine weitere Digitalisierung (Schulungssoftware) effizienter gestaltet werden (z.B. Kombination von Online- und Präsenzunterweisungen, Testlauf Unterweisungssoftware ist bereits erfolgt)	Fort- und Weiterbildung	9001 - LIND 7.2, 7.3
17.	Supply Chain Projekteinkauf: die Thematik Umweltaspekte/Nachhaltigkeit könnten in der Lieferantenbewertung und bei der Lieferantenzulassung noch differenzierter abgebildet werden	Wissensmanagement/ Management- Dokumentation	14001 - LIND 8.1
18.	die übergeordneten Umweltziele sollten konkreter auf die Unternehmenseinheiten heruntergebrochen (z.B. bei LFT hinsichtlich Emissionen Fuhrpark).	Operative Umweltziele	14001 - LFT 6.2
19.	In den übergeordneten Umweltzielen wird das Thema CO ² Emissionen klar abgebildet, das Thema Ressourcenschonung wird in der Außendarstellung thematisiert, bildet sich jedoch nicht in den Umweltzielen ab.	Strategische Umweltziele	14001 - LIND 6.2
20.	Es stehen Praxisbezogene Anleitungen / Checklisten für qualitätsrelevante Abläufe und Fragen zur Verfügung; für umweltrelevante Themen sind diese noch ausbaufähig (z.B. Regelungen im Handling mit Betriebsstoffen und Verpackungsabfällen bei Montagen)	Management- Dokumentation	14001 - LFT 7.5

Nr.	PA (Positive Aspekte / Good Practice)	Bereich / Prozess	Norm: Forderung
1.	Hr. Hollmann wird aktuell in das QMS eingearbeitet und soll Aufgaben im QM übernehmen bzw. unterstützen. Auch Hr. Just soll Aufgaben im QMS übernehmen / unterstützen.	Verantwortungen, Befugnisse	9001 – 5.3, 7.2 ...
2.	‘Unsere Werte’ sind komplex und umfassend aufgestellt und werden gelebt.	Politik	9001 – 5.2
3.	Kleine Prozessvideos z.B. Schulungsunterlagen wurden erstellt. Dies soll weiter ausgebaut werden und bietet viel Potential u.a auch zur Verständnisförderung, Nutzenorientierung und Akzeptanz von evtl. auch Prozessbeschreibungen.	Wissensmanagement	9001 – 4.4.1, 7.1.6
4.	In kürze findet das Audit nach TISAX AL 2 statt.	LIND, LSYS Informations- management	9001 – 7.1 ...
5.	Es wurde und wird umfänglich investiert: neue Lagerschiffe C, D, E; Sägeanlage, Sandstrahlanlage, Presse ... SAP S/4HANA ... Dies gilt auch für die anderen Firmen im Geltungsbereich.	LMR - Produktion, Logistik ...	9001 – 7.1
6.	Lobenswert ist die Umsetzung der wöchentlichen und monatlichen LOP-Besprechungen (List of open points)	LMR - KVP	9001 - 10.3
7.	Ordnung, Sauberkeit und Kennzeichnung sind lobenswert.	LMR - Produktion	9001 - 7.1
8.	In einem jungen Team sind u.a. Mitarbeiterengagement und Prozessverständnis besonders lobenswert.	LMR, allg.	9001 - 7.1 ...

9.	Bau Campus in Paderborn als künftiges Verwaltungs- und Schulungszentrum	Paderborn, Scherfede Strategische Weiterentwicklung	9001 - 5.1, 6.2, 7.1
10.	Neustrukturierung Intranet „MyLödige - APP“: transparente Informationen über aktuelle Entwicklungen incl. Thema Nachhaltigkeit	Interne Informationsstrukturen	9001 - 7.1.6, 7.4
11.	Weiterentwicklung Organisationsstruktur durch Einführung einer mittleren Managementebene	LFT - Führung und Verantwortung	9001 - 5.1, 5.3
12.	Ausbau interne Kommunikationsstrukturen und Protokollwesen über MS Teams	LFT - Interne Kommunikation	9001 - 7.4
13.	Förderung gelebte Teamkultur durch Workshops und Teamevents, Engagement im Bereich Ausbildung	Führung / Unternehmenskultur	9001 - 5.1, 7.2, 7.3
14.	Erneuerung Maschinenteknik und gelebte Prozessoptimierungen (z.B. Fahrständer-Fräsmaschine mit Minimalmengenschmierung)	LMW – Prozessmanagement Produktion	9001 - 8.5, 10.3 14001 - 8.1
15.	Neues Business Continuity Management-Handbuch (Notfallpläne für verschiedene Szenarien)	Notfallmanagement	14001 - 8.2
16.	Investitionen zur Einsparung Heizenergie (Tausch Hallentore)	LMW – Energiemanagement	14001 - 8.1, 10.3

Nr.	Anm (Anmerkung)	Bereich / Prozess	Norm: Forderung
1.	Im Rahmen der SAP S/4HANA-Einführung sollen/müssen div. Prozessbeschreibungen auf Aktualität geprüft und nach Bedarf geändert werden.	Prozesseigner, allg.	9001 - 4.4.1 ...
2.	Zur Darstellung von Prozessbeschreibungen soll evtl. Signavio umfänglicher genutzt werden. Auch über die Verlinkung aus dem Prozesshaus in die Prozessbeschreibungen wird weiterhin nachgedacht.	Prozesseigner	9001 – 4.4.1
3.	Der SAP – Integrationsprozess wird über weitere Gesellschaften erweitert. Dies wird auch zu div. Prozessverbesserungen führen.	allg.	9001 - 10.3 ...
4.	Für das Besprechungsmanagement wird immer mehr MS-Teams genutzt.	allg.	9001 - 7.4
5.	Ein Gesetzeskataster ist weiterhin in Erstellung. Hier ist teils auf den Prozessbezug zu referenzieren.	Prozesseigner ...	9001 – 7.1.6 ...
6.	Weitere u.a. SAP-Dashboards sollen aufgebaut und genutzt werden.	Prozesseigner, KVP	9001 – 6.2
7.	Ein GMP-Entwurf zu KI ist in Erstellung.	GF ...	9001 – div.

Abschluss und Empfehlungen				
Abschließendes Ergebnis	ISO 9001	ISO 14001	---	---
Erfüllt	☒	☒	☐	☐
Offen: Nichtkonformitäten ^{*)}	☐	☐	☐	☐
Nicht erfüllt	☐	☐	☐	☐
Empfehlung des Auditteams	ISO 9001	ISO 14001	---	---
Erteilung ^{*)} /Erweiterung ^{*)} /Erneuerung ^{*)}	☒	☐	☐	☐
Aufrechterhaltung ^{*)}	☒	☒	☐	☐
Aussetzung	☐	☐	☐	☐
Wiederherstellung	☐	☐	☐	☐
Verweigerung	☐	☐	☐	☐
Zurückziehung	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐
^{*)} Erteilung/Erweiterung/Erneuerung/Aufrechterhaltung setzt bei offenen Nichtkonformitäten voraus, dass diese festgestellten Nichtkonformitäten vereinbarungsgemäß beseitigt werden. Erläuterung der Begriffe: Erneuerung: Erneute Erteilung bei einer Rezertifizierung Wiederherstellung: Beenden einer temporären Ungültigkeit der Zertifizierung nach Aussetzung oder nach verspäteter Rezertifizierung				

Anmerkungen zum nächsten Audit
Beim nächsten Audit wird der endgültige Nachweis der Wirksamkeit der Korrekturen und Korrekturmaßnahmen zu den ggf. festgestellten Nichtkonformitäten aus diesem Audit bewertet. Die Hinweise und Verbesserungspotenziale werden wieder aufgegriffen. Für das nächste Audit ist vorläufig vereinbart: 31.08.-04.09.2026

Verantwortlich für den Inhalt
Name: Ripplinger, Michael Datum: 2025-10-30
Unterschrift Auditteamleiter 