



## WIJK OPPGÅRD TRÄDGÅRDS STAD

BRF 2 HUS NR: 35, 36

Hustyp: G2(spv)

Areor är angivna enligt Svensk Standard (SS)


Rumshöjd ca 2,5 m där inget annat anges.




ORIENTERINGS KARTA

## FÖRKLARINGAR


F	Frys
K/S	Kyl/Sval
M/U	Micro/Ugn
DM	Diskmaskin 600 mm
VP	Värmepump
TM	Tvättmaskin
TT	Torktumlare
ST	Städsåp/ Städföråd
G	Garderob
	Trätrall
	Klinker
	Braskamin (förslag placering)
	Klädstång/hatthylla
G/L	Skjutdörrsgarderob
GVE	Grönytgångsfördelare invalsvägg/dörr
EL	Elskåp
MM	Multimediaskåp
FM	Fasadmätarskåp
VM	Vattenmätare
VUK	Vattenutkastare
BH	Bröstningshöjd (meter)



ENTRÉFASAD




GAVELFASAD



SEKTION

www.c4hus.se

C4 HUS



Skala 1:100


## WIJK OPPGÅRD TRÄDGÅRDS STAD

BRF 2 HUS NR: 35, 36

Hustyp: G2(spv)

Areor är angivna enligt Svensk Standard (SS)


Rumshöjd ca 2,5 m där inget annat anges.




ORIENTERINGS KARTA

## FÖRKLARINGAR


- TF Takfönster
- VL Vindslucka med förlängd steg
- G Garderob
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- K Klinker
- G/L Skjutdörrsgarderob
- GVF Golvvärme fördelare
- IL Inspektionslucka
- Klädstång
- BH Bröstningshöjd (meter)




ÖVERVÅNING




VINDSVÅNING



GÅRDSFASAD




GAVELFASAD



SEKTION

























www.c4hus.se

C4 HUS



Area: 167 m<sup>2</sup>. Med reservation för att ytor kan ändras.



TECKENFÖRKLÄRNING		MARKÖVERBYGGNAD	
---+00.00	PRELIMNÄR FASTIGHETSGRÄNS	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">G1</div>	YTA AV GRUS 4-8 mm
+00.00	BEFINTLIG HÖJD SOM BEHÅLLS	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">G2</div>	YTA AV STENKÄMPE 0-8 mm
FG +00.00	NY MARKHÖJD	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">T1</div>	TRÄCKÄCK UTEPLATS, 2 CM UNDER FG
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">OK +00.00</div>	NIVÅ, FÄRDIGT GOLV	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">T2</div>	ENTRÉSTEG/VIPLAN AV TRÄ, 2 CM UNDER FG
DB @00.00	DAGVATTENBRUNN FÖR INFILTRATION, MED KUPLOBETÄCKNING	<div style="background: repeating-linear-gradient(45deg, transparent, transparent 2px, black 2px, black 4px); width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;"></div>	FÄRDIGT GRÄS
	STENKISTA FÖR INFILTRATION AV DAGVATTEN FRÅN YTOR OCH STUPOR	<div style="background: radial-gradient(circle, black 1px, transparent 1px); background-size: 10px 10px; width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;"></div>	GRÄSSÄDD
	STUPOR MED UTKASTARE TILL RÄNNDAL MED STENKISTA FÖR INFILTRATION AV DAGVATTEN	<div style="background: repeating-linear-gradient(-45deg, transparent, transparent 2px, black 2px, black 4px); width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;"></div>	PLANTERINGSYTA BUSKAR/HÅK
	STUPOR MED UTKASTARE TILL RÄNNDAL	<div style="background: radial-gradient(circle, black 1px, transparent 1px); background-size: 10px 10px; width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;"></div>	TRÄDGROP, MIN 20 CM
osa	STUPOR MED ANSLUTNING, LEDNING TILL STENKISTA/MAGASIN FÖR INFILTRATION AV DAGVATTEN		
osb	STUPOR MED UTKASTARE FÖR VATTEN FRÅN FÖRRÄDSTAK		
	LÄGPNKTSLINJE		
	TÄCKT KROSSÖKE I GRÄSYTA		
	F1		
	FRIS AV KROSS 8-16 LÅNGS FASAD, AV MAKADAM, BREDD MIN 200 mm		
	KS1		
	R1		
	R2		
	KANTSTÖD, GATUKANTSTÖD AV BETONG, SYNLIK HÖJD 15 CM, OM ANNAT EJ ANGES PÅ PLAN.		
	STOPPLANNA VID PARKERING		
	SKÄRM/STAKET AV TRÄ, MELLAN UTEPLATSER, ENLIGT A-HANDLING		
	CARPORTTAK, SKÄRMTAK ALT. BALKONGTAK		
	MÖJLIGT LÄGE FÖR FRAMTIDA VIPLAN OCH RAMP FÖR TILLGÄNGLIG PARKERING/ANGÖRING		
	SLANT, MAX LUTNING 1:2		
	SKÄRM AV TRÄ FÖR UPPSTÄLLNING AV AVFALLSKÄRL, MED BEVÄLLÅDA. ENLIGT A-HANDLING.		
	NYTT TRÄD		
	NYTT LITET TRÄD/SOLITÄRBUSKE		
	BELYSNINGSGSTOLPE, GATUBELYSNING		
	P		
	PARKERING		
	HKP		
	TILLGÄNGLIGHETSPÅPASSAD PARKERING		



Höjdsystem: RH 2000

Tomtkarta upprättad 2021-06-18.  
Med reservation för eventuella ändringar