



WIJK OPPGÅRD TRÄDGÅRDS STAD

ÄG 3 HUS NR: 16-23




Hustyp: G3K

Areor är angivna enligt Svensk Standard (SS)
Rumshöjd ca 2,5 m där inget annat anges.



FÖRKLARINGAR

F	Frys
K/S	Kyl/Sval
M/U	Micro/Ugn
DM	Diskmaskin 600 mm
VP	Värmepump
TM	Tvättmaskin
TT	Torktumlare
ST	Städsåp/ Städförråd
G	Garderob
	Trätall
	Klinker
	Braskamin (förslag placering)
	Klädstång/hatthylla
G/L	Skjutdörrsgarderob
---	Tillvalsvägg/dörr
G/V	Golvvärme fördelare
EL	Elskåp
MM	Multimediaskåp
FM	Fasadmätarskåp
VUK	Vattenutkastare





WIJK OPPGÅRD TRÄDGÅRDS STAD

ÄG 3 HUS NR: 16-23




Hustyp: G3K

Areor är angivna enligt Svensk Standard (SS)
Rumshöjd ca 2,5 m där inget annat anges.



FÖRKLARINGAR

- G Garderob
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- K Klinker
- G/L Skjutdörrsgarderob
- GVF Golvvärme fördelare
- Klädstång





WIJK OPPGÅRD TRÄDGÅRDS STAD

ÄG 3 HUS NR: 16-23

Hustyp: G3K

Areor är angivna enligt Svensk Standard (SS)




Rumshöjd ca 2,5 m där inget annat anges.



VINDSVÅNING

FÖRKLARINGAR



- | | |
|--|------------------------------|
| | Takfönster |
| | Vindslucka med förlängd steg |
| | Inspektionslucka |



WIJK OPPGÅRD TRÄDGÅRDS STAD

TOMTKARTA HUS G3 k:16

Area: 393 m². Med reservation för att ytor kan ändras.



Skala 1:200 (A4)

Koordinatsystem plan:

Sweref 99 18 00

Höjdsystem: RH 2000

TECKENFÖRKLARING

PRELIMNÄR FASTIGHETSGRÄNS

+00.00 BEFINTLIG HÖJD SOM BEHÅLLS

+00.00 NY MARKHÖJD

FG +00.00 NIVÅ, FÄRDIGT GOLV

ÖK +00.00 NIVÅ, HORIZONTELL YTA

DB ±00.00 DAGVATTENBRUNN FÖR INFILTRATION, MED KUPOLBETÄCKNING

STENKISTA FÖR INFILTRATION AV DAGVATTEN FRÅN YTOR OCH STUPRÖR

STUPRÖR MED UTKASTARE TILL RÄNNAL MED STENKISTA FÖR INFILTRATION AV DAGVATTEN

STUPRÖR MED UTKASTARE TILL RÄNNAL

STUPRÖR MED ANSLUTNING, LEDNING TILL STENKISTA/MAGASIN FÖR INFILTRATION AV DAGVATTEN

LÄGPNKTSLINJE

TÄCKT KROSSDIKE I GRÄSYTA

F1 FRIS AV KROSS 8-16 LÄNGS FASAD, AV MAKADAM, BREDD MIN 200 mm

KS1 KANTSTÖD, GATUKANTSTÖD AV BETONG, SYNIG HÖJD 15 CM, OM ANVÄT EJ ANGES PÅ PLAN.

R1 STOPPLANKA VID PARKERING

R2 SKÄRM/STAKET AV TRÄ, MELLAN UTEPLATSER, ENLIGT A-HANDLING

CARPORTTAK, SKÄRMTAK ALT. BALKONGTAK

MÖJLIGT LÄGE FÖR FRAMTIDA VILPLAN OCH RAMP FÖR TILLGÄNGLIG PARKERING/ANGÖRING

SLÄNT, MAX LUTNING 12

SKÄRM AV TRÄ FÖR UPPSTÄLLNING AV AVFALLSKÄR, MED BREVLADE. ENLIGT A-HANDLING

NYTT TRÄD

NYTT LITET TRÄD/SOLITÄRBUSKE

P PARKERING

HKP TILLGÄNGLIGHETSANPASSAD PARKERING

MARKÖVERBYGGNADER

G1 YTA AV GRUS 4-8 mm

G2 YTA AV STENMJÖL 0-8 mm

T1 TRÄDÄCK UTEPLATS, 2 CM UNDER FG

T2 ENTRÉSTEG/VILPLAN AV TRÄ, 2 CM UNDER FG


FÄRDIGT GRÄS

GRÄSSÄDD

PLANTERINGSYTA BUSKAR/HÄCK

TRÄDGROP, MIN Ø 2M

Orienteringsfigur



Tomtkarta upprättad 2020-11-25. Med reservation för eventuella ändringar



WIJK OPPGÅRD TRÄDGÅRDS STAD

ÄG 3 HUS NR: 16-23 med uterum

Hustyp: G3K(t)




Areor är angivna enligt Svensk Standard (SS)

Rumshöjd ca 2,5 m där inget annat anges.



FÖRKLARINGAR

F	Frys
K/S	Kyl/Sval
M/U	Micro/Ugn
DM	Diskmaskin 600 mm
VP	Värmepump
TM	Tvättmaskin
TT	Torktumlare
ST	Städsåp/ Städförråd
G	Garderob
	Trätall
	Klinker
	Braskamin (förslag placering)
	Klädstång/hatthylla
G/L	Skjutdörrsgarderob
---	Tillvalsvägg/dörr
GVE	Golvvärme fördelare
EL	Elskåp
MM	Multimediaskåp
FM	Fasadmätarskåp
VUK	Vattenutkastare




WIJK OPPGÅRD TRÄDGÅRDS STAD

ÄG 3 HUS NR: 16-23 med uterum

Hustyp: G3K(t)

Areor är angivna enligt Svensk Standard (SS)



Rumshöjd ca 2,5 m där inget annat anges.




ORIENTERINGS KARTA

FÖRKLARINGAR


- G Garderob
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- K Klinker
- G/L Skjutdörrsgarderob
- GVF Golvvärme fördelare
- Klädstång



GÅRDSFASAD



GAVELFASAD



SEKTION


WIJK OPPGÅRD TRÄDGÅRDS STAD

ÄG 3 HUS NR: 16-23 med uterum

Hustyp: G3K(t)

Areor är angivna enligt Svensk Standard (SS)


Rumshöjd ca 2,5 m där inget annat anges.



ORIENTERINGS KARTA

FÖRKLARINGAR


- TF Takfönster
- VL Vindslucka med förlängd steg
- IL Inspektionslucka




VINDSVÅNING



GÅRDSFASAD



GAVELFASAD



SEKTION