


WIJK OPPGÅRD TRÄDGÅRDS STAD

ÄG 2 HUS NR: 61, 62, 63, 64




Hustyp: G3Kspv

Areor är angivna enligt Svensk Standard (SS)
Rumshöjd ca 2,5 m där inget annat anges.



FÖRKLARINGAR

F	Frys
K/S	Kyl/Sval
M/U	Micro/Ugn
DM	Diskmaskin 600 mm
VP	Värmepump
TM	Tvättmaskin
TT	Torktumlare
ST	Städsåp/ Städförråd
G	Garderob
	Trätrall
	Klinker
	Braskamin (förslag placering)
	Klädstång/hatthylla
G/L	Skjutdörrsgarderob
---	Tillvalsvägg/dörr
GVE	Golvvärme fördelare
EL	Elskåp
MM	Multimediaskåp
FM	Fasadmätarskåp
VUK	Vattenutkastare
BH	Bröstningshöjd (meter)



WIJK OPPGÅRD TRÄDGÅRDS STAD


ÄG 2 HUS NR: 61, 62, 63, 64

Hustyp: G3Kspv

Areor är angivna enligt Svensk Standard (SS)
Rumshöjd ca 2,5 m där inget annat anges.




ORIENTERINGS KARTA




FÖRKLARINGAR

- G Garderob
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- K Klinker
- G/L Skjutdörrsgarderob
- GVF Golvvärme fördelare
- Klädstång
- BH Bröstningshöjd (meter)


ÖVERVÅNING



GÅRDSFASAD



GAVELFASAD



SEKTION


WIJK OPPGÅRD TRÄDGÅRDS STAD

ÄG 2 HUS NR: 61, 62, 63, 64

Hustyp: G3Kspv

Areor är angivna enligt Svensk Standard (SS)

Rumshöjd ca 2,5 m där inget annat anges.




VINDSVÅNING

FÖRKLARINGAR


- TF Takfönster
- VL Vindslucka med förlängd steg
- IL Inspektionslucka
- BH Bröstningshöjd (meter)



GÅRDSFASAD



GAVELFASAD




SEKTION


WIJK OPPGÅRD TRÄDGÅRDS STAD

TOMTKARTA HUS G3K:62


Area: 225 m². Med reservation för att ytor kan ändras.





TECKENFÖRKLARING



MARKÖVERBYGGNADER



Orienteringsfigur



Skala 1:200 (A4)

Koordinatsystem plan:

Sweref 99 18 00

Höjdsystem: RH 2000

Tomtkarta upprättad 2021-06-18.

Med reservation för eventuella ändringar