


WIJK OPPGÅRD TRÄDGÅRDS STAD

ÄG 2 HUS NR: 56, 57, 58, 59, 60

Hustyp: G3K


Areor är angivna enligt Svensk Standard (SS)

Rumshöjd ca 2,5 m där inget annat anges.




FÖRKLARINGAR


F	Frys
K/S	Kyl/Sval
M/U	Micro/Ugn
DM	Diskmaskin 600 mm
VP	Värmepump
TM	Tvättmaskin
TT	Torktumlare
ST	Städsåp/ Städfföråd
G	Garderob
	Trätrall
	Klinker
	Braskamin (förslag placering)
	Klädstång/hatthylla
G/L	Skjutdörrsgarderob
---	Tillvals väg/dörr
G/V	Golvvarme fördelare
EL	Elskåp
MM	Multimediasåp
FM	Fasadmåtaråp
VUK	Vattenutkastare
BH	Bröstningshöjd (meter)



ENTRÉFASAD



GAVELFASAD



SEKTION

WIJK OPPGÅRD TRÄDGÅRDS STAD

ÄG 2 HUS NR: 56, 57, 58, 59, 60


Hustyp: G3K

Areor är angivna enligt Svensk Standard (SS)

Rumshöjd ca 2,5 m där inget annat anges.




ORIENTERINGS KARTA




FÖRKLARINGAR


- G Garderob
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- K Klinker
- G/L Skjutdörrsgarderob
- GVF Golvvärme fördelare
- Klädstång
- BH Brösthöjd (meter)



GÅRDSFASAD



GAVELFASAD



SEKTION

WIJK OPPGÅRD TRÄDGÅRDS STAD

ÄG 2 HUS NR: 56, 57, 58, 59, 60


Hustyp: G3K

Areor är angivna enligt Svensk Standard (SS)

Rumshöjd ca 2,5 m där inget annat anges.




ORIENTERINGS KARTA




VINDSVÅNING

FÖRKLARINGAR


- TF Takfönster
- VL Vindslucka med förlängd steg
- IL Inspektionslucka
- BH Bröstningshöjd (meter)



GÅRDSFASAD





GAVELFASAD



SEKTION

Area: 410 m². Med reservation för att ytor kan ändras.



Tomtkarta upprättad 2021-06-18.
Med reservation för eventuella ändringar