

HUS NR: 56, 57, 58, 59, 60

Hustyp: G3K

Areor är angivna enligt Svensk Stardand (SS) Rumshöjd ca 2,5 m där inget annat anges.





www.c4hus.se








ÄG 2 HUS NR: 56, 57, 58, 59, 60

Hustyp: G3K

Areor är angivna enligt Svensk Stardand (SS) Rumshöjd ca 2,5 m där inget annat anges.



ÖVERVÅNING



FÖRKLARINGAR

G Garderob

TM Tvättmaskin

TT Torktumlare

Klinker


G/L Skjutdörrsgarderob


GVF Golvvärme fördelare

--- Klädstång


BH Bröstningshöjd (meter)







www.c4hus.se







ÄG 2 HUS NR: 56, 57, 58, 59, 60

Hustyp: G3K

Areor är angivna enligt Svensk Stardand (SS) Rumshöjd ca 2,5 m där inget annat anges.




FÖRKLARINGAR

TF Takfönster


VL Vindslucka med förlängd steg

IL Inspektionslucka

BH Bröstningshöjd (meter)




VINDSVÅNING




TOMTKARTA HUS G3K:57

Area: 272 m². Med reservation för att ytor kan ändras.



TECKENFÖRKL ARING — — — PRELMINÄR FASTIGHETSGRÄNS	
+00.00	BEFINTLIG HÖJD SOM BEHÅLLS
+00.00	NY MARKHÖJD
FG +00,00	NIVÅ, FÄRDIGT GOLV
ÖK +00.00	NIVÅ, HORISONTELL YTA
DB ⊕00.00	DAGVATTENBRUNN FÖR INFILTRATION, MED KUPOLBETÄCKNING
***	STENKISTA FÖR INFILTRATION AV DAGVATTEN FRÅN YTOR OCH STUPRÖR
₩ —as	STUPRÖR MED UTKASTARE TILL RÄNNDAL MED STENKISTA FÖR INFILTRATION AV DAGVATTEN
□ aS	STUPRÖR MED UTKASTARE TILL RÄNNDAL
620	STUPRÖR MED ANSLUTNING, LEDNING TILL STENKISTA/MAGASIN FÖR INFILTRATION AV DAGVATTEN
osb	STUPRÖR MED UTKASTARE FÖR VATTEN FRÅN FÖRRÅDSTAK
~	LÅGPUNKTSLINJE
\sim	TÄCKT KROSSDIKE I GRÄSYTA
F1	FRIS AV KROSS 8-16 LÄNGS FASAD, AV MAKADAM, BREDD MIN 200 mm
K\$1	BREDD MIN 200 mm KANTSTÖD, GATUKANTSTÖD AV BETONG, SYNLIG
R1	HÖJD 15 CM, OM ANNAT EJ ANGES PÅ PLAN. STOPPLANKA VID PARKERING
R2	
	SKÄRM/STAKET AV TRÄ, MELLAN UTEPLATSER, ENLIGT A-HANDLING
	CARPORTTAK, SKÄRMTAK ALT. BALKONGTAK
K	MÖJLIGT LÄGE FÖR FRAMTIDA VILPLAN OCH RAMP FÖR TILLGÄNGLIG PARKERING/ANGÖRING
	SLÄNT, MAX LUTNING 1:2
	SKÄRM AV TRÄ FÖR UPPSTÄLLNING AV AVFALLSKÄRL, MED BREVLÅDA. ENLIGT A-HANDLING.
(+)	NYTT TRÄD
(t	NYTT LITET TRÄD/SOLITÄRBUSKE
•	BELYSNINGSSTOLPE, GATUBELYSNING
Р	PARKERING
HKP	TILLGÄNGLIGHETSANPASSAD PARKERING
<u> </u>	
MARKÖVI	ERBYGGNADER
G1	YTA AV GRUS 4-8 mm
G2	YTA AV STENMJÖL 0-8 mm
T1	TRĀDĀCK UTEPLATS, 2 CM UNDER FG
T2	ENTRÉSTEG/VILPLAN AV TRÄ, 2 CM UNDER FG
	FÄRDIGT GRÄS
[]	grässådd
	PLANTERINGSYTA BUSKAR/HÄCK
	TRÄDGROP, MIN ≠ 2M
~	

Orienteringsfigur



Tomtkarta upprättad 2021-06-18. Med reservation för eventuella ändringar



Skala 1:200 (A4) Koordinatsystem plan: Sweref 99 18 00 Höjdsystem: RH 2000

